This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Per 18611
e.531

Min. Per. 20

Per 18842 e 76

Per. 18611 e 531

Mm. Per. 20

REPERTORIUM

zum

Neuen Jahrbuch für Mineralogie

Geologie und Palaeontologie

für die

Jahrgänge 1880—1884 und die Beilage-Bände I und II.

Ein Personen-, Sach- und Orts-Verzeichniss

für die darin enthaltenen Abhandlungen, Briefe und Referate.

Zusammengestellt

von

Dr. Leopold van Werveke.

STUTTGART.

E. Schweizerbart'sche Verlagshandlung (E. Koch).

1885.

Druck von Carl Hammer in Stuttgart.

Inhalt.

	Seite
Vorwort	IV
Personenverzeichniss	1
Nekrologe	124
Verschiedenes	125
Sachverzeichniss	128
Ortsverzeichniss	198

Vorwort.

Die seit 1880 im Jahrbuche eingeführte Theilung der Jahrgänge in je zwei Bände, und die gesonderte Seitenbezeichnung der Abhandlungen und Briefe einerseits, der Referate andererseits, verursachten entsprechend umständlichere Bezeichnungen im Repertorium. Für das Personenverzeichniss geben die den Arbeiten zugefügten Buchstaben: A. = Abhandlung, B. = Brief, R. = Referat, die Seitenbezeichnung an, unter welcher die gesuchte Arbeit nachzuschlagen ist. Für das Sach- und Ortsverzeichniss sind die Seitenzahlen der Abhandlungen und Briefe Cursiv, die der Referate gewöhnlich gedruckt.

Ich habe die Ausführung des Inhaltsverzeichnisses auch für die nächsten fünf Jahrgänge übernommen und erlaube mir, die Fachgenossen zu bitten, mich auf Unzweckmässigkeiten, welche in dem vorliegenden Verzeichniss vorgekommen sein mögen, aufmerksam zu machen, damit dieselben in dem nächsten Verzeichniss vermieden werden können.

Strassburg i/Elsass, November 1885.

Dr. Leopold van Werveke.



I. Personen-Verzeichniss.

A.

A. bedeutet Abhandlung. — B. Briefliche Mittheilung. — R. Referat. — B. O. Mittheilung des Oberrheinischen Geologischen Vereins.

	Jahrg.	Bd.	Seite
Abbe: Ueber die Bestimmung der Brechungsverhältnisse fester Körper mittelst des Refractometers. R. . .	1880	I	324
Achiardi, A. d', siehe: Meneghini e d'Achiardi	80	II	206
— Coralli giurassici dell' Italia settentrionale. R. . . .	81	II	123
— Su di alcuni minerali della miniera del Frigido presso massa nelle Alpi Apuane. R.	82	II	353
— Su di alcuni minerali toscani consegni di poliedria. R.	83	II	6
— I Metalli, loro Minerali e Miniere. R.	84	I	1
Adams, A. Leith: On the remains of Mastodon and other vertebrata of the Miocene Beds of the Maltese Islands. R.	80	I	255
Adams, Frank D.: On the presence of chlorine in Scapolites. R.	80	II	31
— Notes on the microscopic structure of some rocks of the Quebec Group. R.	84	I	222
Agassiz, A.: On paleontological and embryological development. R.	81	II	260
Aitkin, T.: Note on the modes of occurence and localities of Abriachanite. R.	82	I	8
Allen, Joel Asaph: History of North American Pinnipeds, a monograph of the Walruses, Sea Lions, Sea Bears and Seals of North America. R.	81	II	266
Allen, O. D. and W. J. Comstock: Bastnäsite and Tysonite from Colorado. R.	81	II	173
Allport, Sam.: On the rocks of Brazil Wood. R. . . .	80	II	69
— On the diorites of the Warwickshire coalfield R. . .	80	II	70
Ameghino, Flor.: L'antiquité de l'homme dans la Plata. R.	83	I	299
— Sobre una colleccion de Mamiferos fosiles del Piso Mesopotámicco de la Formacion l'atagónica, recogidos en las barrancas del Paraná por el profesor Pedro Scalabrini R.	84	I	110

	Jahrg.	Bd.	Seite
Ameghino, Florentino: Sobre una nueva coleccion de Mamiferos fosiles recogidos por el professor Scalabrini en las barrancas del Paraná. R.	1884	I	110
— Sobre la necesidad de borrar el género Schistopleurum y sobre la clasificacion y sinonimía de los Glyptodontes en general. R.	84	I	112
Ami, H.: The Utica Slate Formation. R.	83	II	75
Ammon, L. von: Ein Beitrag zur Kenntniss der fossilen Asseln. R.	83	II	401
Andrä, J.: Bemerkungen zu Steinkohlenpflanzen. R.	81	I	446
— Ueber die Stellung der Gattung Sphenophyllum. R.	81	I	446
— Ueber einige Algenreste des Silur und Devon. R.	84	I	374
Andreae, A.: Notiz über das Tertiär im Elsass. B.	82	II	287
Angelbis, G.: Petrographische Beiträge. R.	80	II	73
— Ueber die Bimssteine des Westerwaldes. R.	83	I	64
— Das Alter der Westwälder Bimssteine. R.	84	I	234
Arnaud, H.: Parallèlisme de la Craie supérieure dans le Nord et dans le Sud-Ouest de la France. R.	80	II	78
— Synchronisme de l'étage turonien dans le Sud-Ouest et dans le Midi de la France. R.	80	II	83
— Danien, Garumnien et Dordonien. R.	80	II	86
— Niveau du Micraster brevis. R.	84	II	374
— Note sur les poissons fossiles du crétacé inférieur des environs d'Apt. R.	83	I	484
Arnold, A. E.: Note on a crystallized Slag isomorphous with Olivine. R.	81	II	30
Arzruni, A.: Ueber den Coquimbit. R.	80	I	167
— Eine Kupferkiespseudomorphose von Nischnij-Tagil. R.	81	II	178
— Künstlicher und natürlicher Gay-Lussit. R.	82	II	17
— Ueber den Dietrichit. R.	82	II	19
— Jadeitbeil von Rabber, Hannover. R.	83	I	30
— Krystallographische Untersuchungen an sublimirtem Titanit und Amphibol. R.	83	I	180
— siehe: Cossa u. Arzruni	83	I	175
— Einige Mineralien aus einer uralischen Chromitlagerstätte. R.	84	II	303
— Schwefel von Zielenzig. R.	84	II	307
— Grodddekit, ein neuer Zeolith von St. Andreasberg am Harz. R.	84	II	318
— Neue Beobachtungen am Nephrit und Jadeit. R.	84	II	329
— und Baerwald: Beziehungen zwischen Krystallform und Zusammensetzung bei den Eisenarsenkiesen. R.	84	I	10
— und S. Koch: Ueber den Analcim. R.	82	I	23
Asterios: Die Physiognomie des Mondes. R.	81	I	201
Attwood, G.: A contribution to South-American geology. R.	80	II	57
Aughey, S., siehe: White and Aughey.	83	II	349
Auinger, M., siehe: Hörnes u. Auinger	80	I	273

B.

Bach, H.: Geologische Karte von Central-Europa. R.	84	I	338
Bachmann, Otto: Leitfaden zur Anfertigung mikroskopischer Dauerpräparate. R.	80	II	53
Baerwald, Carl: Der Thenardit von Aguas blancas. R.	82	II	19
— Mineralogische Notizen. R.	83	II	151

	Jahrg.	Bd.	Seite
Baerwald, Carl: Der Albit von Kasbék. R.	1884	I	323
— siehe: Arzruni und Baerwald	84	I	10
Baldacci, L. e M. Canavari: Sulla distribuzione verticale della Diotis Janus Moh. R.	84	II	423
— e Mazzetti: Nota sulla serie dei terreni nella Regione solfifera di Sicilia. R.	82	I	88
— L. Mazzetti e R. Travaglia: Relazione sulla eruzione dell' Etna, avvenuta nei mesi di Maggio e Giugno 1879. R.	80	I	390
Ball, V.: On Stilbite from veins in metamorphic (Gneiss) rocks in Western Bengal. R.	80	I	175
— siehe: Reynolds und Ball	80	I	180
Balsohn, M., siehe: Friedel et Balsohn	82	II	30
Baltzer, A.: Ueber Bergstürze. B.	80	II	197
— der mechanische Contact von Gneiss und Kalk im Berner Oberland. R.	82	I	33
Bamberger, E.: Bechi's sogenannter Picranalcim von Monte Catini. R.	82	II	22
— und Feussner: Sodalith von Tiahuánaco. R.	82	I	27
Barrande, J.: Système silurien du centre de la Bohême. Vol. V. Brachiopodes. R.	80	I	275
— Système silurien du centre de la Bohême. Vol. VI. Acéphalés. 4 Bände. R.	82	II	415
Bardin, l'abbé: Etudes paléontologiques sur les terrains tertiaires miocènes du Département de Maine-et-Loire. R.	83	I	290
Baret: Chlorophyllite de Loquidy près Nantes. R.	82	II	30
— Fibrolite dans le gneiss de la Basse-Loire. R.	83	I	7
— Zoïsite de Saint Philbert de Grandlieu. R.	83	II	174
— Microcline de Couëron (Loire-Inférieure). R.	83	II	174
Bargatzky, August: Die Stromatoporen des rheinischen Devons. R.	82	I	319
Barkas, T. B.: Ctenoptychius or Kammplatten. R.	82	II	288
Barris, W. H., siehe: Worthen, Geological-Survey. R.	84	II	191
Barrois, Charles: Mémoire sur le terrain crétacé des Ardennes et des régions voisines. R.	80	I	89
— A geological sketch of the Boulonnais. R.	80	II	321
— Sur l'étendue du terrain tertiaire inférieur dans les Ardennes et sur les argiles à silex. R.	80	II	370
— Sur quelques espèces nouvelles ou peu connues du terrain crétacé du Nord de la France. R.	80	II	386
— Marbre griotte des Pyrénées. R.	81	I	83
— Note on the Rev. J. F. Blake's paper on the chalk of Yorkshire. R.	81	I	255
— siehe: Gosselet et Barrois. R.	81	I	83
— Discours. R.	81	II	46
— Mémoire sur le terrain crétacé du bassin d'Oviédo. R.	81	II	83
— Note sur les alluvions de la Serre. R.	81	II	99
— Sur le terrain silurien supérieur de la presqu'île de Crozon. R.	81	II	242
— Etudes de M. Charles Whitman Cross sur des roches de Bretagne. R.	82	I	404
— Note sur des fossiles de Cathervieille. R.	82	I	448
— Bemerkungen zu Meugy's sur le terrain crétacé des Ardennes. B.	82	II	98
— Sur le calcaire carbonifère du Nord de l'Espagne. R.	83	II	37
— Sur les Kersantites récentes des Asturies. R.	83	II	37

	Jahrg.	Bd.	Seite
Barrois, Charles: Recherches sur les terrains anciens des Asturies et de la Galice. R.	1883	II	37
— Observations sur le terrain silurien supérieur de la Haute-Garonne. R.	83	II	76
— Sur les plages soulevées de la côte occidentale du Finisterre. R.	83	II	212
— Sur les faunes siluriennes de la Haute-Garonne. R.	84	I	260
— Mémoire sur les schistes métamorphiques de l'île de Groix. R.	84	II	68
— Sur les schistes amphiboliques à glaucophane de l'île de Groix. R.	84	II	68
— Sur les amphibolites à glaucophane de l'île de Groix. R.	84	II	68
— Note sur le chloritoïde du Morbihan. R.	84	II	68
— Mémoire sur les Dictyosongidae des Psammites du Condroz. R.	84	II	264
Bartholin: Om planteforsteninger i den Bornholmske Juraformation. R.	84	I	142
Barton, C. H., siehe: Crosby and Barton	82	I	70
Bassani, Fr.: Vorläufige Mittheilungen über die Fischfauna der Insel Lesina. R.	80	I	118
— Ueber einige fossile Fische von Comen. R.	80	I	118
— Appunti su alcuni pesci fossili d'Austria e di Württemberg. R.	82	I	446
— Su due Giacimenti ittiolitici nei dintorni di Crespano. R.	82	I	446
Bauer, M.: Die Krystallform des Cyanits. R.	80	I	340
— Beiträge zur Mineralogie. I—III. A. B.B. I. 49. 80 II 63.	82	I	132
— Nochmals die Krystallform des Cyanits. R.	82	I	28
— Ueber Natronhaltige Asbeste. B.	82	I	158
— Chemische Zusammensetzung des Metaxit von Reichenstein. B.	82	I	161
— Dioptas aus den Cordilleren von Chile. R.	82	II	24
— Erwiderung. B.	83	I	85
— Ueber die geologischen Verhältnisse der Seeberge und des Galberges bei Gotha, mit besonderer Berücksichtigung der Lagerungsverhältnisse. R.	83	I	254
Bauermann, Hilary.: Text Book of Systematic Mineralogy. R.	82	I	337
Baumhauer, H.: Ueber künstliche Kalkspath-Zwillinge nach — $^1/_2$ R. R.	80	I	153
— Ueber den Boracit. R.	80	I	168
— Die trapezoëdrische Hemiëdrie des Strychninsulfats. R.	82	II	30
— Ueber den Perowskit. R.	80	II	139
— Ueber einige optische Erscheinungen am Quarz, Gyps und Kalkspath R.	83	II	153
— Ueber den Nephelin. R.	83	II	333
Baylle et Zeiller: Explication de la carte géologique de la France. Tome IV. Atlas. R.	80	I	408
Bazin: Sur les Echinides du Miocène moyen de la Bretagne. R.	84	II	264
Beaudonin, J.: Des terrains entamés par le chemin de fer de Châtillon s. Seine à Is-sur-Tille; section comprise entre Châtillon et Maisey. R.	82	II	395
Bechi, Emilio: Esperienze agrarie. R.	82	II	26
— Sulla Prenite e sulla Laumontite della Miniera di Montecatini. R. 1882 II 26.	82	II	29
Beck, R.: Das Oligocän von Mittweida mit besonderer Berücksichtigung seiner Flora. R.	83	II	92

	Jahrg.	Bd.	Seite
Beck, W. von und J. W. von Muschketow: Ueber Nephrit und seine Lagerstätten. R.	1883	II	171
Becke, F.: Ein neuer Polarisationsapparat von E. Schneider. R.	80	II	5
— Ueber die Zwillingsbildung und die optischen Eigenschaften des Chabasits. R.	80	II	135
— Hypersthen von Bodenmais. R.	81	I	195
— Ueber den Hessit von Botes in Siebenbürgen. R.	81	I	358
— Euklas aus den Alpen. R.	82	II	209
— Hornblende und Anthophyllit nach Olivin. R.	83	I	32
— Die Gneissformation des niederösterr. Waldviertels. R.	83	I	54
— Die krystallinischen Schiefer des niederösterr. Waldviertels. R.	83	I	54
— Eruptivgesteine aus der Gneissformation des niederösterr. Waldviertels. R.	83	I	60
— Glaseinschlüsse in Contactmineralien von Canzacoli bei Predazzo. R.	83	I	61
— Barytkrystalle in den Quellbildungen der Teplitzer Thermen. R.	83	II	10
— Parallele Verwachsung von Fahlerz und Zinkblende. R.	84	II	17
— Ueber die Unterscheidung von Augit und Bronzit in Dünnschliffen. R.	84	II	357
Beckenkamp, J.: Ueber die Ausdehnung monosymmetrischer und asymmetrischer Krystalle durch die Wärme. R.	82	I	183
— Ueber die thermische Ausdehnung des Gypses. R.	83	II	4
Becker, Arthur: Ueber die Olivinknollen im Basalt. R.	82	I	416
— Ueber die dunklen Umrandungen der Hornblenden und Biotite in den massigen Gesteinen. A.	83	II	1
Becker, George F.: Geology of the Comstock Lode and the Washoe District. R.	84	II	187
Becker, H.: Die tertiären Ablagerungen in der Umgebung Kaaden-Komotau und Saaz. R.	83	II	379
Behrens, H.: Mikrochemische Methoden zur Mineral-Analyse. R.	82	II	191
— Sur la cristallisation du diamant. R.	83	I	184
— Beiträge zur Petrographie des Indischen Archipels. R. 1881 I 386.	83	II	60
Bell, Robert G.: Land Shells in the Red Crag. R.	84	II	403
Bellardi, L.: I Molluschi dei terreni tertiari del Piemonte e della Liguria. Parte III. R.	83	II	394
Benecke, E. W.: Geologische Karte des Grigna-Gebirges. B.	84	I	81
— Ueber Cidaris Buchi Mnstr. (Mit 2 Figuren). B.	84	II	132
— u. E. Cohen: Geognostische Beschreibung der Umgegend von Heidelberg. (Sectionen Heidelberg und Sinsheim.) Heft 1—3. R. 1880 I 58.	82	I	202
Beneden, P. J. van: Description des ossements fossiles des environs d'Anvers. II. III. partie. R. 1882 II 142.	84	I	123
— Deux Plésiosaures du Lias inférieur du Luxembourg. R.	83	I	97
— Sur quelques ossements de Cétacés fossiles recueillis dans les couches phosphatées entre l'Elbe et le Weser. R.	84	I	359
Bennie, J.: On the glaciated summit of Allermuir, Pentlands. R.	84	II	395
Benoist, E.: L'étage oligocène moyen dans la commune de Gaas. R.	84	II	232
Ben-Saude, Alfredo: Ueber den Analcim. (Mit Taf. I. II.) A.	82	I	41

	Jahrg.	Bd.	Seite
Ben-Saude, Alfredo: Ueber doppeltbrechende Steinsalzkrystalle. B.	1883	I	165
— Ueber den Perowskit. R.	84	I	175
Berendt, G.: Ueber Riesentöpfe und ihre allgemeine Verbreitung in Norddeutschland. R.	81	I	424
— Zur Entstehung von Riesentöpfen. (Mit Tafel V.) A.	81	II	121
— Die Sande im norddeutschen Tieflande und die grosse diluviale Abschmelzperiode. R.	83	I	282
— u. W. Dames: Geognostische Beschreibung der Gegend von Berlin. R.	82	I	392
Bergsma, P. A.: Uitbarstingen van vulkanen en aardbevingen in den O. I. Archipel waargenomen gedurende het jaar 1880. R.	83	II	214
Bernhardi: Das norddeutsche Diluvium eine Gletscherbildung. R.	84	I	256
Berthelin, M.: Mémoire sur les Foraminifères fossiles de l'étage Albien de Montcley. R.	82	I	124
Bertin, A.: Ueber die Farben von Krystallplatten in elliptisch polarisirtem Lichte. R.	81	II	151
— Ueber die idiocyclophanischen Krystalle. R.	80	I	146
— Sur les houppes des cristaux polychroïques. R.	80	I	146
Bertrand, E.: Sur les houppes que présentent les crystaux à un axe optique. R.	80	I	146
— Diaphorite de Zancudo. R.	81	I	359
— Opale artificielle. R.	81	I	359
— Propriétés optiques de la Brochantite. R.	81	I	361
— Du type cristallin auquel on doit rapporter le Rhabdophane, d'après les propriétés optiques que présentent les corps cristallisés affectant la forme sphérolitique. R.	81	I	362
— Nouveau minéral des environs de Nantes. R.	81	I	362
— Sur la Thaumasite et la Melanophlogite. R.	81	II	21
— Sur un minéral bleu de Chaponost, découvert par M. Gonnard. — Sur un autre minéral bleu du Chili. R.	81	II	329
— De l'application du microscope à l'étude de la Minéralogie. R.	82	I	177
— Étude optique de différents minéraux. R.	82	I	177
— Sur la Waltherite de Joachimsthal. — Sur la Voltzine de Joachimsthal. — Forme cristalline de l'Eulytine. R.	82	II	195
— Étude optique de différents minéraux. R.	82	II	348
— Sur un nouveau minéral du Laurium (Zincaluminite). R.	82	II	351
— Sur les cristaux pseudo-cubiques; groupements de 8 cristaux rhomboédriques dans la Roméine. R.	83	I	5
— Propriétés optiques de la Beudantite et de la Pharmacosidérite. R.	83	I	6
— Sur les différences entre les propriétés optiques des corps cristallisés biréfringentes, et celle que peuvent présenter les corps monoréfringents, après qu'ils on été modifiés par des retraits, compressions, dilatations ou tout autre cause. R.	83	I	173
— Sur les propriétés optiques de la Nouméite et de la Comarite. R.	83	II	5
— Propriétés optiques de la Rhodizite. R.	83	II	5
— Sur la forme cristalline de la Rhodizite. R.	83	II	5
— Sur les propriétés optiques des corps cristallisés, présentant la forme sphérolitique. R.	83	II	153
— Propriétés optiques de la Nocérine. R.	83	II	160

	Jahrg.	Bd.	Seite
Bertrand, E.: Propriétés optiques du carbonate de cobalt (sphérocobaltite). R.	1883	II	161
— Sur le mimétèse de Schneeberg. R.	83	II	167
— Propriétés optiques de la Néphéline, de la Davyne, de la Cavolinite et de la Microsommite. R.	88	II	173
— Sur l'arséniosidérite de Schneeberg. R.	84	I	9
— Sur la molybdoménite (sélénite de plomb), la cobaltoménite (sélénite de cobalt) et l'acide sélénieux de Cacheuta. R.	84	I	9
— Sur la Hübnérite des Pyrénées. R.	84	I	14
— Propriétés optiques de la Variscite de l'Arkansas. R.	84	I	24
— Note complémentaire sur la Fischerite. R.	84	I	24
— Sur un phénomène optique particulier. R.	84	I	316
Bertrand, M.: Le Jurassique superieur et ses niveaux coralliens entre Gray et St. Claude. R.	84	I	98
— Ueber das Alter der „terrains bressans". R.	83	II	240
Bertschinger, Karl: Ueber den Connex der Lamberticordatus-Schichten mit den angrenzenden Formationsgliedern. R.	84	II	227
Berwerth, Fritz: Ueber Nephrit und Bowenit aus Neuseeland. R.	80	I	170
— Kommt Nephrit in den Alpen vor? B.	81	I	99
— Nephrit aus dem Sannfluss, Untersteiermark. R.	84	II	329
Beutell, A.: Beiträge zur Kenntniss der schles. Kalinatronfeldspäthe. R.	84	II	319
Beyrich, E.: Ueber geognostische Beobachtungen G. Schweinfurth's in der Wüste zwischen Cairo u. Sues. R.	82	II	375
Beyschlag, F.: Rhacopteris savana n. sp. R.	83	I	526
— W. C. Williamson: Address to the Geological Section of the British Association. Southport, 1883. A.	84	I	225
— Geognostische Skizze der Umgegend von Crock im Thüringer Walde. R.	84	II	65
Bircher, Heinr.: Der endemische Kropf und seine Beziehungen zur Taubstummheit und zum Cretinismus. R.	84	I	217
Bittner, A.: Trias von Recoara. R.	80	I	75
— Route Sarajewo-Mostar. R.	81	I	260
— Aus der Herzegowina. R.	81	I	260
— Ueber Phymatocrinus speciosus Reuss. R.	80	I	284
— Beiträge zur Kenntniss alttertiärer Echinidenfaunen der Südalpen. R.	83	I	503
— Ueber die geologischen Aufnahmen in Judicarien und Val Sabbia. R.	82	II	243
— Mittheilungen über das Alttertiär der Colli Berici. R.	83	II	236
— Ueber den Charakter der sarmatischen Fauna des Wiener Becken. R.	83	II	391
— Nachträge zum Berichte über die geologischen Aufnahmen in Judicarien und Val Sabbia. R.	84	I	207
— Zur Literatur der österreichischen Tertiärablagerungen. R.	84	II	381
— Micropsis Veronensis, ein neuer Echinide des oberitalienischen Eocäns. R.	84	II	262
— Beiträge z. Kenntniss der tertiären Brachyuren-Faunen. R.	84	II	409
— siehe: Mojsisovics, E. Tietze und A. Bittner	81	II	345
—, L. Burgerstein, F. Calvert, Fr. Heger, V. Hilber, M. Neumayr und Fr. Teller: Geologische Studien in den Küstenländern des griech Archipels. R.	81	II	354

	Jahrg.	Bd.	Seite
Blaas, J.: Petrogr. Studien an jüngeren Eruptivgesteinen Persiens. R.	1882	II	57
— „Pseudomorphose" von Feldspath nach Granat. R.	83	I	32
— Beiträge zur Kenntniss natürlicher wasserhaltiger Doppelsulfate. R.	84	II	163
— siehe: Pichler und Blaas	82	II	71
Blake, J. F.: On the Portland Rocks of England. R.	83	I	80
— On the correlation of the Upper Jurassic Rocks of England with those of the Continent. Part I. The Paris Basin. R.	83	I	81
— Note sur l'âge des grès de Chatillon. R.	83	I	443
— A Monograph of the British fossil Cephalopoda. Part. I. Indroduction and Silurian species. R.	83	I	484
Blake, William P.: Occurence of Realgar and Orpiment (Auripigment) in Utah Territory. R. 1881 II 340.	82	II	360
— Ulexite in California. R.	83	I	28
— Native Lead and Minium in Idaho. R.	84	I	198
— New Locality of the Green Turquois known as Chalcuita, and on the Identity of Turquois with the Callais or Callaina of Pliny. R.	84	II	18
— The discovery of tin-stone in the Black Hills of Dacota. R.	84	II	356
Blanford, W. T.: Geology of Western Sind. R.	80	II	326
— siehe: Medlicott and Blanford. R.	80	II	37
Bleibtreu, Karl: Beiträge zur Kenntniss der Einschlüsse in den Basalten, mit besonderer Berücksichtigung der Olivinfels-Einschlüsse. R.	84	II	360
Bleicher: Recherches sur les terrains antérieurs au jurassique dans la province d'Oran. R.	82	I	421
— Note sur la découverte d'un horizon fossilifère à Poissons, Insectes, Plantes, dans le Tongrien de la Haute-Alsace. R.	82	I	425
— Recherches sur le Lias supérieur et l'oolithe inférieure de la province d'Oran. R.	83	I	442
— Oolithe inférieure et grande Oolithe de Meurthe et Moselle. R.	83	II	84
— Recherches sur l'étage Bathonien des environs de Nancy. R.	83	II	85
— Sur la découverte du terrain carbonifère marin en Haute-Alsace. R.	84	II	222
— et Mieg: Note sur le Carbonifère marin de la Haute-Alsace. R.	84	II	222
— — Sur le Carbonifère de la Haute-Alsace. Découverte de ses relations avec le Culm ou Carbonifère à plantes. R.	84	II	222
— — Sur le Carbonifère marin de la Haute-Alsace; découverte du Culm dans la vallée de la Bruche. R.	84	II	222
— — Note sur la paléontologie du terrain carbonifère de la Haute-Alsace. R.	84	II	222
— siehe: Fliche et Bliecher. R.	84	II	134
Blomstrand, C. W.: Ett högnordiskt mineral. R.	81	II	32
Blum, R.: Die Pseudomorphosen des Mineralreichs. Vierter Nachtrag. R.	80	I	154
Blytt, Axel: Die Theorie der wechselnden continentalen und und insularen Klimate. R.	82	II	155
— Die Theorie von wechselnden kontinentalen und insularen Klimaten auf die Hebung Norwegens angewandt. R.	83	I	427
Bodewig, C.: Chemische Zusammensetzung des Danburit aus der Schweiz. R.	83	II	11

	Jahrg.	Bd.	Seite
Bodewig, C.: Analysen einiger Magnetkiese. R.	1883	II	161
— Die Bestimmung der Borsäure in Borosilicaten. R.	84	II	14
Böhm, August: Ueber einige tertiäre Fossilien von der Insel Madura nördlich von Java. R.	83	I	298
— Ueber die Gesteine des Wechsels. R.	83	II	62
Böhm, Georg: Die Bivalven der Schichten des Diceras Münsteri von Kelheim. R.	82	II	125
— Die Fauna des Kelheimer Diceraskalkes. II. Bivalven. R.	82	II	126
— Literaturbericht für Zoologie in Beziehung zur Anthropologie mit Einschluss der fossilen Landsäugethiere. R.	83	II	241
— Ueber die Beziehungen von Pachyrisma, Megalodon, Diceras und Caprina. R.	83	II	278
— Zur Kritik der Gattung Praeconia. R.	83	II	281
— Die Bivalven der Stramberger Schichten. R.	84	I	129
Böttger, O., siehe: Verbeek, O. Böttger	81	II	250
— Paläontologische Mittheilungen. Die Arten der Gattungen Stenomphalus und Cypraea im Mainzer Becken. R.	83	II	103
— Ueber Orygoceras Brus. (Mit 1 Holzschnitt). B.	84	II	44
— Melanopsis costata Neumayr non Olivier. B.	84	II	46
— Uebergänge von Eratopsis zu Erato. Hörnes' und Auinger's neuestes Werk. Realia fossil. Lebende Vertreter zweier Hochheimer untermiocäner Landschnecken. B.	84	II	136
Boisbaudran, Lecoq de, A. Cornu et Ed. Jannetaz: Observations faites à la suite de la communication de Mr. Wyrouboff. R.	80	I	326
Böklen, H.: Ueber den Amethyst. (Mit Tafel V.) A.	83	I	62
Bölsche, W.: Geognostisch-paläontologische Beiträge zur Kenntniss der Juraformation in der Umgebung von Osnabrück. R.	83	I	78
— Zur Geoguosie u. Paläontologie d. Umgebung v. Osnabrück. R.	84	II	238
Bombicci, Luigi: Mineralogia descrittiva. R.	82	I	169
— Sull' Aerolito caduto presso Alfianello, e Verolanuova, sulla causa delle detonazioni che accompagnano la caduta dei bolidi, e sulla costante presenza del ferro nelle meteorite. R.	84	II	30
Bonney, J. G.: Notes on some Ligurian and Tuscan Serpentines. R.	81	I	394
— On some Serpentines from the Rhaetian Alps. R.	81	I	396
Bonney, T. G.: Notes on the relations of the igneous rocks of Arthur's Seat. R.	80	I	205
— On the Serpentine and associated igneous rocks of the Airshire Coast. R.	80	I	214
— On the serpentine and associated rocks of Anglesey, with a note on the so-called serpentine of Porthdinlleyn. R.	82	II	65
— On a boulder of Hornblende-Picrite near Pen-y-Carnisiog, Anglesey. R.	82	II	65
— On some nodular felsites in the Bala Group of North Wales. R.	83	II	220
— On a collection of rock specimens from the Island of Socotra. R.	84	II	65
— Additional note on boulders of Hornblende-Picrite near the western coast of Anglesey. R.	84	II	213
— and F. T. S. Houghton; On some mica traps from the Kendal and Sedbergh districts. R.	80	I	199

	Jahrg.	Bd.	Seite
Boricky, Em.: Ueber den dioritischen Quarzsyenit von Dolanky. R.	1880	I	203
Bornemann, J. G.: Paläontologisches aus dem cambrischen Gebiete von Canalgrande in Sardinien. R.	84	I	109
Bornemann, jr. L. G.: Sopra una specie mediterranea del genere Lingulinopsis. R.	84	I	369
— Bemerkungen über einige Basaltgesteine aus der Umgegend von Eisenach. R.	84	II	366
Bose, P. N.: Notes on the history and comparative anatomy of the extinct Carnivora. R.	82	II	282
— Undescribed fossil Carnivora from the Siwalik Hills in the British Museum. R.	83	I	306
Bosniaski, S. de: Cenni sopra l'ordinamento cronologico degli strati terziarii superiori nei Monti Livornesi. Nuovi pesci fossili della formazione gessosa. R.	80	I	111
— Sui pesci fossili terziarii delle marne di Cutrò e Reggio. R.	80	I	260
— La formazione gessoso solfifera e il secondo piano mediterrianeo in Italia. R.	82	II	101
Bouquet de la Grye: Sur la propagation des lames produites par l'éruption des volcans de Java. R.	84	II	53
Bourgeat: Note sur le Jurassique supérieur des environs de St. Claude. R.	84	I	250
Bourgeois, L.: Sur la prod. du chromate de baryte cristallisé. R.	80	I	45
— Sur la production des chromates cristallisés. R.	80	I	351
— Essai de production artificielle de Wollastonite et de Meïonite. R.	83	I	196
— Sur un gisement de Néphéline au Mezenc. R.	83	II	222
— Reproduction artificielle de la withérite, de la strontianite et de la calcite. R.	84	I	26
— Reproduction par voie ignée d'un certain nombre d'espèces minérales appartenant aux familles des silicates, des titanates et des carbonates. R.	84	I	196
— Reproduction artificielle des minéraux. R.	84	II	159
— siehe: Verneuil et Bourgeois. R.	80	II	153
— siehe: Michel-Lévy et Bourgeois. R.	82	II	343
Bourgignat, J. R.: Histoire malacologique de la Colline de Sansan. R.	83	I	121
— Étude sur les fossiles tertiaires et quaternaires de la vallée de la Cettina. R.	83	II	394
Boury, E. de: Description d'espèces nouvelles du genre Mathilda du Bassin de Paris et révision du genre. R.	84	II	421
— Diagnoses Scalidarium novarum et Arcisae novae in stratis Eocenicis regionis, Bassin de Paris repertarum. R.	84	II	422
Boussingault: Observation relative à Damour: Nouv. analyses sur la Jadéite etc. R.	83	I	29
Brackebusch, Luis: Las especies minerales de la República Argentina. R.	81	II	1
— Estudios sobre la formacion petrolifera de Jujuy. R.	84	II	352
— Viaje a la Provincia de Jujuy. R.	84	II	352
Braconnier, A.: Description des terrains qui constituent le sol du département de Meurthe-et-Moselle. R.	80	I	221
— Carte géologique et agronomique du Département de Meurthe-et-Moselle. Formée par l'assemblage des cartes géologiques dressées par Levallois et Reverchon, revue et corrigée par Braconnier. $^1/_{80000}$. R.	84	I	202

	Jahrg.	Bd.	Seite
Braconnier, A.: Description géologique et agronomique des terrains de Meurthe-et-Moselle. R.	1884	I	202
Brady, H. B.: Notes on the Reticularian Rhizopoda of the „Challenger" Expedition. Part II. R.	81	II	126
Branco, W.: Der untere Dogger Deutsch-Lothringens. R.	80	I	83
— Beiträge zur Entwickelungsgeschichte der fossilen Cephalopoden. I. II. R. 1880 I 267.	81	I	109
— Ueber die Verwandschaftsverhältnisse der fossilen Cephalopoden. R.	81	II	120
— Beobachtungen an Aulacoceras v. Hauer. R.	81	II	121
— Literaturbericht für Zoologie in Beziehung zur Anthropologie mit Einschluss der fossilen Landsäugethiere. R.	81	II	262
— Literaturbericht für Zoologie in Beziehung zur Anthropologie mit Einschluss der fossilen Landsäugethiere. R.	82	I	435
— Ueber eine fossile Säugethierfauna von Punin bei Riobamba in Ecuador. R.	84	I	263
Brandl, J.: Ueber die chemische Zusammensetzung der Mineralien der Kryolith-Gruppe. R.	82	II	201
— Ueber die chemische Zusammensetzung der Mineralien der Kryolith-Gruppe. Fluellit. R.	83	I	193
Braun, Jakob: Ueber Nickelspeise (Placodin). R.	80	I	46
Brauner, B.: Zur Frage über das Vorkommen und die Bildungsweise des freien Fluors. R.	82	II	10
Brauns, D.: Die Bryozoen des mittleren Jura der Gegend von Metz. R.	81	I	123
— Vorläufige Notiz über Vorkommnisse der Juraformation in Japan. R.	81	II	80
— Geology of the Environs of Tokio. R.	83	II	376
— Ueber japanische diluviale Säugethiere. R.	84	II	100
Brauns, R.: Ueber die Ursache der anomalen Doppelbrechung einiger regulär krystallisirender Salze. A.	83	II	102
Bréon, R.: Séparation des minéraux dont la densité est plus grande que celle du quartz, à l'aide de mélanges fondus de chlorure de plomb et de chlorure de zinc. R.	80	II	282
Brezina, A.: Optische Studien I. R.	80	I	8
— Ueber künstliche Kalkspathzwillinge. R.	81	I	179
— Ueber ein neues Mineral, den Schneebergit. R.	81	II	331
— Vorläufiger Bericht über neue oder wenig bekannte Meteoriten. R.	81	II	342
— Ueber die Meteoreisen von Bolson de Mapimi. R.	83	I	380
— Bericht über neue oder wenig bekannte Meteoriten. III. R.	83	I	381
— Ueber die Stellung des Mócser Meteoriten im Systeme. R.	83	II	184
— Bericht über neue oder wenig bekannte Meteoriten. IV. 13. Mócs, Koloscher Gespannschaft Siebenbürgen. R.	83	II	184
— Weitere Nachrichten über den Meteoriten von Alfianello. R.	83	II	188
— Ueber die Reichenbach'schen Lamellen in Meteoreisen. R.	84	I	33
— Meteoritenstudien II. Ueber die Orientirung der Schnittflächen an Eisenmeteoriten mittelst der Widmannstädtenschen Figuren. R.	84	I	33
— Methodik der Krystallbestimmung. R.	84	I	167
Briart, A.: Sur la stratification entrecroisée. R.	83	I	433
Broadhead, G. C.: The Carboniferous Rocks of Southeast Kansas. R.	82	II	268
Brocchi, M. P.: Note sur un Crustacé fossile recueilli dans les schistes d'Autun. R.	81	I	108

	Jahrg.	Bd.	Seite
Broeck, E. van den: Mémoire sur les phénomènes d'altération des dépôts superficiels par l'infiltration des eaux météoriques, étudiés dans leurs rapports avec la Géologie stratigraphique. R.	1882	II	367
— Note sur les levés géologiques de MM. van Ertborn et Cogels. R.	83	I	272
— Exposé sommaire des observations et découvertes stratigraphiques et paléontologiques faites dans les dépots marins et fluvio-marins du Limbourg pendant les années 1880—81. R.	83	I	273
— Diestien, Casterlien et Scaldisien. R.	83	I	273
— siehe: Cogels und van den Broeck. R.	83	I	371
— Sur le mode de formation des minérais de fer. R.	83	I	433
— Exposé sommaire des recherches géologiques et paléontologiques entreprises dans l'Oligocène des environs de Louvain et dans les couches Pliocènes et Quaternaires de la Campine Anversoise. R.	84	II	84
— Note sur la découverte d'un Cyclostome dans le gite fluvio-marin de Vieux-Zanc. R.	84	II	121
— Additions à la Faune des Sables à Isocardia cor du Fort de Zwyndrecht près Anvers. R.	84	II	121
Brögger, W. C.: Zwei Hüttenerzeugnisse. R.	80	I	352
— Untersuchung norwegischer Mineralien. II. R.	80	II	17
— Atakamit von Chile. R.	80	II	23
— Ueber Olivinfels von Söndmöre. B.	80	II	187
— Nogle bemærkninger om pegmatitgangene ved Moss og deres mineraler. R.	82	I	349
— Paradoxides Oelandicus-nivaaet ved Ringsaker i Norge. R.	82	II	391
— Die Mineralien der Pegmatitgänge bei Moss. B.	83	I	80
— Die silurischen Etagen 2 und 3 im Kristianiagebiet und auf Eker, ihre Gliederung, Fossilien, Schichtenstörungen und Contactmetamorphosen. R.	83	I	388
— Om uranbegerts og xenotim fra norske forekomster. R.	84	II	170
Brogniart, C.: On a new genus of orthopterous insects of the family Phasmidae. (Protophasma Dumasii, from the upper coal measures of Commentry.) R.	80	I	123
— Observations sur un insecte fossile de la famille des diptères trouvé à Chadrat. R.	80	I	260
Bronn's Klassen und Ordnungen des Thierreiches etc. Neue Bearbeitung. Erster Band. Rhizopoda v. O. Bütschli. Lief. 1. R.	83	I	137
Brown, C. Barrington: On the tertiary deposits on the Solimoes and Javary rivers. R.	81	I	100
Bruder, Georg: Zur Kenntniss der Juraablagerung von Sternberg bei Zeidler in Böhmen. R.	82	I	72
— Neue Beiträge zur Kenntniss der Juraablagerungen im nördlichen Böhmen. 1. Nachtrag zur Kenntniss der Juraablagerung von Sternberg bei Zeidler. 2. Beitrag zur Kenntniss der Juraablagerungen von Khaa. R.	83	I	78
Brun, A.: Zur Berechnung hexagonaler Krystalle. R.	81	I	1
— Mineralogische Notizen. R.	82	II	198
— Sur une galène à clivages octaédriques du glacier de Lochant. R.	83	I	9
— Mineralchemische Notizen. R.	84	I	23
Bruneau, siehe: Miron et Bruneau. R.	83	I	34

	Jahrg.	Bd.	Seite
Brunlechner, August: Die Minerale des Herzogthums Kärnthen. R.	1884	II	2
Brush, George J.: On American Sulpho-Selenides of Mercury with analyses of Onofrite from Utah by W. J. Comstock. R.	81	II	337
— und E. S. Dana: On the Mineral Locality in Fairfield County, with the description of two additional new species. R.	80	I	19
— On a new and remarquable Mineral Locality in Fairfield County, with a description of several new species occurring there. III. R.	80	II	285
— On Crystallized Danburite from Russel, St. Lawrence County. New York. R.	81	II	334
— On the mineral Locality at Brancheville, Connecticut. 4. Paper. Spodumen and the results of its alteration. R.	82	II	355
Brusina, S.: Orygoceras, eine neue Gastropodengattung der Melanopsidenmergel Dalmatiens. R.	83	II	273
— Die Fauna der Congerienschichten v. Agram in Kroatien. R.	84	II	401
— Die Neritodonta Dalmatiens und Slavoniens nebst allerlei malakologischen Bemerkungen. R.	84	II	420
Bucca, L.: Appunti geologici sui monti del Gargano in provincia di Capitanato. R. . . . . 1883 I 274.	83	I	423
Buchrucker, A.: Die Braunkohlen-Ablagerungen am Südwestrande des Vogelsgebirges. R.	81	I	88
Buchenau, Franz: Die Verbreitung der Juncaceen über die Erde. R.	81	I	149
Buckman, James: On the terminations of some Ammonites from the Inferior Oolite of Dorset and Somerset. R.	82	II	145
Buckman, S. S.: A descriptive catalogue of some of the species of Ammonites from the Inferior Oolite of Dorset. R.	82	II	144
Bücking, H.: Ueber durch Druck hervorgerufene optische Anomalien. R.	81	I	177
— Basaltische Gesteine aus der Gegend südwestlich vom Thüringer Walde und aus der Rhön. R.	82	I	239
— Gebirgsstörungen und Erosionserscheinungen südwestlich vom Thüringer Wald. R.	82	I	382
— Ueber basaltische Gesteine der nördlichen Rhön. R.	83	II	224
— Die Zechsteinformation bei Schmalkalden. R.	84	I	95
— Gebirgsstörungen südwestl. vom Thüringer Walde und ihre Beziehungen zu den Eisenerzlagerstätten des Stahlberges und der Mommel. R.	84	I	96
— Ueber die krystallinischen Schiefer von Attika. R.	84	I	237
— Bronzit vom Ultenthal. R.	84	I	25
— Ueber den Einfluss eines messbaren Druckes auf doppeltbrechende Mineralien. R.	84	I	316
Bütschli, O.: Beiträge zur Kenntniss der Radiolarienskelette, insbesondere der der Cyrtida. R.	82	II	298
—, siehe: Bronn	83	I	137
Buff, E.: Beschreibung des Bergreviers Deutz. R.	83	II	193
Burgerstein, L., siehe: Bittner, Burgerstein etc.	81	II	354
— und F. Noë: Geologische Beobachtungen im südlichen Calabrien. R.	82	II	102
Burmeister, H.: Description physique de la république argentine. T. III. Partie I. R.	83	I	300

C.

	Jahrg.	Bd.	Seite
Cafici, J.: La formazione gessosa del Vizzinese e del Licodiano. R.	1882	I	87
— Sulla determinazione cronologica del calcare a selce piromaca e del calcare comatto e marnose (forte e franco) ad echinidi e modelli di grandi bivalvi nella regione S. E. della Sicilia. R.	82	I	259
— Descrizione di una nuova specie del genere Limopsis. R.	83	II	116
— La Formazione miocenica nell' territorio di Licodia-Eubea. R.	83	II	382
Calderon, L.: Ueber die optischen Eigenschaften der Zinkblende von Santander. R.	81	I	171
Calderon y Arana, Salvador: Estudio petrográfico sobre las rocas volcánicas del Cabo de Gata é Isla de Alborán. R.	83	II	220
Calker, J. F. P. van: Eine eigenthümliche Kernerscheinung beim Flussspath. R.	84	I	7
— Beitrag zur Kenntniss der Corrosionsflächen des Flussspathes. R.	84	I	7
— De Reuzenketels en hunne rol als glaciaalverschijnsels. R.	84	I	103
Callaway, C.: On the Quarzites of Shropshire. R.	81	I	84
— On a second precambrian Group in the Malvern Hills. R.	81	II	242
— The Archaean Geology of Anglesey. R.	82	I	243
Calvert, F., siehe: Bittner, Burgerstein etc.	81	II	354
— und Neumayr: Die jungen Ablagerungen am Hellespont. R.	82	II	104
Calvin, S.: On the Fauna at Lime Greek, Jowa. R.	83	II	390
Campbell, J. L.: On Dufrenite from Rockbridge Co., Va. R.	83	I	26
Canaval, Rich.: Das Erdbeben von Gmünd am 5. November 1881. R.	84	I	222
Canavari, M.: Beiträge zur Kenntniss des unteren Lias von Spezia. R.	83	II	80
— Cenni geologici sul Camerinese e particolarmente su di un lembo titonico nel Monte Sanvicino. R.	80	II	206
— Sui fossili del Lias inferiore nell' Appennino centrale. R.	80	II	207
— La montagna di Suavicino. R.	81	II	76
— I Brachiopodi degli strati a Terebratula Aspasia Mgh. nell' Appennino centrale. R.	83	I	498
— Alcuni nuovi Brachiopodi degli strati a Terebratula Aspasia Mgh. nell' Appennino centrale. R.	83	I	498
— Contribuzione III. alla conoscenza dei Brachiopodi degli strati a Terebratula Aspasia Mgh. nell' Appennino centrale. R.	84	II	260
— e E. Cortese: Sui terreni secondari dei dintorni di Tivoli. R.	82	II	273
—, B. Lotti e D. Zaccagna: Di alcune ammoniti del Lias medio rinvenute a monte Parodi di Spezia. R.	84	I	125
— siehe: Baldani e Canavari. R.	84	I	423
— siehe: Parona e Canavari. R.	84	I	365
Capellini, G.: Gli Strati a Congerie e le marne compatte mioceniche dei dintorni di Ancona. R.	80	II	373
— Calcari a Bivalvi di Monte Cavallo, Stagno e Casola nell' Apennino Bolognese. R.	82	I	262
— Il Macigno di Porretta e le Roccie a Globigerine dell' Apennino Bolognese. R.	82	I	262

	Jahrg.	Bd.	Seite
Capellini, G.: Gli Strati a Congerie o la Formazione gessosasolfifera nella Provincia di Pisa e nei dintorni di Livorno. R.	1882	I	263
— Resti di Tapiro nella lignite di Sarzanello. R.	82	I	439
— Avanzi di Squalodonti nella Molassa marnosa miocenica del Bolognese. R.	82	I	448
— Balenottera fossile della Colombaie presso Volterra. R.	83	I	477
— Del Tursiops Cortesii e del Delfino fossile di Mombercelli nell' Astignano. R.	83	II	273
Caraven-Cachin, A.: Description d'un fragment de crâne de Crocodilus Rollinati Gray des grès éocènes du Tarn. R.	82	I	441
— De l'ancienneté de l'Elephas primigenius dans le Tarn. R.	84	I	356
Carez, L.: Description d'espèces nouvelles des terrains tertiaires du bassin de Paris. R.	81	II	107
— Sur les Sables moyens aux environs de Château-Thierry. R.	81	II	403
— Coupe du chemin de fer de Monsoult à Luzarches, tranchée de Belloy. R.	82	I	430
— Sur l'étage du gypse aux environs de Château-Thierry. R.	82	I	431
— Quelques mots sur le terrain crétacé du Nord de l'Espagne. R.	82	II	88
— Remarques sur la classification du terrain crétacé supérieur en Espagne. R.	83	I	452
— Études des terrains crétacés et tertiaires du Nord de l'Espagne. R.	83	II	51
— Observations sur la classification des couches tertiaires des environs de Cassel (Nord). R.	84	I	103
— Sur l'Aptien et le Gault dans les départements du Gard et de l'Ardèche. R.	84	II	80
— Sur l'Urgonien et le Néocomien de la vallée du Rhône. R.	84	II	82
— Remarques sur les rapports de l'Aptien et l'Urgonien. R.	84	II	83
— et Monthiers: Observations sur le Mont des Récollets auprès de Cassel (Nord). R.	81	II	404
— siehe: Laubrière et Carez. R.	82	I	432
Carnot, Ad.: Sur un nouveau sulfate de manganèse naturel (Mallardite) et une nouvelle variété de sulfate de fer (Luckite). R.	80	I	17
— Deux variétés de Diadochite (phospho-sulfate de fer) trouvées dans la mine d'anthracite de Peychagnard. R.	81	II	29
Carpenter, P. Herbert: On some undescribed Comatulae from the British secondary rocks. R.	81	II	289
— On some new Cretaceous Comatulae. R.	81	II	292
— On two new Crinoids from the upper Chalk of Southern Sweden. R.	82	I	119
— On certain points in the morphology of the Blastoidea. R.	82	I	459
— On the Genus Solanocrinus Gldf. and its relations to recent Comatulae. R.	82	II	294
— On some new or little-known Jurassic Crinoids. R.	83	I	507
— On the Relations of Hybocrinus, Baerocrinus and Hybocystites. R.	83	II	405
— On the supposed Absence of Basals in the Eugeniacrinidae and in certain other Neocrinoids. R.	84	I	134
— Notes on Oreaster bulbiferus Forb. from the Upper Chalk, Bromley, Kent. R.	84	I	365
— and R. Etheridge: Contributions to the study of the british paleozoic Crinoids. No. 1: On Allagecrinus,			

	Jahrg.	Bd.	Seite
the representative of a new family from the carboniferous limestone series of Scotland. R.	1881	II	287
Carpenter, P. Herbert, siehe: Etheridge and Carpenter .	83	I	132
Carrall, James W.: Notes on the locality of some fossils found in carboniferous rocks at Tang Shan, China. R. 1881 II 133.	82	II	267
Carter, H. J.: On the Mode of Growth of Stromatopora, including the Commensalism of Caunopora. R. . .	80	II	403
— On the structure of Stromatopora. R.	80	II	403
— Note on the so-called „Farringdon (Coral Rag) Sponges" (Calcispongiae Zittel). R.	80	II	405
— On Stromatopora dartingtoniensis n. sp. with Tabulation in the larger Branches of the Astrorhiza. R. . .	81	I	306
— Observations on the so-called „Farringdon Sponges" (Calcispongiae Zittel) followed by a Description of an existing Species of a like Kind. R.	83	I	512
Casariego, Enr. Abella: Memoria acerca de los criaderos auriferos del segundo districto de Mindanao, Misamis. R.	83	I	255
Caspary, Rob.: Fossile Pflanzen der blauen Erde (des Bernsteins, Schwarz- und Braunharzes). R.	83	I	529
Castro, Manuel Hernandez de: Pruebas paleontologicas de que la Isla de Cuba ha estado unida al Continente americano y breve idea de su constitucion geologica. R.	83	I	257
Cathrein, A.: Ein Beitrag zur Kenntniss der Wildschönauer Schiefer und der Thonschiefernädelchen. A. . . .	81	I	169
— Die Dolomitzone von Brixlegg in Nordtirol. R. . . .	82	II	269
— Ueber Alexandrit von der Tokowaja. R.	83	I	182
— Ueber Titaneisen, Leukoxen und Titanomorphit. R. .	83	I	190
— Petrographische Notizen aus den Alpen. B.	83	II	183
— Mittheilungen aus dem mineralogischen Laboratorium des Polytechnikums zu Karlsruhe. R.	83	II	177
— Ueber die mikroskopische Verwachsung von Magneteisen mit Titanit und Rutil. R.	84	II	306
— Berichtigung bezüglich der „Wildschönauer Schiefer". R.	84	II	369
Cesaro, G.: Sur la probabilité de Voltzine crystallisée. R.	84	II	166
— Sur un silicate double de zinc et d'aluminium hydraté. R.	84	II	177
— et G. Despret: La Richellite, nouvelle espèce minérale des environs de Visé. R.	84	II	179
Chamberlin, T. C.: Geology of Wisconsin. R. . . .	81	I	378
Champernowne, A.: Note on a find of Homalonotus in the red beds of Torquay. R.	82	I	449
Chance, H. M.: The Millstone Grit in England and Pennsylvania. R.	81	II	389
Chantre, E., siehe: Falsan et Chantre	81	II	93
Chaper, M.: Sur les mines de diamant de l'Afrique australe. R.	81	I	6
— Sur le gisement de la Dawsonite de Toscane. R. . .	83	I	15
Charpy, L.: Note sur l'industrie du marbre à Saint-Amour et sur les gisements de marbres dans le département du Jura. R.	82	II	54
— et de Tribolet: Note sur la présence du terrain crétacé moyen et supérieur à Cuiseaux. R.	83	I	451
Charrin: L'Iguanodon bipède de Bernissart au mussée de Bruxelles. R.	84	II	105
Chelius, Carl: Die Quarzite und Schiefer am Ostrand des rheinischen Schiefergebirges und deren Umgebung. R.	81	II	387

	Jahrg.	Bd.	Seite
Choffat, Paul: Étude stratigraphique et paléontologique des terrains jurassiques du Portugal. I. livraison. R.	1881	II	77
— Ueber die Stellung des „Terrain à Chailles". B. . .	83	II	95
— Note préliminaire sur les vallées tiphoniques et les éruptions d'ophite et de téschénite en Portugal. R. . .	84	I	61
— De l'impossibilité de comprendre le Callovien dans le Jurassique supérieur. R.	84	II	227
Christy, S. B.: Genesis of cinnabar deposits. R. . . .	80	II	331
Chrustschoff, v.: Künstliche Darstellung krystallisirter Kieselsäure. R.	84	I	28
Claassen, Edo: Analysis of a variety of Siderite. R. .	83	I	194
— Mineralogical Notes. R.	83	II	151
Clar, C.: Einwirkung kohlensäurehaltigen Wassers auf den Gleichenberger Trachyt. R.	84	I	229
Clark, F. W. and M. E. Owens: On a new Variety of Tetrahedrite. R.	81	II	175
Clark, J. Edm.: On the triassic boulder, pebble and clay beds at Sutton Coldfield. R.	80	I	220
Clarke, J. M.: Cirriped Crustacean from the Devonian. R.	83	II	402
— New phyllopod Crustaceans from the Devonian of Western New York. R.	83	II	403
— Ueber deutsche oberdevonische Crustaceen. (m. Taf. IV.) A.	84	I	178
— New Discoveries in Devonian Crustacea. R.	84	I	270
Claypole: On Helicopora a new spiral genus of North-American Fenestellids. R.	83	II	119
Clemente, Carlos Castel y: Descripcion fisica, geognostica, agricola y forestal de la Provincia de Guadalajara. R.	83	I	258
Cleve, P. T. und A. Jentzsch: Ueber einige diluviale und alluviale Diatomeenschichten Norddeutchlands. R. .	83	I	469
Cobalescu, G.: Geologische Untersuchungen im Buzeuer Districte. R.	83	II	378
— Paludinenschichten in der Umgebung von Jassy. R. .	84	II	378
Cogels, Paul: Contribution à l'étude paléontologique et géologique de la Campine. R.	82	I	430
— und E. van den Broeck: Observations géologiques faites à Anvers à l'occasion des travaux de creusement des nouvelles cales sèches et de prolongement du bassin de Kattendyk. R.	83	I	271
— et le Baron O. van Ertborn: Mélanges géologiques. 1. fasc. R.	81	I	89
— — Mélanges géologiques. 2. et 3. fasc. R.	81	II	400
— — Contribution à l'étude des terrains tertiaires en Belgique. R.	83	II	92
— — Sur la constitution géologique de la vallée de la Senne. R.	83	II	93
— siehe: Ertborn und Cogels. R.	82	I	198
Cohen, E.: Mandelstein aus den Maluti-Bergen. B. . . .	80	I	96
— Ueber Laven von Hawaii und einigen anderen Inseln des Grossen Oceans nebst einigen Bemerkungen über glasige Gesteine im Allgemeinen. A.	80	II	23
— Sammlung von Mikrophotographien zur Veranschaulichung der mikroskopischen Structur von Mineralien und Gesteinen. B. 1881 I 93. 1881 I 194. 1881 II 193. 1882 I 176. 1882 II 193. 1882 II 285. 1883 I 211.	83	II	250
— Ueber Capdiamanten. B.	81	I	184
— Lava vom Ilopango-See. B.	81	I	205

	Jahrg.	Bd.	Se
Cohen, E.: Lava vom Camarun-Gebirge. B.	1881	I	2
— Ueber einige Gesteine von den Canalinseln. B.	82	I	1
— Ueber einige Vogesengesteine. B.	83	I	1
— Ueber eine einfache Methode, das specifische Gewicht einer Kaliumquecksilberjodidlösung zu bestimmen. B.	83	II	
— Ueber Jadeit von Thibet. B.	84	I	
— Ueber die Trennung von Thonerde, Eisenoxyd und Titansäure. B.	84	I	1
— Ueber die südafrikanischen Diamantfelder. R.	84	I	5
— siehe: Benecke und Cohen. R. 1880 I 58.	82	I	2
Cole, J. A., siehe: Judd and Cole. R.	84	I	2
Coleman, Arthur P.: The melaphyres of Lower Silesia. R.	83	I	2
Collet, John: Department and Natural History. R.	83	II	1
Collier, Peter: Analysis of a Mineral resembling Thorite. R.	81	II	1
— A remarkable Nugget of Platinum. R.	83	I	
Collins, J. H.: Note on Christophite from St. Agnes. R.	80	I	5
— Penwithite a new Cornish Mineral. R.	80	I	5
Comstock, W. J.: Analysis of the Tetrahedrite from Huallanca. R.	80	II	5
— On the chemical composition of the Uraninite from Branchville, Conn. R.	81	II	1
Contance, A., siehe: Jannetaz, Vanderheym etc. R.	82	II	
Conte, J. Le: Origin of Jointed Structure in undisturbed Clay and Marl deposits. R.	82	II	5
Conwentz, H.: Ueber ein miocänes Nadelholz aus den Schwefelgruben von Comitini bei Girgenti. R.	80	I	5
— Die fossilen Hölzer von Karlsdorf am Zobten; ein Beitrag zur Kenntniss der im norddeutschen Diluvium vorkommenden Geschiebehölzer. R.	81	I	1
— Die Coniferen der Bernsteinzeit. R.	82	II	4
— Fossile Hölzer aus der Sammlung der Kön. geologischen Landesanstalt zu Berlin. R.	83	I	5
Cope, E. D.: The origin of the specialized teeth of the carnivora. R.	80	I	5
— Second contribution to a knowledge of the miocene Fauna of Oregon. R.	82	I	1
— Extinct Mammalia of Oregon. R.	82	I	1
— On the extinct species of Rhinoceridae of North America and their allies. R.	82	I	1
— The cave Bear of California. R.	82	I	1
— American Aceratherica. R.	82	I	1
— A new genus of Rhinocerontidae. R.	82	I	1
— A new genus of Tapiroids. R.	82	I	1
— A new genus of Perissodactyla. R.	82	I	1
— A new Anchitherium? R.	82	I	1
— The relations of the horizons of extinct Vertebrata of Europe and North America. R.	82	I	5
— On the foramina perforating the posterior par of the squamosal bone of the mammalia. R.	82	I	4
— On the genera of Creodonta. R.	82	I	4
— The bad lands of the Wind river and their fauna. R.	82	I	4
— On the genera of Felidae and Canidae. R.	82	II	1
— On some mammalia of the lowest Eocene beds of New Mexico. R.	83	II	5

	Jahrg.	Bd.	Seite
Cope, E. D.: Third contribution to the history of the Vertebrata of the permian formation of Texas. R. . .	1884	I	123
Coppi, Fr.: Del Terreno Tabiano modenese e de suoi fossili. R.	82	I	81
— Nota di contribuzione alla flora fossile Modenese. R.	84	II	132
Coppinger, R. W.: On Soilcap-Motion. R.	82	II	370
Coquand, H.: Note sur la Craie supérieure de la Crimée. R.	80	II	85
— Existence de l'étage carentonien dans la craie moyenne du Nord de la France, du bassin de Paris et de l'Angleterre. R.	82	I	425
— Études supplémentaires sur la Paléontologie Algérienne faisant suite à la description géol. et paléont. de la région Sud de la province de Constantine. R. . . .	83	I	91
Corder, J. G.: Rapport van het distrikt Pangkal-Pinang, Eiland Bangka. R.	81	II	213
Corneliussen, O. E.: Die Dislokationslinie bei Skrim. R.	80	II	192
— siehe: Dahll, Geologisk kart. R.	81	I	223
Cornet, F. L.: Sur les dépots dits Aachéniens du Hainaut et le gisement des Iguanodon de Bernissart. R. . .	83	I	452
Cornu, A., siehe: Boisbaudron, Cornu et Jannetaz . . .	80	I	326
— E. Mallard, Ch. Friedel: Observations au sujet de la communication de M. Bertin. R.	80	I	146
Cornuel, J.: Note sur de nouveaux débris de Pycnodontes portlandiens et néocomiens de l'Est du bassin de Paris. R.	81	II	417
— Nouvelle note sur des Pycnodontes portlandiens et néocomiens de l'est du bassin de Paris et sur les dents binaires de plusieures d'entre eux. R.	83	II	400
Cornwall, H. B.: Gallium in American Blendes. R. . .	81	II	175
Corsi, Arnaldo: Note de Mineralogia italiana. R. . . .	82	I	187
— Su alcune prehniti della Toscana. R.	82	II	26
— Ancora sulle prehniti della Toscana. R.	82	II	26
— Note di Mineralogia italiana. IV. Microlite e Pirrite. Mikrolith und Pyrrhit aus den Granitgängen von Elba. R.	83	I	17
— Sulla microlite elbana. R.	83	I	18
— Due esemplari di Tormalino e Berillo dell' isola d'Elba. R.	83	I	364
Cortese, E.: Brevi cenni sulla geologia della parte N. E. della Sicilia. R. . . . . 1883 II 383.	84	II	201
— siehe: Canavari e Cortese. R.	82	II	273
Cossa, Alfonso: Rutil in Gastaldit-Eklogit von Val Tournanche. B.	80	I	162
— Sul feldispato corindonifero del Biellese. R.	80	I	173
— Sur la cendre et la lave de la récente éruption de l'Etna. R.	80	I	390
— Osservazione chimico-microscopiche sulla cenere d'ell Etna etc. e sulla lava raccolta a Giarre il 2 giugno. R.	80	I	390
— Sulla diabase peridotifera di Mosso. R.	80	II	71
— Sulla eufotide dell' Isola d'Elba. R.	81	I	198
— Sulla composizione di alcuni serpentini della Toscana. R.	81	II	237
— Sulla stilbite del ghiacciaio del Miage (Monte bianco). R.	82	I	29
— Sopra alcune roccie serpentinose del Gottardo. R. . .	82	I	418
— Sopra alcune roccie serpentinose dell' Appennino Bobbiese. R.	82	I	418
— Sulla massa serpentinosa di Monteferrato presso Prato. R.	82	I	418
— Ricerche chimiche e microscopiche su roccie e minerali d'Italia (1875—1880). R.	82	II	47

	Jahrg.	Bd.	Se
Cossa, Alfonso: Sulla Hieratite, nuova specie mineralogica. R.	1883	II	
— und A. Arzruni: Ein Chromturmalin aus den Chromeisenlagern des Ural. R.	83	II	1
— ed Ettore Mattirolo: Sopra alcune roccie del periodo silurico nel territorio d'Iglesias, Sardegna. R.	82	I	4
Cossigny, M. de: Sur l'origine des silex de la craie. R.	82	II	
Cossmann, M.: Description d'espèces nouvelles du bassin de Paris. R.	83	II	1
— Descr. d'espèces inédites du bassin Parisien. R.	82	II	2
— Descriptions d'espèces du terrain tertiaire des environs de Paris. R.	84	I	3
— et J. Lambert: Étude paléontologique et stratigraphique sur le terrain oligocène marin aux environs d'Étampes. R.	84	II	2
Cotteau, G.: Description des Echinides fossiles de l'île de Cuba. R.	83	I	1
— Note sur les Echinoconus turoniens de la carrière de Dracy. R.	83	I	5
— Échinides nouveaux ou peu connus. 2. série. 1. fasc. R.	84	II	2
— Échinides jurassiques, crétacés, éocènes du Sud-Ouest de la France. R.	84	II	2
Cotteau, M.: Échinides nouveaux ou peu connus. R. 80 I 283	81	II	1
— Description des Échinides du Calcaire grossier de Mons. R. 1880 I 284.	81	I	
— Description des Échinides tertiaires de la Belgique R.	82	I	1
— Sur les Échinides des terrains de la Belgique. R.	82	I	1
Cox, E. T.: The Discovery of Oxide of Antimony in extensive lodes in Sonora, Mexico. R.	82	II	3
Creath, Andrew S. Mc.: Second Report of Progress in the Laboratory of the second Geol. Survey of Pensylvania J. P. Lesley, State Geologist. R.	81	I	3
Credner, Herm.: Gletscherschliffe auf Porphyrkuppen bei Leipzig. R.	80	I	1
— Ueber geritzte Geschiebe nordischen und einheimischen Ursprungs im sächsischen Geschiebelehme. R.	80	I	1
— Geologischer Führer durch das sächsische Granulitgebirge. R.	81	I	2
— Ueber einige Stegocephalen (Labyrinthodonten) aus dem sächsischen Rothliegenden. R.	81	II	1
— Ueber die geologischen Resultate einer Tiefbohrung am Berliner Bahnhofe in Leipzig. R.	81	II	2
— Ueber Schichtenstörungen im Untergrunde des Geschiebelehmes. R.	81	II	2
— Ueber Glacialerscheinungen in Sachsen nebst vergleichenden Vorbemerkungen über den Geschiebemergel. R.	82	I	2
— Ueber die Vergletscherung Norddeutschlands während der Eiszeit. R.	82	I	2
— Die Stegocephalen aus dem Rothliegenden des Plauen'schen Grundes bei Dresden. I.—IV. Theil. R. 1882 I 289. 1883 I 317. 1883 I 418.	84	I	1
— Die geologische Landesuntersuchung des Königreichs Sachsen während der Jahre 1878—1881. R.	82	II	
— Ueber die Genesis der granitischen Gänge des sächsischen Granulitgebirges. R.	83	II	

	Jahrg.	Bd.	Seite
Credner, Herm.: Ueber die Herkunft der norddeutschen Nephrite. R.	1884	II	235
— siehe Erläuterungen zur geol. Specialkarte des Königreichs Sachsen.			
Credner, Rudolf G.: Die Deltas, ihre Morphologie, geographische Verbreitung u. Entstehungs-Bedingungen. R.	80	I	54
— Section Leisnig. R.	81	I	208
Crépin, Fr.: Notes paléophytologiques; 1.—3. note. R. 1880 II 248. 1881 II 133.	82	I	136
— L'emploi de la photographie pour la reproduction des empreintes végétales. R.	81	II	133
Croll, J.: On some controverted points in Geological Climatology; a reply to Professor Newcomb, Mr. Hill and others. R.	84	II	342
— The Ice of Greenland and the Antarctic Continent not due to Elevation of the Land. R.	84	II	385
Cronquist, A. W.: Om sjömalmsfyndigheten i Kolsnaren, Viren och Högsjön i Södermanlands län. R.	82	II	51
— Om jernhaltigt källvatten fraan Rindön, R.	82	II	51
— Untersöckning af elfva eldfasta leror fraan Ryssland. R.	84	I	17
— Fossilt kol (kolm) från Rånum. R.	84	II	373
Crosby, O. W. and G. H. Barton: Extension of the Carboniferous Formation in Massachusetts. R.	82	II	70
— — Extension of the Carboniferous Formation in Massachusetts. R.	82	II	268
Cross, Ch. Whitman: Studien über bretonische Gesteine. R.	82	I	404
— On Hypersthene-Andesite. R.	83	II	222
— Hypersthene-Andesite and on triclinic Pyroxene in Augitic rocks. R.	84	I	227
— Explanatory Note concerning „triclinic Pyroxene“. R.	84	I	228
— Communications from tha U. S. Geological Survey, Rocky Mountain division. — V. On sanidine and Topaz etc. in the Nevadite of Chalk Mountain, Colorado. R.	84	II	350
— and W. F. Hillebrand: Communications from the U. S. Geological Survey, Rocky Mountain Division. I. On the Minerals, mainly Zeolites, occurring in the basalt of Table Mountain, near Golden, Colorado. R.	83	II	27
— — II. Notes on some interesting Minerals occurring near Pike's Peak. R.	83	II	149
— — On minerals of the Cryolite group recently found in Colorado. R.	84	II	312
Cumenge, E.: Sur une nouvelle espèce minérale découverte dans le district de Guejar, Sierra-Nevada. R.	81	I	12
Curie, J., siehe: Friedel et Curie. R.	84	I	193
Curie, Jacques et Pierre: Développement par compression de l'électricité polaire dans les cristaux hémièdres à faces inclinées. R.	81	II	9
— Sur l'électricité polaire dans les cristaux hémièdres à faces inclinées. R.	81	II	9
— 1. Lois du dégagement de l'électricité par pression dans la tourmaline. 2. Sur les phénomènes électriques de la tourmaline et des cristaux hémièdres à faces inclinées. R.	81	II	319
— Les cristaux hémièdres à faces inclinées, comme sources constantes d'électricité. R.	82	II	180

	Jahrg.	Bd.	Seite
Curie, Jacques et Pierre: Contractions et dilatations produites par des tensions électriques dans les cristaux hémièdres à faces inclinées. R.	1882	II	337
— Déformations électriques du quartz. R.	83	II	142
Czernyschew, Theod.: Einige Bemerkungen über die silurischen und devonischen Ablagerungen im südlichen Ural. A.	83	II	73

D.

Dahll, Tellef: Geologisk Kart over det nordlige Norge, met Bistand af O. A. Corneliussen, Th. Hjortdahl, T. Lassen, C. Petersen. R.	81	I	223
Dall, W. H.: Extract from a Report to O. P. Patterson, Supt. Coast and Geodetic Survey. Coast of Alaska. R.	82	II	277
Dalmer, K.: Section Langenleuba. R.	81	I	206
— Section Lössnitz. R.	82	II	221
— Section Schneeberg. R.	84	II	196
— Ueber einen Glacialschliff auf dem Porphyr von Wildschütz. R.	84	II	388
Dalton, siehe: Whitaker and Dalton. R.	83	I	35
Dames, W.: Fischzähne aus der obersenonen Tuffkreide von Mastricht. R.	81	II	115
— Cephalopoden aus dem Gaultquader des Hoppelberges bei Langenstein. R.	81	II	275
— Lumbricaria in Aspidorhynchus acutirostris Ag. aus den lithographischen Schiefern von Solenhofen. R.	81	II	417
— Geologische Reisenotizen aus Schweden. R.	82	II	40
— Ueber den Bau des Kopfes von Archaeopteryx. R.	83	I	315
— Ueber eine tertiäre Wirbelthierfauna von der westlichen Insel des Birket-el-Qurun im Fajum. R.	83	II	98
— Ueber das Vorkommen fossiler Hirsche in den Pliocän-Ablagerungen von Pikermi in Attika. R.	83	II	265
— Ueber hornlose Antilopen von Pikermi in Attika. R.	83	II	265
— Hirsche und Mäuse von Pikermi in Attika. R.	83	II	265
— Skelettheile der Gattung Lestodon Gervais. R.	83	II	397
— Ueber das Vorkommen von Ursus im Diluvialsande von Berlin. R.	84	I	119
— Ueber die „Phyllopoden"-Natur von Spathiocaris, Aptychopsis und ähnlichen Körpern. B.	84	I	275
— Ueber das Vorkommen von Hyaenarctos in den Pliocän-Ablagerungen von Pikermi bei Athen. R.	84	II	405
— Renthierreste von Rixdorf bei Berlin. R.	84	II	406
— Ueber Ancistrodon Deeby. R.	84	II	406
— siehe: Berendt und Dames. R.	82	I	392
— siehe: Richthofen. R.	83	II	241
Damour, A.: Note sur un grenat chromifère trouvé au Pic Posets. R.	80	I	170
— Note sur la Vénasquite. R.	80	I	348
— Analyse de la Dumortiérite. R.	81	II	329
— Note sur l'Erythrozincite. R.	82	I	17
— Sur une pseudomorphose artificielle de gypse en carbonate calcaire. R.	82	I	32
— Essais chimiques et analyse de la chalcoménite. R.	82	II	204

	Jahrg.	Bd.	Seite
Damour, A.: Essais chimiques et analyse d'un sulfate basique d'alumine et de zinc hydraté, nouvelle espèce minérale (Zincaluminite). R.	1882	II	351
— Nouvelles analyses sur la jadéite et sur quelques roches sodifères. R.	83	I	28
— Sur la Rhodizite. R.	83	II	5
— Chemische Zusammensetzung eines grünen Glimmers aus dem Hüttendistrict von Syssert am Ural. R.	83	II	180
— Sur un borate d'alumine cristallisé de la Sibérie. Nouvelle espèce minérale. R.	84	I	15
— et Des-Cloizeaux: Sur la Hopéite. R.	80	II	24
— — Sur une épidote à base de magnésie. R.	84	II	317
— und G. vom Rath: Ueber den Kentrolith, eine neue Mineralspecies. R.	81	I	363
Dana, Edward S.: Third appendix to the fifth edition of Dana's Mineralogy. R.	82	II	333
— On the Emerald-green Spodumene from Alexander Co. R.	82	II	345
— On crystals of Monazite from Alexander County, North Carolina. R.	83	II	164
— A Text-Book of Mineralogy, with an extended treatise on crystallography and physical mineralogy. On the plan and with the cooperation of Professor James D. Dana. New revised. R.	84	I	166
— siehe: Brush and Dana. R.	80	I	19
Dana, J. D.: On the relation of the so-called „Kames" of the Connecticut River Valley to the Terrace-formation. R.	82	II	372
— On the geological relations of the limestone belts of Westchester County, New York. R.	83	I	241
— On a case in which various massive crystalline rocks including Soda-Granite, Quartz-Diorite, Norite, Hornblendite, Pyroxenite, and different chrysolithic rocks, were made through metamorphic agencies, in one metamorphic process. R.	83	I	242
Darton, Nelson H.: On a new Locality for Hayesine and its novel occurrence. R.	83	II	161
Darwin, Charles: The formation of vegetable mould through the action of worms, with observations on their habits. R.	82	II	45
Dathe, E.: Gletscherschliffe bei Lommatzsch in Sachsen. B.	80	I	92
— Section Döbeln R.	81	I	204
— Section Leisnig. R.	81	I	208
— Section Waldheim. R.	81	I	210
— Diabas im Culm bei Ebersdorf in Ostthüringen. R.	82	II	383
— Gletschererscheinungen im Frankenwald und vogtländischen Berglande. R.	82	II	399
— Beiträge zur Kenntniss des Granulits. R.	83	I	62
— Ueber Phycodes circinnatum aus dem Cambrium bei Lobenstein in Ostthüringen. R.	83	I	526
— Ueber Serpentine des sächsischen Granulitgebietes. B.	83	II	89
— Die Variolit-führenden Culm-Conglomerate bei Hausdorf in Schlesien. R.	84	I	73
Daubrée, A.: Sur une météorite sporadosidère tombée le 31. Janvier 1879 à la Bécasse (Indre). R.	80	I	178
— Études synthétiques de géologie experimentale. R.	80	II	166
— Synthetische Studien zur Experimental-Geologie. Deutsch von Ad. Gurlt. R.	80	II	166

	Jahrg.	Bd.	Seite
Daubrée, A.: Production contemporaine du soufre natif dans le sous-sol de Paris. R.	1881	II	179
— Sur une météorite tombée le 26 novembre 1874 à Kerilis, commune de Maël-Pestivien, canton de Callac. R. .	81	II	182
— Sur une météorite tombée le 6 septembre 1841 dans les vignes de Saint-Christophe-la-Charteuse. R. . . .	81	II	344
— Météorite tombée à Louans (Indre-et-Loire) le 25 janvier 1845 et dont la chute est restée inédite. R. . . .	82	II	30
— Nouvelle rencontre de soufre natif dans le sol de Paris. R.	82	II	203
— Essai d'une classification des cassures de divers ordres que présente l'écorce terrestre. R.	82	II	250
— Classification des cassures de divers ordres (lithoclases) que présente l'écorce terrestre. R.	82	II	250
— Remarques sur: Damour, analyses sur la jadéite. R. .	83	I	29
— Cuivre sulfuré cristallisé (cupréine), formé aux dépens de médailles antiques, en dehors de sources thermales, à Flines-les-Roches. R.	83	I	33
— Météorite charbonneuse tombée le 30 juin 1880 dans la république Argentine, non loin de Nogoga. R. . .	84	II	32
— Phénomènes volcaniques du détroit de la Sonde (26 et 27 août 1883); examen des cendres volcaniques recueillies. R.	84	II	53
Davidson, Th.: On the Brachiopoda that characterize the beds of Brittany and South Devon. R.	81	I	123
— Monograph of the British fossil Brachiopoda. Vol. IV. pt. 3. 4. Vol. V. pt. 1. 2. R. 1881 I 292. 81 II 422. 83 I 326.	84	I	286
— On spiral-bearing Brachiopoda from the Wenlock and Ludlow Shales of Shropshire. R.	81	II	284
— New Upper Silurian Brachiopoda from Shropshire. R.	81	II	285
— On the Genera Merista Suess and Dayia Dav. R. . .	81	II	423
— On scottish silurian Brachiopoda. R.	83	II	284
— und G. Maw: On the Upper Silurian rocks of Shropshire with their Brachiopoda. R.	81	II	284
Davies, W.: On some fish exuviae from the Chalk, generally referred to Dercatis elongatus Ag.; and on a new species of fossil Annelide, Terebella Lewesiensis. R. .	80	I	120
— On some recently discovered teeth of Ovibos moschatus from Crayford. R.	80	II	100
— On some bones of the lynx from Teesdale, obtained by Mr. James Backhouse of York. R.	81	II	108
— On some fossil bird-remains from the Siwalik Hills in the British Museum. R.	81	II	266
Davis, J. W.: On the Fish-remains found in the Cannel Coal in the middle Coal-measures of the West Riding of Yorkshire, with the description of some new species. R.	80	II	101
— Notes on Pleurodus affinis sp. ined. Agassiz, and Description of three spines of Cestracionts from the Lower Coalmeasures. R.	80	II	103
— On the genus Pleuracanthus Ag., including the genera Orthacanthus Ag. and Goldf., Diplodus Ag. and Xenacanthus Beyr. R.	81	I	105
— On the Teleostean Affinities of the genus Pleuracanthus. R.	81	I	105

	Jahrg.	Bd.	Seite
Davis, J. W.: On a new species of Gyracanthus, a fossil fish from the coal-measures. R.	1881	II	115
— On Anodontacanthus, a new genus of fossil fishes from the coal-measures; with descriptions of three new species. R.	82	I	444
— Notes on the fish remains of the bone-bed at Aust, near Bristol; with the description of some new genera and species. R.	82	I	444
— On Palaeospinax priscus Egerton. R.	82	I	445
— On the genera Ctenoptychius Ag., Ctenopetalus Ag. and Harpacodus Ag. R.	82	II	288
Davis, Will. Morris: On the classification of Lake Basins. R.	83	II	56
— Glacial erosion. R.	83	II	57
— On the relations of the triassic traps and sandstones of the eastern United States. R.	84	I	230
— Brief notice of observations on the triassic trap-rocks of Massachusetts, Connecticut and New Jersey. R.	84	I	231
Davoust, siehe: Oehlert et Davoust. R.	82	I	68
Dawkins, Boyd: On the alleged existence of Ovibos moschatus in the Forest-bed, and its range in space and time. R.	84	I	356
Dawson, G. M.: Note on the Geology of the Peace River Region. R.	82	II	373
— Sketch of the Geology of British Columbia. R.	83	II	351
— Additional observations on the Superficial Geology of British Columbia and adjacent Regions. R.	82	II	355
Dawson, J. W.: Paleontological notes. III. R.	81	II	298
— Revision of the landsnails of the paleozoic era, with description of new species. R.	81	I	286
— Notes on new Erian (Devonian) plants. R.	82	I	129
— Note on the Structure of a specimen of Uphantaenia from the Collection of the American Museum of Natural History. R. 82 I 459.	82	II	298
Debray, H., siehe: St. Claire Deville et Debray. R.	80	I	178
Dechen, H. von: Lagerungsverhältnisse der trachytischen Gesteine und des Trachyt- und Basaltconglomerats im Siebengebirge. R.	81	II	55
— Ueber die Lagerung der Basalte. R.	81	II	56
— Ueber auffallende Lagerungsverhältnisse. R.	82	I	203
— Ueber grosse Dislocationen. R.	82	I	203
— Ueber Bimsstein im Westerwalde. R.	83	I	64
— Geologische Karte von Rheinland und Westfalen im Maasstab 1 : 80 000. Nr. 35. Section Wiesbaden. R.	83	II	36
— Geologische Uebersichtskarte der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen im Maasst. 1 : 500 000. 2. Ausgabe. R.	84	I	45
Deecke, W.: Ueber einige neue Siphoneen. (Mit Tafel I). A.	83	I	1
— Die Foraminiferenfauna der Zone des Stephanoceras Humphriesianum im Unter-Elsass. R.	84	II	426
Deichmüller, J. V.: Ueber einige Blattiden aus den Brandschiefern der unteren Dyas von Weissig bei Pillnitz. R.	83	I	318
— Fossile Insekten aus dem Diatomeenschiefer von Kutschlin bei Bilin, Böhmen. R.	83	II	111
— siehe: Geinitz, H. B. und Deichmüller. R.	83	I	478
Delafond, F.: Note sur l'existence du terrain néocomien aux environs de Tourans. R.	82	I	77

	Jahrg.	Bd.	Seit
Delage: Etude du calcaire de Lormandière. R. . . .	1881	II	40
Delatour, Albert: Note sur le Gault des environs de Brienne. R.	80	II	8
Delesse: Eine Explosion von Kohlensäure in einer Steinkohlengrube. R.	81	I	6
— et de Lapparent: Revue de Géologie pour les années 1877 et 1878. R.	81	II	3
Delgado: Correspondance relative à la classification des schistes siluriens à Néreites découverts dans le Sud du Portugal. R.	81	I	24
Delvaux, E.: Contribution à l'étude de la Paléontologie des terrains tertiaires. R.	84	II	1
Denza: Chute d'une météorite à Alfianello, territoire de Brescia. R.	84	II	
Depontaillier, J.: Descr. de 2 espéces nouvelles fossiles. R.	82	II	2
— Diagnoses d'espèces nouvelles du Pliocène des Alpes Maritimes. R.	82	II	2
Derby, Orville A.: On Brasilian specimens of Martite. R.	83	I	1
Des Cloizeaux, A.: Sur la forme clinorhombique à laquelle doit être rapportée l'Epistilbite. R.	80	I	1
— Ueber Pyrenäen-Mineralien. B.	80	I	2
— Note sur la forme cristalline du Magnésium. R. . .	81	I	3
— Nouvelles recherches sur les propriétés optiques des oligoclases. R.	81	II	3
— Sur la Danburite de Danbury. R.	81	II	3
— Note sur les propriétés optiques de l'Erythrozincite, de la Raimondite et de la Copiapite. R.	82	I	1
— Sur la Roscoelite, la Karyinite et la Monazite. R. . .	82	II	1
— Etude de différents minéraux R.	82	II	3
— et Damour: Note sur la chalcoménite, nouvelle espèce minérale (sélénite de cuivre). R.	82	II	2
— Note sur la fibrolite d'Auvergne et la Haydénite de Baltimore et sur de très petits diamants du Brésil. R.	83	I	6
— Note sur l'existence anomale de la dispersion tournante dans un cristal du système orthorhombique. R. . .	83	I	3
— Nouvelles observations sur divers échantillons de Prehnite. R.	83	I	3
— Note sur les caractères optiques et cristallographiques de la Pachnolite et de la Thomsénolite. R.	83	II	3
— Note sur la probabilité de l'existence à Barbin, près Nantes du nouveau silicate d'Alumine, fer et chaux de Petit-Port, décrit par M. Bertrand en 1880. R. .	84	I	8
— Note sur les propriétés optiques de la Hübnérite de Nevada et de l'orpiment. R.	84	I	1
— Note sur quelques formes nouvelles de l'euclase du Brésil. R.	84	I	1
— Note sur les constantes optiques de la crocoïse. R. .	84	I	3
— Note sur les formes cristallographiques et sur la réunion de la Vauquelinite et de la Laxmannite. R. . . .	84	I	3
— Note supplémentaire. R.	84	I	3
— Note sur les propriétés optiques de la nadorite. R. .	84	I	3
— Nouvelles recherches sur l'écartement des axes optiques, l'orientation de leur plan et de leurs bissectrices et leurs divers genres de dispersion dans l'albite et l'oligoclase. R.	84	II	292
— et Jannettaz: Note sur l'existence de la néphéline en grains d'un blanc d'émail dans les blocs d'oligoklase ponceux, à Dénise. R.	83	II	172

	Jahrg.	Bd.	Seite
Des-Cloizeaux, A., siehe: Damour et Des-Cloizeaux. R.	1880	II	24
— siehe: Terill et Des-Cloizeaux. R.	82	I	19
Desor, E.: Sur les deltas torrentiels et modernes. Lettre à M. A. Falsan. R.	80	II	337
Despret, G., siehe: Cesaro et Despret. R.	84	II	179
Devereux, W. B.: The occurrence of Gold in the Potsdam formation, Black Hills, Dakota. R.	83	II	338
Dewalque, Fr.: Note sur un Echantillon de Diadochite de la mine de Védrin. R.	81	II	80
Dewalque, G.: Carte géologique de la Belgique et des provinces voisines. R.	80	II	184
— Revue des fossiles Landeniens, décrits par de Ryckholt. R.	81	I	90
— Rend compte d'une excursion qu'il vient de faire avec ses élèves. R.	82	II	54
— Fragments paléontologiques. R.	83	II	97
Dewitz, J.: Das Verwachsungsband der Vaginaten. R.	81	I	116
— Beiträge zur Kenntniss der in den ostpreussischen Silurgeschieben vorkommenden Cephalopoden. R.	81	I	116
— Ueber einige ostpreussische Silurcephalopoden. R.	88	I	116
— Ueber den Bau der Trilobitenschale. R.	81	II	419
— Bemerkungen über Tentaculiten. R.	83	II	273
Diert, P. H. van: Verslag van de onderzoekingen aan den heuvel Salinta. R.	81	II	213
Dieulafait, L.: Serpentines de la Corse; leur âge et leur origine. R.	82	I	242
— Roches ophitiques des Pyrénées. — Ages; relations avec les substances salifères; origine. R.	82	II	256
— Existence du zinc à l'état de diffusion complète dans les terrains dolomitiques. R.	83	II	61
— Le manganèse dans les terrains dolomitiques. — Origine de l'acide azotique qui existe souvent dans les bioxydes de manganèse actuels. R.	83	II	61
— Recherches géologico-chimiques sur les terrains salifères des Alpes suisses et en particulier sur celui de Bex. R.	83	II	61
— Le manganèse dans les eaux des mers actuels et dans certains de leur dépôts; conséquence relative à la craie blanche de la période sécondaire. R.	84	I	60
— Calcaires saccharoïdes et ophites du versant nord des Pyrénées. R.	84	II	214
— Relations des roches ophitiques avec les substances salines particulièrement dans les Pyrénées. R.	84	II	214
— Existence du manganèse à l'état de diffusion complète dans les marbres bleus de Carrare, de Paros et des Pyrénées. R.	84	II	215
— Manganèse dans les marbres cipolins de la formation primordiale. Conséquences géologiques. R.	84	II	215
Diller, J. S.: The Felsites and their associated Rocks north of Boston. R.	81	I	390
— Anatas als Umwandlungsprodukt von Titanit im Biotit-amphibolgranit der Troas. A.	83	I	187
Di-Stefano, Giovanni: Nuovi Gasteropodi Titonici. R.	82	II	146
Dodge, W. W.: Lower Silurian Fossils in Northern Maine. R.	83	I	92
— Relations of the Menevian argillites and associated rocks at Braintree, Mass. R.	83	II	373

	Jahrg.	Bd.	Seite
Döll, E.: Zum Vorkommen des Diamants im Itakolumite Brasiliens und in den Kopjen Afrikas. R. . . .	1881	I	10
— Ueber die Form und Oberfläche der Meteorsteine von Mócs und eine merkwürdige Fallzone, in welche dieser Fall gehört. R.	83	II	184
— Die Meteorsteine von Mócs. Bemerkungen über die rundlichen Vertiefungen, die Gestalt und Rotation der Meteoriten und eine Fallzone derselben. R. . . .	83	II	184
Doelter, C.: Ueber ein neues Harzvorkommen bei Köflach. R.	80	II	152
— Ueber die Constitution der Pyroxengruppe. R. . . .	80	II	289
— Ueber die chemische Zusammensetzung des Arfvedsonits und verwandter Mineralien. R.	81	I	20
— Ueber die Einwirkung des Elektromagneten auf verschiedene Mineralien und seine Anwendung behufs mechanischer Trennung derselben. R.	82	II	252
— Ueber das Pyroxenit, ein neues basaltisches Gestein. R.	82	II	263
— Krystallographisch-chemische Studien am Vesuvian. R.	83	I	8
— Hauyne der Capverden. R.	83	I	191
— Die Vulkane der Capverden und ihre Producte. R. .	83	I	396
— Synthetische Studien A.	84	I	158
— Zur Synthese des Pyroxens. A.	84	II	51
— Erhitzungsversuche an Vesuvian, Apatit und Turmalin. B.	84	II	217
— und E. Hussack: Ueber die Einwirkung geschmolzener Magmen auf verschiedene Mineralien. (Mit Tafel I) A.	84	I	18
— siehe: Hörnes u. Doelter. R.	83	I	35
Doering, Adolfo, siehe: Informe official. R.	84	I	209
Dollfus, F.: Découverte de la Dolomie dans les Sables parisiens moyens. R.	82	I	433
— Contribution à la stratigraphie parisienne. R. . . .	82	I	433
Dollfus, G.: Esquisse des terrains tertiaires de la Normandie. R.	81	II	88
— Essai sur l'extension des terrains tertiaires dans le bassin Anglo-Parisien. R.	81	II	90
— Observations sur le sondage de Monsoult. R.	81	II	402
— Notes géologiques sur le nouveau chemin de fer de Beaumont-sur-Oise à Hermes. R.	81	II	403
— Essai sur la détermination de l'âge du soulèvement du pays de Bray. R.	82	II	53
Dollo, M. L.: Note sur l'Ostéologie des Mosasauridae. R.	83	II	271
— Notes sur les Dinosauriens de Bernissart. I—IV. R. 1883 II 217	84	I	120
— Note sur la présence chez les oiseaux du „troisième Trochanter“ des Dinosauriens et sur la fonction de celui-ci. R.	83	II	397
— Note sur les restes de Dinosauriens rencontrés dans le crétacé supérieur de la Belgique R.	84	II	102
Domeyko, Ign.: Sur les phosphates et les borophosphates de magnésie et de chaux, provenant du depôt de guano de Mejillones. R.	80	II	304
— Mineralojía. R.	81	I	170
— Note sur les minéraux de Bismuth de Bolivie, du Péru et du Chili. R.	81	II	158

	Jahrg.	Bd.	Seite
Domeyko, Ign.: Note sur des cristaux épigènes de cuivre métallique provenant des mines de cuivre de Coro-Coro en Bolivie. R.	1881	II	178
— Primer apendice à la mineralojía R.	82	I	165
— Minéraux du Chili. R.	83	II	147
— Segundo apéndice á la mineralojía. R.	84	I	311
Donayre, Felipe M.: Descripcion fisica y geologica de la Provincia de Avila. R.	83	I	258
Douvillé, H.: Sur la forme de l'ouverture de l'Ammonites pseudo-anceps. R.	81	I	435
— Note sur quelques genres de Brachiopodes (Terebratulidae et Waldheimiidae)	81	I	438
— Note sur la partie moyenne du jurassique dans le bassin de Paris et sur le corallien en particulier. R.	82	II	393
Downes, W.: The zones of the Blackdown beds and their correlation with those at Haldon, with a list of the fossils. R.	84	II	231
Drasche, R. von: Bemerkungen zu den neuesten Theorien über Niveau-Schwankungen. R.	81	I	59
Dru, L.: Hydrologie, Géologie et Paléontologie. Munier-Chalmas, Paléontologie, description des espèces nouvelles. Extraits de la mission de M. le Commandant Rudaire dans les Chotts Tunisiens 1878—1879. R.	82	II	379
Dufet, H.: Observations sur la communication de Mr. Wyrouboff. R.	80	I	326
— Sur les propriétés optiques des mélanges de sels isomorphes. R.	81	II	153
— Influence de la température sur la double réfraction du gypse. R.	82	I	184
— Influence de la température sur les indices principaux du gypse. R.	82	I	347
— Sur la variation des indices de réfraction de l'eau et du quartz sous l'influence de la témperature. R.	84	II	290
Dufour, E.: Relations de l'Eocène et du Miocène à Saffre. R	81	I	89
Duncan, M.: On the upper-greensand coral fauna of Haldon. R.	80	II	115
— Sind fossil corals and Alcyonaria. R.	82	I	310
— On the Genus Stoliczkaria Dunc. and its Distinctness from Parkeria Carp. R.	84	I	367
— and W. P. Sladen: The fossil Echinoidea from the strata beneath the trap (Cardita Beaumonti Beds). R.	83	I	502
Dunikowski, E. von: Die Spongien, Radiolarien und Foraminiferen der unterliasischen Schichten vom Schafberg bei Salzburg. R.	83	II	119
— Die Pharetronen aus dem Cenoman von Essen und die systematische Stellung der Pharetronen. R.	84	II	125
Dunnington: Ueber Mikrolith von Amelia Co., Virginia. R.	83	I	18
Duponchelle, P.: Compte-rendu d'une excursion dans les terrains primaires de l'Ardenne et de l'Eifel en 1879. R.	81	II	388
Dupont, E.: Sur l'origine des calcaires dévoniens de la Belgique. R.	82	II	266
— Les îles coralliennes de Roly et de Philippeville. R.	83	II	76
— Sur les origines du calcaire carbonifère de la Belgique. R.	83	II	232
Dutton, A. E.: Report an the Geology of the High Plateaus of Utah. R.	81	I	380

	Jahrg.	Bd.	Seite
Dutton, Clarence E.: The Tertiary History of the Grand Cañon District. R.	1883	II	190
Dybowski, Wladislaw: Die Chaetetiden der ostbaltischen Silurformation. R.	80	I	432
Dyer, C. B.: siehe: Miller and Dyer. R.	80	II	93
Dyk, P. van: Rapport omtrent de aardbevingen, die vooral in Juli 1865 en October 1872 de vlakte van Ambarawa, eiland Java, hebben geteisterd. R.	81	II	379
— Obsidian van Billitong [Blitong]. R.	81	II	380

E.

Eberhard, A.: Der Meteorit von Sewrjukowo, gefallen am 12. Mai (30. April) 1874. R.	84	I	30
Ebert, Th.: Die tertiären Ablagerungen der Umgegend von Cassel. R.	82	II	274
Eck, H.: Ueber einige Triasversteinerungen. R.	80	II	94
— Beitrag zur Kenntniss des süddeutschen Muschelkalk. R.	81	I	416
— Discordante Auflagerung des Buntsandstein auf Rothliegendem im Schwarzwald. B.	82	II	100
— Vorläufige Notiz über die den Theilnehmern an der 16. Versammlung des oberrheinischen geologischen Vereins vom Gemeinderath der Stadt Lahr dargebotene geognostische Karte der Gegend von Lahr mit Profilen. R.	84	I	47
— Geognostische Karte der Umgegend von Lahr mit Profilen und Erläuterungen. R.	84	II	192
Eckenbrecher, Curt v.: Untersuchungen über Umwandlungsvorgänge in Nephelingesteinen. R.	81	II	231
Edwards, A. Milne: Note sur quelques crustacés fossiles des environs de Biarritz. R.	83	I	100
Egleston, T.: The formation of Gold Nuggets and Placer Deposits. R.	83	II	199
Eichstädt, Fr.: Skaanes Basalter mikroskopiskt undersökta och beskrifna. R.	83	I	250
— Om basalttuffen vid Djupadal i Skaane. R.	83	II	373
— Om Uralitdiabas, en följeslagare till gångformigt uppträdande småländska kvartsporfyrer. R.	84	II	209
— Erratiska basaltblockur N. Tysklands och Danmarks diluvium. R.	84	II	394
Elliot, J. B.: The age of the Southern Appalachians. R.	83	II	350
Emerson, Ben. K.: On a great dyke of Foyaite or Elaeolite-syenite, cutting the Hudson river shales in north-western New Jersey. R.	82	II	254
— On the dykes of micaceous diabase penetrating the beds of zinc ore at Franklin Furnace. R.	83	I	66
Engel, Theodor: Geognostischer Wegweiser durch Württemberg. R.	84	I	336
Engelhardt, H.: Ueber die Cyprisschiefer Nordböhmens und ihre pflanzlichen Einschlüsse. R.	81	I	258
— Ueber Pflanzenreste aus den Tertiärablagerungen von Liebotitz und Putschirn. R.	81	II	298
— Ueber die fossilen Pflanzen des Süsswassersandsteines von Grasseth; ein neuer Beitrag zur Kenntniss der fossilen Flora Böhmens. R.	82	II	432

	Jahrg.	Bd.	Seite
Engler, Adolf: Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Pflanzenwelt, insbesondere der Florengebiete seit der Tertiärzeit. I. Die extratropischen Florengebiete der nördlichen Hemisphäre. R.	1880	II	259
— Ueber die morphologischen Verhältnisse und die geographische Verbreitung der Gattung Rhus etc. R. . .	82	I	141
— Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Pflanzenwelt, insbesondere der Florengebiete seit der Tertiärperiode. II. Theil: Die extratropischen Gebiete der südlichen Hemisphäre und die tropischen Gebiete. R. . . .	83	I	330
— Uebersicht der wichtigeren und umfassenderen, im Jahre 1881 über Systematik, Pflanzengeographie und Pflanzengeschichte erschienen Arbeiten. R.	83	I	530
Erdmann, E.: Beobachtungen über „contorted drift“ und Gesteine mit „eingeschlossenen“ Bruchstücken. R. .	81	II	377
— Ett par hjelpinstrument för geologer m. fl. R. . . .	82	I	378
— Geológiska föreläsningstaflor, profiler m. m. framstälda efter en ny idé. R.	82	I	378
— Jernoxybildningar i lager tillhörande rätiska formationen i Skaane. R.	82	I	424
— Bidrag till kännedomen om rullstenars bildande. Ett geologiskt experiment. R.	82	II	231
— Farbenveränderung am Feldspath durch Einwirkung des Lichts. R.	82	II	363
— Bidrag till kännedomen om de lösa jordaflagringarne i Skåne. III. Några profiler från ön Hven och närliggande Skånska kust. R.	83	II	386
— Uppgifter om jordskalf i Sverige åren 1846—69. R. .	84	II	337
Erhard, Th. und A. Schertel: Die Schmelzpunkte der Prinsep'schen Legirungen und deren pyrometrische Verwendung. R.	80	I	188
Erington de la Croix: Catastrophe de Krakatao; vitesse de propagation des ondes liquides. R.	84	II	53
Ernst, C. von: Die Montanindustrie Italiens. R. . . .	83	II	337
Ertborn, Baron O. van: Note sur les formations géologiques des environs d'Anvers. R.	81	I	91
— Texte explicatif du levé géologique des planchettes d'Anvers, Beveren, Hoboken et Contich. R. . . .	81	II	85
— siehe: Cogels et O. van Ertborn . . . 1881 I 89.	81	II	400
Ertborn, O. van, avec la collaboration de P. Cogels: Texte explicatif etc. des planchettes Lierre, Boom, Malines, Putte, Heyst op den Berg, Boisschot, Aerschot, Lubbeck, Kermpt (Bolderberg). R.	82	I	198
— — Text explicatif etc. des planchettes Tamise et St. Nicolas. R.	82	II	89
— — Texte explicatif etc. des planchettes Casterlé, Lille et Herenthals. R.	82	II	89
Etheridge, R. jun.: Beschreibung eigenthümlicher Körper, welche Opercula kleiner Gasteropoden sein mögen, die Mr. James Bennie im Kohlenkalk von Law Quarry, bei Datry, Ayrshire, entdeckt hat; mit Notizen über silurische Opercula. R.	81	II	281
— On the Occurence of the genus Dithyrocaris in the Lower Carboniferous or Calciferous Sandstone Series of Scot-			

	Jahrg.	Bd.	Seite
land, and on that of a second species of Anthrapalaemon in these beds. R.	1880	I	129
Etheridge, R. jun.: On the occurrence of the genus Ramipora Toula in the Caradoc beds of the neighbourhood of Corwen. R.	80	I	260
— Notes on the bivalves contained in the Gilbertson collection. R.	80	II	112
— A contribution to the study of the british carboniferous tubicolar annelids. R.	81	I	124
— Notes on the Gastropoda contained in the Gilbertson collection, British Museum and figured in Phillips' Geology of Yorkshire. R.	81	I	286
— On a collection of fossils from the Bowen River Coalfield and the limestone of the Fanning River, North Queensland. R.	82	I	94
Etheridge, R.: On a new species of Trigonia from the Purbeck Beds of the Vale of Wardour. R.	81	II	421
— Notes on some fossils from the red beds of the Lower Devonian of Torquay, South Devon. R.	83	I	90
— On the Analysis and Distribution of the British Jurassic Fossils. R.	83	I	289
— siehe: Nicholson and Etheridge	80	I	236
— siehe: Carpenter and Etheridge	81	II	287
— and P. H. Carpenter: Further remarks on the morphology of the Blastoidea, with description of a new british carboniferous genus and some new devonian species from Spain. R.	83	II	406
— and P. Herbert Carpenter: On certain Points in the Morphology of the Blastoidea, with description ef some new Genera and Species. R.	83	I	132

F.

Fabre, G.: Superposition anormale du Trias sur le Lias dans les Cévennes. R.	84	II	374
Falsan, A.: La position stratigraphique des terrains tertiaires supérieurs et quaternaires à Hauterives (Drôme). R.	81	II	401
— et E. Chantre: Monographie géologique des anciens glaciers et du terrain erratique de la partie moyenne du bassin du Rhône. R.	81	II	93
Favre, A.: Description géologique du Canton de Genève pour servir à l'explicatiou de la Carte géologique du même auteur. Suivie d'analyses et de considération agricoles par E. Risler. R.	81	I	33
— et Ch. Soret: Sur une reproduction de la Gaylussite. R.	82	II	18
Favre, E.: Revue géologique Suisse pour les année 1878, 1880, 1881, 1882. R. 1880 II 37. 81 II 39. 82 II 35.	83	II	35
— Description des couches tithoniques des Alpes Fribourgeoises. R.	81	I	250
Fegraeus, T.: Ett bidrag till känedomen om Gotlands höjning. R.	81	II	377
Feistmantel, Karl: Eine neue Pflanzengattung aus böhmischen Steinkohlenschichten. R.	80	I	290
— Beitrag zur fossilen Flora der böhmischen Steinkohlenbecken. R.	80	I	291

	Jahrg.	Bd.	Seite
Feistmantel, Karl: Ueber die Nöggerathien und deren Verbreitung in der böhmischen Steinkohlenformation. R.	1880	I	291
— Ueber die fossile Flora des Hangendzuges im Kladno-Rakonitzer Steinkohlenbecken. R.	80	II	246
— Die geologischen Verhältnisse des Hangendflötzzuges im Schlan-Rakonitzer Steinkohlenbecken. R.	82	II	75
— Ueber die Gliederung der mittelböhmischen Steinkohlenablagerung. R.	82	II	76
— Schotterablagerungen in der Umgebung von Pürglitz. R.	82	II	105
— Ueber einen neuen böhmischen Carpolithen. R.	82	II	309
— Neue Fundorte von Steinkohlen-Pflanzen in Böhmen. R.	83	II	415
— Die Psaronien der böhmischen Steinkohlenformation. R.	83	II	417
Feistmantel, Ottocar: Notes on the fossil Flora of Eastern Australia and Tasmania. R.	80	II	253
— The fossil Flora of the Upper Gondwanas. Ser. II. Vol. I. pt. 4. Outliers on the Madras coast. R.	80	II	329
— Bemerkungen über die Gattung Nöggerathia Sternb., sowie die neuen Gattungen Nöggerathiopsis Feistm. und Rhiptozamites Schmalh. R.	81	I	146
— The fossil flora of the South-Rewah Gondwána Basin. R.	84	II	132
Felix, Johannes: Studien über fossile Hölzer. R.	83	I	331
— Beiträge zur Kenntniss der fossilen Coniferenhölzer	83	I	334
— Ueber nordische Silurgeschiebe der Gegend von Leipzig. R.	83	II	375
— Ueber die versteinerten Hölzer von Frankenberg in Sachsen. B.	83	II	420
— Untersuchungen über fossile Hölzer. R.	84	II	433
Fennema, R., siehe: Verbeek u. Fennema. R.	81	II	212
Ferretti, Antonio: Scoperto di una Fauna e di una Flora miocenia a facies tropicale in Montebabbio. R.	80	I	296
— Le formazione plioceniche a Montegibbio. R.	80	II	273
— La formazione pliocenica nello Scandianese. R.	80	II	374
— Pesci fossili di Montegazzo. R.	80	II	390
— Le prime formazioni mioceniche nel subapennino di Reggio e Modena. R.	82	I	84
Feussner, K.: Ueber eine neue Methode der Brechungsexponent-Bestimmung mittelst Totalreflexion. R.	83	I	167
— Ueber Bestimmung von Brechungsexponenten starrer Körper. B.	83	II	89
— siehe: Bamberger u. Feussner. R.	82	I	33
Filhol, E.: Sur quelques feldspaths de la vallée de Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne). R.	82	II	353
Filhol, H.: Ossements fossiles recueillis dans la Caverne de Lherm. R.	83	I	477
— Etude des mammifères fossiles de Saint-Gérand le Puy. R.	81	I	432
— Recherches sur les Phosphorites du Quercy. R.	80	I	249
Firket, Ad.: Excursion géologique dans l'Eifel. R.	81	II	196
Fischer, H.: Ueber Jadeit B.	80	I	174
— Nephrit und Jadeit nach ihren mineralogischen Eigenschaften sowie nach ihrer urgeschichtlichen und ethnographischen Bedeutung. — Einführung der Mineralogie in das Studium der Archäologie. R.	80	II	319
— Sprachliches zu Mineralogie und Geologie. B.	80	II	203
— Ueber die in öffentlichen und Privat-Museen Deutschlands, Oesterreichs, der Schweiz und Oberitaliens vor-			

	Jahrg.	Bd.	Se
findlichen grösseren Beile aus Nephrit, Jadeit und Chloromelanit. R.	1881	I	
Fischer, H.: Ueber Verbreitung der Steinbeile aus Nephrit, Jadeit und Chloromelanit, besonders in Europa. R.	81	I	
— Ueber Timur's (Tamerlan's) Grabstein aus Nephrit. R.	81	I	
— Ueber prähistorische Kieselwerkzeuge. R.	81	I	
— Ueber die Fähigkeit der Quarzvarietäten, zu Werkzeugen u. s. w. verarbeitet zu werden. R.	81	I	
— Ueber die Verbreitung von Stein-Idolen und Amuleten bei den verschiedenen Völkern der Erde. R.	81	I	
— Ueber Nephrit und Jadeit. B.	81	I	1
— Mikroskopisch-mineralogische Miscellen. R.	81	II	
— Ueber Zinnerze, Aventuringlas und grünen Aventurinquarz aus Asien, sowie über Krokydolithquarz aus Griechenland. B.	82	II	
— Ueber siamesische Mineralien. B.	82	II	1
— Ueber die mineralogisch-archäologischen Beziehungen zwischen Asien, Europa und Amerika. A.	81	II	1
— Mikroskopische Untersuchung verschiedener Nephritproben aus den Pfahlbauten von Maurach bei Ueberlingen am Bodensee. B.	83	II	
— Ueber Jadeit aus Ostasien. B.	83	II	
— Ueber Nephritbeile aus Brasilien und Venezuela. B. .	84	II	2
— Ueber die mineralogische Bestimmung archäologischer Steinobjekte. A.	BB	I	1
— und D. Rüst: Ueber das mikroskopische und optische Verhalten verschiedener Kohlenwasserstoffe, Harze und Kohlen. R.	1883	II	1
Fischer, P.: Subdivisions des Ammonites. R.	80	II	8
— Diagnosis novi generis Pteropodum fossilium. R. . .	84	II	4
Fitzgerald, George Francis: Note on the conductivity of Tourmaline Cristals. R.	81	II	
Fleischhacker, R.: Das Vorkommen mariner Fossilien bei Gleichenberg. R.	80	II	8
Fletcher, L.: Die Ausdehnung der Krystalle durch die Wärme. R.	81	I	
— Crystallographic Notes. R. 1881 I 348. 82 II 347. 83 I 179.	83	II	8
— Ueber einen Zirkonzwilling. R.	82	II	8
— Ueber Skutterudit. R.	83	I	1
— The dilatation of crystals on change of temperature. R.	84	II	1
Fliche et Bleicher: Etude sur la flore de l'oolithe inférieure aux environs de Nancy. R.	84	II	1
Flight, W.: Examination of two new Amalgams and a specimen of Native Gold. R.	81	II	
— Supplement to a chapter in the history of meteorites Cranbourne, near Melbourne, Victoria, S. Australia. Found 1854. R.	84	I	
— Report of an examination of the Meteorites of Cranbourne, in Australia; of Rowton, in Shropshire; and of Middlesbrough, in Yorkshire. R.	84	II	
— Examination of the meteorite which fell on the 16th February, 1883, at Alfianello, in the district of Verolanuova. R.	84	II	

	Jahrg.	Bd.	Seite
Fock, A.: Ueber die Aenderung der Brechungsexponenten isomorpher Mischungen mit deren chemischer Zusammensetzung. R.	1881	II	153
Föhr, K. Fr.: Ein Beitrag zur Kenntniss des Phonoliths. R.	82	I	413
— Die Phonolithe des Hegau's mit besonderer Berücksichtigung ihrer chemischen Constitution. R.	84	I	233
Förstner, H.: Ueber Cossyrit, ein Mineral aus den Liparitlaven der Insel Pantellaria. R.	81	II	332
— Ueber künstlichen Würtzit. R.	82	I	32
— Nota preliminare sulla geologia dell Isola di Pantelleria secondo gli studi fatti negli anni 1874—1881. R.	82	II	250
— Das Gestein der Insel Ferdinandea (1831) und seine Beziehungen zu den jüngsten Laven Pantellerias und des Aetnas. R.	84	II	359
— Ueber die Feldspäthe von Pantelleria. R.	84	II	171
Follmann, Otto: Die unterdevonischen Schichten von Olkenbach. R.	82	II	391
Fontaine, Wm. M.: Notes on the Mesozoic Strata of Virginia. R.	81	II	137
— and White: The Permian or Upper Carboniferous Flora of West Virginia and S. W. Pennsylvania. R.	80	II	405
Fontannes, F.: Note sur le terrain nummulitique de La Mortola. R.	81	I	93
— Description des Ammonites des calcaires du château de Crussol, Ardèche. R.	81	I	284
— Etudes stratigraphiques et paléontologiques pour servir à l'histoire de la Période tertiaire dans le Bassin du Rhône. V. R.	81	II	92
— Note sur la découverte d'un gisement de Marne à Limnées à Celleneuve, près Montpellier. R.	81	II	403
— Note sur la découverte de deux espèces nouvelles du genre Antedon dans les terrains tertiaires supérieurs du bassin du Rhône. R.	81	II	122
— Les terrains néogènes du plateau de Cucuron. Cadenet-Cabrières d'Aigues. R.	82	I	90
— Note sur la découverte d'un gisement de marne à Limnées à Celleneuve près Montpellier. R.	82	I	91
— Les invertébrés du bassin tertiaire du Sud-Est de la France. I. 1. 2. Les Mollusques pliocènes de la vallée du Rhône et du Roussillon. R.	82	I	455
— Le Bassin de Crest (Drôme). R.	82	II	91
— Note sur la position stratigraphique des couches à Congéries de Bolène et des marnes à lignites de Hauterives. R.	83	I	276
— Les terrains tertiaires de la région Delphino-Provençale du Bassin du Rhône. R.	83	I	277
— Note sur la découverte d'un Unio plissé dans le Miocène du Portugal. R.	83	II	282
— Nouvelles observations sur les terrains tertiaires et quaternaires des départements de l'Isère, de la Drôme et de l'Ardèche. R.	83	II	385
— Les invertébrés du bassin tertiaire du Sud-Est de la France. I. Les mollusques pliocènes de la vallée du Rhône et du Roussillon. R.	84	II	246
— Note sur l'extension et la Faune de la mer pliocène dans le Sud-Est de la France. R.	84	II	250

	Jahrg.	Bd.	S.
Fontannes, F.: Diagnoses d'espèces et de variétés nouvelles des terrains tertiaires du Bassin du Rhône. R.	1884	II	2
— Description sommaire de la Faune malacologique des formations saumâtres et d'eau douce du groupe d'Aixe dans le Bas-Languedoc, la Provence et le Dauphiné. R.	84	II	2
— Note sur les Terrains traversés par quelques sondages récemment exécutés dans les départements de l'Isère, de la Drôme et de Vaucluse. R.	84	II	3
Fontenay, E., siehe: Jannetaz, Vanderheym etc. R. . .	82	II	
Foote, R. B.: Geological structure of the Eastern coast from latitude 15° to Masulipatam. R.	80	II	3
— On the geological features of the northern part of Madura district, Puducotai State and the southern parts of the Tanjore and Trichinopoly districts. R. . . .	81	I	
— Rough notes on the Cretaceous fossils from Trichinopoly district collected in 1877—78. R.	81	I	2
Forchheimer, Ph.: 1. Ueber Sanddruck und Bewegungserscheinungen im Innern trockenen Sandes. 2. Nachtrag zu vorgenannter Abhandlung. R.	84	II	3
Ford, S. W.: Remarks on the Genus Obolella. R. . . .	83	I	1
Foresti, L.: Contribuzioni alla Conchiologia fossile italiana. R.	80	I	2
— Dell' Ostrea cochlear Poli e di alcune sue varietà. R.	81	II	2
— Contribuzione alla conchiologia terziaria italiana. II. R.	83	II	1
— Note sur deux nouvelles variétés de l'Ostrea cochlear Poli. R.	84	II	2
Foster, C. Le Neve: On the Occurrence of Cobalt Ore in Flintshire. R.	83	II	
Foulon, Heinr. von: Ueber Eruptivgesteine von Recoaro. R.	81	I	3
— Krystallogenetische Beobachtungen. R.	82	I	3
— Ueber krystallisirtes Zinn. R.	82	I	3
— Kersantit von Sokoly bei Trebitsch in Mähren. R. . .	84	I	
— Ueber die petrographische Beschaffenheit der krystallinischen Schiefer der untercarbonischen Schichten und einiger älterer Gesteine aus der Gegend von Kaisersberg bei St. Michael ob Leoben und krystallinischer Schiefer aus dem Palten- und oberen Ennsthale in Obersteiermark. R.	84	I	
— Ueber die mineralogische und chemische Zusammensetzung des am 16. Febr. 1883 bei Alfianello gefallenen Meteorsteines. R.	84	II	
— Der Augitdiorit des Scoglio Pomo in Dalmatien. R. .	84	II	2
Fouqué, F.: Sur la récente éruption de l'Etna. R. . .	80	I	3
— Sur l'hypersthène de la ponce de Santorin. R. . . .	80	II	
— Santorin et ses éruptions. (Mit Tafel X.) R. . . .	80	II	3
— Observations à propos de la note de MM. Friedel et Sarasin. R.	81	II	
— et A. Michel-Lévy: Sur la transformation par voie ignée d'un mélange de wernérite et d'amphibole en labrador et pyroxène, et sur la tendance des silicates fondus à reproduire les types naturels. R.	80	II	
— — Note sur le perlitisme. R.	80	II	
— — Minéralogie micrograph., roches éruptives françaises. R.	80	II	1
— — Sur la production artificielle de feldspaths à base de baryte, de strontiane et de plomb, correspondant à l'oligoclase, au labrador et à l'anorthite. R. . . .	80	II	1

	Jahrg.	Bd.	Seite
Fouqué, F. et A. Michel-Lévy: Production artificielle d'une leucotéphrite, identique aux laves cristallines du Vésuve et de la Somma. — Formes naissantes cristallitiques de la leucite et de la néphéline. R. . .	1880	II	156
— — Note sur les roches accompagnant et contenant le diamant dans l'Afrique australe. R.	81	I	6
— — Berichtigung. B.	81	I	194
— — Etude optique des cristaux élémentaires de leucite. R.	81	II	179
— — Expériences synthétiques relatives à la reproduction artificielle des météorites. R.	82	I	365
— — Reproduction artificielle de divers types de météorites. R.	82	I	365
— — Reproduction artificielle des basaltes. R.	82	II	64
— — Reproduction artificielle des diabases, dolérites et météorites à structure ophitique. R.	82	II	64
— — Reproduction des basaltes et mélaphyres labradoriques, des diabases et des dolérites à structure ophitique. R.	82	II	64
— — Reproduction artificielle de divers types de météorites. R.	82	II	64
— — Feldspaths intermédiaires entre l'albite et l'anorthite. R.	82	II	210
— — Synthèse des Minéraux et des Roches. R. . . .	83	I	1
Fourgnignon, L., siehe: Lespiault et Fourgnignon . .	84	II	32
Fraas, Oscar: Glaciales. B.	80	I	268
— Aus dem Orient II. Geologische Beobachtungen am Libanon. R.	80	II	187
— Atlasblatt Hohentwiel. R.	81	II	371
— Simosaurus pusilus aus der Lettenkohle von Hoheneck. R.	82	I	287
— Geognostische Wandkarte von Württemberg, Baden und Hohenzollern. Massstab 1 : 280000. 2. Auflage. R.	84	I	337
— Geognostische Beschreibung von Württemberg, Baden und Hohenzollern. R.	84	I	337
— Die geognostische Profilirung der württembergischen Eisenbahnlinien. 1. Heft. R.	84	I	338
Fraipont, Julien: Recherches sur les Crinoides du Famennien (Devonien supérieur) de Belgique. R.	84	I	366
Fraisse, P.: Ueber Zähne bei Vögeln. R.	80	II	220
Frantzen, W.: Die Störungen in der Umgebung des grossen Dollmars bei Meiningen. R.	83	I	423
— Terebratula Ecki n. sp. und das Lager dieser Versteinerung bei Meiningen. R.	83	II	284
Franzenau, A.: Beitrag zur Foraminiferenfauna der Rákoser Ober-Mediterran-Stufe. R.	82	I	460
Frazer, Persifor: The Geology of Lancaster County. R.	81	I	376
Freda, Gio.: Sulla presenza dell' acido antimonioso in un prodotto vesuviana. R.	81	I	198
Frenzel, A.: Mineralogisches aus dem ostindischen Archipel. R.	82	I	192
— Ueber Pseudoapatit. R.	82	I	193
— Ueber Neolith. R.	82	I	193
— Mineralogisches. R. . . . . 1882 I 193.	83	II	314
Friedel, C.: Sur la Libéthénite artificielle. R.	80	II	153
— Sur la production artificielle d'une matière feldspathique. R.	80	II	154
— Sur les minéraux associés au diamant dans l'Afrique australe. R.	81	I	6
— Sur la forme cristalline de la Guejarite. R.	81	I	12
— Sur la reproduction par voie humide de l'orthose. R. .	82	II	31
— Sur la reproduction par voie aqueuse du feldspath orthose. R.	82	II	31

	Jahrg.	Bd.	S
Friedel, C.: Reproduction de la chalcoménite. R. . .	1882	II	2
— Forme cristalline du sélénite de cuivre. R.	82	II	2
— Sur un nouveau gisement de Dawsonite (hydrocarbonate d'aluminium et de sodium) et sur la formule de ce minéral. R.	83	I	
— Sur la Brucite de Cogne (Vallée d'Aoste). R. . . .	83	II	1
— Sur la pyroélectricité dans la blende, le chlorate de sodium et la boracite. R.	84	I	1
— siehe: Cornu, Mallard et Friedel. R.	80	I	1
— et M. Balsohn: Sur la production artificielle de la Mellite. R.	82	II	
— et J. Curie: Sur la pyroélectricité du quartz. I. et II. Note. R.	84	I	1
— et E. Sarasin: Reproduction artificielle du quartz cristallisé. R.	80	I	1
— — Sur la composition de la Hopéite. R.	80	II	
— — Sur un silicate artificiel ressemblant à l'orthose. R.	81	II	
— — Reproduction de la phosgénite. R.	82	II	
Friedel, E.: Beitrag zur diluvialen Nordseefauna Hinterpommerns. R.	84	II	4
Friedrich, P. A.: Das Rothliegende und die basischen Eruptivgesteine der Umgebung des grossen Inselberges. R.	80	II	5
Fritsch, A.: Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Permformation Böhmens. I. 1.—3. R. 1880 I 238. 1881 I 101.	82	I	5
Fritsch, K. v.: Ueber Placodermen von Schottland und der Eifel. R.	81	II	4
— Beitrag zur Geognosie des Balkan. R.	82	I	5
— Ueber tertiäre Säugethierreste in Thüringen. R. . .	82	II	5
— Neuere Erfahrungen über den geognostischen Aufbau der Erdoberfläche. R.	83	II	5
— Acht Tage in Kleinasien. R.	84	II	
— siehe: Verbeek, O. Böttger. R.	81	II	5
Fritsch, O.: Studien im Gebiete der böhmischen Kreideformation. Paläontologische Untersuchungen der einzelnen Schichten. III. Iserschichten. R.	84	I	1
Früh, J. J.: Ueber Torf und Dopplerit. R.	84	II	1
Fuchs, C. W. C.: Die vulkanischen Ereignisse des Jahres 1881. R.	83	II	
— Die vulkanischen Ereignisse des Jahres 1882. R. . .	83	II	1
Fuchs, Th.: Neue Säugethierreste aus den sarmatischen Cerithienschichten von Mauer. R.	80	I	5
— Ueber neue Vorkommnisse fossiler Säugethiere von Jeni Saghra in Rumelien und von Ajnácskö in Ungarn. R.	80	I	5
— Anthracotherium aus dem Basalttuffe des Saazer Kreises. R.	80	I	5
— Ueber die Formenreihe Melanopsis impressa — Martiniana — Vindobonensis. R.	80	I	5
— Ueber die Natur der sarmatischen Stufe und deren Analoga in der Jetztzeit und in früheren geologischen Epochen. R.	80	II	5
— Ueber die von Dr. E. Tietze aus Persien mitgebrachten Tertiärversteinerungen. R.	80	II	5
— Ueber einige tertiäre Echiniden aus Persien. Nachtrag zu den von Dr. E. Tietze aus Persien mitgebrachten Tertiärversteinerungen. R.	80	II	5

	Jahrg	Bd.	Seite
Fuchs, Th.: Beiträge zur Kenntniss der pliocänen Säugethierfauna Ungarns. R.	1880	II	388
— Anthracotherium aus dem Basalttuffe des Saazer Kreises. R.	80	II	390
— Ueber die lebenden Analoga der jungtertiären Paludinenschichten und Melanopsismergel Südosteuropas. R.	81	II	91
— Chalicotherium sp. vom Siebenhirten bei Mistelbach. R.	81	II	265
— Ueber ein neues Vorkommen von Süsswasserkalk bei Czeikowitz in Mähren. R.	82	I	253
— Ueber die von G. Michelotti aus den Serpentinsanden von Turin beschriebenen Pectenarten, sowie über die miocänen Pectenarten aus den nördlichen Apenninen in der Sammlung des Herrn Dr. A. Manzoni.	83	I	125
— Chalicotherium sp. von Siebenhirten bei Mistelbach. R.	83	I	477
— Welche Ablagerungen haben wir als Tiefseebildungen zu betrachten? A.	BB	I	487
Fugger, E.: Der Untersberg. R.	1881	II	211

G.

Gabb, W. M.: Description of a Collection of Fossils, made by Antonio Raimondi in Peru. R.	82	I	299
— Descriptions of Carribbean Miocene fossils. R.	83	I	296
— Descriptions of New Species of Fossils from the pliocene Clay Beds between Limon and Moen, Costa Rica, together with Notes on previously known Species from there and elsewhere in the Caribbean Area. R.	83	I	297
Galle, J. G. und A. von Lasaulx: Bericht über den Meteorsteinfall bei Gnadenfrei am 17. Mai 1879. R.	80	II	162
Gallia, Jos.: Meteorsteinfall bei Alfianello, unweit Brescia. R.	83	II	188
Gamper: Diluviale Wirbelthierreste vom Gahnsgebirge bei Gloggnitz. R.	80	I	253
Gardner, J. Starkie: On the correlation of the Bournemouth Marine Series with the Bracklesham Beds, the Upper Marine and Middle Bagshot Beds of the London Basin and the Bovey Tracey Beds. R.	80	II	256
— Are there no Eocene Floras in the arctic Regions? R.	80	II	257
— Cretaceous Gasteropoda. R.	80	II	400
— Suggestions for a revised Classification of the British Eocenes. R.	83	I	88
— On the Lower Eocene Section between Reculvers and Hernebay, and on the Classification of the Lower London Tertiaries. R.	84	I	251
— Observation sur la Formation éocène de l'Angleterre R.	84	I	251
Gaudry, A.: Ueber ein hoch organisirtes Reptil der Perm-Formation. R.	81	II	270
— Sur un poisson du permien d'Igornay. R.	82	I	444
— Rhinoceros in Nord-Afrika. R.	83	I	94
Geer, de G.: Om lagerföljden inom nordöstra Skaanes kritformationen. R.	82	I	424
— Naagra ord om bergarterna pa Aaland och flyttblocken derifraan. R.	82	II	105
— Om ett manganmineral i Upsalaaasen	82	II	361
— Om en postglacial landsänkning i södra och mellersta Sverige. R.	82	II	403

	Jahrg.	Bd.	S
Geikie, A.: Kurzes Lehrbuch der physikalischen Geographie. Deutsch von Dr. BRUNO WEIGAND. R. . .	1882	I	
— Text-Book of Geology. R.	83	I	
— On the supposed pre-cambrian rocks of St. Davids. R.	84	I	
Geikie, James: On the Geology of the Faeröe Islands. R.	83	I	
— The intercrossing of Erratics in Glacial Deposits. R. .	83	I	
— Prehistoric Europe. A geological sketch. R.	84	II	
Geinitz, Eugen: Proterobas von Ebersbach und Kottmarsdorf. R.	80	I	
— Zur Systematik der Pseudomorphosen. R.	81	I	
— Die Blattinen aus der unteren Dyas von Weissig. R. .	81	I	
— Der Jura von Dobbertin in Mecklenburg und seine Versteinerungen. R.	82	I	
— Beitrag zur Geologie Mecklenburgs. I—V. R. 1881 I 232. 1882 I 266, 267, II 397.	84	I	
— Der Phyllit von Rimognes in den Ardennen. R. . . .	82	II	
— Ueber geschliffene und geschrammte Septarien aus dem Hermsdorfer Septarienthon. R.	82	II	
— Beobachtungen im sächsischen Diluvium. R.	82	II	
— Die skandinavischen Plagioklasgesteine und Phonolith aus dem mecklenburgischen Diluvium. R.	83	I	
— Pseudomorphose von Nakrit nach Flusspath. R. . .	83	II	
— Ueber die gegenwärtige Senkung der mecklenburgischen Ostseeküste. R.	84	I	
— Die Flötzformation Meklenburgs. R.	84	II	
Geinitz, H. B.: Ueber Reste der Steinkohlenformation von Lugau in Sachsen. R.	80	I	
— Nachträge zur Dyas I.	81	I	
— Rhätische Versteinerungen aus der Argentinischen Republik. B.	81	II	
— Mittheilungen über die bis jetzt im Königreiche Sachsen aufgefundenen Renthierreste. R.	82	II	
— Ueber die ältesten Spuren fossiler Pflanzen in Sachsen. R.	82	II	
— Ein fossiler Pseudoscorpion aus der Steinkohlenformation von Zwickau. R.	83	I	
— Die diluvialen Gletscher des nördlichen Europa mit besonderer Beziehung auf Sachsen. R.	84	I	
— Die sogenannten Koprolithenlager von Helmstedt, Büddenstedt und Schlewecke bei Harzburg. R. . . .	84	I	
— Ueber neue Funde in den Phosphatlagern von Helmstedt, Büddenstedt und Schlewecke. R.	84	I	
— Nachträge zu den Funden in den Phosphatlagern von Helmstedt, Büddenstedt etc. R.	84	II	
— Kreischeria Wiedei H. B. GEIN., ein fossiler Pseudoscorpion aus der Steinkohlenformation in Zwickau. R. .	84	II	
— Ueber einige Kiesablagerungen und die diluvialen Säugethiere des Königreichs Sachsen. R.	84	II	
— und Deichmüller: Die fossilen Saurier in dem Kalke des Rothliegenden von Niederhässlich im Plauen'schen Grunde bei Dresden. R.	82	II	
— — Nachträge zur Dyas II. R.	83	I	
Gemellaro, G. G.: Sopra alcune fanne giuresi e liasische di Sicilia. Part I—III. R. 1880 I 126. 1882 II 83.	82	II	
— Sul Trias della regione occidentale della Sicilia. R. .	83	I	

	Jahrg.	Bd.	Seite
Genth, F. A.: Examination of the North Carolina Uranium minerals. R.	1880	I	35
— On Pyrophillite from Schuylkill County. R.	80	I	344
— Contributions to Mineralogy. R.	83	II	316
— The Minerals and Mineral Localities of North Carolina, R.	84	II	160
— and W. C. Kehr: The minerals and mineral localities of North Carolina. R.	81	II	338
Gerhard, D.: Geognostisch-petrographische Mittheilungen aus dem Gebweiler Thal. 3. Abtheilung. R.	81	I	374
— Notiz über den Marmor von Saillon bei Saxon im Rhonethal. R.	82	I	241
Gerstäcker, A.: Die Klassen und Ordnungen der Arthropoden. Crustacea. I. Hälfte. R.	80	I	422
Gerster, Carl: Die Plänerbildungen von Ortenburg bei Passau. R.	82	I	75
Gervais, Henri et Florentio Ameghino: Les mammifères fossiles de l'Amérique du Sud. R.	83	I	300
Geyler, H. Th.: Carpinus grandis Ung. in der Tertiärformation Japans. R.	81	II	139
— Verzeichniss der Tertiärflora von Flörsheim a. M. R.	84	II	440
Gilbert, G. K.: Post-Glacial Joints. R.	82	II	371
Gilkinet: Du développement du règne végétal dans les temps géologiques. R.	81	II	298
Giorgi, C. de: Note geologiche sulla Basilicata. R.	82	I	86
Girardot, A.: Le Terrain à Chailles dans le Doubs et la Haute Saône. R.	83	I	80
Glan, P.: Ueber einen Polarisator. R.	81	II	318
Glazebrook, R. T.: Notes on Nicol's Prism. R.	81	II	319
— Double refraction and dispersion in Iceland-Spar: an experimental investigation, with a comparison with Huygens construction for the extraordinary wave. R.	82	II	2
— On Polarizing Prisms. R.	84	II	154
Glasville, Morel de: Note sur le Steneosaurus Heberti. R.	83	I	94
Godin et Gosselet: Sur le résultat suivant d'un sondage fait à Guise. R.	81	I	87
Godwin-Auster: On a fossil Species of Camptoceras, a Freshwater Mollusk from the Eocene of Sheerness-on Lea. R.	83	I	324
Göppert, H. R.: Sul Ambra di Sicilia e sugli oggetti in essa rinchiusi. R.	80	I	297
— Ueber die versteinerten Hölzer des Kyffhäuser. A.	80	II	89
— Ueber die Sammlungsweise fossiler Pflanzen. B.	81	II	104
— Arboretum fossile. R.	81	II	297
— Revision seiner Arbeiten über die Stämme der Coniferen, bes. der Araucariten. R.	81	II	297
— Beiträge z. Pathologie u Morphologie fossiler Stämme. R.	82	II	298
— und A. Menge: Die Flora des Bernsteins und ihre Beziehungen zur Flora der Tertiärformation und der Gegenwart. Band I. Von den Bernsteinconiferen, insbesondere auch in ihren Beziehungen zu den Coniferen der Gegenwart. R.	83	II	409
— und G. Stenzel: Die Medulloseae. Eine neue Gruppe der fossilen Cycadeen. R.	82	II	153
Goldschmidt, V.: Unterscheidung von Arsenkies und Arsenikalkies vor dem Löthrohr. B.	80	II	205

	Jahrg.	Bd.	Se
Goldschmidt, V.: Ueber Indicatoren zur mechanischen Gesteinsanalyse. R.	1883	II	2
— Ueber Verwendbarkeit einer Kaliumquecksilberjodidlösung bei mineralogischen und petrographischen Untersuchungen. (Mit Tafel IV—VIII und mehreren Holzschnitten). A.	BB.	I	1
Gonnard, F.: Sur les associations minérales que renferment certains trachytes du ravin du Riveau-Grand, au mont Dore. R.	1880	I	3
— Sur un nouveau gisement de Szaboite. R.	80	I	3
— Sur la présence de la Breislakite dans le trachyte à sanidine du roc du Capucin. R.	80	I	3
— Note sur les associations minérales du Capucin. R.	80	I	3
— Sur l'existence d'une espèce minérale nouvelle, la Dumortiérite, dans le gneiss de Beaunan. R.	81	II	3
— Note sur l'existence de l'épidote dans la syénite du ravin d'Enval près Riom. R.	82	I	
— Note sur l'existence d'un minéral analogue au Tachylyte dans un basalte des environs de Rovat. R.	82	I	
— Sur quelques faits minéralogiques observés dans les granites des bords de la Saône. R.	82	II	1
— Note sur l'existence de l'Apatite dans les pegmatites du Lyonnais. R.	82	II	3
— Notice rectificative. R.	82	II	3
— De l'existence d'une variété de Gédrite dans le gneiss de Beaunan près de Lyon. R.	83	I	
— Sur la diffusion de l'apatite dans les pegmatites des environs de Lyon. R.	83	II	1
— Note sur la Pinguite des environs de Feurs. R.	83	II	1
— Note sur les pegmatites d'Authezat-la-Sauvetat et de Grande-Côte, près de Saint-Amante-Tallende (Puy-de-Dôme). R.	84	I	
— Note sur la tourmaline de Roure (Pontgibaud). R.	84	I	
— Note sur une observation de Fournet, concernant la production des zéolites à froid. R.	84	I	
— Sur les mâcles et groupements réguliers de l'orthose du porphyre quartzifère de Four-la-Brouque, près d'Issoire. R.	84	I	3
Gorceix, H.: Sur le gisement du diamant au Brésil. R.	81	I	
— Sur la martite du Brésil. R.	81	I	
— Sur les gisements diamantifères de Minas-Géraës. R.	83	I	3
— Note sur un Mica vert des quartzites d'Ouro Preto (Brésil). R.	84	I	
— Note sur quelques minéraux des roches métamorphiques des environs d'Ouro Preto (Minas Géraës, Brésil). R.	84	II	3
Gosselet, J.: Esquisse géologique du Nord de la France et des contrées voisines. 1.—3. Fascicule. R. 1881 I 47. 1882 I 400.	84	I	
— Compte-rendu de l'excursion dans les Ardennes etc. R.	81	I	
— Nouveaux documents pour l'étude du Famennien. R.	81	I	
— 3me et 4me note sur le Famennien	81	II	2
— Notes sur les sables tertiaires du plateau de l'Ardenne	81	II	4
— Cours élémentaire de Géologie. 4. édit. R.	82	I	3
— Observations sur les limites des bassins hydrographiques de la mer du Nord et de la mer de la Manche. 1. R.	82	II	

	Jahrg.	Bd.	Seite
Gosselet, J.: 5me Note sur le Famennien. Les schistes des environs de Philippeville et des bords de l'Ourthe. R.	1882	II	75
— Sur le caillou de Stonne. R.	82	II	90
— Division à établir dans le terrain diluvien de la vallée de la Somme. R.	82	II	105
— Une excursion dans les Pyrenées. R.	84	I	56
— Note sur la zone dite métamorphique de Paliseul. R.	84	I	91
— Les schistes de Fumay. R.	84	I	91
— Sur l'origine de la stratification entrecroisée dans les sables. R.	84	I	105
— Quelques remarques sur la flore des Sables d'Ostricout. R.	84	I	142
— und Barrois: Reste von Oldhamia antiqua in den Dachschiefern von Haibes. R.	81	I	83
Gosselet, M.: L'Argile à Silex de Vervins. R.	80	II	369
— Sur la structure générale du bassin houiller belge. R.	83	I	67
— Etude sur la partie supérieure du Bathonien dans le département de l'Aisne. R.	83	I	443
Gottsche, C.: Notizen über einen neuen Fund von Ovibos. R.	80	II	101
— Die Sedimentärgeschiebe der Provinz Schleswig-Holstein. R.	84	II	92
Gourdon et A. de Grammont: Note sur le Lias de la Haute Garonne. R.	84	I	243
Govi, P.: Sur une nouvelle expérience destinée à montrer le sens de la rotation imprimée par les corps à la lumière polarisée. R.	82	I	182
Grabbe, H.: Die Schaumburg-Lippe'sche Wealden-Mulde. R.	84	I	345
Grammont, A. de, siehe; Gourdon et A. de Grammont. R.	84	I	243
Grand' Eury, siehe: Renault et Grand' Eury	80	II	241
Grattarola, G.: Sopra una nuova varietà (Rosterite) del berillo elbano. R.	81	II	167
Grebe, H.: Ueber die Quarzit-Sattel-Rücken im südöstlichen Theil des Hunsrück. R.	81	II	386
— Ueber das Ober-Rothliegende, die Trias, das Tertiär und Diluvium der Trier'schen Gegend. R.	83	I	434
Green, A. H.: Geology. Part. I. Physical geology. R.	83	I	35
Gregorio, A. de: Fauna di San Giovanni Ilarione. Fasc. I. R.	82	I	451
— Sulla fauna delle argille scagliose di Sicilia e sul miocene di Nicosia. R.	83	II	395
Greim, G.: Fauna des Diluvialsandes bei Darmstadt. B.	84	II	49
Grewingk, C.: Ueber cylindrische Strudel- und Sickergruben im devonischen Gypslager bei Dünhof oberhalb Riga. R.	81	I	425
— Zwei Geschiebehügel der Westküste Estlands und deren Entstehungsweise. R.	81	II	256
— Uebersicht der bisher bekannten Reste altquartärer und ausgestorbener neuquartärer Säugethiere Liv-, Esth- und Kurlands. R.	81	II	258
— Geologie und Archäologie des Mergellagers von Kunda in Estland. R.	83	I	407
— Ueber fossile Säugethiere von Maragha in Persien. R. 1883 I 94.	83	I	304
— Ueber ein nickelhaltiges Stück Eisen von Sanarka am Ural und Verzeichniss der Meteoriten Sammlung der Universität Dorpat im December 1882. R.	84	I	29
— Ueber die Verbreitung baltischer altquartärer und klastischer Gebilde. R.	84	II	85

	Jahrg.	Bd.	S
Griesbach, C. L.: Palaeontological notes on the Lower Trias of the Himalayas Records. R.	1882	I	
— Geological Notes. (Hiezu Tafel III, Fig. 1). R.	82	I	
— Geology of the Ramkola and Tatapani Coalfields. R.	83	I	
Grigoriew, P.: Der Meteorit von Rakowska im Gouvernement Tula in Russland. R.	81	II	
Grodbeck, A. v.: Die Lehre von den Lagerstätten der Erze. R.	80	II	
— Ueber die Erzgänge von Lintorf. R.	82	I	
— Der Kersantitgang des Oberharzes. R.	84	I	
— Zur Kenntniss der grünen Gesteine (grüne Schiefer) von Mitterberg im Salzburgischen. R.	84	I	
— Zur Kenntniss des Oberharzer Culm. R.	84	I	
— Zur Kenntniss einiger Sericitgesteine, welche neben und in Erzlagerstätten auftreten. Ein Beitrag zur Lehre von den Lagerstätten der Erze. A.	BB.	I	
Grosse-Bohle, Adam: Ueber das optische Verhalten des Senarmontits und der regulären arsenigen Säure. R.	81	II	
Groth, P.: Eine Pseudomorphose aus dem Binnenthal. R.	81	I	
— Beitrag zur krystallographischen Kenntniss des Wismuthglanzes. R.	81	I	
— Tabellarische Uebersicht der Mineralien nach ihren krystallographisch-chemischen Beziehungen. R.	82	II	
— Natürlicher Barytsalpeter. R.	83	I	
— Mittheilung einiger am Molybdänbleispath angestellter Versuche. R	83	II	
— Ueber farblosen Cordierit aus Brasilien. R.	83	II	
— Beiträge zur Kenntniss der natürlichen Fluorverbindungen. R.	83	II	
Grünling, F.: Ueber das Vorkommen des Baryts im Binnenthal. R.	84	II	
Gruner, H.: Ueber Riesenkessel in Schlesien. R.	81	I	
— Die stickstoffhaltigen Düngemittel in der modernen Ersatzwirthschaft und der Chilisalpeter. R.	84	I	
Gumälius, O.: Einige Reiseaufzeichnungen aus Norwegen. R.	82	I	
— Samling af underrättelser om jordstötar i Sverige. R.	83	II	
Gümbel, C. W.: Geognostische Mittheilnngen aus den Alpen. V—VII. R. 1880 I 75. 1881 I 404.	81	I	
— Ueber das Eruptionsmaterial des Schlammvulkans von Paternò am Aetna und der Schlammvulkane im Allgemeinen. R.	80	I	
— Geognostische Beschreibung des Fichtelgebirges mit dem Frankenwalde und dem westlichen Vorlande. R.	80	I	
— Lithologisch-mineralogische Mittheilungen. R.	80	II	
— Aus den Alpen. B.	80	II	
— Ueber die mit einer Flüssigkeit erfüllten Chalcedonmandeln (Enhydros) von Uruguay. R.	81	II	
— Nachträge zu den Mittheilungen über die Wassersteine (Enhydros) von Uruguay und über einige süd- und mittelamerikanische sogenannte Andesite. R. 81 II 182.	82	II	
— Geologische Fragmente aus der Umgegend von Ems. R.	82	II	
— Beiträge zur Geologie der Goldküste in Afrika. R.	82	II	
— Der Bayrische Spessart. Geologische Skizze. R.	82	I	
— Das Verhalten der Schichtgesteine in gebogenen Lagen. R.	82	I	
— Geologische Rundschau von Kissingen. R.	82	I	

	Jahrg.	Bd.	Seite
Gümbel, C. W.: Beiträge zur Kenntniss der Texturverhältnisse der Mineralkohlen. R.	1884	I	370
Günther, Albert C. L. G.: An introduction to the study of fishes. R.	81	II	267
— Note an a fish-palate from de Siwaliks. R.	83	I	483
Gylling, Hjalmar: Zur mikroskopischen Physiographie finnischer Eruptivgesteine. R.	81	II	380
— Om en kalkstens-förekomst inom den archaeiska formationens äldsta lager. R.	81	II	383
— Ueber mikroskopische Verwachsung von Rutil und Eisenglanz. B.	82	I	163
— Bidrag till kännedom af vestra Finlands glaciala och postglaciala bildningar. R.	83	I	283
— Naagra ord om Rutil och Zirkon med särskild hänsyn till deras sammanväxning med Glimmer. R.	84	I	23
— Ueber einen neuen Fund von Andesin bei Orijärvi. R.	84	II	19

H.

Haas, H.: Ueber Geschiebe von Plagioklas-Augit-Gesteinen im holsteinischen Diluvium. B.	83	I	196
— Nachträge zu den Brachiopoden des reichsländischen Jura. B.	83	II	253
— Ueber das Vorkommen einer ächten Liothyris (Douvillé) im alpinen Lias. B.	83	II	254
— Beiträge zur Kenntniss der liasischen Brachiopodenfauna von Südtyrol und Venetien. R.	84	II	423
— und C. Petri: Die Brachiopoden der Juraformation von Elsass-Lothringen. R.	83	I	497
Haberlandt, G.: Ueber Testudo praeceps n. sp., die erste fossile Landschildkröte des Wiener Beckens. R.	80	I	258
Habermehl, H.: Ueber die Zusammensetzung des Magnetkieses. R.	80	II	303
Haeusler, Rudolph: Die Astrorhiziden und Lituoliden der Bimammatuszone. (Mit Tafel III. IV) A.	83	I	55
— Ueber die neue Foraminiferengattung Thuramminopsis. (Mit Tafel IV) A.	83	II	68
— Notes on the Trochamminae of the Lower Malm of the Canton Aargau. R.	84	II	122
— On the Jurassic Varieties of Thurammina papillata Brady. R.	84	II	123
— Notes on some Upper Jurassic Astrorhizidae and Lituolidae. R.	84	II	123
Hagen, O. N.: Reisen für die geologische Landesuntersuchung, 1880. R.	83	I	426
— Reise in Meraker in dem Sommer von 1881 und 1882. R.	84	II	344
Hague, Arnold and Jos. P. Iddings: Notes on the Volcanoes of Northern California, Oregon and Washington Territory. R.	84	I	225
— — Notes on the volcanic rocks of the Great Basin R.	84	II	351
Halaváts, J.: Die mediterrane Fauna von Golubatz in Serbien. R.	81	II	263
— Ueber die Verbreitung der in den Mediterranschichten von Ungarn vorkommenden Conus-Formen. R.	81	II	421

	Jahrg.	Bd.	S
Halaváts, J.: Zur geologischen Kenntniss des Szörényer Comitates. R.	1882	I	2
— Die Pontische Fauna von Langenfeld. R.	83	II	8
— Ueber die geologischen Verhältnisse der Umgegend von Weisskirchen-Kubin. R.	83	II	8
— Bericht über die im Jahre 1882 in der Umgebung von Verseer durchgeführten geologischen Aufnahmen. R.	84	II	
Halfar, A.: Ueber eine neue Pentamerus-Art aus dem typischen Devon des Oberharzes. R.	80	II	1
— Ueber ein grosses Conocardium aus dem Devon des Oberharzes. R.	83	I	8
Hall, J.: Geological Survey of the State of New York. Palaeontology. Vol. V. R.	82	I	1
— Geol. Survey of the State of New York. Palaeontology. Vol. V. Part. II. R.	82	I	2
Hall, C. W., siehe: Peckham and Hall. R.	81	I	
Hallock, E. D.: Analysis of Columbite. R.	83	I	
Hamm, H.: Die Bryozoen des Mastrichter Ober-Senon. 1. Theil. Die cyclostomen Bryozoen. R.	81	II	4
Hammerschmidt, F.: Beiträge zur Kenntniss des Gyps- und Anhydritgesteines. R.	83	II	
Hannay, J. B.: Note on the artificial formation of Pyrolusite. R.	80	I	8
Handmann, R. S. J.: Zur Tertiärfauna des Wiener Beckens. Ueber neue Turritellen. R.	83	II	8
— Tertiärfauna des Wiener Beckens. R.	83	II	8
— Die fossile Molluskenfauna von Kottingbrunn. R.	83	II	8
— Die fossile Binnenfauna von St. Veit a. d. Tr. R.	84	I	8
Haniel, J.: Die Flötzlagerung in der Stoppenberger und Horst-Herdener Mulde des Westphälischen Steinkohlengebirges. R.	82	I	
— Ueber Sigillaria Brasserti H. R.	82	II	1
Hankel, W. G.: Electrische Untersuchungen. XIV—XVI. Abhandlung. R. 1880 I 331. 82 II 181.	83	I	1
— Ueber eine directe Umwandlung der Schwingungen der strahlenden Wärme in Electricität. R.	81	II	8
Hansel, Vinc.: Mikroskopische Untersuchung der Vesuvlava vom Jahre 1878. R.	81	II	
— Die Eruptivgesteine im Gebiete der Devonformation in Steiermark. R.	84	II	8
Hanstein, R. v.: Die Brachiopoden der oberen Kreide von Ciply. R.	80	II	8
Hantken, M. v.: Die Kohlenflötze und der Kohlenbergbau in den Ländern der ungarischen Krone. R.	80	I	
— Die Mittheilungen der Herren Edm. Hébert und Munier Chalmas über die ungarischen alttertiären Bildungen. R.	81	II	
— Die alttertiären Bildungen der Umgebung von Ofen. R.	82	I	
— Das Erdbeben von Agram im Jahre 1880. R.	83	II	
Harada, Toyokitsi: Ein Beitrag zur Geologie des Comelico und der westlichen Carnia. R.	84	I	
— Das Luganer Eruptivgebiet. (Mit Taf. I. II) A.	BB.	I	
Hare, R. B.: Die Serpentin-Masse von Reichenstein und die darin vorkommenden Mineralien. R.	80	II	8
Harkness, H. W.: Foot-prints found at the Carson State Prison. R.	84	I	8

	Jahrg.	Bd.	Seite
Harpe, Ph. de la: Note sur les Nummulites des environs de Nice et de Mentone. R.	81	I	92
— Sur l'importance de la loge centrale chez les Nummulites. R.	82	I	462
— Description des Nummulites des falaises de Biarritz. R.	82	I	463
— Sur l'importance de la loge centrale chez les Nummulites. Lettre à M. Tournouër. R.	84	II	125
Harres, W.: Die Mineralvorkommen im körnigen Kalk von Auerbach. R.	82	I	189
— Die Mineralvorkommen im körnigen Kalk von Auerbach a. d. Bergstrasse. Mineralien aus den Quarzgängen des Borstein und Hohenstein bei Reichenbach. Nachträge. R.	83	II	312
Harrington, B. J.: Report on the Minerals of some of the Apatitebearing Veins of Ottawa County, Quebec, with notes on miscellaneous Rocks and Minerals. R.	81	I	32
— Notes on Chrome Garnet, Pyrrhotite and Titaniferous Iron ore. R.	81	II	174
— Note on the composition of Dawsonite. R.	83	I	15
— On some of the diorites of Montreal. R.	83	I	247
Harris, W. E.: A new meteoric iron from North Carolina. R.	81	II	180
Hartog, siehe: Williamson et Hartog. R.	84	I	375
Hasse, C.: Paläontologische Streifzüge im British Museum. A.	83	II	63
Hassencamp, E.: Geologisches aus der Umgebung von Fulda. Fortsetzung. R.	81	I	149
Hauan, K.: Anorthit-Olivinfels von „Grogn". R.	80	II	202
Hauer, F. R. von: Ein neues Vorkommen von Cölestin im Banate. R.	81	I	361
— Miemit von Zepce in Bosnien. R.	80	I	189
— Jahresbericht über die Thätigkeit der k. k. geologischen Reichsanstalt. 1879—1883. R. 1880 II 35. 81 II 35. 82 II 33. 83 II 33.	84	II	35
— Verwerfungen an Geschieben aus der Umgegend von Schleinz und Pilten am Nordwestfuss des Rosaliengebirges. R.	81	I	61
— Melaphyr vom Hallstätter Salzberge. R.	81	I	82
— Bouteillenstein von Trebitsch. R.	82	I	410
— Der Scoglio Brusnik bei St. Andrea in Dalmatien. R.	82	II	256
— Berichte über die Wasserverhältnisse in den Kesselthälern von Krain. R.	83	II	210
— Meteorsteinfall bei Klausenburg. R.	83	II	184
Haug, Emil: Ueber sogenannte Chaetetes aus mesozoischen Ablagerungen. (Mit Tafel X.) A.	83	I	171
Haughton, S.: On the mineralogy of the counties of Dublin and Wicklow. R.	80	I	155
Haushofer, K.: Orthoklaszwillinge vom Fichtelberg. R.	80	I	348
— Oligoklas von Dürrmorsbach. R.	80	I	349
— Ueber das Verhalten des Dolomit gegen Essigsäure. R.	82	I	361
Hautefeuille, P.: Reproduction de l'amphigène. R.	80	II	157
— Sur un silicate de sesquioxyde de fer et de potasse correspondant à l'amphigène. R.	80	II	158
— Sur deux nouveaux silicates d'alumine et de lithine. R.	80	II	159
— Sur la production simultanée de l'orthose et du quartz. R.	80	II	159
— Sur deux nouveaux silicotitanates de soude. R.	81	I	28
— Nouveau minéral météorique avec un complément d'informations au sujet de la chute de météorites observée dans l'Jowa en Mai 1879. R.	81	I	31

	Jahrg.	Bd.	S.
Hautefeuille, P.: Observations cristallographiques sur une variété de blende naturelle. R.	1882	II	2
— Sur la cristallisation des sulfures de cadmium et de zinc. R.	82	II	2
— et J. Margottet: Sur la silice et les silicates de lithine. R.	83	I	1
Hawes, G. W.: The Albany granite and its contact phenomena. R.	82	I	
— On the mineralogical composition of the normal mesozoic diabase upon the Atlantic border. R.	82	I	4
— Rechtfertigung. B.	82	I	1
— On liquid carbon dioxide in smoky quartz. R.	82	I	1
— On the determination of Feldspar in thin sections of rocks. R.	82	II	
Hayden, F. V.: Eleventh annual Report of the U. S. Geolog. and Geograph. Survey of the Territories embracing Idaho and Wyoming; for the year 1877. R.	82	I	1
Hébert, E.: Sur la position des Sables de Sinceny. R.	81	II	
— Observations relatives à: Dieulafait, serpentines. R.	82	I	2
— Histoire géologique du canal de la Manche. R.	82	II	
— Sur le groupe nummulitique du Midi de la France. R. 1883 I 268.	83	II	2
— Notions générales de Géologie. R.	84	I	2
— Observations sur la position stratigraphique des couches à Ter. janitor, Amm. transitorius etc. d'après les travaux récents. R.	84	II	
Heddle, M. Forster: On Haughtonite; a new Mica	80	I	2
— Preliminary Notice of Substances which may prove to be New Minerals. R.	82	I	
— Note on Abriachanite. R.	82	I	
— On a new face on crystals of Stilbite (Desmin Brth.) from two localities. R.	82	II	
— Minerales new to Britain. R.	83	I	
Heer, Osw.: Ueber die Aufgaben der Phytopaläontologie. R.	80	I	2
— Ueber die Sequoien. R.	80	I	2
— Beiträge zur fossilen Flora von Sumatra. R.	80	II	4
— Contributions à la flore fossile du Portugal. R.	82	II	2
— Ueber Sigillaria Preuiana Römer von Neustadt. R.	83	II	2
Heger, Fr.: Versuch zur einheitlichen Lösung verschiedener Fragen der modernen Geologie. R.	80	I	1
—, siehe: Bittner, Burgerstein etc. R.	81	II	2
Heinemann, J.: Die krystallinischen Geschiebe Schleswig-Holsteins. R.	80	I	1
Helland, Amund: Ueber die glacialen Bildungen der norddeutschen Ebene. R.	80	II	2
— Versuch einer geologischen Discussion. R.	83	I	4
— Ueber die Gletscher Islands und über die Wasserführung und den Schlammgehalt der Gletscherflüsse. R.	84	II	2
— Höhenmessungen von Island. R.	84	II	2
Helmersen, G. v.: Bitte um Erhaltung erratischer Riesenblöcke. R.	80	II	2
— Riesentöpfe in Curland. R.	81	I	4
Helmhacker, R.: Einige Mineralien aus der Gruppe der Thone. R.	80	II	2
Herbich: Geologisches aus Bosnien und der Hercegowina. B.	80	II	
Herbst, G.: Schöner Olivindiabas aus dem Diluvium der Egeln'schen Mulde R.	82	I	2

	Jahrg.	Bd.	Seite
Hermann, M. Otto: Beschreibung von grönländischen Gesteinen. R.	1884	II	344
— Vorläufige Mittheilung über eine neue Graptolithenart und mehrere bisher noch nicht aus Norwegen gekannte Graptolithen. R.	84	II	426
Hermite, H.: Note sur la position qu'occupent à l'île Majorque les Terebratula diphya et T. janitor. R.	81	II	246
— Etudes géologiques sur les îles Baléares. I. Partie. Majorque et Minorque. R.	81	I	50
Herschel, A. S.: Notice of the fall of an aërolite near Middlesbrough, Yorkshire, on the 14th of March 1881 and brief account of some of the particulars of the occurrence. R.	83	I	380
Hibsch, J. E. und O. Rumler: Ueber krystallinische Kalke in den azoischen Schichten der Silur-Formation Böhmens. R.	81	I	240
Hicks: On the classification of the british Pre-Cambrian rocks. R.	81	II	239
Hidden, W. E.: An account of the finding of a new Meteorite in Cleberne County. R.	81	II	180
— On the Whitfield County, Georgia, Meteoric Iron. R.	81	II	343
— Notes on Mineral Localities in North Carolina. R.	82	II	361
— Octahedrite from Burke Co., North Carolina. R.	83	I	14
— Xenotim, from Burke Co., N.C. R.	83	I	14
— Geniculated Zircons, from Renfrew, Canada. R.	83	I	15
— Notes on some North Carolina Minerals. R.	83	II	148
Hidegh, Koloman: Chemische Analyse ungarischer Fahlerze. R.	80	I	334
Hilber, V.: Ueber die Abstammung von Cerithium disjunctum Sow. R.	80	I	275
— Die zweite Mediterranstufe bei Hartberg in Oststeiermark. R.	80	II	377
— Der Fundort „Mühlbauer" im Florianer Tegel. R.	80	II	377
— Hernalser Tegel bei St. Georgen. R.	80	II	377
— Zur Fossilliste des Miocänfundortes Pöls. R.	80	II	380
— Die Miocän-Schichten der Umgebung des Sausal-Gebirges. R.	80	II	380
— Die Miocänablagerungen um das Schiefergebirge zwischen den Flüssen Kainach und Sulm in Steiermark. R.	80	II	380
— Neue Conchylien aus den mittelsteyerischen Mediterranschichten. R.	80	II	398
— Geologische Aufnahmen im ostgalizischen Tieflande. R.	81	I	259
— Diluvische Landschnecken aus Griechenland. R.	81	II	420
— Ueber die Gegenden um Zolkiew und Rawa in Ostgalizien. R.	83	I	278
— Die Stellung des Ostgalizischen Gypses und sein Verhältniss zum Schlier. R.	83	I	280
— Geolog. Studien in den ostgalizischen Miocän-Gebieten. R.	83	II	86
— Ueber das Miocän, insbesondere das Auftreten sarmatischer Schichten bei Stein in Krain. R.	83	II	89
— Neue und wenig bekannte Conchylien aus dem ostgalizischen Miocän. R.	83	II	116
— Recente und in dem Löss gefundene Landschnecken aus China. I. R.	84	II	258
—, siehe: Hörnes und Hilber. R.	80	II	379

	Jahrg.	Bd.	Seite
Hilber, V., siehe: Bittner, Burgerstein etc. R. . . .	1881	II	354
Hilgard, J. E.: The Basin of the Gulf of Mexico. R. .	82	II	374
Hillebrand, W. F., siehe: Cross and Hillebrand. R. .	84	II	312
Hills, R. C.: Dioptas from Arizona. R.	83	I	193
Hinde, G. Jennings: On conodonts from the Chazy and Cincinnati group of the Cambro-Silurian and from the Hamilton and Geneseeshale divisions of the Devonian in Canada and the United States. R. . . .	81	I	106
— On Annelid jaws from the Cambro-Silurian, Silurian and Devonian formations in Canada and from the lower Carboniferous in Scotland. R.	81	I	125
— On Annelid jaws from the Wenlock and Ludlow Formations of the West of England. R.	81	I	127
— Fossil Sponge Spicules from the Upper Chalk. R. . .	81	II	128
— Notes on fossil Calcispongiae, with Descriptions of new Species. R.	83	I	510
— On annelid remains from the Silurian strata of the isle of Gotland. R.	83	II	112
Hinrichs, G.: Chute de météorites qui a eu lieu le 10 Mai 1879 dans le comté d'Emmet (Jowa). R.	80	I	477
Hintze, C.: Pseudo- und paramorphe Senarmontitkrystalle. R.	83	I	322
— Ueber krystallisirten Danburit aus der Schweiz. R. .	83	II	111
— Apatit von Striegau in Schlesien. R.	83	II	166
— Nachtrag zum Danburit von Scopi. R.	83	II	166
— Zur Krystallform des Dolomits aus dem Binnenthal. R.	84	I	25
Hirschwald, J.: Ueber das Mikroskop-Goniometer. B. .	80	I	156
— Geologische Wandkarte von Deutschland. 3. Aufl. R.	81	I	201
Hjortdahl, Th., siehe: Dahll, Geologisk Kart. R. . .	81	I	223
Hochstetter, F. v.: Covellin als Ueberzugspseudomorphose einer am Salzberg bei Hallstatt gefundenen keltischen Axt aus Bronze. R.	80	I	42
Höfer, H.: Die Erdbeben von Herzogenrath 1873 und 1877 und die hieraus abgeleiteten Zahlenwerthe. R. . .	80	I	184
— Die hohlen Gerölle und Geschiebe-Eindrücke des Sattnitz-Conglomerates bei Klagenfurt. R.	81	I	62
— Die Erdbeben Kärntens und deren Stosslinien. R. . .	81	I	63
— Gletscher- und Eiszeit-Studien. R.	81	I	64
Högbom, A. G.: Om glacialreporna i Vesterbotten. R. .	82	II	106
Höpfner, C.: Ueber das Gestein des Monte Tajumbina in Peru. A.	81	II	164
Hoernes, R.: Vorkommen von Anthracotherium magnum in der Kohle des Schylthales in Siebenbürgen. R. . .	80	I	254
— Zur Kenntniss des Anthracotherium Dalmatinum von Meyer. R.	80	I	254
— Anthracotherien-Reste von Zovencedo bei Grancona im Vicentinischen. R.	80	I	255
— Vergleichung italienischer Conus-Formen. R.	80	I	274
— Die Formengruppen des Buccinum duplicatum Sow. R.	80	I	274
— Sarmatische Ablagerungen in der Umgebung von Graz. R.	80	II	378
— Vorkommen von Leythakalk und Congerienschichten bei Gleichenberg. R.	80	II	378
— Vorkommen der sarmatischen Stufe im Thal, westlich von Graz. R.	80	II	378
— Ein Beitrag zur Kenntniss der sarmatischen Ablagerungen von Wiesen. R.	80	II	379

	Jahrg.	Bd.	Seite
Hoernes, R.: Materialien zu einer Monographie der Gattung Megalodus mit besonderer Berücksichtigung der mesozoischen Formen. R.	1881	I	288
— Die Trilobitengattungen Phacops und Dalmanites und ihr vermuthlicher genetischer Zusammenhang. R.	81	II	118
— Mastodon angustidens von Oberndorf. R.	81	II	265
— Tertiär bei Derwent in Bosnien. R.	82	II	93
— Zur Würdigung der theoretischen Speculationen über die Geologie von Bosnien. R.	82	II	54
— Ueber Gebirgsbildung. Vortrag. R.	82	II	216
— Säugethier-Reste aus der Braunkohle von Göriach bei Turnau in Steiermark. R.	83	I	304
— Vorlage von Säugethierresten aus den Braunkohlen-Ablagerungen der Steiermark. R.	83	I	305
— Zur Kenntniss der mittelmiocänen Trionyxformen Steiermarks. R.	83	II	105
— Trionyx-Reste des Klagenfurter Museums von Trifail in Südsteiermark. R.	83	II	105
— Ein Beitrag zur Kenntniss der miocänen Meeresablagerungen der Steiermark. R.	83	II	381
— und M. Auinger: Die Gastropoden der Meeresablagerungen der ersten und zweiten miocänen Mediterran-Stufe in der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie. R. 1880 I 273.	84	II	258
— und Doelter: Die Fortschritte der Geologie 1881. R.	83	I	35
— und V. Hilber: Sarmatische Ablagerungen bei Fernitz. R.	80	II	379
Hoffmann, Chr.: Analyse canadischer Apatite. R.	81	I	32
Hofmann, Ad.: Netze für Zwillingskrystall-Modelle. Heft I. II. R.	84	I	320
Hofmann, Karl: Die Basaltgesteine des südlichen Bakony. R.	80	II	349
— Bericht über die im östlichen Theile des Szilágyer Comitates während der Sommercampagne 1878 vollführten geologischen Specialaufnahmen. R.	83	I	97
— Ueber einige alttertiäre Bildungen der Umgebung von Ofen. R.	82	I	258
— Bericht über die im Nordwestsiebenbürgischen Grenzgebirge und Umgebung im Jahre 1881 ausgeführten geologischen Specialaufnahmen. R.	83	I	86
— Bericht über die im Sommer 1882 im südöstlichen Theile des Szathmarer Comitates ausgeführten geologischen Specialaufnahmen. R.	83	II	239
Hollrung, M. W.: Untersuchungen über den Rubellan. R.	84	II	168
Holm, G.: Bemerkungen über Illaenus crassicauda Wahl. R.	81	II	119
— De svenska Arterna af Trilobit-slägtet Illaenus (Dalman). R.	84	II	109
Holmström, Leonard: Ueber Moränen und Terrassen. R.	82	I	58
Holub, E. und M. Neumayr: Ueber einige Fossilien aus der Uitenhage-Formation in Süd-Afrika. R.	83	I	90
Holzapfel, E.: Die Zechsteinformation am Ostrande des Rheinisch-Westphälischen Schiefergebirges. R.	80	II	364
— Die Goniatiten-Kalke von Adorf in Waldeck. R.	82	II	265
— Die Lagerungsverhältnisse des Devon zwischen Roer- und Vichthal. R.	84	II	221
Honeymann, D.: D. C. L. Nova Scotian Geology. Anapolis County. R.	81	II	374
— Geological Waifs from the Magdalen Islands. R.	81	II	374

	Jahrg.	Bd.	S
Honeymann, D.: Nova Scotian Geology. Notes on a new Geological Map of Picton County. R.	1881	II	
Hornstein, F. F.: Kleines Lehrbuch der Mineralogie. 3. Aufl. R.	82	II	
Hosius und von der Mark: Die Flora der westphälischen Kreideformation. R.	82	I	
Houghton, F. T. S.: Note on a Olivine gabbro from Cornwall. R.	80	II	
—, siehe: Bonney and Houghton. R.	80	I	
Houghton, Samuel: Six lectures on physical Geography. R.	82	I	
Howitt, A. W.: The diorites and granites of Swift's Creek and their contact-zones, with notes of the auriferous deposits. R.	81	I	
— Notes on the diabase rocks of the Buchan district. R.	82	I	
— The rocks of Noyang. R.	84	II	
Howorth, H. H.: The Mammoth in Europe. R.	82	I	
— The cause of the Mammoth's extinction. R.	82	II	
Hudleston, Wilfried H.: Contributions to the Paleontology of the Yorkshire Oolites. Nr. 1. 2. R. 1881 II 276.	84	II	
— Note on some Gasteropoda from the Portland Rocks of the Vale of Wardour and of Bucks. R.	83	I	
— Notes on a collection of fossils and rockspecimens from West Australia. R.	84	I	
Huguenin, J. H.: Rapport van het distrikt Toboali, Eiland Bangka. R.	81	II	
— Verslag van het onderzoek naar kolen afzettingen in de Preanger-Regentschappen. R.	81	II	
Hulke, J. W.: Vectisaurus Valdensis, a new Wealden Dinosaur. R.	80	I	
— 1. Note (3rd) on Ornithopsis H. G. Seeley. R.	80	II	
— 2. Supplementary Note on the Vertebrae of Ornithopsis Seeley. R.	80	II	
— Note on Poekilopleuron Bucklandi of Eudes Delongchamps (père), indentifying it with Megalosaurus Bucklandi. R.	80	II	
— Iguanodon Prestwichi, a new species from the kimmeridge clay, distinguished from I. Mantelli of the Wealden Formation in the S. E. of England and Isle of Wight etc. R.	81	I	
— Note on the Pubis and Ischium of Ornithopsieucamerotus. R.	83	I	
— Polacanthus Foxii, a large undescribed Dinosaur from the Wealden Formation of the Isle of Wight. R.	83	II	
— An attempt at a complete Osteology of Hypsilophodon Foxii, a british Wealden Dinosaur. R.	83	II	
Hull, E.: On the geological relations of the rocks of the South of Ireland to those of North Devon and other british and continental districts. R.	81	I	
— The Coal-Fields of Great Britain: their history, structure, and resources. With descriptions of the coalfields of our Indian and Colonial Empire etc. 4. ed. R.	81	II	
Hult: On the two British types of Cambrian beds. R.	82	II	
Hunt, Sterry J.: The decay of rocks geologically considered. R.	84	I	
— History of some Pre-Cambrian rocks in America and Europe. R.	81	II	

	Jahrg.	Bd.	Seite
Hussak, E.: Eruptivgesteine von Schemnitz, Augitandesit von St. Egidi. B.	1881	I	287
— Die Trachyte von Gleichenberg. R.	80	II	76
— Beiträge zur Kenntniss der Eruptivgesteine der Umgegend von Schemnitz. R.	81	I	392
— Pikritporphyr von Steierdorf. R.	82	I	420
— Ueber einige alpine Serpentine. R.	83	I	252
— Basalt und Tuff von Ban im Baranyer Comitat. R.	83	II	66
— Ueber den Cordierit in vulkanischen Auswürflingen. R.	84	I	76
— Ueber einen verglasten Sandstein von Ottendorf. R.	84	II	365
—, siehe: Doelter und Hussak	84	I	18
—, siehe: Pelz und Hussak	84	I	75
Huyssen: Ueber die bisherigen Ergebnisse der vom preussischen Staate ausgeführten Tiefbohrungen im norddeutschen Flachland und den bei diesen Arbeiten verfolgten Plan. R.	82	II	37
Hyatt, A.: Genera of fossil Cephalopods. R.	84	II	413

I.

Iddings, J. P., siehe: Hague and Iddings	84	I	225
Igelström, L. J.: Minéraux de Horrsjöberg, Suède. R.	83	II	312
— Empholite, nouveau minéral de Hörrsjöberg. R.	84	II	317
Ihering, Hermann von: Die Aptychen als Beweismittel für die Dibranchiaten-Natur der Ammoniten. (Mit Tafel III. IV.) A.	81	I	44
— Ueber Schichtenbildung durch Ameisen. B.	82	I	156
Iles, Malvern W.: On the occurrence of Smaltite in Colorado. R.	83	I	194
— On the occurrence of Vanadium in the Leadville Ores. R.	83	I	194
Inkey, B. von: Ueber Drehungserscheinungen beim Erdbeben von Agram 1880. R.	82	I	228
— Ueber das Nebengestein der Erzgänge von Boicza in Siebenbürgen. R.	82	I	235
Inostranzeff, A.: Ein neues, äusserstes Glied in der Reihe der amorphen Kohlenstoffe. A.	80	I	97
— Studien über metamorphosirte Gesteine im Gouvernement Olonez. R.	80	II	340
Irving, R. D.: On the nature of the induration in the St. Peters and Potsdam Sandstones and in certain archaean quartzites in Wisconsin. R.	84	I	223
— On the paramorphic origin of the hornblende of the crystalline rocks of the northwestern States. R.	84	I	224
Issel, Arturo: Le oscillazioni lente del suolo o bradisismi. R.	84	I	339

J.

James, U. P.: Beschreibung von Fossilien. R.	81	II	406
— Description of fossils from the Cincinnati Group. R.	84	II	396
Jannasch, Paul: Ueber Heulandit und Epistilbit. A.	82	II	269
— Die Auffindung des Fluors in dem Vesuvian vom Vesuv. A.	83	II	123
— Zur Kenntniss der Zusammensetzung des Vesuvians. B.	84	I	269
— Analyse des Foyaits von der Serra de Monchique (Cerro da Posada) in Portugal. A.	84	II	11

	Jahrg.	Bd.	S
Jannasch, Paul: Ueber die Löslichkeit des Labradors von der St. Paulsinsel in Salzsäure. B.	1884	II	
— Ueber die Bestimmung des aus Mineralen durch Trockenmittel abscheidbaren Wassers, speciell bei Heulandit und Epistilbit. A.	84	II	
—, siehe: Klein und Jannasch. R.	83	I	
— und J. H. Kloos: Mittheilungen über die krystallinischen Gesteine des Columbia-Flusses in Nordamerika und die darin enthaltenen Feldspathe. R.	81	I	
Jannettaz, E.: Sur les colorations du diamant dans la lumière polarisée. R.	80	I	
— Note sur les phénomènes optiques de l'alun comprimé. R.	80	II	
— Observations sur la communication de M. Chaper. R.	81	I	
— Réponse à la note de M. Mallard. R.	81	II	
— Note sur les phénomènes optiques de la Pyromorphite et de la Mimetèse. R.	82	I	
— Sur la propagation de la chaleur dans les roches à structure schisteuse. R.	82	I	
— De la propagation de la chaleur dans les corps, de ses relations 1° avec la structure des minéraux; 2° avec le métamorphisme des roches. R.	82	I	
— Sur l'analyse minéralogique de quelques roches de la Haute-Savoie et sur leurs propriétés thermiques; sur les applications des propriétés thermiques à la cristallographie. R.	82	I	
— Sur la conductibilité thermique dans certaines roches rendues artificiellement schisteuses. R.	82	I	
— Relations entre la propagation de la chaleur et l'élasticité sonore dans les roches et dans les corps cristallisés. R.	82	I	
— Sur les connexions de la propagation de la chaleur dans les roches avec leurs différents clivages et avec les mouvements du sol, qui les ont produits. R. . . .	82	I	
— Des surfaces isothermes en minéralogie et en géologie. R.	82	I	
— Note sur un phosphure de nickel. R.	83	I	
— Note sur l'étude du longrain et la mesure de la schistosité dans les roches schisteuses, au moyen de leur propriétés thermiques. R.	83	II	
— Analyse d'un pyroxène vert des mines diamantifères du Cap. R.	83	II	
— Analyse de la néphéline et d'un oligoklase de Dénise. R.	83	II	
—, siehe: Boisbaudran, Cornu et Jannetaz. R.	80	I	
—, siehe: Des Cloizeaux et Jannetaz. R.	83	II	
— et L. Michel: Note sur les relations de la Composition chimique et des caractères optiques dans le groupe des pyromorphites et mimétites. R.	82	II	
— — Note sur la néphrite ou jade de Sibérie. R. . . .	83	I	
— E. Vanderheym, E. Fontenay, A. Coutance: Diamant et pierres précieuses. R.	82	II	
Jeanjean: Le corrallien des Cévennes. R.	82	II	
— Etude sur les terrains des Basses-Cévennes. R. . . .	84	II	
Jenney, P., siehe: Newton und Jenney. R.	82	II	
Jentzsch, A.: Section Friedland. Siehe auch: Karte, geologische, der Provinzen Ost- und West-Preussen. R.	81	II	
— Ueber die geschichteten Einlagerungen des Diluviums und deren organische Einschlüsse. R.	81	II	

	Jahrg.	Bd.	Seite
Jentzsch, A.: Bericht über die geologische Durchforschung des norddeutschen Flachlandes, insbesondere Ost- und Westpreussens, in den Jahren 1878, 1879 und 1880. R.	1883	I	463
— Der Untergrund des norddeutschen Flachlandes. Kurze Begleitworte zur Uebersichtskarte. R.	83	I	463
— Ueber Kugelsandsteine als charakteristische Diluvialgeschiebe. R.	83	I	464
— Ein Tiefbohrloch in Königsberg. R.	83	I	465
— Die Lagerung der diluvialen Nordseefauna bei Marienwerder. R.	83	I	465
— Ueber einige tertiäre Säugethierreste aus Ost- und Westpreussen. R.	83	II	267
—, siehe: Cleve und Jentzsch. R.	83	I	469
Jeremejew, P. W. v.: Alunitkrystalle aus Bochara. R.	83	II	162
— Pseudomorphosen von Weissbleierz. R.	83	II	329
Jönsson, J.: Om förekomsten af Skrifkrita vid Näsbyholm i Skaane. R.	82	II	88
John, C. v.: Ueber ältere Eruptivgesteine Persiens. R.	84	II	206
— Ueber Melaphyr von Hallstatt und einige Analysen von Mitterberger Schiefer. R.	84	II	210
—, siehe: Stache und v. John. R.	81	I	213
—, siehe: Teller und John. R.	83	II	200
John, Orestes St., siehe: Worthen, Geological Survey. R.	84	II	191
Jones, T. Rupert: Notes on the Palaeozoic Bivalved Entomostraca. No. XII–XIII. R. 80 II 391. 82 I 450.	82	II	144
— Note on the carboniferous system in Britain. R.	83	II	375
— and James Kirkby: Notes on the Palaeozoic bivalved Entomostraca. XII. Some Carboniferous Species belonging to the Genus Carbonia Jones. R.	80	I	123
— — Description of the species of the Ostracodous genus Bairdia M'Coy from the Carboniferous strata of Great Britain. R.	80	II	233
Jouyovitch, J.: Note sur les roches éruptives et métamorphiques des Andes. R.	81	II	58
Judd, J. W.: On the Oligocene strata of the Hampshire Basin. R.	82	I	426
— On the occurrence of the remains of a Cetacean in the lower Oligocene strata of the Hampshire Basin. R. 1882 II 143.	83	I	307
— On the Relations of the Eocene and Oligocene Strata in the Hampshire basin. R.	83	I	459
— and Grenville A. J. Cole: On the basalt glass (tachylyte) of the western Isles of Scotland. R.	84	I	236
Jukes-Browne, J.: The Chalk Bluffs of Trimmingham (Norfolk). R.	81	II	246
Julien, A. A.: On the composition of the Cymatolite from Goshen. R.	80	II	30
— On the geological Action ot the Humus Acids. R.	81	I	381
— On spodumene and its alterations, from the granite veins of Hampshire County. R.	81	II	176
— The Genesis of the crystalline Iron Ores. R.	84	II	347
— The Dunyte-Beds of North Carolina. R.	84	II	347
Jung, O.: Analyse eines Granitporphyrs von der Kirche Wang in Schlesien. R.	84	II	208

Jahrg. Bd. Se

Junghann, Gustav: Studien über die Geometrie der Krystalle. (Mit Taf. XVI. XVII) A. . . . . BB. I 3
Just: Botanischer Jahresbericht VI, 2. Abth. VII. 2. Abth. R. 1882 I 129. 1883 I 1

K.

Kalkowsky. E.: Ueber die Erforschung der archäischen Formationen. A. . . . . 80 I
— Ueber Gneiss und Granit des bojischen Gneissstockwerkes im Oberpfälzer Waldgebirge. (Mit Tafel I.) A. . . 80 I
— Ueber Krystallsystem und Zwillingsbildung des Tenorites. R. . . . . 80 I
— Einige Beobachtungen im sächs. Granulitgebirge. B. . 82 I
— Ueber den Ursprung der granitischen Gänge im Granulit in Sachsen. R. . . . . 82 II
— Ueber Hercynit im sächsischen Granulit R. . . . . 82 II
Kantkiewicz, S.: Geologische Beschreibung der Umgegend von Krivoi-Rog im Gouv. Cherson, Südrussland. R. 83 II
— Geologische Untersuchungen längs der Uralischen Eisenbahn. R. . . . . 83 II
Karpinsky, A.: Ein Hinweis auf das Vorkommen von permocarbonischen Schichten in Darwaz. R . . . . 83 II
— Geologische Untersuchungen und Schürfungen auf Steinkohle am östlichen Abhang des Urals. R. . . . . 83 II
— Bemerkungen über die sedimentären Formationen des europäischen Russlands. R. . . . . 83 II
— Die fossilen Pteropoden am Ostabhange des Urals. R. 84 II
Karrer, F.: Der Boden der böhmischen Bäder. R. . . 80 I
— Der Boden der Hauptstädte Europas. R. . . . . 82 I
Karrer, P.: Ueber ein fossiles Geweih vom Renthier aus dem Löss des Wiener Beckens. R. . . . . 80 II
Karsch, F.: Ueber ein neues Spinnenthier aus der schlesischen Steinkohle und die Arachniden der Steinkohlenformation überhaupt. R. . . . . 84 II
Kayser, E.: Ueber einige neue Versteinerungen aus dem Kalk der Eifel. R. . . . . 80 I
— Ueber Barrande's Brachiopodenwerk. B. . . . . 80 I
— Ueber die Auffindung von Calceola, Stringocephalus und Uncites im Eisenstein von Hüttenrode im Harz. R. . 81 I
— Ueber Dalmanites rhenanus, eine Art der Hausmanni-Gruppe, und einige andere Trilobiten aus den älteren rheinischen Dachschiefern. R. . . . . 80 II
— Dechenella, eine devonische Gruppe der Gattung Phillipsia. R. . . . . 81 II
— Beitrag zur Kenntniss des Taunusquartzits. R. . . . 81 II
— Ueber einige neue devonische Brachiopoden. R. . . 82 I
— Ueber das Alter des Hauptquarzits der Wieder Schiefer und des Kahleberger Sandsteins im Harz; mit Bemerkungen über die hercynische Fauna im Harz, am Rhein und in Böhmen. R. . . . . 82 II
— Ueber Gletschererscheinungen im Harz. R. . . . . 82 II
— Beiträge zur Kenntnis von Oberdevon und Culm am Nordrande des rheinischen Schiefergebirges. R. . . 83 I

	Jahrg.	Bd.	Seite
Kayser, E.: Ueber das Spaltensystem am SW.-Abfall des Brockenmassivs insbesondere in der Gegend von St. Andreasberg. R.	1883	I	416
— Beschreibung einiger neuen Goniatiten und Brachiopoden aus dem rheinischen Devon. R.	84	I	126
— Neue Beiträge zur Kenntniss der Fauna des Taunusquarzits. R.	84	I	261
— Ueber die Grenze zwischen Silur und Devon (Hercyn) in Böhmen, Thüringen und einigen anderen Gegenden. A.	84	II	81
—, siehe: Richthofen. R.	83	II	241
Kayser, P.: Ulmoxylon, ein Beitrag zur Kenntniss fossiler Laubhölzer. R.	81	I	148
Keeping, H.: On some sections of Lincolnshire Neocomian. R.	84	II	232
— und E. B. Tawney: On the beds of Headon-hill and Colwell-bay in the Isle of Wight. R.	82	I	427
Keeping, Walter: The Geology of Central Wales; with an appendix on some new species of Cladophora by Ch. Lapworth. R.	82	I	68
— On some remains of Plants, Foraminifera and Annelida in the Silurian rocks of Central Wales. R. 1883 II 75.	83	II	287
— and Middlemiss: On some new Railway Sections and other Rock Exposures in the District of Cave, Yorkshire. R.	84	II	230
Kehr, W. C., siehe: Genth and Kehr	81	II	338
Keller, G.: Ueber Pseudomorphosenbildung von Göthit, Limonit und Hämatit. R.	82	I	363
Kenngott, A.: Erster Unterricht in der Mineralogie, 2. Auflage. R.	80	I	14
— Ueber Topas, Pyrrhotin und Pseudobrookit. B.	80	I	164
— Ueber Barytplagioklas. B.	80	I	278
— Ueber die Fahlerzformel. A.	81	II	228
— Berechnung von Analysen finnländischer Augite und Amphibole. B.	83	II	171
— Ueber Humitanalysen. B.	83	II	174
— Ueber Euklas, Topas, Diamant und Pyrrhotin aus Brasilien. B.	84	I	187
Kerr, W. C.: The Mica Veins of North Carolina. R.	81	I	387
— On the Action of Frost in the arrangement of superficial earthy material. R.	82	II	374
Kidston, R.: On Sphenopteris crassa Lindl. and Hutt. R.	84	II	268
— On the fructification of Eusphenopteris tenella and Sphenopteris microcarpa. R.	84	II	268
— On the affinities of the genus Pothocites Paterson, with the description of a specimen from Glencartholm, Eskdale. R.	84	II	268
— Report on fossil plants, collected by the Geolog. Surv. of Scotland in Eskdale and Liddesdale. R.	84	II	269
Kiesow, J.: Beitrag zur Kenntniss der Backenzähne vom Rhinoceros tichorhinus Fisch. R.	80	II	389
— Ueber paläozoische Versteinerungen aus dem Diluvium der Umgebung Danzigs. R.	81	II	406
— Ueber Cenomanversteinerungen aus dem Diluvium der Umgegend Danzigs. I. und II. R.	82	II	404
King: Geology of the Pranhita-Gadavery Valley. R.	83	I	51

	Jahrg.	Bd.	S
King, Clarence: United States Geological Exploration of the fortieth parallel. Vol. I. R.	1883	I	2
— Statistics of the production of the precious metals in the United States. R.	83	II	3
King, W. and T. H. Rowney: An old chapter of the geological record with a new interpretation; or, rock-metamorphism (especially the methylosed kind) and its resultant imitations of organisms	82	II	3
Kinkelin: Kurzer Abriss der Mineralogie, einschliesslich Darstellung der wichtigsten geolog. Erscheinungen. R.	84	I	
Kiprijanoff, W.: Studien über die fossilen Reptilien Russlands. I.—IV. Theil. R. 1883 I 95.	84	II	
Kirkby: On the zones of marine fossils in the Calciferous Sandstone Series of Fife. R.	81	II	
—, siehe: Jones und Kirkby. R.	80	I	
Kišpatič, M.: Ueber die Bildung der Halbopale im Augit-Andesit von Gleichenberg. R.	82	II	3
— Die Trachyte der Fruská gora in Kroatien. R.	83	II	
— Die grünen Schiefer des Peterwardeiner Tunnels und deren Contact mit dem Trachyt. R.	83	II	
Kittl, E.: Ueber einen neuen Fund von Listriodon. R.	81	II	3
— Geologische Beobachtungen im Leythagebirge. R.	83	II	3
Kitton, F., siehe: Strubsole and Kitton. R.	82	II	
Kjerulf, Theodor: Udsigt over det sydlige Norges geologi etc. R.	80	I	3
— Die geologische Untersuchung Norwegens. R.	82	I	
— Fortgesetzte Bemerkungen über Reliefverhältnisse. R.	83	I	4
— Die Dislocationen im Christianiathal. (Mit Tafel II. III und 12 Holzschnitten). A.	84	I	
— Meraker profilet samt några af dets bergarter bestemte i mikroskopiske präparater af H. Reusch. R.	84	II	
— Ueber Gangdurchsetzungen bei Ekersund. R.	84	II	
— Prachtstufen mit Breccienstructur von der Muggrube und von Storvartsgrube (Rórås). R.	84	II	3
Klang, H.: Die Elasticitätsconstanten des Flussspathes. R.	82	I	
Klebs, Rich.: Die Braunkohlenformation um Heiligenbeil. R.	81	I	3
— Der Bernstein. Seine Gewinnung, Geschichte und geologische Bedeutung. R.	81	II	
— Section Heiligenbeil. R.	81	II	
— Die Handelssorten des Bernsteines. R.	84	II	
Klein, C.: Ueber Goldstufen von Vöröspatak. B.	80	I	
— Erwiderung. B.	80	I	
— Berichtigung. B.	80	I	
— Mineralogische Mittheilungen VII. 18. Ueber den Boracit. (Mit Tafel VI. VII. VIII.) A.	80	II	
— — — VIII. (Mit Tafel VIII.) A.	81	I	
— Ueber Kryolith, Pachnolith und Thomsenolith. B.	82	II	
— Ueber eine Sammlung von Dünnschliffen aus optisch anomalen Krystallen des regulären Systems. B.	82	II	
— Mineralogische Mittheilungen IX. 20. Optische Studien am Granat. (Mit Tafeln VII—IX.) A.	83	I	
— Berichtigung. B.	83	II	
— Mineralogische Mittheilungen X. (Mit Tafel VI.) A.	84	I	
— Ueber den Einfluss der Wärme auf die optischen Eigenschaften von Aragonit und Leucit. B.	84	II	

	Jahrg.	Bd.	Seite
Klein, C. und P. Jannasch: Ueber Antimonnickelglanz (Ullmannit). (Mit 1 Holzschnitt). A.	1883	I	180
Klein, D.: Sur une solution de densité 3.28, propre à l'analyse immédiate des roches. R.	82	II	189
— Sur la séparation mécanique par voie humide des minéraux de densité inférieure à 3.6. R.	82	II	189
— Sur une modification à apporter à l'énoncé de la loi de l'isomorphisme. R.	84	I	4
Klemm, Gust.: Mikroskopische Untersuchungen über psammitische Gesteine. R.	83	II	71
Kliver, Moritz: Ueber einige neue Blattinarien-, zwei Dictyoneura- und zwei Arthropleura-Arten aus der Saarbrücker Steinkohlenformation. R.	84	II	410
Klocke, F.: Ueber Doppelbrechung regulärer Krystalle. (Mit Tafel III.) A.	80	I	53
— Bemerkungen über optische Anomalien am Thallium- und Selen-Alaun, Baryumnitrat und Eis, über Aetzfiguren am Alaun, über Krystalliten desselben und der Nitrate von Baryum, Strontium und Blei, und über Wachsthumsstörungen am Jodkalium. B.	80	I	158
— Ueber ein optisch anomales Verhalten des unterschwefelsauren Blei. B.	80	II	97
— Ueber die optische Structur des Gletschereises. A.	81	I	23
— Ueber ein optisch analoges Verhalten einiger doppeltbrechender regulärer mit optisch zweiaxig erscheinenden tetragonalen Krystallen. B.	81	I	204
— Ueber einige optische Eigenschaften optisch anomaler Krystalle und deren Nachahmung durch gespannte und gepresste Colloide. (Mit Tafel X.) A.	81	II	249
Klockmann, F.: Seltene Zwillingsverwachsungen des Orthoklases im Granit des Scholzenberges bei Warmbrunn. R.	80	I	348
— Ueber Basalt-, Diabas- und Melaphyrgeschiebe aus dem norddeutschen Diluvium. R.	81	II	57
— Die Zwillingsverwachsungen des Orthoklases aus dem Granitit des Riesengebirges. R.	83	I	373
— Beitrag zur Kenntniss der granitischen Gesteine des Riesengebirges. R.	83	I	375
— Die geogn. Verhältnisse der Gegend von Schwerin. R.	84	II	236
— Ueber die gesetzmässige Lage des Steilufers einiger Flüsse im norddeutschen Flachland. R.	84	II	389
Kloos, J. H.: Die vulkanische Eruption und das Seebeben in der Sundastrasse im August 1883. R.	84	II	53
— Beobachtungen an Orthoklas und Mikroklin. (Mit 1 Holzschnitt). A.	84	II	87
—, siehe: Jannasch und Kloos	81	I	391
Knapp, Fr.: Die doleritischen Gesteine des Frauenbergs bei Schlüchtern in Hessen. R.	81	II	381
Knop, A.: Ueber künstliche Erzeugung hohler Pseudomorphosen. R.	81	I	178
— Der Bergschub im Krottenbachthal zwischen Achdorf und Eschach im südöstlichen Schwarzwald. R.	82	I	226
Kobell, F. v.: Tafeln zur Bestimmung der Mineralien. 12. Auflage von K. Oebbecke. R.	84	II	298

	Jahrg.	Bd.	Se
Kobell, F. v.: Ueber Polarisationsbilder an Zwillingen zweiachsiger Krystalle. R.	1882	I	
Koch, A.: Ueber das Tertiär in Siebenbürgen. B.	80	I	2
— Ueber siebenbürgisches Tertiär. B.	80	II	2
— Die fossilen Einschlüsse des Sternberger Gesteins. R.	81	I	
— Neue petrographische Untersuchung der trachytischen Gesteine der Gegend von Rodna. R.	82	I	2
— Petrographische Untersuchung der trachytischen Gesteine des Czibles und von Oláhláposbánya. R.	82	I	2
— Geolog. Mittheilungen über das Frusca-Gora-Gebirge. R.	83	II	
— Bericht über die im Klausenburger Randgebirge und in dessen Nachbarschaft im Sommer 1882 ausgeführte geologische Specialaufnahme. R.	83	II	2
— Bericht über den am 3. Februar 1882 stattgefundenen Meteorsteinfall von Mócs in Siebenbürgen. R.	83	II	1
— Ergänzender Bericht über den Meteoritenfall bei Mócs in Siebenbürgen am 3. Februar 1882. R.	83	II	1
— Petrographische und tektonische Verhältnisse des Syenitstockes von Ditró in Ostsiebenbürgen. (Mit Tafel V.) A.	BB.	I	1
Koch, Carl: Ueber die Gliederung der rheinischen Unterdevon-Schichten zwischen Taunus und Westerwald. R.	81	II	1
— Mittheilung über das im Herbst 1879 auf der Grube Eleonore bei Fellinghausen und Bieber aufgeschlossene Vorkommen von Pflanzenresten. R.	82	I	1
— 1. Gutachten über das Thermalquellen-Gebiet von Ems. 2. Die Gebirgsformationen bei Bad Ems, nebst den Thermalquellen und Erzgängen daselbst. R.	84	II	1
Koch, G. v.: Die ungeschlechtliche Vermehrung einiger paläozoischer Korallen vergleichend betrachtet. R.	84	I	
Koch, K. R.: Untersuchungen über die Elasticität der Krystalle des regulären Systems. R.	84	II	
Koch, S.: Ueber den Wulfenit. R.	83	I	
—, siehe: Arzruni und Koch. R.	82	I	
Koenen, A. v.: Tertiär zwischen Guntershausen u. Marburg. B.	80	I	
— Bimsstein von Launsbach. R.	80	II	
— Fischreste aus dem älteren Oberdevon von Bicken. R.	81	I	
— Ueber Bronteus thysanopeltis Barr. von Wildungen. B.	82	I	
— Ueber die Gattung Anoplophora Sandb. (Uniona Pohlig). R.	82	II	
— Ueber das Oberdevon der Gegend von Montpellier. B.	83	II	
— Ueber den Marbre griotte der Gegend von Montpellier. B.	84	I	
— Erwiderung. B.	84	II	
— Die Gastropoda holostomata und tectibranchiata, Cephalopoda und Pteropoda des Norddeutschen Miocän. (Mit Taf. V—VII.) A.	BB.	I	
Kohlrausch, F.: Ueber die Einstellung eines Objectes am Totalreflectometer. R.	83	I	
— Ueber Prismenbeobachtungen mit streifend einfallendem Licht und über eine Abänderung der Wollaston'schen Bestimmungsmethode für Lichtbrechungsverhältnisse. R.	83	I	
Kohlrausch, W.: Experimentelle Bestimmung von Lichtgeschwindigkeiten in Krystallen. II. Mittheilung: Schiefe Schnitte in zweiachsigen Krystallen. R.	80	I	
Kokscharow, N. v.: Eudialyt. R.	80	I	
— Materialien zur Mineralogie Russlands. Bd. VIII. R. 1882 II 341.	84	I	

	Jahrg.	Bd.	Seite
Kokscharow, N. v., Sohn: Genaue Messungen der Epidotkrystalle aus der Knappenwand im oberen Sulzbachthal.	1880	I	93
Köllner, Karl: Die geologische Entwickelungsgeschichte der Säugethiere. R.	83	I	93
Kolberg, Joseph, S. J.: Nach Ecuador. Reisebilder. R.	82	I	49
Kollbeck, Friedr.: Ueber Porphyrgesteine des südöstlichen China. R.	84	II	357
Koller, R.: Der Granit von Rastenberg. R.	83	II	63
Kolmodin, L.: Ostracoda silurica Gottlandiae. R.	82	II	143
König, G. A.: Jarosit von einer neuen Fundstätte. R.	82	I	363
— Beegerit, ein neues Mineral. R.	82	I	364
— Ueber den Alaskait, ein neues Glied aus der Reihe der Wismuthsulfosalze. R.	83	I	25
Koninck, L. de: Faune du Calcaire carbonifère de la Belgique. 1. Partie. Poissons et genre Nautile. R.	80	I	409
— Recherches sur les fossiles paléozoiques de la Nouvelle-Galles du Sud-Australie. 3. Partie. R.	80	I	416
— Notice sur quelques fossiles recueillis par Dewalque dans le système gédinien de Dumont. R.	80	II	92
— Faune du Calcaire carbonifère de la Belgique. Deuxième partie. Genres Gyroceras, Cyrtoceras, Gomphoceras, Orthoceras, Subclymenia et Goniatites. R.	82	II	111
— Notice sur le Prestwichia rotundata, découvert dans le schiste houiller de Hornu près Mons. R.	83	II	112
— Sur quelques Céphalopodes nouveaux du calcaire carbonifère de l'Irlande. R.	83	II	114
— Notice sur la famille des Bellerophontidae, suivie de la description d'un nouveau genre de cette famille. R.	83	II	114
— Notice sur la distribution géologique des fossiles carbonifères de la Belgique. R.	84	II	242
— Note sur le Spirifer mosquensis et sur ses affinités avec quelques autres espèces du même genre. R.	84	II	259
Kontkiewicz, St.: Kurzer Bericht über geologische Untersuchungen im südwestl. Theile vom Königreich Polen. R.	82	I	255
Kopp, H.: Ueber Atomgewichts-Feststellungen und die Verwerthung des Isomorphismus für dieselben. R.	80	I	11
Korn, O.: Optische Beobachtungen am Cyanit. R.	83	II	169
— Untersuchungen am Vesuvian v. Kedabék in Kaukasien. R.	83	II	170
Kornerup, A.: Geologiske Jagttagelser fra Vestkysten af Grönland. 1878—1879. R.	83	II	191
Kosmann, Bernhard: Ueber die Einwirkung der Aschenschlacken auf feuerfeste Steine. R.	80	II	162
— Die neueren geognostischen und paläontologischen Aufschlüsse auf der Königsgrube bei Königshütte. R.	81	II	67
— Notizen über das Vorkommen oberschlesischer Mineralien. R. 1883 II 15.	84	II	15
— Ueber Erzgänge und Gangmineralien in dem Steinkohlengebirge Oberschlesiens. R.	84	I	330
Kramberger, D.: Vorläufige Mittheilungen über die jungtertiäre Fischfauna Croatiens. R.	81	II	269
— Pilarit, ein neues Mineral aus der Gruppe des Chrysocolla. R.	82	I	363
— Die fossilen Fische von Wurzenegg bei Prasberg in Steyermark. R.	82	I	447

	Jahrg.	Bd.	S. Seite
Kramberger, D.: Beiträge zur Kenntniss der fossilen Fische der Karpathen. R.	1883	II	108
— Bemerkungen zur fossilen Fischfauna der Karpathen. R.	83	II	109
— Die jungtertiäre Fischfauna Croatiens. R.	83	II	109
Kramer, E.: Chemisch-petrographische Untersuchungen über eine eigenthümliche Gesteinsbildung. R.	81	II	229
Kraus, Franz: Neue Funde von Ursus spelaeus im Dachsteingebiete. R.	83	II	103
Krejci, G.: Notiz über die Reste von Landpflanzen in der böhmischen Silurformation. R.	81	I	43
Krenner, Jos. A.: Das Tellursilber von Botés. R.	80	II	26
— Ueber Jadeit. B.	83	II	73
— Ueber Manganocalcit. R.	84	II	308
— Die grönländischen Minerale der Kryolithgruppe. R.	84	II	308
Kreutz, Felix: Ueber die Beziehungen zwischen verschiedenen Modificationen heteromorpher Mineralsubstanzen. R.	82	I	5
Kühn, Johannes: Untersuchungen über Pyrenäische Ophite. R.	82	II	63
Kundt, A.: Ueber die Doppelbrechung des Lichtes in bewegten reibenden Flüssigkeiten. R.	82	I	2
— Ueber eine einfache Methode zur Untersuchung der Thermo-Electricität und Piezo-Elektricität der Krystalle. R.	83	II	142
— Ueber das optische Verhalten des Quarzes im elektrischen Felde. R.	83	II	143
Kunisch, Herm.: Das schlesisch-böhmische Erdbeben vom Januar 1883. R.	84	I	60
— Ueber den ausgewachsenen Zustand von Encrinus gracilis Buch. R.	84	I	135
Kuntze, Otto: Phytogeogenesis. R.	84	II	48
Kurck, C.: Naagra nya graptolitarter fraan Skaane. R.	83	II	408
Kušta, J.: Zur Geologie und Paläontologie des Rakonitzer Steinkohlenbeckens. R.	81	II	243
— Ueber das geologische Niveau des Steinkohlenflötzes von Lubna bei Rakonitz. R.	82	II	76
— Zur Kenntniss des Nyrschaner Horizontes bei Rakonitz. R.	83	I	70
— Notiz über den Fund eines Arachnidenrestes im Carbon bei Petrovic. R.	84	I	125
— Ueber eine Blattina aus der Lubnaer Gaskohle. R.	84	I	125
— Ueber einige neue böhmische Blattinen. R.	84	I	125
— Ueber die fossile Flora des Rakonitzer Steinkohlenbeckens. R.	84	I	374
— Enthracomartus Krejčii, eine neue Arachnide aus dem Böhmischen Karbon. R.	84	II	412

L.

Lacoe, R. D.: List of Palaeozoic fossil Insects of the United States and Canada. R.	84	I	125
Lacroix, Alfred: Notice sur la Mélanite de Lantigné (Rhône). R.	82	II	352
Lagarde, H.: Recherches analytiques sur la méthode de Mr. Thoulet, relative à la conductibilité thermique. R.	83	II	304
— De l'évaluation de la conductibilité thermique par la mesure des temps pendant l'état variable. R.	83	II	304

	Jahrg.	Bd.	Seite
Lagarde, H., siehe: Thoulet et Lagarde. R. . . .	1884	II	297
Lagorio, Alex.: Die Andesite des Kaukasus. R. . . .	80	I	206
— Vergleichend petrographische Studien über die massigen Gesteine der Krym. R.	81	II	223
Lahusen, J.: Zur Kenntniss der Gattung Bothriolepis Eichwald. R.	80	II	230
— Die Fauna der jurassischen Bildungen des Rjäsanschen Gouvernements. R.	84	II	399
Lambert, Jules: Note sur la Craie du département de l'Yonne. R.	81	II	82
— Note sur les sables oligocènes des environs d'Etampes. R.	82	I	432
— Note sur les différentes assises qui composent la craie de l'Yonne. R.	83	I	453
—, siehe: Meunier et Lambert. R.	83	I	416
—, siehe: Cossmann et Lambert. R.	84	II	243
Landauer, J.: Die Löthrohranalyse. 2. Auflage. R. . .	82	II	9
Landois: Ueber die Reduction der Zehen bei den Säugethieren durch Verkümmerung und Verschmelzung. R.	83	I	304
Lang, H. O.: Erratische Gesteine aus dem Herzogthum Bremen. R.	80	I	195
— Ein Beitrag zur Kenntniss norwegischer Gabbros. R. .	80	II	67
— Giebt es Gletscherspuren im Harz? B.	80	II	99
— Die Alaunschieferscholle von Bäkkelaget. B.	80	II	290
— Ueber Flussspath im Granit von Drammen. R. . . .	81	I	239
— Zur Kenntniss der Alaunschiefer-Scholle von Bäkkelaget bei Christiana. R.	81	I	401
— Ueber die Bildungsverhältnisse der norddeutschen Geschiebeformation. R.	81	II	259
— Ueber Sedimentär-Gesteine aus der Umgegend von Göttingen. R.	82	II	68
Lang, V. von: Optische Notizen. R.	81	I	177
— On a horizontal Goniometer. R.	81	II	2
— Ueber die Dispersion des Aragonits nach arbiträrer Richtung. R.	82	II	3
Lange, Francis D.: On the relation of the Escharoid Forms of Oolitic Polyzoa to the Cheilostomata and Cyclostomata. R.	81	II	286
Lapparent, A. de: La symmétrie sur le globe terrestre. R.	82	II	230
— Traité de Géologie. R.	83	I	385
—, siehe: Delesse et d. Lapparent. R.	81	II	39
Lapworth, C.: On the geological distribution of the Rhabdophora. R. . . . . 80 I 129.	81	I	129
— On new British Graptolites. R.	81	I	134
— On the correlation of the lower palaeozoic rocks of Britain and Scandinavia. R.	82	I	244
— On the discovery of Cambrian rocks in the neighbourhood of Birmingham. R.	83	II	75
— The Girvan succession. Part I: Stratigraphy. R. . .	83	II	226
Lasaulx, A. v.: Mineralog. Notizen. R. 1880 I 43, II 142.	82	I	12
— Vorträge und Mittheilungen. R. . . . 1883 I 176.	84	II	299
— Ueber den Manganvesuvian vom Johnsberg bei Jordansmühl in Schlesien und über Titanomorphit. R. . .	83	I	192
— Ueber die Vermehrung der Meteoritensammlung des mineralogischen Museums in Bonn. R.	84	I	29

	Jahrg.	Bd.	Seite
Lasaulx, A. v.: Ueber Cordieritzwillinge in einem Auswürflinge des Laacher Sees. R.	1884	I	7
— Mikroskopische Untersuchung einer Probe der bei der Eruption in der Sundastrasse am 27. August 1883 zu Batavia niedergefallenen Asche. R. . . . . R.	84	II	5
— Die vulkanischen Vorgänge in der Sundastrasse. R. .	84	II	5
— Ueber das Vorkommen und die mineralogische Zusammensetzung eines neuen Glaukophangesteins von der Insel Groix. R.	84	II	6
— Reaction zum Nachweise metallischen Eisens in Schlamm- und Staubmassen. R.	84	II	3
— Ueber Mikrostructur, optisches Verhalten und Umwandlung des Rutil in Titaneisen. R.	84	II	16
—, siehe: Galle u. v. Lasaulx. R.	80	II	16
Laspeyres, H.: Mineralogische Bemerkungen V.—VII. R. 1880 II 29. 81 I 17.	81	I	44
— Ueber Stauroskope und stauroskopische Methoden. R.	83	I	54
— Ueber Lampen für monochromatisches Licht. R. . .	83	I	54
— Ueber stauroskopische Anomalien. R.	83	I	54
— Künstliche Krystalle von Mangan-Eisen-Olivin. R. . .	83	I	2
— Stauroskopische Untersuchungen. R.	84	II	1
Laspeyres St.: Der Trachyt v. d. Hohenburg bei Berkum unweit Bonn. R.	84	II	20
Lassen, T., siehe: Dahll, Geologisk art. R.	81	I	22
Laube, G.: Neue Knochenfunde aus dem Lehm der Umgebung von Prag. R.	82	I	43
Laubrière, L. de: Description d'espèces nouvelles du bassin de Paris. R.	82	I	4
— et L. Carez: Sur les Sables de Brasles. R. . . .	82	I	4
Laufer, Ernst: Ueber das Auftreten von Gletscherschliffen und Schrammen an den oligocänen Septarien von Hermsdorf bei Berlin. B.	81	I	2
— Ueber geschliffene und geschrammte Septarien aus dem Hermsdorfer Septarienthon. R.	82	I	2
— Ueber Wallsteine und ein Puddingsteingeschiebe aus der Umgegend von Berlin. R.	82	II	3
— Aufschlüsse in den Einschnitten der Stargard-Cüstriner Eisenbahn. R.	83	I	4
— Ein Süsswasserbecken der Diluvialzeit bei Korbiskrug nahe Königs-Wursterhausen. R.	83	I	4
— Die Lagerungsverhältnisse des Diluvialthonmergels von Werder und Lehnin. R.	83	I	4
— Der rothe schwedische Sandstein (Dalasandstein) als Färbungsmittel einiger Diluvialmergel bei Berlin. R.	84	II	
Lawley, R.: Scimmie fossili di Orciano. R.	80	I	
— Nuovi denti fossili di Notidanus, rinvenuti ad Orciano Pisano. R.	80	I	
— Resti fossili della Selache trovati a Ricava. R. . . .	80	I	
Lebesconte: Note stratigraphique sur le bassin tertiaire des Environs de Rennes (Ille-et-Vilaine). R. . . .	83	I	
—, siehe: Tromelin et Lebesconte. R.	80	II	
Le Chatelier, siehe: Mallard et Le Chatelier. R. . .	84	I	
Le Conte, J. and W. B. Rising: Metalliferous vein formation at Sulphur Bank. R.	83	I	

	Jahrg.	Bd.	Seite
Lee, J. E.: Notice of a pteraspidean cephalic plate from the devonian Beds of Gerolstein in the Eifel. R.	1883	I	98
Leenhardt: Réponse à M. Torcapel au sujet de la classification de l'Urgonien. R.	84	II	82
Lefèvre, Th. et A. Watelet: Description de deux Solens nouveaux. R.	81	I	91
Lehmann, J.: Section Penig. R.	81	I	202
— Section Langenleuba. R.	81	I	206
— Krystallographische Mittheilungen. R.	82	I	25
— Ueber das Vorkommen von Titanmineralien in den sächsischen Granuliten. R.	82	I	411
— Untersuchungen über die Entstehung der altkrystallinischen Schiefergesteine mit besonderer Bezugnahme auf das sächsische Granulitgebirge, Erzgebirge, Fichtelgebirge und bayrisch-böhmische Grenzgebirge. R.	84	II	49
Lehmann, O.: Ueber Krystallanalyse. R.	82	II	7
Lehmann, R.: Ueber ehemalige Strandlinien in anstehendem Fels in Norwegen. R.	80	I	53
— Neue Beiträge zur Kenntniss ehemaliger Strandlinien in anstehendem Gestein in Norwegen. R.	83	I	412
Leidy, J.: Remarks on Bathygnathus borealis. R.	83	I	310
Lemoine, M. V.: Recherches sur les ossements fossiles des terrains tertiaires inférieurs des environs de Reims. I. R.	80	I	251
— Sur l'encéphale de l'Arctocyon Dueilii et du Pleuraspidotherium Aumonieri, mammifères de l'Eocène inférieur des environs de Reims. R.	83	I	475
— Mammifères et oiseaux de la faune cernaysienne. R.	84	I	356
— Etude sur le Neoplagiaulax de la faune éocène inférieure des environs de Reims. R.	84	I	359
— Sur l'Adapisorex, nouveau genre de mammifère de la faune cernaysienne des environs de Reims. R.	84	II	405
Leppla, A.: Der Remigiusberg bei Cusel. (Mit Tafel V.) A.	82	II	101
— Die mineralogische und geologische Literatur der Pfalz seit 1820. R.	83	II	211
Lepsius, G. Rich.: Das westliche Südtirol. R.	81	I	382
— Halitherium Schinzi, die fossile Sirene des Mainzer Beckens. Eine vergleichend-anatomische Studie. R.	82	II	134
— Das Mainzer Becken. R.	84	I	50
— Materialien zur geologischen Specialkarte des Grossherzogthum Hessen. R.	82	I	406
Lesley, J. Peter: Second Geological Survey of Pennsylvania, Reports from 1874 to 1880. R.	82	I	372
— Geological Survey of Pennsylvania. R.	84	II	347
Lespiault, G. et L. Forquignon: Sur une météorite ferrifère, tombée le 28 janvier 1883 à Saint-Caprais-de-Quinsac (Gironde). R.	84	II	32
Lesquereux, Leo: Remarks on Specimens of cretaceous and tertiary plants secured by the Survey in 1877; with a list of the species hitherto described. R.	81	II	136
— Description of the coal flora of the carboniferous formation in Pennsylvania and throughout the United States. R.	83	I	517
Lesseps, F. de: Propagation marine de la commotion du tremblement de terre de Java (août 1883). R.	84	II	53

	Jahrg.	Bd.
Lettsom, W. G.: On the Dichroism of two European Andalusites. R.	1883	I
— On Rhabdophane, a new Mineral. R.	83	I
Leuze: Die Kalkspäthe im Basalttuff des Owener Bölle. R.	81	II
— Beitrag zur Kenntniss des Vorkommens von Kalkspath. R.	82	II
Lewis, Henry C.: On Philadelphite, a new mineral species. R.	81	II
— A new fucoidal plant from the Trias. R.	82	I
— Ueber eine neue, dem Dopplerit ähnliche Substanz aus einem Torfmoor bei Scranton, Pa.	83	I
— The Geology of Philadelphia. R.	84	I
— Some enclosures in muscovite. R.	84	I
— A Summary of Progress in Mineralogy in 1882 and 1883. R.	84	II
Lewis, W. J.: Krystallographische Notizen. R.	83	I
— Ausdruck für den Excentricitätsfehler bei der Miller'schen Methode. R.	84	I
— Ueber einen Stephanitkrystall von Wheal Newton. R.	84	I
Leymerie: Description géognostique du versant méridional de la Montagne-Noire dans l'Aude. R.	81	I
Liburnau, Lorenz v.: Die geologischen Verhältnisse von Grund und Boden, für die Bedürfnisse der Land- und Forstwirthe dargestellt. R.	83	I
Liebe, K. Th.: Verschiedenheiten am Knochengerüst des Feld- und Schneehasen. R.	81	I
— Die Seebedeckungen Ostthüringens. R.	82	I
Liebering, W.: Beschreibung des Bergreviers Coblenz I. R.	84	II
Liebisch, Th.: Zur Lehre von den Krystallzwillingen. R.	80	I
— Zur analytisch-geometrischen Behandlung der Krystallographie. No. 11. R.	80	II
— Ueber einige Vorrichtungen am Reflexionsgoniometer. R.	80	II
— Die krystalloptischen Apparate. R.	81	II
— Krystallographie. R.	82	I
— Ableitung der Formel, welche zur Correction von Stauroskopmessungen dient. R.	83	I
— Ueber eine Methode zur Bestimmung der Hauptbrechungsindices rhombischer Krystalle. R.	83	II
Liénard, F., siehe: Sauvage et Liénard	82	I
Limur, F. de: Note sur les schistes à glaucophane de l'île de Groix. R.	84	II
Linck, G.: Künstliche vielfache Zwillingsstreifung am Calcit. B.	83	I
— Zwei neue Spongiengattungen (Mit Taf. II. III). A.	83	II
— Geognostisch-petrographische Beschreibung des Grauwackegebietes von Weiler bei Weissenburg. R.	84	II
—, siehe: Seubert und Linck. R.	83	II
Lindgren, W.: Mimetesit fraan Laangban. R.	82	I
— Om arsenaterna fraan Laangban. R.	82	II
Lindström, A.: Om förekomsten af kaolin och kaolin blandad lera i norra Skaane. R.	83	II
Lindström, G.: Thaumasit, ein neues Mineral von Aareskutan. R.	80	I
— Fragmenta silurica. R.	81	I
— Analys af thorit fraan Hitterö. R.	82	I
— Analyser af tvenne mineral fraan Laangban. R.	82	I
— Silurische Korallen aus Nord-Russland und Sibirien. R.	83	I
— Ueber Rhizophyllum Gervillei Bayle aus dem Altai. R.	84	I

	Jahrg.	Bd.	Seite
Lindström, G.: Index to the generic names applied to the corals of the palaeozoic formations. R.	1884	I	141
— Undersökning af Ganomalit från Jakobsberg. R.	84	II	25
— Analys af cancrinit från Siksjöberget i Särna. R.	84	II	358
—, siehe: Richthofen. R.	83	II	241
Linnarsson, G.: Beobachtungen über die graptolithenführenden Schiefer in Schonen. R.	80	I	71
— Ceratopygekalk und untere Graptolithenschiefer auf den Falband-Gruben in West-Gothland. R.	80	I	73
— Die paläozoischen Bildungen bei Humlenäs in Smaland. R.	80	I	74
— Das Erdbeben im mittleren Schweden am 2. Februar 1879. R.	80	I	184
— Om Gotlands graptoliter R.	81	I	136
— De aeldsta paleozoiska lagren i trakten kring Motala. R.	81	I	241
— Om de geologiska förhaallandena i trakten kring Hjo. R.	81	I	241
— Dictyonemaskiffer vid Orreholmen i Vestergötland. R.	81	I	244
— Om faunan i kalken med Conocoryphe exulans. R.	81	I	245
— Om försteningarne i de svenska lagren med Peltura och Sphaerophtalmus. R.	81	I	247
— Graptolitskiffrar med Monograptus turriculatus vid Klubbudden nära Motala. R.	82	I	422
Liversidge, A.: Notes upon some Minerals from New Caledonia. R.	82	II	11
— On some New-South Wales Minerals. R.	82	II	12
— The Minerals of New South Wales. 2. ed. R.	83	II	147
Liweh, Th.: Datolith von „Terra di Zanchetto“ bei Bologna. R.	84	I	322
Locard, A.: Description de la faune malacologique des terrains quaternaires des environs de Lyon. R.	80	II	110
— Nouvelles recherches sur les argiles lacustres des terrains quaternaires des environs de Lyon R.	82	II	90
— Malacologie des lacs de Tibériade d'Antiochie et d'Homs. R.	83	II	395
— Recherches paléontologiques sur les dépôts tertiaires à Milne-Edwardsia et Vivipara du Pliocène inférieur du département de l'Ain. R.	84	II	251
Lóczy, L. v.: Geologische Ergebnisse der Baggerungen im Donaubette bei Promontor. R.	83	I	281
— Geologische Notizen aus dem nördlichen Theile des Krasoer Comitates. R. 1883 I 527.	83	II	90
Lodge, O. J., siehe: Thompson und Lodge. R.	80	I	145
Loew, E.: Ueber Perioden und Wege ehemaliger Pflanzen-Wanderungen im norddeutschen Tieflande. R.	82	II	299
Löw, O.: Freies Fluor im Flussspath von Wölsendorf. R.	82	II	10
— Zur Frage über das Vorkommen und die Bildungsweise des freien Fluors. R.	82	II	10
Lohmann, Paul: Neue Beiträge zur Kenntniss des Eklogits, vom mikroskopisch-mineralogischen und archäologischen Standpunkte. (Mit 2 Tabellen). A.	84	I	83
Loir, A.: Sur la cristallisation des aluns. R.	82	II	20
Lommel, E.: Ueber die Erscheinungen, welche eine senkrecht zur optischen Achse geschnittene Platte von Magnesiumplatincyanür im polarisirten Lichte zeigt. R.	80	II	280
— Ein Polarisationsapparat aus Magnesiumplatincyanür. R.	82	II	179
Lorenzen, J.: Untersögelse af nogle Mineralier i Sodalith-Syeniten fra Julianehaabs-Distrikt. R.	83	II	18

	Jahrg.	Bd.	S
Loretz, H.: Ueber Schieferung. R.	1881	I	
— Ueber die Auffindung untercambrischer Versteinerungen im thüringischen Schiefergebirge. R.	81	I	
— Untersuchungen über Kalk und Dolomit. II. Einige Kalksteine und Dolomite der Zechsteinformation. R. . .	81	II	
— Notizen über Buntsandstein und Muschelkalk in Süd-Thüringen. R.	82	II	
— Beitrag zur geologischen Kenntniss der cambrisch-phyllitischen Schieferreihe in Thüringen. R.	83	I	
— Ueber Transversalschieferung und verwandte Erscheinungen im Thüringischen Schiefergebirge. R. . . .	83	I	
Lorié, J.: Bijdrage tot de Kennis der Javaansche Eruptiefgesteenten. R.	80	I	
Loriol, P. de: Monographie paléontologique des couches à Ammonites tenuilobatus d'Oberbuchsiten et de Wangen. R.	81	I	
— Monographie des Echinides contenus dans les couches nummulitiques de l'Egypte. R.	81	I	
— Note sur les échinides recueillis dans les expéditions du „Challenger“ et du „Blake“. R.	81	I	
— Monographie des Crinoides fossiles de la Suisse. R. .	81	I	
— Les Crinoides fossiles de la Suisse. R.	81	I	
— Description de quatre échinodermes nouveaux. R. . .	82	I	
— Description des Echinides des environs de Camerino précedée d'une notice stratigraphique par M. Canavari. R.	83	II	
— Description of a new species of Bourgueticrinus. R. .	83	II	
Lossen, K. A.: Der Boden der Stadt Berlin. R. . . .	81	I	
— Ueber augitführende Gesteine aus dem Brockengranitmassiv im Harz. R.	81	I	
— Handstücke und Dünnschliffe metamorphosirter Eruptiv-, bezw. Tuff-Gesteine vom Schmalenberg. R. . . .	81	I	
— Geologische und petrographische Beiträge zur Kenntniss des Harzes. R.	82	I	
— Ueber den Zusammenhang der Lothablenkungswerthe auf und vor dem Harze mit dem geologischen Bau dieses Gebirges. R.	82	I	
Lotti, B.: Studi stratigraphici sulle formazioni liasische e cretacee dei dintorni di Camajore e Pescaglia. R. .	83	I	
— Sopra una piega con rovesciamento degli strati paleozoici e triassici fra il M. Corchia e la Pania della Croce presso Mosceta. R.	83	I	
— La doppia piega d'Arni e la sezione trasversale delle Alpi Apuane. R.	83	I	
— Sulla separazione degli schisti triassici da quelli paleozoici nelle Alpi Apuane. R.	83	II	
— Tagli geologici naturali dell' isola d'Elba. R. . . .	84	II	
— Appunti geologici sulla Corsica. R.	84	II	
— Appunti di osservazioni geologiche nel Promontorio Argentario, nell' Isola del Giglio e nell' Isola di Gorgona. R.	84	II	
— Seguito e chiusura, per parte nostra, della polemica col dott. C. de Stefani. R.	83	I	
— e D. Zaccagna: Sezioni geologiche nella regione centrale delle Alpi Apuane. R.	83	I	
Loustan: Quaternäre Thierknochen. R.	80	II	

	Jahrg.	Bd.	Seite
Lovisato, Dom.: Memoria sulle Chinzigiti della Calabria. R.	1880	II	343
Lucas, A. H. S.: On the Headon beds of the Western extremity of the Isle of Wight. R.	82	II	89
Ludwig, E.: Ueber die chemische Zusammensetzung des Epidots. R.	82	II	22
— Chemische Untersuchung des Danburit vom Scopi in Graubündten. R.	83	II	11
— et A. Renard: Analyses de la vésuvienne d'Ala et de Monzoni. R.	84	I	24
Luedecke, O.: Ueber Skolezit, Mesolith und Reissit. B.	80	II	200
— Ueber Reissit. (Mit 4 Holzschnitten). A.	81	I	162
— Ueber einen Anorthitbasalt vom Fuji-no-yama. R.	81	I	239
— Mesolith und Skolezit. (Mit Tafel I—III.) A.	81	II	1
— Beobachtungen an Harzer Mineralien. (Mit 2 Holzschn.) A.	83	II	112
— Ueber Feuerblende von St. Andreasberg. R.	84	I	11
Lundgren, Bernhard: Bidrag till Kännedomen om Juraformationen paa Bornholm. R.	80	I	82
— Om förekomsten af Hemipneustes vid Ignaberga. R.	81	II	122
— Om lagerföljden inom kritformationen vid Malmö. R.	82	I	78
— Om Scaphites binodosus Roem. fraan Kaaseberga. R.	82	I	454
— Undersökningar öfver molluskfaunan i Sveriges aeldre mesozoiska bildningar. R.	82	II	279
— Studier öfver fossilförande lösa block. 1. 2. R. 1882 II 396.	84	II	375
— Om en Belemnit fraan Preobraschenie-ön. R.	83	I	324
— Om förhaallandet mellan lagret med Nilssonia polymorpha Schenk och det med Mytilus Hoffmanni Nilss. R.	83	I	436
Lycett, J.: On Trigonia Elisae Corn. and Briart. R.	80	I	128
— Supplement to the Monograph of the British fossil Trigoniae. R.	81	II	421
— Note on the Generic Distinctness of Purpuroidea and Purpura, with Remarks upon the Purpuroid Shells figured in the Geol. Mag. R.	83	I	124
Lydekker, R.: Further notices of Siwalik Mammalia. R.	80	I	115
— Notes on some Siwalik Birds. R.	80	I	117
— Supplement to Crania of Ruminants. R.	82	I	112
— Siwalik and Nerbada Proboscidia. R.	82	I	112
— Geology of Dardistan, Baltistan etc. R.	82	I	388
— Note on some Gondwana Vertebrates. R.	83	I	303
— Note on some Siwalik Carnivora. R.	83	I	306
— On Some Gondwana Labyrinthodonts. R.	83	I	480
— Geology of North-West Kashmir and Khagan. R.	83	I	50
— Observations on the ossiferous beds of Hundes in Tibet. R.	83	I	52
— Note on the probable occurrence of Siwalik strata in China and Japan. R.	84	II	102

M.

Macmahon, Colonel C. A.: Note on the section from Dalhousie to Pangi via the Sach Pass. R.	83	I	49
Macpherson, J.: Estudio geológico y petrográfico del Norte de la Provincia de Sevilla. R.	81	II	217
— De las relaciones entre las rocas graniticas y porfiricas. R.	81	II	217

	Jahrg.	Bd.	S
Macpherson, J.: Descripcion de algunas rocas que se encuentran en la Serrania de Ronda. R.	1881	II	
— De la posibilidad de producirse un terreno aparentemente triasico con los materiales de la Creta. R. . . .	81	II	
— Apuntes petrograficos de Galicia. R.	82	II	
— Ueber das Vorkommen des Aërinit. B.	82	II	
— Résumé d'une description des roches mentionnées dans la notice de M. Chofrat. R.	84	I	
Madelung, A.: Beobachtungen mit Breithaupt's Polarisationsmikroskop. R.	84	I	
Magel, G.: Mittheilungen aus dem mineralogischen Institut der Universität Giessen: Die Arsenkiese von Auerbach a. d. Bergstrasse. R.	84	II	
Maissen, Pietro: Ricerche chimica sulla meteorite di Albareto. R.	81	I	
Major, C. Forsyth: È glaciale l'ossario della Val d'Arno superiore? R.	80	II	
— Alcune parole sullo Sphaerodus cinctus Lawley del Pliocene Volterraneo. R.	80	II	
— Beiträge zur Geschichte der fossilen Pferde, insbesondere Italiens. R.	82	I	
— Squalodon quaternarium. R.	82	I	
Makowsky, A.: Ueber die Bouteillensteine von Mähren und Böhmen. R.	82	I	
Malaise, C.: Sur des Lingula, trouvées à Lierneux. R. .	80	II	
— Description de gites fossilifères dévoniens et d'affleurements du terrain crétacé. R.	81	II	
Mallada, Lucas: Reconocimiento geologico de la Provincia de Cordoba. R.	83	I	
— Reconocimiento geologico de la Provincia de Navarra. R.	83	I	
Mallard, E.: Observations au sujet d'une note de M. Baumhauer sur la boracite. R.	80	I	
— Traité de Cristallographie géométrique et physique Tome I. R.	80	II	
— Sur l'examen microscopique de quelques schistes ardoisiers. R.	81	I	
— Sur les propriétés optiques des mélanges de substances isomorphes et sur les anomalies optiques des cristaux. R.	81	II	
— Sur la théorie des phénomènes produits par des croisements de lames cristallines et par des mélanges de corps isomorphes. R.	82	I	
— Sur la théorie de la polarisation rotatoire. R. . . .	82	I	
— Sur quelques phénomènes de polarisation chromatique. R.	82	I	
— Observations sur: Bertrand, de l'application du microscope à l'étude de la Minéralogie. R.	82	I	
— Sur la production d'un phosphure de fer cristallisé et du feldspath anorthite, dans les incendies des houillères de Commentry. R.	82	I	
— Sur quelques produits des incendies dans les houillères de Commentry. R.	82	I	
— Sur l'isomorphisme des feldspaths tricliniques. R. . .	82	II	
— Sur les propriétés optiques des mélanges cristallins de substances isomorphes et sur l'explication de la polarisation rotatoire. R.	83	I	
— Sur les anomalies optiques de la Prehnite. R. . . .	83	I	

	Jahrg.	Bd.	Seite
Mallard, E.: Observation. R.	1883	I	358
— De l'action de la chaleur sur les cristaux de boracite. R.	84	I	181
— De l'action de la chaleur sur les substances cristallisées. R.	84	I	182
— Sur la chaleur latente correspondant au changement d'état cristallin de la boracite. R.	84	I	182
— Sur la détermination des indices principaux de la boracite. R.	84	I	182
— De l'action de la chaleur sur la Heulandite. R.	84	I	312
— Sur la mesure de l'angle des axes optiques. R.	84	I	315
— Sur le polychroïsme des cristaux. R.	84	II	3
—, siehe: Cornu, Mallard et Friedel. R.	80	I	146
— et Le Chatelier: Sur le dimorphisme de l'iodure d'argent. R.	84	I	190
Mallet, F. R.: On Oligoclase Granite at Wangtu on the Sudledj, N. W. Himalaya. R.	83	I	63
Mallet, J. W.: Sobre la composicion quimica de la Guanajuatita o seleniuro de Bismuto de Guanajuato. R.	80	I	160
— On the Crystalline form of Sipylite. R.	83	I	28
Mann, Paul: Ueber Rutil als Produkt der Zersetzung von Titanit. B.	82	II	200
— Untersuchungen über die chemische Zusammensetzung einiger Augite aus Phonolithen und verwandten Gesteinen. (Mit 1 Holzschnitt). A.	84	II	172
Mansfeldt, H. A.: Verslag over de in het jaar 1872 te Batavia uitgevoerde artesische putboringen. R.	81	II	379
Manzoni, A.: Echinodermi fossili della molassa serpentinosa e supplemento agli Echinodermi dello Schlier delle colline di Bologna. R.	81	I	127
— La Geologia della Provincia di Bologna. R.	82	I	82
— Il Tortoniano e i suoi fossili nella Provincia di Bologna. R.	82	I	259
— Della miocenità del Macigno et dell' unità dei terreni miocenici del Bolognese. R.	82	I	260
—, siehe: Mazetti e Manzoni	80	II	236
Marcou, Jules: Mittheilungen über die Geologie Californiens. A.	83	II	52
— Note sur la Géologie de la Californie. R.	84	I	341
— A review of the Progress of North American invertebrate Palaeontology for 1883. R.	84	II	396
Margottet, J., siehe: Hautefeuille et Margottet. R.	83	I	195
Marignac, C.: Sur les terres de la Samarskite. R.	81	I	197
Mark, von der, siehe: Hosius und von der Mark. R.	82	I	138
Marr, J. E.: On the predevonian rocks of Bohemia. R.	81	II	59
— The classification of the cambrian and silurian rocks. R. 1882 I 243.	84	II	369
— On the Cambrian and Silurian rocks of Skandinavia. R.	83	I	67
Marsh, O. C.: A new order of extinct reptiles (Sauranodonta) from the jurassic formation of the rocky mountains. R.	80	I	256
— Principal characters of american jurassic Dinosaurs. I.—VI. R. 1880 I 256, 257, II 106. 81 II 109, 415.	84	II	104
— New characters of Mosasauroid Reptiles. R.	80	II	104
— The limbs of Sauranodon, with notice of a new species. R.	80	II	105
— Notice of new jurassic Reptiles. R. 1880 II 108.	80	II	217
— Additional remains of jurassic mammals. R.	80	II	217
— Polydactyle horses, recent and extinct. R.	81	I	103

	Jahrg.	Bd.
Marsh, O. C.: The sternum in the Dinosaurian Reptiles. R.	1881	I
— Notice of jurassic Mammals representing two new orders. R.	81	I
— Odontornithes: A Monograph on the extinct toothed birds of North America. R.	81	I
— Discovery of a fossil bird of the jurassic of Wyoming. R.	81	II
— A new order of exstinct jurassic Reptiles (Coeluria) R.	81	II
— Notes on american Pterodactyls. R.	81	II
— Jurassic birds and their Allies. R.	82	I
— Classification of the Dinosauria. R.	82	II
— The wings of Pterodactyles. R.	83	II
— Supposed Human Foot-prints, recently found in Nevada. R.	84	I
Marsson, Th.: Die Foraminiferen der weissen Schreibkreide der Insel Rügen. R.	80	I
— Die Cirripedien und Ostracoden der weissen Schreibkreide der Insel Rügen. R.	81	II
Martin, K.: Phosphoritische Kalke von der westind. Insel Bonaire. R.	80	I
— Revision of the fossil Echini from the tertiary strata of Java. R.	80	II
— Untersuchungen über die Organisation von Cycloclypeus Carp. und Orbitoides d'Orb. R.	81	II
— Die Tertiärschichten auf Java. R.	81	II
— Erklärung. B.	82	I
— Die versteinerungsführenden Sedimente Timors. R.	82	I
— Ueber das Vorkommen eines gemengten Diluviums und anstehenden Tertiärgebirges in den Dammer Bergen im Süden Oldenburgs. R.	82	II
— Sammlung des geol. Reichs-Museums. R.	83	II
— Begeleidende woorden bij een geologische kaart van Borneo, geteekent door von Gaffron. R.	83	II
— Die wichtigsten Daten unserer geologischen Kenntniss vom niederländisch-ostindischen Archipel. R.	84	I
— Aanteekeningen over erratische gesteenten von Overijssel. R.	84	II
Mascarini, A.: Su di alcuni fossili terziarii di Monte Falcone Appennino nella provincia di Ascoli-Piceno. R.	81	II
Maschke, O.: Ueber eine mikroprismatische Methode zur Unterscheidung fester Substanzen. R.	82	I
Maskelyne, N. S.: A new mineral. R.	81	I
Mattirolo, E., siehe: Cossa ed Mattirolo. R.	82	I
Matyasovszky, J. v.: Bericht über die geologische Detailaufnahme im Comitate Szilágy im Jahre 1878. R.	82	I
— Paläontologische Beiträge zur Kenntniss der jüngeren Mediterran-Schichten des Baranyer Comitates. R.	82	I
— Ueber das Braunkohlenvorkommen im Sajo-Thale mit besonderer Berücksichtigung der auf der Baron Radvánsky'schen Herrschaft zu Kaza aufgeschlossenen Kohlenflötze. R.	83	II
Mau, G., siehe: Davidson u. Mau. R.	81	II
Maurer, Friedrich: Paläontologische Studien im Gebiet des rheinischen Devon. (Mit Tafel I—IV) A. BB. I 1.	82	I
Maurice, Ch.: Sur une espèce de Conularia du calcaire d'Avesnelles. R.	84	II

	Jahrg.	Bd.	Seite
Mayer-Eymar, K.: Le bassin de la Loire pendant l'époque eocène. R.	1882	II	275
— Sur les relations des étages helvétien et tortonien du plateau Suisse-Allemand. R.	82	II	276
— Die Filiation der Belemnites acuti. R.	84	II	419
— Das Vesullian, eine neue dreitheilige Jura-Stufe. R.	80	II	367
— Das Londinian am Sentis. R.	80	II	372
Mazetti, L., siehe: Baldani e Mazetti. R.	82	I	88
— e Manzoni: Le spugne fossili di Montese. R.	80	II	236
McCay, Leroy W.: Beitrag zur Kenntniss der Kobalt-, Nickel- und Eisenkiese. R.	84	II	161
Medlicott, H. B.: Artesian Borings in India. R.	83	I	49
— Submerged forest on Bombay Island. R.	83	I	53
— The Nahan-Siwalik unconformity in the North-Western Himalaya. R.	83	I	54
— and W. T. Blanford: A Manual of the Geology of India. R.	80	II	37
Meinich, L.: Tagebuch von einer Reise in Tryssil 1878, 1879. R. 1880 II 191.	83	I	424
— Ueber das Vorkommen von Nickelerz in Smålenene. R.	80	II	199
— Ueber das Verhältniss der Kvitvola-Etage zum Quarzit und zu den Sandsteinen des Tryssilgebirges. R.	83	I	424
Meli, R.: Notizie ed osservazioni sui resti organici rinvenuti nei tufi leucitici della Provincia di Roma. R.	83	I	92
— Rinvenimento di ossa fossili nei dintorni di Roma. R.	83	I	93
— Le marne plioceniche del Monte Mario. R.	83	I	275
— Sulla zona di fori, lasciati dai Litodomi pliocenici, nella calcaria giurese di Fara Salcina. R.	83	II	384
— Ulteriori notizie ed osservazioni sui resti fossili rinvenuti nei tuffi vulcanici della provincia di Roma. R.	83	II	395
Meneghini, Gius.: Nuovi fossili siluriani di Sardegna. R.	81	I	266
— Fossili oolitici di Monte Pastello nella Provincia di Verona. R.	81	I	266
— Nuovi Trilobiti di Sardegna. R.	82	I	115
— Nuovi Trilobiti di Sardegna. R.	82	I	292
— Ulteriori notizie sui Trilobiti di Sardegna e sui fossili paleozoici delle Alpi Apuane. R.	82	I	292
— Posizione relativa dei varii piani siluriani dell' Iglesiente in Sardegna. R.	82	I	292
— Fauna primordiale in Sardegna. R.	82	I	292
— Monographie des fossiles appartenant au calcaire rouge ammonitique de Lombardie et de l'Apennin de l'Italie centrale. (Schlusslieferung.) R.	82	II	124
— Fossili di Monsummano e del monte delle Panteraie presso Montecatini in Val di Nievole. R.	83	II	79
— Nuovi fossili delle Alpi Apuane. R.	83	II	391
— e A. d'Achiardi: Nuovi fossili titonici di Monte Primo e di Sanvicino nel Appennino centrale. R.	80	II	206
Menge, A., siehe: Goeppert und Menge. R.	83	II	409
Mentzen, J. H.: Verslag van een onderzoek naar tinerts op het eiland Singkep. R.	81	II	214
Mercy, N. d.: Composition des Sables de Bracheux et mode d'origine de l'argile plastique premier produit d'une émanation terminée par le dépôt du Calcaire de Mortemer. R.	81	I	256

	Jahrg.	Bd.	Se
Mercy, N. d.: Sur la position des sables de Sinceny. R.	1881	II	4
— Remarques sur la classification du terrain crétacé supérieur. R.	82	I	
Merian, A.: Beobachtungen am Tridymit. B.	84	I	1
Merian, P.: Zur Gattung Graphularia M. Edw. & Haime. B.	81	I	
Meugy: Sur le terrain crétacé des Ardennes. R.	82	I	
Meunier, Stan.: Reproduction artificielle du fer carburé natif du Groënland. R.	80	I	
— Production et cristallisation d'un silicate anhydre (enstatite) en présence de la vapeur d'eau à la pression ordinaire. R.	80	II	1
— Reproduction artificielle du spinelle et du corindon. R.	80	II	1
— Reproduction synthétique des silicates alumineux et des silico-aluminates alcalins de la nature. R.	81	I	
— Examen lithologique et géologique de la météorite tombée le 13 octobre 1872 aux environs de Soko-Banja. R.	81	II	1
— Imitation synthétique des fers nickelés météoritiques. R.	81	II	1
— Péridot artificiel produit en présence de la vapeur d'eau à la pression ordinaire. R.	82	I	5
— Détermination lithologique de la météorite d'Estherville. R.	83	I	5
— Contribution à l'histoire géologique du fer de Pallas. R.	84	I	
— Histoire géologique de la syssidère de Lodran. R.	84	I	
— Analyse minéralogique de la roche empâtée dans la syssidère d'Atacama. R.	84	I	
— Essai d'application de la théorie cyclonique de M. Faye à l'histoire des météorites primitives. R.	84	I	5
— et J. Lambert: Recherches stratigraphiques et paléontologiques sur les sables marins de Pierrefitte près Etampes. R.	83	I	4
Meyer, A. R.: Ein neuer Fundort von Nephrit in Asien. R.	84	II	3
— Der Sannthaler Rohnephritfund. R.	84	II	3
— Ein zweiter Rohnephritfund in Steiermark. R.	84	II	3
— Das Jadeitbeil von Gurina im Gailthal (Kärnthen) R.	84	II	3
— Ueber die „Nephritfrage“. R.	84	II	3
Meyer, G.: Rugose Korallen als ost- und westpreussische Diluvialgeschiebe. R.	82	I	
— Der mitteldevonische Kalk von Paffrath. R.	81	I	
— Beitrag zur Kenntniss des Culm in den südl. Vogesen. R.	84	II	
Meyer, O.: Einiges über die mineralogische Natur des Dolomits. R.	88	II	
— Paläontologische Notizen aus dem Mainzer Tertiär. R.	81	I	
— Aetzversuche an Kalkspath. (Mit Tafel VI.) A.	83	I	
— Notes on Tertiary shells. R.	84	II	
— Beitrag zur Kenntniss des märkischen Rupelthons. R.	84	II	
Michel, L., siehe: Jannetaz et Michel. R.	82	II	
Michel-Lévy, A.: Identité probable du microcline et de l'orthose. R.	80	I	
— Note sur l'association pegmatoïde de l'amphibole et du feldspath dans les amphibolites de Marmagne. R.	80	II	
— Sur une roche à sphène, amphibole et wernérite granulitique des mines d'apatite de Bamle. R.	80	II	
— Note sur le gisement de l'amphibolite à wernérite granulitique d'Oedegaard. R.	80	II	
— Sillimanite dans le gneiss du Morvan. R.	81	II	
— Sur les schistes micacés des environs de Saint-Léon. R.	82	I	

	Jahrg.	Bd.	Seite
Michel-Lévy, A.: Sur la nature des Sphérolithes faisant partie intégrale des roches éruptives. R. . . .	1882	II	381
— Aperçu général sur la constitution du Morvan. R. . .	83	I	37
— Note sur la formation gneissique du Morvan et comparaison avec quelques autres régions de même nature. R.	83	I	37
— Note sur les porphyrites micacées. R.	83	I	37
— Sur les noyaux à polychroïsme intense du mica noir. R.	83	I	361
— Sur les roches éruptives basiques cambriennes du Mâconnais et du Beaujolais. R.	84	I	64
— Sur les positions d'intensité lumineuse égale dans les cristaux mâclés entre les nicols croisés, et application à l'étude des bandes concentriques des feldspaths. R.	84	I	313
— Sur les bandes concentriques des feldspaths. R. . .	84	I	313
—, siehe: Fouqué et Michel-Lévy			
— et L. Bourgeois: Sur les formes cristallines de la zircone et sur les déductions à en tirer pour la détermination qualitative du zircon. R.	82	II	343
— — Sur le dimorphisme de l'acide stannique. R. . .	82	II	344
Mickleborough, John: Locomotory appendages of Trilobites. R.	84	II	410
Middlemiss, siehe: Keeping and Middlemiss. R. . . .	84	II	430
Mieg, siehe: Bleicher et Mieg. R.	84	II	222
Miers, H. A.: Cerussit von La Croix. R.	83	II	8
— Baryt von Wolfstein (?) in der Pfalz. R.	83	II	9
Milachewitch, C.: Etudes paléontologiques. 2. Sur les couches à Ammonites macrocephalus en Russie. R.	80	II	233
Miller, S. A.: Description of twelve new fossil Species and remarks upon others. R.	80	II	94
— On the Synonomy of two Species of Spirifera. R. . .	80	II	114
— Silurian ichnolites, with definitions of new genera and species. — Description of two new species from the Niagaragroup and five from the Keokukgroup. — Note upon the habits of some fossil annelids. R. . . .	80	II	386
— Description of four new species of silurian fossils. R.	81	I	103
— Descriptions of four new species and a new variety of silurian fossils and remarks upon others. R. . . .	81	I	265
— Descriptions of five new species of Silurian fossils and remarks upon an undetermined form. R.	81	I	431
— New species of fossils and remarks upon others from the Niagara-Group of Illinois. R.	81	II	408
— Description of some new and remarkable Crinoids and other fossils of the Hudson River Group and notice of Strotocrinus Bloomfieldensis. R.	82	I	307
— Description of two new genera and eight new species of fossils from the Hudson River Group, with remarks upon others. R.	83	II	97
— Description of ten new species of fossils. R. . . .	83	II	98
— Description of three new species and remarks upon others. R.	83	II	98
— Description of three new Orders and four new families in the class Echinodermata; and eight new species from the Silurian and Devonian formations. R.	83	II	117
— Glyptocrinus redefined and restricted; Gaurocrinus, Pycnocrinus and Compsocrinus established, and two new species described. R.	84	II	425

	Jahrg.	Bd.	Seite
Miller, C. A., siehe: Worthen, Geological Survey. R. .	1884	II	191
— and C. B. Dyer: Contributions to Palaeontology 1. 2. R.	80	II	93
Miron et Bruneau: Reproduction de la calcite et de la witherite. R.	83	I	34
Moberg, J. Chr.: Berättelse afgifven till Kongl. Vetenskaps-Akademien om en med understöd af allmänna medel företagen resa till en del svenska kritlokaler. R. .	82	I	423
— Studier öfver svenska kritformationen. I. Kaaseberga-Eriksdal. R.	82	II	396
— Om de äldsta kritaflagringarne och Rät-Lias i sydöstra Skaane. R.	83	II	235
Möller, Val. von: Schädel von Elasmotherium Fischeri Desm. B.	80	I	273
— Paläontologische Beiträge und Erläuterungen zum Briefe Danilewsky's über die Resultate seiner Reise an den Manytsch. R.	80	II	237
— Sur la composition et les divisions générales du système carbonifère. R.	81	II	63
— Die Foraminiferen des russischen Kohlenkalks. R. . .	81	II	129
— Ueber einige Foraminiferen führende Gesteine Persiens. R.	82	II	77
Mojsisovics, E. von: Vorläufige kurze Uebersicht der Ammoniten-Gattungen der mediterranen und juvavischen Trias. R.	80	I	261
— Ueber heteropische Verhältnisse im Triasgebiet der lombardischen Alpen. R.	81	I	411
— Ueber die Cephalopoden der Triasschichten von Mora d'Ebro in Spanien. R.	82	I	301
— Zur Geologie der Karsterscheinungen. R.	82	I	383
— Die Cephalopoden der mediterranen Triasprovinz. R. .	83	I	486
— Zur Altersbestimmung der triadischen Schichten des Bogdoberges in der Astrachanischen Steppe. R. . .	83	II	233
— Ueber das Vorkommen einer muthmasslich vortriadischen Cephalopoden-Fauna in Sicilien. R.	83	II	404
— Randglossen zum Funde des ersten deutschen Keuper-Ammoniten. B.	84	I	78
— Zur Altersbestimmung der Sedimentär-Formationen der Araxesenge bei Doulfa in Armenien. R.	81	II	71
— und M. Neumayr: Beiträge zur Paläontologie von Oesterreich-Ungarn und den angrenzenden Gebieten. B. I. Heft 1. R.	81	I	429
— E. Tietze und A. Bittner: Grundlinien der Geologie von Bosnien-Hercegovina. R.	81	II	345
Molon: I Colli Berici del Vicentino. R.	83	I	274
Monreal, Luiz N.: Datos geologicos acerca de la Provincia de Leon. R.	83	I	256
Monthiers, siehe: Carez et Monthiers. R.	81	II	404
Morgan, M. J. de: Note sur les terrains crétacés de la vallée de la Bresle. R.	81	II	245
Morgenroth, Ed.: Die fossilen Pflanzenreste im Diluvium der Umgebung von Kamenz in Sachsen. R. . .	84	II	270
Morière: Première note sur les crustacés de l'Oxfordien trouvés dans le Calvados. R.	84	II	410
Mourlon, Michel: Géologie de la Belgique. 2 Bde. R. .	81	II	194
— Considérations sur les relations stratigraphiques des Psammites du Condroz etc. R.	83	II	76

	Jahrg.	Bd.	Seite
uck, F.: Ueber zwei neue Mineralvorkommen auf der Grube Schwelm. R.	1881	I	25
— Ueber ein Mineralvorkommen auf der Zeche Courl in Westfalen. R.	82	I	196
ügge, O.: Glimmerporphyrit vom Steinacher Joch. B.	80	II	293
— Feldspath aus dem Rhombenporphyr von Christiania. (Mit 5 Holzschnitten) A.	81	II	107
— Krystallographische Notizen. (Mit Tafel I. II.) A.	82	II	18
— Beiträge zur Kenntniss der Structurflächen des Kalkspathes und über die Beziehungen derselben untereinander und zur Zwillingsbildung am Kalkspath und einigen anderen Mineralien. (Mit Tafel II.) A.	83	I	32
— Structurflächen am Kalkspath. B.	83	I	81
— Berichtigung. B.	83	I	198
— Ueber Gleitflächen an Gyps, Antimonglanz, Wismuthglanz, Auripigment und Cyanit. (Mit 4 Holzschn.) A.	83	II	13
— Petrographische Untersuchungen an Gesteinen von den Azoren. A.	83	II	189
— Ueber künstliche Zwillingsbildung am Anhydrit. B.	83	II	258
— Beiträge zur Kenntniss der Cohäsionsverhältnisse einiger Mineralien. (Mit 5 Holzschnitten) A.	84	I	50
— Ueber Schlagfiguren und künstliche Zwillingsbildung am Leadhillit, und die Dimorphie dieser Substanz. A.	84	I	63
— Bemerkungen über die Zwillingsbildung einiger Mineralien. (Mit 4 Holzschnitten) A.	84	I	216
— Nachschrift zum Leadhillit. B.	84	I	204
— Ueber den Thenardit. A.	84	II	1
— Ueber die Zwillingsbildung des Antimons nach $-\frac{1}{2}$R. und 24R. B.	84	II	40
ühlberg, F.: Zweiter Bericht über die Untersuchung der erratischen Bildungen im Aargau. R.	80	II	383
üller, F. v.: Observations on new vegetable fossils of the auriferous drifts. R. 1881 I 149.	84	II	446
— Ottelia praeterita F. Müll. R.	81	I	149
— New vegetable fossils of Victoria. R.	83	I	529
üller, Fr.: Einige Nickelvorkommnisse auf Ringeriket. R.	83	I	425
üller, Friedrich Ernst: Die Contacterscheinungen an dem Granite des Hennbergs bei Weitisberga. A.	82	II	205
üller, H., siehe: Siegert Th.: Sect. Burkhardtsdorf. R.	81	I	203
unier-Chalmas: Observations sur les Algues calcaires confondues avec les Foraminifères et appartenant au groupe des Siphonées dichotomes	82	I	320
— Vasseuria occidentalis nov. gen. et sp. R.	82	I	455
— Sur le genre Cyclolina d'Orb. R.	82	I	461
— Sur les Nummulites. R.	82	I	461
— Sur le genre Byssocardium. R.	83	I	325
— Caractères des Miliolidae, sur le genre Barroisia. R.	83	I	515
— Études critiques sur les Rudistes. R.	83	II	247
— Revue critique de quelques espèces du genre Trigonia. R.	83	II	279
— et Schlumberger: Nouvelles observations sur le dimorphisme des Foraminifères. R.	84	II	124
uschketow, W. von, siehe: Beck und Muschketow. R.	83	II	171
uston: Notices géologiques. R.	83	I	78

N.

	Jahrg.	Bd.
Nagy, Ladislaus: Daten über den Diorit von Dobschau. R.	1882	I
Nansen, Fr.: Skizze eines Eisberges an der Küste Ostgrönlands. R.	84	II
Nasse, R.: Bemerkungen über die Lagerungsverhältnisse der metamorphischen Gesteine in Attika. R.	84	I
— Geologische Skizze des Saarbrücker Steinkohlengebirges. R.	84	II
Nathorst, A. G.: Beitrag zur Frage über das Vorkommen des gediegenen Eisens im Basalt der grönländischen Westküste. R.	80	I
— Om floran i Skånes kolförande Bildningar. I. Floran vid Bjuf. II. R.	80	I
— Om de aeldre sandstens- och skifferbildningarne vid Vettern. R.	81	I
— Meddelande om förekomsten af marina mollusker i Hörs sandsten. R.	81	I
— Berättelse afgiven till Kongl. Vetenskaps-Akademien om en med unterstöd af almänna medel utförd vetenskaplig resa till England. R.	81	II
— Ueber neue Funde von fossilen Glacialpflanzen. R.	81	II
— Om de vaextförande lagren i Skaanes kolförande bildningar och deras plats i lagerföljden. R.	82	I
— Några anmärkningar om Williamsonia Carruthers. R.	82	I
— Berättelse, afgiven till Kongl. Vetenskaps-Akademien, om en med understöd af allmänna medel utförd vetenskaplig resa till Schweiz och Tyksland. R.	82	I
— Om Gustav Linnarsson och hans bidrag till den svenska kambrisk-siluriska formationens geologi och paleontologi. R.	82	II
— Om det inbördes förhaallandet af lagren med Paradoxides ölandicus och Par. Tessini paa Oland. R.	82	II
— Om det inbördes aaldersförhaallandet mellan zonerna med Olenellus Kjerulfi och Paradoxides oelandicus. R.	82	II
— Förutskickadt meddelande om tertiärfloran vid Nangasaki på Japan. R.	82	II
— Om spaar of naagra evertebrerade djur m. m. och deras paleontologiska betydelse. R.	83	I
— Om aftryck af Medusor i Sveriges Kambriska lager. R.	83	I
— On the so-called „plant-fossils“ from the Silurian rocks of Central Wales. R.	83	II
— Några ord om Dalformationen. R.	83	II
— Om förekomsten af Sphenothallus cfr. angustifolius Hall i silurisk skiffer i Vestergötland. R. 1884 II 133.	84	II
— Nya fynd af fossila växter i undre delen af Stabbarps kolgrufva. R.	84	II
— Polarforskningens bidrag till forntidens växtgeografi. R.	84	II
— A propos de la flore fossile du Japon. R.	84	II
— Bidrag till Japan's fossila flora. R.	84	II
— Växtförande lagren vid Atanekerdluk. R.	84	II
Naumann, E.: Ueber das Vorkommen der Kreideformation auf der Insel Jezo. R.	81	II
— Ueber japanische Elephanten der Vorzeit. R.	84	II

	Jahrg.	Bd.	Seite
Naumann-Zirkel: Elemente der Mineralogie. 11. Aufl. R.	1882	I	1
Neef, M.: Ueber seltenere krystallinische Diluvialgeschiebe der Mark. R.	83	I	469
Nehring, Dr. Alfred: Ueber Fossilreste von Lemmingen. B.	80	II	93
— Ein Spermophilus-Skelet aus dem Diluvium des Galgenberges bei Jena. Mit Taf. III. IV. A.	80	II	118
— Neue Notizen über fossile Lemminge; ein Lösslager bei Mariaspring unweit Göttingen. B.	80	II	297
— Einige Notizen über das Vorkommen von Lacerta viridis, Alytes obstetricans, Pelobates fuscus recent und fossil, Coluber flavescens. R.	81	II	414
— Uebersicht über vierundzwanzig mitteleuropäische Quartär-Faunen. R.	82	I	101
— Ueber einige Canis-Schädel mit auffallender Zahnformel. R.	83	I	476
— Ueber den Wolfszahn der Pferde, über Ulna und Radius der Equiden und einige fossile Wildeselreste aus dem Diluvium von Westeregeln. R.	83	I	477
— The fauna of central Europe during the Loessperiod. R.	83	II	100
— Ueber das Vorkommen von Eckzähnen bei Antilope saiga, bei Cervus capreolus und anderen Cervus-Arten. R.	83	II	263
— Ueber eine fossile Siphneus-Art (Siphneus arvicolinus n. sp.) aus lacustrinen Ablagerungen am obern Hoangho. R.	83	II	264
— Ueber neue bei Westeregeln gemachte Fossilfunde, sowie über die Vorgeschichte des Pferdes in Europa. R.	84	I	115
— Faunistische Beweise für die ehemalige Vergletscherung Norddeutschlands. R.	84	II	233
Nessig, W. R.: Die jüngeren Eruptivgesteine des mittleren Elba. R.	84	I	232
Neubert, E. W.: Einer der wichtigsten Erzgänge und das Vorkommen von Apophyllit bei Himmelsfürst, Fundgrube hinter Erbisdorf. R.	81	I	180
— Ueber Gangverhältnisse bei Himmelsfürst Fundgrube hinter Erbisdorf. R.	82	II	52
Neumayr, M: Mastodon arvernensis aus den Paludinen-Schichten West-Slavoniens. R.	80	I	255
— Zur Kenntniss der Fauna des unteren Lias in den Nordalpen. R.	80	II	97
— Mastodon arvernensis aus den Paludinenschichten Westslavoniens. R.	80	II	390
— Ueber den Lias im südöstlichen Tirol und in Venetien. A.	81	I	207
— Tertiär aus Bosnien. R.	81	I	260
— Nachträgliches zu Referat 1881. I. -435- B.	81	II	106
— Die Mittelmeerconchylien und ihre jungtertiären Verwandten. R.	81	II	412
— Ueber den alterthümlichen Charakter der Tiefseefauna. R.	82	I	123
— Tertiäre Binnenmollusken aus Bosnien und der Hercegowina. R.	82	I	115
— Morphologische Studien über Echinodermen. R.	82	I	302
— Ueber einige von B. Vereschagin gesammelte Kreide-Ammoniten aus Turkestan. R.	82	II	146
— Ueber den geologischen Bau der Insel Kos und über die Gliederung der jungtertiären Binnenablagerungen des Archipels. R.	82	II	223
— Zur Geschichte des östlichen Mittelmeerbeckens. R.	83	I	36
— Ueber Loriolia, eine neue Echinidengattung. R.	83	I	128

	Jahrg.	Bd.	Seite
Neumayr, M.: Ueber einige Süsswasserconchylien aus China. (Mit 2 Holzschnitten). A.	1883	II	21
— Ueber Brachialleisten („nierenförmige Eindrücke") der Productiden. (Mit Tafel I, Fig. 1—2) A.	83	II	27
— Ueber einige tertiäre Süsswasserschnecken aus dem Orient. (Mit Tafel I, Fig. 3—13) A.	83	II	37
— Der Bericht des Francesco del Nero über die Bildung des Monte Nuovo bei Neapel. A.	83	II	45
— Die diluvialen Säugethiere der Insel Lesina. R.	83	II	102
— Die Intertrappean Beds im Dekan und die Laramiegruppe im westlichen Nordamerika. B.	84	I	74
— Triglyphus und Tritylodon. B.	84	I	279
— Ueber die Mundöffnung von Lytoceras immane Opp. R.	84	I	272
— Die krystallinischen Schiefer in Attika. R.	84	I	287
— Zur Morphologie des Bivalvenschlosses. R.	84	II	110
— siehe: Mojsisovics u. Neumayr.	81	I	429
— siehe: Bittner, Burgerstein etc.	81	II	354
— siehe: Calvert u. Neumayr.	82	II	104
— siehe: Holub u. Neumayr.	83	I	90
— und V. Uhlig: Ueber Ammonitiden aus den Hilsbildungen Norddeutschlands. R.	81	II	272
Newberry: Bemerkungen über einige fossile Pflanzen vom nördlichen China. R.	84	II	129
Newton, E. T.: The Chimaeroid fishes of the British cretaceous rocks. R.	80	II	103
— Note on some fossil remains of Emys lutaria from the Norfolk coast. R.	80	II	230
— Notes on the Vertebrata of the pre-glacial Forestbed Series of the East of England. R. 1880 II 389. 81 II 107.	82	II	129
Newton, Henry E. M. und Walter P. Jenney. E. M.: Report on the Geology and Resources of the Black Hills of Dakota. R.	82	II	216
Nicolajew, D. P.: Ueber die chemische Zusammensetzung des Walujewits. R.	83	II	181
Nicholson, Fr.: A review of the Ste. Genovieve Copper Deposit. R.	83	II	337
Nicholson, H. Alleyne: A manual of Palaeontology. R.	80	I	395
— On the structure and affinites of the Tabulate Corals of the palaezoic Period. R.	80	I	434
— On the Minute Structure of the Recent Heteropora neozelanica Busk and on the Relations of the Genus Heteropora to Monticulipora. R.	81	I	306
— On some new or imperfectly known Species of Corals from the Devonian Rocks of France. R.	82	I	313
— On the Structure and Affinities of the Genus Monticulipora and its Sub-Genera. (Hiezu Tafel IV.) R.	82	I	314
— List of Scientific Works and Memoirs. R.	82	I	321
— and R. Etheridge: A monograph of the silurian fossils of the Girvan district in Ayrshire. I—III. R. 1880 I 236. II 90.	81	II	100
— — Beschreibungen paläozoischer Korallen von Nord-Queensland mit Bemerkungen über das Genus Stenopora. R.	80	II	402
Nicolis, E.: Cenni sulla costituzione geologica del Tavoliere di Puglia. R.	82	I	86

	Jahrg.	Bd.	Seite
:olis, E.: Sistema liasico-giurese della provincia di Verona. R.	1883	II	83
Carta geologica della provincia di Verona. R.	83	II	83
Note illustrative alla carta geologica della provincia di Verona. R.	83	II	83
:dzwiedzki, Jul.: Zur Kenntniss der Eruptivgesteine des westlichen Balkans. R.	80	II	56
Miocän am Südwest-Rande des Galizisch-Podolischen Plateaus. R.	81	I	259
Beitrag zur Kenntniss der Salzformation von Wieliczka und Bochnia, sowie der angrenzenden Gebirgsglieder. R.	84	II	61
:s, Aug.: Vorläufiger Bericht über zwei neue Mineralien von der Grube Eleonore am Dünsberg bei Giessen. R.	81	I	16
:itin, S.: Die Juraablagerungen zwischen Rybinsk, Mologa und Myschkin an der unteren Wolga. R.	82	II	271
Der Jura der Umgebung von Elatma. 1. Liefg. R.	82	II	271
Die Ammoniten der Gruppe des Amaltheus funiferus Phill. R.	80	I	125
Ueber die Stellung der Wolgaer Stufe des Moskauer Jura. B.	83	II	247
lson, L. F.: Recherches sur la thorite d'Arendal. R.	84	I	8
ě, F., siehe: Burgerstein, L. und Noě. R.	82	II	102
ellner, Al.: Ueber einige künstliche Umwandlungsproducte des Kryolith. R.	82	II	200
etling, F.: Ueber das Vorkommen von Riesenkesseln im Muschelkalke von Rüdersdorf. R.	81	I	424
Die Entwicklung der Trias in Niederschlesien. R.	81	II	71
Ueber einige Brachyuren aus dem Senon von Mastricht und dem Tertiär Norddeutschlands. R.	83	I	99
Ueber Lituites lituus Montf. R.	83	I	320
Beitrag zur systematischen Stellung des Genus Porambonites Pander. R.	84	I	132
Ueber das Alter der samländischen Tertiärformation. R.	84	I	353
Die cambrischen und silurischen Geschiebe der Provinzen Ost- und Westpreussen. R.	84	II	86
denskiöld, A. E.: Anmärkningar om thaumasiten. R.	81	II	21
denström, G.: Jakttagelser rörande blodstens omvandling till svartmalm. R.	81	II	49
Jordskalfven i Sverige år 1880. R.	81	II	376
En sprikfyllnad i Falu grufva af känd aalder och bildningssätt. R.	81	II	377
Fynd af gediget guld i Falu grufva. R.	83	I	190
Mineralogische Notizen. R.	80	I	158
rdström, Th.: Ueber die Braunsteingruben von Bölet im Kirchspiel Undenäs, Skaraborgs Län. R.	82	II	195
Mineral-analytiska bidrag. 3. Silfveramalgam fraan Sala grufva. R.	82	II	361
vák, O.: Ueber böhmische, thüringische, greifensteiner und harzer Tentaculiten. R.	82	II	291
Zur Kenntniss der böhmischen Trilobiten. R.	83	II	403
st, H.: Conchyliologie des terrains tertiaires de la Belgique. I. Partie: Terrain Pliocène Scaldisien. R.	83	I	475

O.

	Jahrg.	Bd.	S
Obermayer, F.: Morphologische Studien am Hyalophan und Labradorit. R.	1883	II	
Oebbeke, K.: Ueber die Krakatoa-Asche. B.	84	II	
— Beiträge zur Petrographie der Philippinen und der Palau-Inseln. (Mit mehreren Holzschnitten). A.	BB.	I	
Oehler, J. G. W.: Ueber krystallographische Zonen. R.	1880	I	
Oehlert, D.: Description de deux nouveaux genres de Crinoides du terrain dévonien de la Mayenne. R.	80	II	
— Etudes sur les terrains paléoz. de l'Ouest de la France, No. 8. R.	82	I	
— Notes géologiques sur le département de la Mayenne. R.	83	I	
— Note sur le calcaire de Montjean et Chalonnes. R.	83	I	
— Crinoides nouveaux du Dévonien de la Sarthe et de la Mayenne. R.	83	I	
— Note sur les Chonetes Dévoniens de l'Ouest de la France. R.	84	I	
— Description de deux nouvelles espèces d'Acroculia du Dévonien inférieur de la Mayenne. R.	84	I	
— Note sur Terebratula (Centronella) Guérangeri Vern. R.	84	I	
— et Davoust: Sur le Dévonien du département de la Sarthe. R.	82	I	
Omboni, G.: Denti di Ippopotamo da aggiungersi alla fauna fossile del Veneto. R.	81	II	
— Dei fossili triasici del Veneto che furono descritti e figurati dal Prof. P. A. Catullo. R.	83	I	
Orton, Edward: Review of Stratigraphical Geology in Eastern Ohio. R.	81	II	
Osann, A.: Ueber einige basaltische Gesteine der Färöer. A.	84	I	
Osborne, Henry F.: On Achaenodon, an eocene Bunodont. R.	84	I	
—, siehe: Scott and Osborne. R.	84	I	
Owen, R.: On the Occurrence in North-America of rare extinct Vertebrates found fragmentarily in England. Part. III. IV. R.	80	II	
— Description of fragmentary indications of a huge Kind of Theriodont Reptile (Titanosuchus ferox Ow.) from Beaufort West. R.	80	II	
— On the association of dwarf Crocodiles (Nannosuchus and Theriosuchus pusillus) with the deminutive Mammals of the Purbeck Shales. R.	80	II	
— On the Endothiodont Reptilia, with evidence of the species Endothiodon uniseries Ow. R.	80	II	
— Description of parts of the skeleton of an anomodont Reptile (Platypodosaurus robustus Ow.) from the Trias of Graaff Reinet. Part I, II. R. . . 1882 I 276.	82	I	
— On the order Theriodontia, with a Description of a new genus and species (Aelurosaurus felinus Owen. R.	82	I	
— Description of part of the femur of Nototherium Mitchelli. R.	83	I	
— A Monograph of the fossil Reptilia of the liassic formations. R.	83	I	
— On generic characters in the order Sauropterygia. R.	83	II	
— On the Skull and Dentition of a triassic Mammal (Trity-lodon longaevus Owen) from South Africa. R.	84	I	

	Jahrg.	Bd.	Seite
Owen, R.: On an extinct Chelonian Reptile (Notochelys costata Ow.) from Australia. R.	1884	I	361
— On the skull of Megalosaurus. R.	84	II	103
Owens, M. E., siehe: Clark and Owens.	81	II	175

P.

Packard, A. S.: On a cray fish from the lower tertiary beds of Western Wyoming. R.	83	I	100
Pabst, Wilh.: Untersuchung von chinesischen und japanesischen zur Porcellanfabrikation verwandten Gesteinsvorkommnissen. R.	82	I	231
Pantanelli, D.: Gli strati litorali terrestri e salmastri del pliocene inferiore in Toscana. R.	82	I	84
— Fauna miocenica a Radiolarie dell' Apennino septentrionale. R.	83	II	408
— Note microlitologiche sopra i calcari. R.	84	I	84
— Sezione geologiche nell' Apennino Modenese e Reggiano. R.	84	II	383
— Note geologiche sull' Apennino Modenese e Reggiano. R.	84	II	383
—, siehe: Stefani, de e Pantanelli. R.	80	II	400
— et de Stefani: Radiolarii di Santa Barbera in Calabria. R.	81	I	143
Parona, C. F.: Il calcare liassico di Gozzano e i suoi fossili. R. 1881 II 389.	82	I	78
— I fossili degli strati a Posidonomya alpina di Camporovere nei Sette Communi. R.	81	II	411
— Di alcuni fossili del Giura superiore nelle Alpi Venete occidentali. R.	82	II	282
— Sopra due piani fossiliferi del Lias nell' Umbria. R.	83	I	287
— Contributo allo studio della Fauna liassica dell' Appennino centrale. R.	84	II	225
— Sopra i lembi pliocenici situati tra il bacino del lago d'Orta e la val Sesia e sul' alto-piano di Boca e di Maggiore. R.	84	II	383
— Esame comparativo della fauna dei varj lembi pliocenici lombardi. R.	84	II	253
— et M. Canavari: Brachiopodi oolitici di alcune località dell' Italia settentrionale. R.	84	I	365
Parran: Observations presentées à la suite des observations de M. Vélain à la lettre de M. Torcapel. R.	84	II	73
Partsch, J.: Die Gletscher der Vorzeit in den Karpathen und den Mittelgebirgen Deutschlands, nach fremden und eigenen Beobachtungen dargestellt. R.	84	I	36
Paternò, E.: Analisi chimica del solfato sodico naturale di Sicilia. R.	81	I	199
Paul, C. M.: Beiträge zur Geologie des nördlichen Bosniens. R.	82	II	93
— Die Petroleum- u. Ozokerit-Vorkommnisse Ostgaliziens. R.	82	II	236
Paul, M.: Ueber Petroleumvorkommnisse in der nördlichen Wallachei. R.	82	I	256
Peach, B. N.: On some new crustaceans from the lower carboniferous rocks of Eskdale and Liddesdale. R.	84	II	407
— On some new species of fossil scorpions from the carboniferous rocks of Scotland. R.	84	II	407
— Further researches among the crustacea and arachnida of the carboniferous rocks of the scottish border. R.	84	II	407

	Jahrg.	Bd.	S
Peach, B. N.: On some fossils from the Lower Old Red Sandstone of Forfarshire. R.	1884	II	
Peckham, S. F. and C. W. Hall: On Lintonite and other forms of Thomsonite: A preliminary notice of the Zeolites of the vicinity of Grand Marais. R.	81	I	
Pellat, Ed.: Le terrain jurassique moyen et supérieur du Bas-Boulonnais. R.	83	I	
— Sur l'âge des grès de la falaise de Chatillon. R.	83	I	
Pelz, A. und E. Hussak: Das Trachytgebiet der Rhodope. R.	84	I	
Penck, A.: Section Colditz. R.	81	I	
— Section Grimma. R.	81	II	
— Ueber Palagonit- und Basalttuffe. R.	81	I	
— Die Geschiebeformation Norddeutschlands. R.	81	I	
— Die Gletscher Norwegens. R.	81	I	
— Ueber das Vorkommen von geologischen Orgeln und Riesenkesseln zu Rüdersdorf. R.	81	I	
— Die pyroxenführenden Gesteine des nordsächsischen Porphyrgebietes. R.	81	II	
— Gletscher und Eiszeit. R.	81	II	
— Die Eismassen der Eschholtz-Bai. R.	82	II	
— Die Vergletscherung der deutschen Alpen, ihre Ursachen, periodische Wiederkehr und ihr Einfluss auf die Bodengestaltung. R.	84	I	
Penecke, A.: Beiträge zur Kenntniss der Fauna der Slavonischen Paludinenschichten. R.	83	II	
Penfield, S. L.: On the chemical composition of Amblygonite. R.	80	II	
— On the chemical Composition of Childrenit. R.	81	II	
— Analysis of some Apatites containing Manganese. R.	81	II	
— Analysis of Jarosite from the Vulture mine, Arizona. R.	83	I	
— On the Occurrence and Composition of some American varieties of Monazite. R.	83	II	
— Ueber Erwärmungsversuche an Leucit und anderen Mineralien. B.	84	II	
Pereira, A.: Die Etna-Eruption. R.	80	I	
Peron, Alphonse: Note sur la place des Calcaires à Echinides de Rennes-les-Bains. R.	80	II	
— Observations sur la Faune des Calcaires à Echinides etc. R.	80	II	
Peters, E. D.: Notes on the Oscura copper fields, New Mexico. R.	83	II	
Petersen, C., siehe: Dahl, Geologisk Kart. R.	81	I	
Petersen, J.: Mikroskopische und chemische Untersuchungen am Enstatitporphyrit aus den Cheviot-Hills. R.	84	II	
Petersen, Theodor: Kupfer- und Wismuthmineralien aus dem Spessart. — Diallag aus dem badischen Wiesenthal. — Staffelit im Anamesit von Eschersheim. B.	81	I	
Pethö, J.: Ueber das Ligament und die innere Organisation der Sphaeruliten. R.	83	II	
Petitou: Note sur la mine de mercure du Siele. R.	81	II	
— Sur les roches éruptives de la Cochinchine française. R.	83	I	
Petri, C., siehe: Haas u. Petri. R.	83	I	
Petrinò, O. v.: Die Entstehung der Gebirge, erklärt nach ihren dynamischen Ursachen. R.	80	I	
Pettersen, Karl: Ueber die in festem Felsen ausgegrabenen „Strandlinien". R.	80	II	

	Jahrg.	Bd.	Seite
Pettersen, Karl: Die Geologie des nördlichen Schweden und Norwegen. R.	1880	II	194
— Turmalinführende Plagioklassten. R.	81	I	70
— Vulkanische Phänomene auf Jan Mayen. B.	83	I	164
— Terrassen und alte Strandlinien. R.	83	I	413
— Scheuerungserscheinungen in der gegenwärtigen Littoralzone. R.	83	I	414
— Sagvandit, eine neue enstatitführende Gebirgsart. B.	83	II	247
Petz, A. M.: Quartär-Formation in Thracien. R.	82	I	81
Petzhold, A.: Beiträge zur Kenntniss der Steinkohlenbildung nebst Kritik des Werkes von F. P. Reinsch: Neue Untersuchungen über die Mikrostruktur der Steinkohle des Carbon, der Dyas und Trias. R.	83	I	530
Pfaff, F.: Ueber den Einfluss der Temperaturveränderungen und des Druckes auf die doppelte Strahlenbrechung. R.	80	I	151
— Untersuchungen über die Veränderlichkeit der Krystallwinkel. R.	80	I	152
— Der Mechanismus der Gebirgsbildung. R.	80	II	45
— Petrographische Untersuchungen über die eocänen Thonschiefer der Glarner Alpen. R.	81	I	399
— Einige Beobachtungen über den Lochseitenkalk. R.	82	I	421
— Einiges über Kalksteine und Dolomite. R.	83	I	66
— Versuche, die mittlere Härte der Krystalle mittelst eines neuen Instrumentes, des Mesosklerometers, zu bestimmen. R.	84	II	4
— Versuche die absolute Härte der Mineralien zu bestimmen. R.	84	II	5
— Untersuchungen über die absolute Härte des Kalkspathes und Gypses und das Wesen der Härte. R.	84	II	7
Phillips, J. A.: A contribution to the history of mineral veins. R.	80	II	331
— On concretionary patches and fragments of other rocks contained in Granite. R.	81	I	388
— On the Constitution and History of Grits and Sandstones. R.	82	II	371
Picard, K.: Ueber eine neue Crinoiden-Art aus dem Muschelkalk der Hainleite bei Sondershausen. R.	84	II	121
Pichler, A.: Beiträge zur Geognosie Tirols. B.	80	I	172
— Aus Tirol. B.	80	II	292
— Flussspath von Sarnthal. R.	82	II	11
— Beiträge zur Geognosie Tirols. B.	82	II	283
— Zur Kenntniss der Phyllite in den tirolischen Centralalpen. R.	83	II	366
— und J. Blaas: Die porphyrischen Gesteine von Brandenburg bei Brixlegg. R.	82	II	71
— — Die Quarzphyllite bei Innsbruck. R.	82	II	263
Pilar, G.: Ueber die geologischen Verhältnisse der Gegend von Radoboj in Croatien. R.	81	I	99
— Grundzüge der Abyssodynamik, zugleich ein Beitrag zu der durch das Agramer Erdbeben vom 9. November 1880 neu angeregten Erdbebenfrage. R.	82	I	381
Piolti, G. ed A. Portis: Il Calcare del Monte Tabor (Piemonte). R.	84	I	102
Pirona, G. A.: Nuovi fossili del terreno cretaceo del Friuli. R.	84	II	241
Pisani, F.: Sur divers séléniures de plomb et de cuivre de la Cordillière des Andes. R.	80	I	15

	Jahrg.	Bd.	S.
Pisani, F.: Chromo-phosphate de plomb et de cuivre. R.	1882	I	
— Sur un vanadate de plomb et de cuivre du Laurium. R.	82	II	
Prinz, W.: Les enclaves du saphir, du rubis et du spinelle. R.	83	II	
Platz, Ph.: Geologisches Profil der Kraichgau-Bahn von Grötzingen nach Eppingen. R.	81	II	
— Geologisches Profil der Neckarthal-Bahn von Heidelberg bis Jagstfeld. R.	81	II	
Pohlig, H.: Die Schieferfragmente im Siebengebirger Trachyt von der Perlenhardt bei Bonn. R.	81	I	
— Maritime Unionen. R.	81	II	
— Thierreste aus der Lettenkohlenstufe der oberen mitteldeutschen Trias. R.	81	II	
— Schmarotzer aus der unteren Trias. R.	81	II	
— Untersuchungen über das Bonner Tertiär. R.	84	II	
Polis, A.: Ueber den kubischen Alaun und die Accommodation der Chromalaune. R.	81	II	
Pommerol, F.: Age des tufs bitumineux et basaltiques de la Limagne. R.	82	I	
Ponzi, G.: Fossile Knochen aus dem Subappennin der Umgegend von Rom. R.	80	I	
Portis, A.: Di alcuni fossili terziarii del Piemonte e della Liguria appartenenti all' ordine bei Chelonii. R.	80	II	
— Intorno ad alcune impronte eoceniche di Vertebrati recentemente scoperte in Piemonte. R.	81	I	
— Institut de géologie et de paléontologie à Bologne. R.	82	I	
— Sui terreni stratificati di Argentera (valle della stura di Cuneo). R.	83	I	
— Les Chéloniens de la Molasse Vaudoise, conservés dans le Musée géologique de Lausanne.	83	II	
— Nuovi Chelonii fossili del Piemonte. R.	84	I	
— Nuovi studi sulle traccie attribuite all' uomo pliocenico. R.	84	II	
— Il cervo della torbiera di Trana. R.	84	II	
—, siehe: Piolti u. Portis. R.	84	I	
Porumbaru: Etude géologique des environs de Craïova. R.	82	II	
— Ueb. d. Congerien- u. Palludinen-Schichten Rumäniens. R.	83	II	
Posewitz, Th.: Neue Eruptivgesteine aus dem Banater Gebirgsstock. I—II. R.	80	I	
— Petrographische Bemerkungen über den „Grünstein" von Dobschau. R.	80	I	
— Unsere geologischen Kenntnisse von Borneo. R.	83	II	
— Das Goldvorkommen von Borneo. R.	84	I	
Potier: Note sur la prétendue présence d'un gisement palaeothérien dans la commune de Lescarène. R.	83	I	
Pouech: Note sur un fragment de mâchoire d'un grand Saurien trouvé à Bedeille (Ariège). R.	83	I	
— Sur un ossement fossile supposé appartenir à un mammifère, trouvé dans les grés crétacés du Mas-d'Azil. R.	83	I	
Powell, J. W.: United States geological Survey. R. 1882 II 365.	84	II	
Pozzi, Giu. Ern.: Sopra alcune varietá di protogino del Monte Bianco. R.	80	I	
Prato, Alberto, del: Sopra una calcaria a bivalvi nell' Apennino Parmense. R.	82	II	
Pratz, E.: Ueber die verwandtschaftl. Beziehungen einiger Korallengattungen mit hauptsächlicher Berücksichtigung der Septalstructur. R.	83	II	

	Jahrg.	Bd.	Seite
Preis, K. und K. Vrba: Einige Mineralien aus dem Diabas von Kuchelbad. R.	1881	I	352
Prendel, R.: Materialien zur Geologie des N. O. Theils des Gouv. Cherson. R.	82	II	228
Preston, S. Tolver: Ein Vorschlag, die Krystallisation betreffend, auf Grund der Hypothese, dass die Molecüle nicht unendlich hart sind. R.	81	I	4
Prestwich, J.: On the discovery of a species of Iguanodon in the Kimmeridge Clay near Oxford; and a notice of a very fossiliferous band of the Shotover Sands. R.	80	II	226
— Note on the occurrence of a new species of Iguanodon in a brick-pit of the kimmeridge-clay of Cumnor Hurst. R.	81	I	277
— On the Equivalents in England of the „Sables de Bracheux", and on the southern limits of the Thanet Sands. R.	83	II	93
Prime, Fr., jr.: A Catalogue of Official Reports upon Geological Surveys of the United States and Territories, and of British North America. R.	81	II	40
Primics, Georg: Petrographische Untersuchung der eruptiven Gesteine des nördlichen Hargitta-Zuges insbesondere des Bistritz- und Tihathales, des Henyul und Sztrimba. R.	81	II	234
— Zur petrographischen Kenntniss von Bosnien. R.	82	I	407
— Die geologischen Verhältnisse der Fogaraschen Alpen und des benachbarten rumänischen Gebirges. R.	84	II	198
Pringsheim, G.: Ueber einige Eruptivgesteine aus der Umgegend von Liebenstein in Thüringen. R.	81	II	229
Probst, J.: Verzeichniss der Faunæ und Flora der Molasse im Württembergischen Oberschwaben. R.	80	I	134
— Beschreibung der fossilen Pflanzenreste aus der Molasse von Heggbach, Oberamt Biberach, und einigen anderen oberschwäbischen Localitäten. I. II. R. 1884 II 442.	84	II	445
Pröscholdt, H.: Beitrag zur näheren Kenntniss des unteren Muschelkalkes in Franken und Thüringen. R.	82	I	244
— Geschichte der Geologie in Thüringen. R.	82	I	377
— Die Marisfelder Mulde und der Feldstein bei Themar. R.	84	I	242
Pulfrich, C.: Photometrische Untersuchungen über Absorption des Lichts in anisotropen Medien. R.	82	II	338
Pumpelly, Raphael: The relation of secular rock-desintegration to Loess, glacial drift and rock-basins. R.	81	I	65
Purgold, A.: Ueber einige Feldspathzwillinge. R.	82	II	347
— Die Diamanten des Kgl. Mineralogischen Museums in Dresden. R.	83	I	185
— Zwei abnorme Diamantkrystalle. R.	83	I	185
— Ueber einige Kalkspathkrystalle. R.	83	I	365

Q.

Quenstedt, Fr. Aug.: Petrefaktenkunde Deutschlands. 1. Abthlg. 6. Bd. Korallen. II. Röhrenkorallen und III. Sternkorallen. R.	80	II	89
— Bdellodus Bollensis aus dem Posidonienschiefer v. Boll. R.	82	II	408
— Die Ammoniten des schwäbischen Jura. 1. Lieferung. R.	84	I	363
Quincke, G.: Ueber die Bestimmung des Brechungsexponenten mit totaler Reflexion. R.	80	I	325

	Jahrg.	Bd.	Sc
Quincke, G.: Ueber electrische Ausdehnung. R. . . .	1881	II	
Quiroga y Rodriguez, Franc.: Noticias petrograficas. R.	81	II	5
— Estudio micrografico de algunos basaltos de Ciudad-Real. R.	81	II	
— Sobre el jade y las hachas que levan este nombre en España. R.	83	I	

R.

Raincourt, de: Sur le terrain éocène du bassin de Paris. R.	82	I	
Rammelsberg, C.: Ueber die Zusammensetzung des Kjerulfin. R.	80	I	
— Ueber die Zusammensetzung der Lithionglimmer, 2. Abhandlung. R.	80	I	
— Ueber das Verhalten fluorhaltiger Mineralien in hoher Temperatur, insbesondere der Topase und Glimmer. R.	80	I	
— Die chemische Natur der Meteoriten. II. R.	80	II	
— Ueber die chemische Zusammensetzung der Glimmer. R.	81	I	3
— Ueber die Zusammensetzung des Descloizits und der natürlichen Vanadinverbindungen überhaupt. R. . . .	81	II	
— Ueber die Zusammensetzung des Pollucits von Elba. R.	81	II	1
— Ueber die Vanadinerze aus dem Staate Cordoba in Argentinien. R.	81	II	3
— Ueber die chemische Natur des Amblygonits. A. . . .	83	I	
— Elemente der Krystallographie für Chemiker. R. . .	84	II	
— Ueber isomorphe, chemisch nicht analoge Mineralien. A.	84	1	
— Ueber den Boronatrocalcit und die natürlichen Borate überhaupt. A.	84	II	1
Rath, G. vom: Mineralogische Mittheilungen. R. 1880 I 38. 1881 I 181.	84	II	5
— Vorträge und Mittheilungen. R. 1880 I 158. 1881 I 180. 1882 I 172. 1883 I 173.	84	II	5
— Contactverhältnisse zwischen Kohle und einem basischen Eruptivgestein bei Fünfkirchen. B.	80	I	5
— Naturwissenschaftliche Studien. Erinnerungen an die Pariser Weltausstellung 1878. R.	80	I	
— Bemerkungen über: A. Koch. Ueber Siebenbürgisches Tertiär. B.	80	II	
— Mineralien von Zöptau. R.	81	I	
— Ueber eine Schwefelwasserstoff-Exhalation im Meere unfern Mesolungi. B.	82	I	
— Eisenglanz und Augit von Ascension. R.	83	I	
— Geologisches aus Utah. B.	84	I	
— et Damour: Notice sur la Kentrolite, nouvelle espèce minérale du Chili. R.	81	I	
—, siehe: Damour u. vom Rath. R.	81	I	
Raymond, R. W.: The Jenks Mine, Macon County. R. .	80	II	
Reade, T. Mellard: Oceanic Islands. R.	82	II	
— The date of the last change of Level in Lancashire. R.	82	II	
Reid, Clement: The sudden extinction of the Mammoth. R.	82	II	
Remelé, A.: Ueber Basaltgeschiebe der Gegend von Eberswalde. R.	81	II	
— Ueber Palaeonautilus. R.	82	I	

	Jahrg.	Bd.	Seite
Remelé, A.: Strombolituites, eine neue Untergattung der perfecten Lituiten, nebst Bemerkungen über die Cephalopodengattung Ancistroceras Boll. R.	1882	I	300
— Cervus tarandus bei Eberswalde. R.	82	II	134
— Ueber einige gekrümmte untersilurische Cephalopoden. R.	83	I	324
Renard, A.: La diabase de Challes près de Stavelot. R.	80	II	71
— Des caractères distinctifs de la dolomite et de la calcite dans les roches calcaires et dolomitiques du calcaire carbonifère de Belgique. R.	80	II	146
— Sur la composition chimique de l'épidote de Quenast. R.	82	II	23
— Notice sur la monazite des carrières de Nil St. Vincent. R.	83	I	183
— Notice sur le zircon de Nil St. Vincent. R.	83	I	183
— Description lithologique des recifs de St. Paul. R.	83	II	67
— Les roches grenatifères et amphiboliques de la région de Bastogne. R.	83	II	68
— Les cendres volcaniques de l'éruption du Krakatau tombées à Batavia, le 27 août 1883. R.	84	II	53
— Recherches sur la composition et la structure des phyllades ardennais. R.	84	II	218
—, siehe: Ludwig et Renard. R.	84	I	24
— et Ch. de la Vallée-Poussin: Note sur l'Ottrélite. R.	80	II	149
Renaud, G. P. A.: Rapport van het distrikt Sangeirelan, Eiland Bangka. R.	81	II	213
Renault, B: Recherches sur les végétaux silicifiés d'Autun. II. Etude du genre Myelopteris. R.	80	II	243
— Structure comparée de quelques tiges de la flore carbonifère. R. 1881 I 311.	81	II	293
— Cours de botanique fossile. I—III. année. R. 1882 I 125. 1883 I 142.	84	I	293
— Sur les Astérophyllites. R.	32	II	303
— Sur les pétioles des Alethopteris. R.	83	I	527
— Etude sur les Stigmaria rhizomes et racines de Sigillaires. R.	84	II	265
— et Grand'Eury: Recherches sur les végétaux silicifiés d'Autun. Etude du Sigillaria spinulosa. R.	80	II	241
Renou, E.: Sur les oscillations produites par l'éruption de Krakatoa. R.	84	II	54
Reusch, E.: Die stereographische Projektion. R.	82	I	7
— Ueber gewundene Bergkrystalle. R.	82	II	336
— Ueber eine neue Spaltungsrichtung am Gypsspath. R.	83	II	156
Reusch, Hans, H.: Die Alaunschieferscholle von Bäkkelaget bei Christiana. B.	80	II	96
— Beobachtungen über gescheuerte und verwitterte Felsenoberflächen. R.	80	II	193
— Riesenkessel von Flüssen gebildet. R.	80	II	103
— Das Grundgebirge im südlichen Söndmöre und in einem Theil von Nordfjord. R.	80	II	194
— Silurfossiler og pressede Konglomerater i Bergenskifrene. Mit einem Anhang von Th. Kjerulf: Analyser af bergarter fra Vagtdal, Tuen, Takvam. R.	82	II	387
— Torghatten und Kinnekloven. R.	83	I	425
— Ein Besuch in den Silbergruben Svenningdalens. R.	83	I	426
— The microscopical texture of basalts from Jan Mayen. R.	83	II	223
— Mikroskopische Studien an norwegischen Gesteinen (Mit 2 Holzschnitten). B.	83	II	178

	Jahrg.	Bd.	S.
Reusch, Hans, H.: Vulkanische Asche von den letzten Ausbrüchen in der Sundastrasse. B.	1884	I	
— Die Fossilien führenden krystallinischen Schiefer von Bergen in Norwegen. Deutsch von Richard Baldauf. R.	84	II	
— Syenit und Olivingabbro im centralen Theile der Euganäen. (Mit 1 Holzschnitt). B.	84	II	
— Neue Mittheilungen über den Olivinfels im Almeklovthal und im Sunthal auf Söndmöre. R.	84	II	
— Der Gebirgsbau bei der Kupfergrube Viksnäs auf Karmö. R.	84	II	
— Geologische Notizen aus der Gegend von Kristiania. R.	84	II	
— Geologische Notizen von Valders. R.	84	II	
— Beiträge zur Kenntniss der Eiszeit im westlichen Norwegen. R.	84	II	
Reyer, Ed.: Tektonik der Granitergüsse von Neudeck und Karlsbad und Geschichte des Zinnbergbaues im Erzgebirge. R.	80	II	
— Ueber die Tektonik der Vulcane in Böhmen. R.	80	II	
— Die Bewegung im Festen. R.	81	I	
— Vier Ausflüge in die Eruptivmassen bei Christiania. R.	81	II	
— Granit und Schiefer von Schlackenwald. R.	81	II	
— Studien über das Karstrelief. R.	82	I	
— Ueber Tuffe und tuffogene Sedimente. R.	82	II	
— Ueber die Tektonik der granitischen Gesteine von Predazzo. R.	83	I	
— Predazzo. R.	83	I	
— Die Eruptivmassen des südlichen Adamello. (Mit 13 Holzschnitten). A.	BB.	I	
Reynès, P.: Monographie des Ammonites. R.	80	II	
Reynolds, E. and V. Ball: On an artificial mineral produced in the manufacture of basic bricks at Blaenavon. R.	80	I	
Ribbentrop, A.: Beschreibung des Bergreviers Daaden-Kirchen. R.	83	I	
Ricciardi, L.: Analyse d'une cendre volcanique rejetée par l'Etna le 23 janvier 1882. R.	82	II	
— Composition chimique de la cendre lancée par le Vésuve le 25 février 1882. R.	82	II	
— Composition chimique des diverses couches d'un courant de lave de l'Etna. R.	83	I	
Richard, A.: Minéraux de la mine de Sarrabus. R.	80	I	
Richter, Eduard: Beobachtungen an den Gletschern der Ostalpen. I. Der Obersulzbacher Gletscher 1880 bis 1882. R.	84	I	
Richter, O.: Der Ursprung des Wortes Pläner. R.	83	I	
Richter, R.: Aus dem thüringischen Diluvium. R.	80	II	
Richthofen, F. v.: China: Ergebnisse eigener Reisen und darauf begründeter Studien. II. IV. Bd. R. 1883 I 199.	83	II	
Ricketts, Louis D.: The ores of Leadville and their modes of occurrence as illustrated in the Morning and Evening Star Mines, with a chapter on the methods of their extraction etc. R.	84	I	
Riemann, C.: Ueber die Grünsteine des Kreises Wetzlar und einige ihrer Contacterscheinungen. R.	83	II	
Riemann, W.: Beschreibung des Bergreviers Wetzlar. R.	81	I	
Ries, E. Richard: Ueber die Entstehung des Serpentins. R.	81	I	

	Jahrg.	Bd.	Seite
Rigeaux, E.: Synopsis des Echinides jurassiques du Boulonnais. R.	1883	I	502
Ringueberg, E. N. S.: Description of two new species of crinoids from the shales of the Niagara Group at Lockport, New York. R.	84	II	425
Rinne, F.: Ueber Hyalophan aus dem Binnenthale (Wallis). (Mit Tafel V.) A.	84	I	207
— Beiträge zur Kenntniss des Krystallsystems des Zinkoxyds (Zinkits, Rothzinkerzes). (Mit 2 Holzschnitten). A.	84	II	164
Rising, W. B., siehe: Le Conte and Rising. R.	83	II	195
Rockstroh, E.: Erdbeben in Guatemala 1881 und bis 2. März 1882. B.	82	II	99
Rockwood jr., C. G.: Notices of recent American Eearthquakes. R.	81	II	376
Roemer, F.: Lethaea palaeozoica. Textband 1. 2. Lief. R. 1880 I 405.	83	II	387
— Ueber ein Vorkommen von oberdevonischem Goniatitenkalk in Devonshire. R.	80	II	202
— Arthopleura aus dem schlesischen Steinkohlengebirge. R.	80	II	391
— Ueber eine Kohlenkalk-Fauna der Westküste von Sumatra. R.	81	I	102
— Note on the Genus Caunopora of Phillips. R.	81	I	129
— Aspasmophyllum, eine rugose Korallengattung aus dem Kalk der Eifel. R.	81	I	446
— Bemerkungen über Hall's Gattung Dictyophyton. R.	84	I	369
— Vorkommen eines grossen Geschiebes in der Steinkohle des Carolinenflötzes bei Hohenlohehütte in Oberschlesien. R.	84	II	73
— Notiz über Belemnites ambiguus Morton aus der Kreide von New-Jersey. A.	80	II	115
Roemer, H.: Die geologischen Verhältnisse der Stadt Hildesheim. R.	84	I	342
Röntgen, W. C.: Ueber die thermo-, aktino- und piezoelectrischen Eigenschaften des Quarzes. R.	83	II	143
— Ueber die durch electrische Kräfte erzeugte Aenderung der Doppelbrechung des Quarzes. (Mit 2 Holzschn.) R.	83	II	143
— Bemerkung zu der Abhandlung des Herrn A. Kundt: „Ueber das optische Verhalten des Quarz im electrischen Felde". R.	84	II	155
Roger, Otto: Liste der bis jetzt bekannten fossilen Säugethiere. R.	82	I	100
Rohrbach, Carl: Ueber die Verwendbarkeit einer Bariumquecksilberjodid-Lösung zu petrograph. Zwecken. B.	83	II	186
Rolland, G.: Les gisements de mercure de Californie. R.	80	II	331
— Sur les grandes dunes de sables du Sahara. R.	83	II	240
Rolle, Fr.: Mikropetrographische Beiträge aus den rhätischen Alpen. R.	80	II	54
Rollet: Ueber ein Polarispectromikroskop, mit Bemerkungen über das Spectrumocular. R.	83	I	2
Rominger, C.: Geological Survey of Michigan. Lower Peninsula. Vol. III. Part. II. Palaeontology — Corals — 1876. R.	82	I	120
Reot, O.: Krystalle von Wollastonit. R.	81	II	170
Rosenbusch, H.: Bemerkung zu: Brögger, W. C. Ueber Olivinfels von Söndmöre. B.	80	II	192

	Jahrg.	Bd.	Se
Rosenbusch, H.: Glimmertrachyt von Montecatini in Toscana. B.	1880	II	2
— Ueber das Wesen der körnigen und phorphyrischen Structur bei Massengesteinen. A.	82	II	
— Ueber den Sagvandit. B.	84	I	1
— Die Gesteinsarten von Ekersund. R.	84	II	3
Roth, Justus: Allgemeine und chemische Geologie. Bd. I. Bd. II, 1. R. 1880 I 49.	84	I	1
— Beiträge zur Petrographie der plutonischen Gesteine, gestützt auf die von 1873 bis 1879 veröffentlichten Analysen. R.	80	II	1
— Petrographische Beiträge. R.	82	I	2
— Studien am Monte Somma. R.	82	I	2
— Zur Geologie der Umgebung von Neapel. R.	82	II	2
— Zur Kenntniss der Ponza-Inseln. R.	83	I	2
— Ueber geröllführende Gneisse von Obermittweida im sächsischen Erzgebirge. R.	84	I	
— Ueber die Vorkommen der Küste Labrador. R.	84	I	
Roth, L. v.: Beitrag zur Kenntniss der Fauna der neogenen Süsswasser-Ablagerungen im Zéklerlande. R.	81	II	2
— Daten zur Kenntniss des Untergrundes im Alföld. R. 79.	82	I	2
— Geologische Aufnahme im Leytha-Gebirge. R.	83	I	2
— Geologische Notizen aus dem Leytha-Gebirge. R.	84	I	2
— Geologische Aufnahme im Leytha- und im Banater Gebirge. R.	84	II	
Roth, S.: Eine eigenthümliche Varietät des Dobschauer Grünsteins. R.	80	I	2
— Der Ickelsdorfer und Dobschauer Diallag-Serpentin. R.	82	I	4
Rothpletz, A.: Ueber mechanische Gesteinsumwandlungen bei Hainichen. R.	80	II	
— Section Langenleuba. R.	81	I	2
— Die Steinkohlenformation und deren Flora an der Ostseite des Tödi. R.	81	I	2
— Die Flora und Fauna der Culmformation bei Hainichen in Sachsen. R.	81	I	2
— Das Diluvium um Paris und seine Stellung im Pleistocän. R.	82	I	2
— Section Schellenberg-Flöha. R.	83	II	2
Rouault, Marie: Oeuvres posthumes, publiées par les soins de P. Lebesconte. Daran angehängt: Lebesconte: Les Cruziana et Rhysophycus, connus sous le nom général de Bilobites, sont-ils des végétaux ou des traces d'animaux. R.	84	1	1
Rouville, P. de: Quelques mots sur le jurassique supérieur mediterranéen. Resumé d'un cours fait à la faculté des sciences. R.	84	II	
Rowney, T. H., siehe: Ring and Rowney	82	II	2
Rudai, J.: Zur Petrographie der südlichen Hargita. R.	82	II	2
Rüst, D., siehe: Fischer u. Rüst. R.	83	II	1
Rumpf, J.: Ueber den Krystallbau des Apophyllits. R.	80	II	
— Analyse des Miargyrits von Pribram. R.	82	II	
Rumler, O., siehe: Hibsch u. Rumler.	81	I	2
Rütimeyer, L.: Die Bretagne, Schilderungen aus Natur und Volk. R.	83	II	2
Rutley, Frank: On community of structure in rocks of dissimilar origin. R.	80	I	

	Jahrg.	Bd.	Seite
Rutley, Frank: The eruptive rocks of Brent Tor and its neigbourhood. R.	1880	I	197
— On perlitic and spherulitic structures in the lavas of the Glyder Fawr. R.	80	II	70
— The microscopic charakters of the vitreous rocks of Montana. R.	82	I	413
— On the microscopic structure of devitrified rocks from Beddgelert and Snowdon; with an appendix on the eruptive rocks of Skomer Island. R.	82	I	413
Rutot, A.: Eocène et Oligocène. R.	81	II	401
— Sur la position stratigraphique des restes de mammifères terrestres récueillis dans les couches de l'éocène de Belgique. R.	82	I	427
— Notes sur des observations nouvelles faites aux environs de Bruxelles, Castre et Renaix. R.	83	II	93
— et G. Vincent: Coup d'oeil sur l'état actuel d'avancement des connaissances géologiques relatives aux terrains tertiaires de la Belgique. R.	82	I	428
Rzehak, Anton: Analoga der österreichischen Melettaschichten im Kaukasus und am Oberrhein. R.	81	I	96
— Ueber die Gliederung und Verbreitung der älteren Mediterranstufe in der Umgebung von Gross-Seelowitz. R.	82	I	254
— Ueber das Vorkommen und die geologische Bedeutung der Clupeidengattung Meletta in den österreichischen Tertiärschichten. R.	83	I	98
— Ueber die Gliederung und Verbreitung des Oligocäns in der Gegend süd-östlich von Gross-Sulowitz in Mähren. R.	83	I	279
— Die Amphisylenschiefer in der Umgebung von Belfort. R.	83	II	237
— Orbitoidenschichten in Mähren. R.	83	II	237
— Die I. und II. Mediterranstufe im Wiener Becken. R.	83	II	381
— Oncophora, ein neues Bivalvengenus aus dem mährischen Tertiär. R.	83	II	282
— Beiträge zur Kenntniss der Tertiärformation im ausseralpinen Wiener Becken. I. Der Grunder Horizont in Mähren. R.	84	I	253
— Valvata macrostoma Sterns. im mährischen Diluvium	84	II	421

S.

Sachse, R.: Ueber die Entstehung der Gesteinsmittel zwischen Steinkohlenflötzen. R.	83	I	68
— Ueber den Feldspathgemengtheil des Flasergabbros von Rosswein in Sachsen. R.	84	II	366
Sadebeck, A.: Ueber das Krystallsystem des Manganits. R.	80	I	332
Sainte-Claire Deville, H. et H. Debray: Sur la laurite et le platine ferrifère artificiels. R.	80	I	178
Saitz, Aug.: Beschreibung des Domausicer Forstbezirkes. R.	84	II	97
Sandberger, F.: Die Braunkohlenformation der Rhön. R.	80	I	97
— Sycidien aus dem Devon am Sjass. B.	80	II	199
— Ueber Ablagerungen der Glacialzeit und ihre Fauna bei Würzburg. R.	80	II	209
— Ueber Nakrit von Siebenlehn; Pseudomorphosen von Gilbertit nach Zinnwaldit; Rotheisen nach Manganit; Stiblith nach Antimonit; Ehlit von Moldawa. B.	80	II	288

	Jahrg.	Bd.	S
Sandberger, F.: Ueber den Urangehalt von Primitivsilicaten und die daraus entstehenden Uranmineralien. — Ueber das Auftreten von Zirkon und Rutil in Gesteinen und Mineralien. — Färbendes Princip der dunkelen Zirkone. — Mineralvorkommen von Schöllkrippen bei Aschaffenburg. B.	1881	I	
— Ueber die Bildung von Erzgängen mittelst Auslaugung des Nebengesteins. R.	81	II	
— Zur Naturgeschichte der Rhön. R.	81	II	
— Ein Beitrag zur Kenntniss der unterpleistocänen Schichten Englands. R.	81	II	
— Ueber eine Alluvialablagerung im Wernthale bei Karlstadt in Unterfranken. A.	82	I	
— Ueber Pseudomorphosen von Hausach und Badenweiler. B.	82	I	
— Mineralogisches von der Bergstrasse. B.	82	I	
— Geologische Erscheinungen in nassen Jahren. R.	82	I	
— Ueber Rutil in Phlogopit, Asterismus des letzteren, Hyacinth in Quarz-Chromglimmerschiefer und Cookeit. B.	82	II	
— Die Triasformation im mittleren Maingebiete. R.	82	II	
— Ueber Bimssteingesteine des Westerwaldes. R.	83	I	
— Ueber Mineralien aus dem Schwarzwald. B.	83	I	
— Untersuchungen über Erzgänge. 1. Heft. R.	83	I	
— Ueber Lithion-Eisenglimmer und ihre Beziehungen zu Zinnerz-Gängen. Ueber Plagionit von Arnsberg in Westphalen. B.	83	II	
— Ueber einige neue Funde im Mittel- und Oberdevon der Lahngegend. B.	83	II	
— Ueber eine Lössfauna vom Zollhaus bei Hahnstetten unweit Diez. B.	83	II	
— Spathiopyrit identisch mit Safflorit Breith. (z. Th.), Bemerkungen über andere Kiese der Gruppe und über Kobaltfahlerz. B.	84	I	
— Lanistes fossil in Tertiär-Schichten bei Troja. Weitere Wirbelthiere aus dem Löss vom Zollhaus bei Hahnstätten. B.	84	I	
— Neue Beobachtungen im Ries; geologisches Alter des Süsswasserkalks und der Eruptiv-Gesteine desselben, Pitticit-Vorkommen am Spitzberg und Wenneberg. B.	84	I	
— Ueber den Basalt von Naurod bei Wiesbaden und seine Einschlüsse. R.	84	I	
— Ueber Zirkon in geschichteten Felsarten. R.	84	I	
— Ueber die mikroskopischen Zirkone in Graniten und Gneissen und den aus diesen entstandenen Trümmergesteinen. R.	84	I	
— Amalgam von der Grube Friedrichssegen bei Oberlahnstein. B.	84	I	1
— Das Alter der Bimsstein-Gesteine des Westerwalds und der Lahngegend. R.	84	I	2
— Fossilien aus dem oberen Spiriferensandstein bei Nastätten. Lycopodium im Orthoceras-Schiefer des Rupbachthales. Odontomaria bei Villmar. B.	84	I	2
— Neue Einschlüsse im Basalt von Naurod bei Wiesbaden. R.	84	II	2
Sanderson, Henrik: Generalregister. R.	83	II	3
Sanzoni, F.: Ein neues Vorkommen von krystallisirtem Manganspath. R.	81	I	3

	Jahrg.	Bd.	Seite
Sanzoni, F.: Pyrit vom Bianenthal. R.	1881	I	360
Saporta: A propos des Algues fossiles. R.	83	II	288
Sarasin, Ed.: Indices de réfraction ordinaire et extraordinaire du spath d'Islande, pour les rayons de diverses longueurs d'onde jusqu'à l'extrême ultraviolet. R.	83	II	1
— Indices de réfraction du spath-fluor pour les rayons de différentes longueurs d'onde, jusqu'à l'extrême ultraviolet. R.	84	II	4
—, siehe: Friedel et Sarasin. R.	80	I	179
—, siehe: Soret et Sarasin. R.	83	II	2
Sarran d'Allard, L. de: Note sur une course géologique aux environs d'Alais. R.	82	II	392
Sartorius v. Waltershausen: Der Aetna, bearbeitet und vollendet von Dr. Arnold von Lasaulx. 2 Bde. R.	82	I	50
Sauer, A.: Titanmineralien in Amphiboliten. B.	80	I	94
— Rutil als mikroskopischer Gesteinsgemengtheil. B.	80	I	279
— Section Elterlein. R.	80	II	57
— Ueber Conglomerate in der Glimmerschieferformation des sächsischen Erzgebirges. R.	80	II	57
— Section Zschoppau. R.	81	I	373
— Rutil als mikroskopischer Gemengtheil in der Gneiss- und Glimmerschieferformation, sowie als Thonschiefernädelchen in der Phyllitformation. A.	81	I	227
— Die Krosssteinsgrusfacies des Geschiebelehmes von Otterwisch. R.	82	I	268
— Ueber ein kürzlich aufgefundenes, nordisches Phonolithgeschiebe aus dem Diluvium von Machern, östlich von Leipzig. R.	82	I	384
— Section Kupferberg. R.	83	II	206
— Section Schellenberg. R.	83	II	207
— Die petrographische Zusammensetzung und die Structurverhältnisse der Leipziger Grauwacke. R.	83	II	225
— Die Krakatoa-Asche des Jahres 1883. R.	84	II	58
— und F. Schalch: Ueber die Verbreitung des Eklogites im südwestlichen Theile des Erzgebirges. B.	84	II	27
Saussure, H. de: Sur la récente éruption de l'Etna. R.	80	I	390
Sauvage, H. E.: Note sur les poissons fossiles (suites). R. 1881 I 278.	82	I	447
— Ueber ein Reptil vom Ophidier-Type aus den Schichten mit Ostrea columba der Charente. R.	81	II	270
— Notice sur les poissons tertiaires de Céresta. R.	82	I	447
— Excursions dans le terrain bathonien du Boulonnais et études sur sa constitution. R.	83	I	437
— Sur les Dinosauriens jurassiques. R.	83	I	481
— Nouvelles recherches sur les poissons fossiles découverts par M. Alby à Licata en Sicile. R.	83	I	482
— Note sur quelques débris de poissons trouvés à Cormoz. R.	83	I	482
— Synopsis des poissons et des reptiles des terrains jurassiques de Boulogne-sur-mer. R.	83	I	483
— Note sur le genre Pleuropholis. R.	84	II	108
— Note sur les poissons du Muschelkalk de Pontpierre (Lorraine). R.	84	II	108
— et F. Liénard: Mémoire sur le genre Machimosaurus. R.	82	I	441
Savalle: Note sur un gisement d'Aptychus dans les argiles kimmeridgiennes à Ammonites d'Octeville. R.	84	II	374

	Jahrg.	Bd.	S.
Scacchi, A.: Ricerche chimiche sulle incrostazioni gialle della lava vesuviana del 1631. R.	1881	I	
— Nuovi sublimati del cratere vesuviano trovati nel mese di Ottobre del 1880. R.	83	II	
— Della silice rinvenuta nel cratere vesuviano nel mese di Aprile del 1882. R.	83	II	
Schafarzik, Franz: Die eruptiven Gesteine der südwestlichen Ausläufer des Cserhat-Gebietes. R.	82	I	
— Diabas von Doboj in Bosnien. R.	82	I	
Schalch, F.: Die Gliederung der Liasformation des Donau-Rheinzuges. (Mit Taf. VI.) A.	80	I	
— Section Marienberg. R.	80	II	
— Section Burkhardtsdorf. R.	81	I	
— Section Zschoppau. R.	81	I	
— Ueber einige Tertiärbildungen der Umgebung von Schaffhausen. (Mit Taf. IV.) A.	81	II	
— Section Annaberg. R.	82	II	
— Ueber melilithführende Basalte des Erzgebirges. B.	83	I	
— Ueber einen Kersantitgang im Contakte mit porphyrischem Mikrogranit und Phyllit am Ziegenschachte bei Johanngeorgenstadt. B.	84	II	
—, siehe: Sauer und Schalch. R.	84	II	
Scharff, Friedrich: Eisenglanz und Kalkspath. Ein Beitrag zur vergleichenden Mineralogie. R.	82	I	
Scharizer, Rudolf: Notizen über einige österreichische Mineralvorkommnisse. R.	81	I	
— Mineralogische Beobachtungen. R.	82	I	
— Ueber Idrialit. R.	83	I	
— Der Basalt von Ottendorf in Oesterr. Schlesien. R.	83	II	
— Die basaltische Hornblende von Jan Mayen nebst Bemerkungen über die Constitution der thonerdehaltenden Amphibole. A.	84	II	
Schauf, W.: Untersuchungen über nassauische Diabase. R.	81	I	
Schenk, Aug.: Ueber fossile Hölzer aus der libyschen Wüste. R.	82	I	
— Ueber Medullosa elegans. R.	83	I	
— Die von den Gebrüdern Schlagintweit in Indien gesammelten fossilen Hölzer. R.	83	I	
— Die Perfossus-Arten Cotta's. R.	84	II	
— Ueber die Gattungen Elatides Heer, Palissya Endl. und Strobilites Schimp. R.	84	II	
—, siehe: Richthofen. R.	83	II	
Schertel, A.: Schmelzpunkte einer Reihe von Körpern. R.	81	I	
—, siehe: Erhard und Schertel. R.	80	I	
Schiaparelli: Il movimento dei poli di rotazione sulla superficie del globo. R.	84	II	
Schimper, W. Ph., siehe: Zittel und Schimper. R.	80	I	
Schiötz, O. E.: Das Sparagmit-Quarz-Gebiet im östlichen Theil von Hamar Stift. R.	83	I	
— Ueber einige untersilurische Ueberbleibsel im südlichen Theil des Sparagmit-Quarzgebietes. R.	83	I	
Schirlitz, P.: Isländische Gesteine. R.	82	II	
Schirmacher, E.: Die diluvialen Wirbelthierreste der Provinzen Ost- und Westpreussen. R.	84	I	
Schlosser, M.: Die Fauna des Kelheimer Diceraskalkes. I. Vertebrata, Crustacea, Cephalopoda u. Gastropoda. R.	82	II	

	Jahrg.	Bd.	Seite
Schlosser, M.: Die Brachiopoden des Kelheimer Diceraskalkes. R.	1882	II	126
— Ueber die Extremitäten des Anoplotherium. (Mit Taf. VI.) A.	83	II	142
— Uebersicht der bekannten Anoplotherien und Diplobunen nebst Erläuterung der Beziehungen zwischen Anoplotherium und anderen Säugethierfamilien. (Mit Taf. VII.) A.	83	II	153
— Ueber Chalicotherium-Arten. A.	83	II	164
Schlüter, Cl.: Neue und weniger gekannte Kreide- und Tertiär-Krebse des nördlichen Deutschlands. R.	80	II	231
— Coelotrochium Decheni, eine Foraminifere aus dem Mitteldevon. R.	80	II	236
— Ueber Trilobites verticalis Burm. und Phillipsia Verneuli Barr. R.	81	II	120
— Ueber einige Anthozoen des Devon. R.	82	I	309
— Nothosaurus mirabilis aus der Trias Westphalens. R.	82	I	442
— Die Fischgattung Ancistrodon Debey. R.	82	I	466
— Ueber Cryphaeus acutifrons nov. sp. und Cryphaeus rotundifrons Emmr. R.	82	I	449
— Ueber Nadelreste von Astraeospongia aus dem Eifelkalk von Gerolstein. R.	82	I	459
— Ueber die vertikale Verbreitung der fossilen Diadematiden und Echiniden im nördlichen Deutschland. R.	82	II	146
— Bau der Gattung Tiaracrinus. R.	82	II	150
— Ueber einen der Gruppe der Merostomen angehörigen Krebs aus dem rheinischen Unterdevon. R.	82	II	409
— Ueber einen neuen Echiniden aus dem Mitteldevon der Eifel. R.	82	II	422
— Neue Korallen aus dem Mitteldevon der Eifel. R.	83	II	287
— Die regulären Echiniden der norddeutschen Kreide. I. Clyphostomata (Latistellata). R.	83	II	404
Schlumberger, C.: Remarks upon a species of Cristellaria. R.	83	II	409
— siehe: Munier-Chalmas et Schlumberger. R.	84	II	125
Schmalhausen, J.: Versteinertes Holz aus Mangyschlak. R.	80	II	249
— Beiträge zur Juraflora Russlands. R.	80	II	411
— Pflanzenpaläontologische Beiträge. R. 1884 II 129.	84	II	439
— Die Pflanzenreste der Steinkohlenformation am östlichen Abhange des Uralgebirges. R.	84	II	130
— Ueber die Pflanzenreste der Kiew'schen Spondylus-Zone. R.	84	II	439
Schmick, J. H.: Der Planet Mars eine zweite Erde. R.	80	II	53
Schmid, E. E.: Die quarzfreien Porphyre des centralen Thüringer-Waldgebirges und ihre Begleiter. R.	81	I	71
— Ueber Steatargillit, Datolith, Pseudo-Gay-Lussit etc. R.	82	I	352
— Das ostthüringische Röth. R.	83	I	265
Schmid, J.: Ueber die Fossilien des Vinicaberges bei Karlstadt in Croatien. R.	82	II	128
Schmidt, Adolf: Die Zinkerz-Lagerstätten von Wiesloch. R.	81	II	46
Schmidt, Alexander: Axinit von Veszverés und Medels. R.	81	I	371
— Cölestin von Perticara und die Winkelwerthe des Cölestins. R.	81	II	169
— Ueber Pseudobrookit. R.	82	II	24
— Cérussit und Baryt von Tekeles im Borsoder Comitat. R.	83	II	7
— Newberyit von Mejillones (Chili). R.	83	II	9
— Hämatit aus dem Hargita-Gebirge. R.	84	I	12
— Apatit von Tavetsch und Floitenthal. R.	84	I	15

	Jahrg.	Bd.	S
Schmidt, Alexander: Ueber das Fuess'sche Fühlhebelgoniometer. R.	1884	II	
Schmidt, F.: On the Silurian and Cambrian Strata of the Baltic provinces of Russia, as compared with those of Scandinavia and the British Isles. R.	83	II	
— Revision der ostbaltischen silurischen Trilobiten nebst geognostischer Uebersicht des ostbaltischen Silurgebietes. Abtheilung I. Phacopiden, Cheiruriden und Eucrinuriden. R.	83	I	
Schmidt, J. F. Julius: Studien über Erdbeben. R.	80	II	
Schmidt, Oscar: Die Spongien des Meerbusens von Mexico. II. Heft. R.	81	I	
Schmidt, W. B.: Untersuchungen über die Einwirkung der schwefligen Säure auf einige Mineralien und Gesteine. R.	82	I	
Schneider, A.: Uebersichtskarte der Mineralvorkommen des Regierungsbezirks Wiesbaden. R.	80	II	
Schneider, E.: Ueber einen neuen Polarisations- und Achsenwinkelapparat. R.	80	II	
Schneider, O.: Anschwemmung von Edelsteinen an der Alexandriner Küste. R.	82	II	
— Ueber sicilianischen Bernstein. R.	82	II	
Schober, J. B.: Untersuchung der Amberger Erze und der mit denselben vorkommenden Phosphate. R.	82	II	
Scholz, M.: Geologische Beobachtungen an der Küste von Neuvorpommern. R.	84	II	
— Aufforderung zu Beobachtungen über die Glacialerscheinungen und ihre Einwirkungen auf die orographischen und hydrographischen Verhältnisse in der Provinz Pommern und den angrenzenden Gebieten. R.	84	II	
Schrauf, A.: Ueber Eggonit. R.	80	I	
— Ueber Phosphorkupfererze. R.	80	I	
— Ueber Arseniate von Joachimsthal. R.	81	I	
— Zur Abwehr. B.	83	I	
— Analyse des Danburit vom Scopi. R.	83	II	
— Beiträge zur Kenntniss des Associationskreises der Magnesiasilikate. Paragenetische Studien im Serpentingebiete des südlichen Böhmerwaldes. R.	83	II	
— Uranothallit, false Liebigit, von Joachimsthal. R.	83	II	
— Optische Anomalien. Thermische Constanten. Hornblende von Jan Mayen. B.	83	II	
— Ueber die Verwendung der Bertrand'schen Quarzplatte zu mikrostauroskopischen Beobachtungen. R.	84	I	
— Ueber Kelyphit. (Mit 1 Holzschnitt) A.	84	II	
Schreiber: Beiträge zur Fauna des mitteloligocänen Grünsandes aus dem Untergrunde Magdeburgs. R.	84	II	
Schrenck, Leop. v.: Der erste Fund einer Leiche von Rhinoceros Merkii Jäg. R.	81	I	
Schröder, H.: Beiträge zur Kenntniss der in ost- und westpreussischen Diluvialgeschieben gefundenen Silurcephalopoden R. 1882 I 453	83	II	
Schubert, B.: Ueber die Mineralvorkommnisse von Jordansmühl in Schlesien. R.	82	II	
Schütze, A: Verbreitung des liegenden und hangenden Flötzzuges im Waldenburgischen. R.	80	II	

	Jahrg.	Bd.	Seite
Schütze, A.: Geognostische Darstellung des Niederschlesisch-Böhmischen Steinkohlenbeckens. R.	1883	I	70
Schulten, A. de: Sur la reproduction artificielle de l'analcime. R.	81	I	26
— Sur la reproduction de l'analcime. R.	83	I	197
— Sur la production artificielle d'un silicate hydraté cristallisé. R.	84	I	26
Schulz, Eugen: Die Kalkmulde von Hillesheim. R. . .	84	I	239
Schulze, Georg: Die Serpentine von Erbendorf in der bayerischen Oberpfalz. R.	84	II	367
Schulze, Hans und Alfred Stelzner: Ueber die Umwandlung der Destillationsgefässe der Zinköfen in Zinkspinell und Tridymit. (Mit Taf. VI. VII.) A. . .	81	I	120
Schuster, Max: Ueber die optische Orientirung der Plagioklase. R. . . . . 1880 II 8.	81	I	343
— Bemerkungen zu E. Mallard's Abhandlung: Sur l'isomorphisme des feldspaths tricliniques. R.	83	II	154
Schwager, Conrad: Ueber die paläontologische Entwicklung der Rhizopoda. R.	83	I	140
—, siehe: Richthofen. R.	63	II	241
Schwarze, G.: Die fossilen Thierreste vom Unkelstein in Rheinpreussen. R.	80	II	218
Schwebel, P.: Photometrische Untersuchungen an Turmalinplatten. R.	83	II	1
Scott, W. B.: On Desmatotherium and Dilophodon, two new eocene Lophiodonts. R.	84	I	357
— and Henry F. Osborne: On the skull of the eocene Rhinoceros, Orthocynodon, and the relation of this genus to other members of the group. R.	84	I	357
Scudder, Samuel H.: Paleozoic Cockroaches: a complete revision of the species of both worlds, with an essay toward their classification. R.	81	I	280
— Relation of Devonian Insects to later and existing types. R.	81	II	418
— A new and unusually perfect carboniferous cockroach from Mazon Creek, Illinois. R.	83	II	400
— On Lithosialis bohemica. R.	83	II	400
— The affinities of Palaeocampa Meek and Worthen. R.	83	II	400
— Two new British Carboniferous Insects, with Remarks on those already known. R.	84	I	362
Seeley, H. G.: Note on a femur and a humerus of a small mammal from the Stonesfield slates. R.	80	I	120
— On the evidence that certain species of Ichthyosaurus were viviparous. R.	80	II	224
— On Rhamphocephalus Prestwichii Seeley, an Ornithosaurian from the Stonesfield Slate of Kineton. R. .	80	II	225
— On the Dinosauria of the Cambridge Greensand. R. .	80	II	225
— On the skull of an Ichthyosaurus from the Lias of Withby, apparently indicating a new species (I. Zetlandicus Seeley) preserved in the Woodwardian Museum. R.	81	II	271
— On two Ornithosaurians referable to the genus Ornithocheirus, from the Upper Greensand of Cambridge. R.	81	II	271
— Note on the cranial characters of a large Teleosaur from the Whitby Lias preserved in the Woodwardian Museum, indicating a new species, Teleosaurus eucephalus. R.	81	II	271

	Jahrg.	Bd.	S
Seeley, H. G.: Professor Carl Vogt on the Archaeopteryx. R.	1882	I	
— On some differences between the London and Berlin specimens referred to Archaeopteryx. R.	82	I	
— On remains of a small lizard from the neocomian rocks of Comen, near Trieste, preserved in the geological museum of the University of Vienna. R.	82	I	
— Note on the caudal vertebra of a Cetacean discovered by prof. Judd in the Brockenhurst beds, indicative of a new type allied to Balaenoptera. R.	83	I	
— The Reptile Fauna of the Gosauformation preserved in the geological Museum of the University of Vienna. With a note on the geological horizon of the fossils at Neue Welt, west of Wiener Neustadt by E. Suess. R.	83	I	
— On Neusticosaurus pusillus Fraas, an amphibious reptile having affinities with the terrestrial Nothosauria and with the marine Plesiosauria. R.	83	I	
— Note sur l'extremité d'un fémur de Dinosaurien provenant du Portlandien supérieur de la Poterie, près de Boulogne, mentionné par M. C. Prévost à la reunion de la Société géologique de France en 1839. R. . . .	83	I	
— On a remarkable Dinosaurian Coracoid from the Wealden of Brook in the isle of Wight, preserved in tho Woodwardian Museum of the University of Cambridge, probably referable to Ornithopsis. R.	83	I	
— On Thecospondylus Horneri, a new Dinosaur from the Hastings Sand, indicating by the sacrum and the neural canal of the sacral region. R.	83	II	
— On the dorsal region of the vertebral column of a new Dinosaur, indicating a new genus (Sphenospondylus), from the Wealden of Brook in the isle of Wight. R.	83	II	
— On the Dinosaurs from the Maastricht-Beds. R. . .	83	II	
Seligmann, G.: Krystallographische Notizen. (Mit Taf. V.) A.	80	I	
— Ueber Anatas aus dem Binnenthal. B. 1881 II 269.	82	II	
— Mineralogische Notizen II. R.	83	I	
— Mineralogische Mittheilungen, gemacht bei Gelegenheit der Herbstversammlung des naturhistorischen Vereins für Rheinland-Westphalen 1882. R.	83	I	
Sella, Q.: Delle forme cristalline dell' Anglesite di Sardegna. I. R.	80	I	
Selwyn, A. R. C.: Geological Survey of Canada. R. . .	81	II	
Sequenza, G.: Le Formazioni Terziarie nella Provincia di Reggio. R.	82	II	
Seubert, K. und G. Linck: Analysen einiger Pfahlbau-Nephrite. R.	83	II	
Sexe, S. A.: Von den vertikalen Schwingungen Skandinaviens. R.	80	II	
— Alte Strandlinien und glaciale Schlifflächen im Strandgürtel. R.	84	II	
Shaler, Nath. Southgate and W. Morris Davis: Glaciers. Illustrations of the Earth's surface. R.	82	II	
Shepard, Ch. U.: On the Estherville Meteorite of May 10th. 1879. R.	80	I	
— On the Meteoric Iron from Lexington Co. R. . . .	81	II	
— Mineralogical Notices. R.	82	II	

	Jahrg.	Bd.	Seite
Shepard, Ch. U.: On a new Meteoric Iron, of unknown locality, in the Smithsonian Museum. R. . . .	1883	I	379
— On two new Minerals, Monetite and Monite with a notice of Pyroclasite; with analyses, by C. U. Shepard jr. R.	83	II	167
— On meteoric iron from near Dalton, Whitfield County, Georgia. R.	84	II	34
Shrubsole, G. W.: A review and description of the various species of british uppersilurian Fenestellidae. R. .	81	II	123
— Further Notes on the Carboniferous Fenestellidae. R.	81	II	424
— On Thamniscus: Permian, Carboniferous and Silurian. R.	83	I	502
— On the occurrence of a new Species of Phyllopora in the Permian Limestone. R.	84	I	366
— and F. Kitton: The Diatoms of the London Clay with a list of species and remarks. R.	82	II	154
Sieber, Johann: Ein Beitrag zur Kenntniss der Flora der Diatomaceenschiefer von Kutschlin. R.	80	II	249
Siegert, Th.: Section Burkhardtsdorf. R.	81	I	202
— Section Stollberg-Lugau. R.	82	II	78
— Section Schellenberg. R.	83	II	207
Sigmund, A.: Petrograph. Studie am Granit von Predazzo. R.	81	I	238
— Der Steinberg bei Ottendorf im Troppauer Bezirke. R.	82	II	262
Silliman, B.: Mineralogical Notes. R.	83	I	13
— Turquois of New Mexico. R.	83	I	27
— The mineral region of Southern New Mexico. R. . .	83	II	339
Silvestri, O.: Sopra un polviscolo meteorico, contenente abbondante quantità di ferro metallico, piovuto a Catania la notte dal 29 al 30 marzo 1880. R. . . .	81	I	200
— Sulla natura chimica di alcune inclusioni liquide contenute in cristalli naturali di solfo della Sicilia. R. .	83	I	195
— Sulla presenza della paraffina naturalmente cristallizzata nelle geodi di una lava basaltica di Paternò nelle adiacenze dell' Etna. R.	83	I	195
Simonelli, V.: Nuovo genere di Rizopodi del calcare a Nullipore delle vicinanze di San Quirico d'Orcie. R.	80	I	284
— I dintorni di San Quirico d'Orcia. R.	82	I	84
— Faunula del calcare ceroide di Campiglia Marittima. R.	84	II	398
Singer, Sigmund: Beiträge zur Kenntniss der am Bauersberge bei Bischofsheim vor der Rhön vorkommenden Sulfate. R. . . . . 1880 II 151,	80	II	356
Sipöcz, L.: Analysen einiger Skapolithe. R.	82	II	22
—, siehe: Tschermak u. Sipöcz. R.	81	II	159
Sjögren, A.: Mikroskopiska studier. I—IV, VI. R. 1881 II 52, 53. 1882 I 66. 1883 II 65.	84	II	23
— Om förekomsten af olivin inom naagra Svenska malmförande lager. R.	82	I	67
— Om Diamantfälten i Syd-Afrika. R.	82	II	233
— En för Sverige ovanlig kopparmalmsfyndighet. R. . .	83	I	241
Sjögren, Hj.: Kristallografiska studier. I—V. R. 1880 II 15. 1881 II 33. 1883 I 19, 22.	84	II	23
— Fredricit, ett fahlerzartadt milneral fraan grufva. R. .	81	II	31
— Om de till chondroditgruppen hörande mineralens kemiska sammansättning. R.	83	I	23
— Bidrag till kännedomen om katapleitens kristallform R.	83	II	332
— Förekomsten af Gedrit såsom väsendtlig beståndsdel i några norska och finska bergarter. R.	83	II	366

	Jahrg.	Bd.	Seite
Sjögren, H.: Studier paa Gadolinit. R.	1884	I	17
— Om de norska apatitförekomsterna och sannolikheten att anträffa apatit i Sverige. R.	84	I	81
— Om skandinaviska block och diluviala bildningar på Helgoland. R.	84	II	393
Skrodsky, J.: Note sur la signification de l'étage et des bancs-limites. R.	84	II	205
Sladen, W. P.: On Lepidodiscus Lebouri, a new species of Agelacrinitidae from the carboniferous series of Northumberland. R.	80	II	402
—, siehe: Duncan u. Sladen. R.	83	I	502
Smih, Eugene A.: On the Geology of Florida. R.	81	II	375
— Geological Survey of Alabama. R.	81	I	380
Smith, J.: Notes on a collection of bivalved Entomostraca and other Microzoa from the upper silur. strata of the Shropshire-District. R.	81	II	408
Smith, J. L.: Hiddenite, an Emerald-green variety of Spodumene. R.	82	II	345
— Hiddenite, variété vert-émeraude de triphane. R.	82	II	345
Smith, Lawrence: Figures de Widmannstaetten sur le fer artificiel. R.	80	I	48
— Sur la météorite, tombée le 10 mai 1879, près d'Estherville. R.	81	I	29
— Danburite de Russel. Triphane de la Caroline du Nord. Fergusonite du Comté de Burke. R.	81	II	33
— Nodule de chromite dans l'interieur du fer météorique de Cohahuila. R.	82	I	36
— Anomalie magnétique du fer météorique de Sainte-Catherine. R.	82	I	36
— On the peculiar concretions occurring in meteoric irons. R.	84	II	3
Soetbeer, Ad.: Das Goldland Ofir. R.	81	II	31
Sohncke, L.: Entwickelung einer Theorie der Krystallstruktur. R.	80	I	
— Ueber das Verwitterungsellipsoid rhomboëdrischer Krystalle. R.	80	II	28
— Ableitung des Grundgesetzes der Krystallographie aus der Theorie der Krystallstruktur. R.	83	II	14
Sollas, J.: On the Flint Nodules of the Trimmingham Chalk. R.	81	II	24
— Notiz über das Vorkommen von Spongiennadeln in Hornstein (Chert) des Irischen Kohlenkalkes. R.	82	I	45
— On Astroconia Granti, a new Lyssakine Hexactinellid from the Silurian Formation of Canada. R.	82	I	46
Sollas, W. J.: On some three-toed foot-prints from the triassic conglomerate of South-Wales. R.	80	I	25
— On striated pebbles from the Triassic Conglomerate near Portskewet, Monmouth. R.	82	II	37
Solms-Laubach, Graf zu: Zur Geschichte der Scolecopteris Zenk. R.	83	II	41
Sommerlad, Herm.: Ueber Nephelingesteine aus dem Vogelsberg. R.	83	II	37
— Leucit- und Nephelinbasalt aus dem Vogelsberg. B.	84	II	22
— Ueber Hornblendeführende Basaltgesteine. (Mit Taf. III.) A. BB.		I	13
Sondén, K.: Analys af Petalit fraan Utö. R.	1882	II	36
Sorby, H. C.: On the microscopical characters of sands and clays. R.	80	I	21

	Jahrg.	Bd.	Seite
Sordelli, Ferd.: Le filliti della Folla d'Induno presso Varese e di Pontegana tra Chiasso e Balerna nel canton Ticino, paragonate con quelle di altri depositi terziari e postterziari. R.	1880	II	249
Soret, Ch.: Sur un réfractomètre destiné à la mesure des indices et de la dispersion des corps solides. R.	83	I	170
—, siehe: Favre et Soret. R.	82	II	18
— et Ed. Sarasin: Sur la polarisation rotatoire du quartz. R.	83	II	2
Spencer, J. W.: Discovery of the preglacial Outlet of the Basin of Lake Erie into that of Lake Ontario; with Notes on the Origin of our Lower Great Lakes. R.	82	II	218
Spezia, Giorgio: Sul berillo di Craveggia (Piemonte). R.	83	II	10
— Cenni geognostici e mineralogici sul Gneiss di Beura. R.	83	II	17
— Osservazioni sulla Melanoflogite. R.	84	II	177
Spranck, H.: Die Wälder Europa's während der Tertiärperiode im Vergleich zu denen der Jetztzeit. R.	81	II	300
Spring, Walth.: Recherches sur la propriété que possèdent les corps solides de se souder par l'action de la pression. R.	82	I	42
Springer, F., siehe: Wachsmuth und Springer. R.	81	I	296
Stache, G.: Die Eruptiv-Gesteine des Cevedale-Gebietes. R.	81	I	213
— Die Liburnische Stufe. R.	82	I	254
— Fragmente einer afrikanischen Kohlenkalkfauna aus dem Gebiete der West-Sahara. R. 1883 II 97.	84	II	396
— Ueber die Stellung der Stomatopsis-Horizonte in der untersten Abtheilung der liburnischen Stufe. R.	83	II	237
— und Conr. von John: Geologische und petrographische Beiträge zur Kenntniss der älteren Eruptiv- und Massengesteine der Mittel- und Ost-Alpen. No. II. Das Cevedale-Gebiet als Hauptverbreitungsdistrikt dioritischer Porphyrite. R.	81	I	213
Standfest, F.: Ueber das Alter der Schichten von Rein in Steyermark. R.	83	II	379
Stapff, F. M.: Studien über die Wärmevertheilung im Gotthard. I. R.	80	I	181
— Zur Mechanik der Schichtenfaltungen. B.	81	I	184
— Geologisches Profil des St. Gotthard in der Axe des grossen Tunnels während des Baus (1873—1880) aufgenommen. R.	82	I	45
— Wie am Mte. Piottino die Parallelstructur des Gneisses in Schichtung übergeht. (Mit 14 Holzschnitten). A.	82	I	75
— Ueber Veränderungen im Abfluss von Seen. B.	82	I	110
Starkl, G.: Bol von Steinkirchen, unweit Budweis in Böhmen. R.	82	II	21
— Polyhydrit aus der Grube St. Christoph zu Breitenbrunn in Sachsen. R.	82	II	21
— Ueber Schuchardtit. R.	84	II	305
Staub, Moritz: A Frusca Gora Aquitaniai Florája. R. 1881 II 299.	82	II	310
— Adalékok a Székelyföld floráhájoz (Beiträge zur fossilen Flora des Széklerlandes). R.	82	I	143
— Pflanzen aus den Mediterranschichten des Krassó-Szörényer Comitates. R.	82	II	309
— Prähistorische Pflanzen aus Ungarn. R.	83	I	334
— Mediterrane Pflanzen aus dem Baranyaer Comitate. R.	83	I	528

	Jahrg.	Bd.	S
Staub, Moritz: Zur Flora des Zsilythales. R. . . .	1884	II	
— Ctenopteris cycadoidea Bgt. in der fossilen Flora Ungarns. R.	84	II	
— Tertiäre Pflanzen von Felek bei Klausenburg. R. . .	84	II	
Steenstrup, K. J. V.: Bemaerkninger til et geognostisk Oversigtskart over en Del af Julianehaabs District. R.	82	I	
— Om Förekomsten af Nikkeljern med Widmannstättenske Figurer i Basalten i Nord-Grönland. R.	84	II	
— og A. Kornerup: Beretning om Expeditionen til Julianehaabs District i 1876. R.	82	II	
Stefani, C. de: La Montagnola Senese, studio geologico. No. VII—IX. R. . . . . 1882 I 82, 83.	82	I	
— Il Tortoniano dell' alta Val di Tevere. R.	82	II	
— Il Màcigno di Porretta ed i terreni corrispondenti. R.	82	II	
— Origine degli strati pontici intorno al Mediterraneo. R.	82	II	
— Sui terreni marini dell' epoca postpliocenica. R. . .	82	II	
— La zona marmifera delle alpi apuane secundo gli studi dell' ufficio geologico e secondo i miei. R. . . .	83	I	
— I profili geometrici dell' Ufficio geologico d'Italia nelle Alpi Apuane. R.	83	I	
— Carta e sezioni geologiche delle Alpi Apuane in grande scala. R.	83	I	
— Sui nuovi profili geometrici delle Alpi Apuane pubblicati dell' Ufficio geologico. R.	83	I	
— Rassegna del mio lavoro intitolato „Considerazioni sopra le rocce piu antiche delle Alpi Apuane e del Mte. Pisano". R.	83	I	
—, siehe: Pantanelli, de et de Stefani. R.	81	I	
— e D. Pantanelli: Molluschi Pliocenici dei Dintorni di Siena. R.	80	II	
Stefano, G. di: Sopra altri fossili del Titonio inferiore de Sicilia. R.	84	I	
Stein, G. E.: Die Melaphyre der kleinen Karpathen. R.	82	II	
Steinmann, Gustav: Die Mumien des Hauptrogensteins. A.	80	I	
— Zur Kenntniss fossiler Kalkalgen (Siphoneen). (Mit Taf. V.) A.	80	II	
— Zur Kenntniss des „Vesullians" im südwestlichen Deutschland. A.	80	II	
— Die Foraminiferengattung Nummoloculina n. g. (Mit Tafel II.) A.	81	I	
— Mikroskopische Thierreste aus dem deutschen Kohlenkalke (Foraminiferen und Spongien). R.	81	I	
— Ueber Tithon und Kreide in den peruanischen Anden. (Mit Taf. VI—VIII.) A.	81	II	
— Ueber Protetraclis Linki n. f., eine Lithistide des Malms. (Mit Tafel IX.) A.	81	II	
— Ueber Jura und Kreide in den Anden. B.	82	I	
— Die Gruppe der Trigoniae pseudoquadratae. (Mit Taf. VII—IX.) A.	82	I	
— Eine verbesserte Steinschneidemaschine. (Mit Tafel III. und einem Holzschnitte). A.	82	II	
— Pharetronen-Studien. (Mit Taf. VI—IX.) A. . . .	82	II	
— Systematische Stellung der Pharetronen. B.	83	I	
— Geologischer Führer der Umgebung von Metz. R. . .	83	II	
— Reisenotizen aus Patagonien. B.	83	II	

	Jahrg.	Bd.	Seite
Steinmann, Gustav: Reisenotizen aus Chile. B. . .	1884	I	198
— Zur Kenntniss der Jura- und Kreideformation von Caracoles (Bolivia). (Mit Taf. IX—XIV und 4 Holzschn.) A.	BB.	I	239
Stelzner, Alfred: Bemerkungen über krystallinische Schiefergesteine aus Lappland und über einen Augit-führenden Gneiss aus Schweden. B.	80	II	102
— Foyait von Portugal und von San Vincente. B. . . .	81	I	260
— Die über die Bildung der Erzgänge aufgestellten Theorien. R.	81	II	208
— Zinkspinell-haltige Fayalitschlacken der Freiberger Hüttenwerke. B.	82	I	170
— Vorläufige Mittheilungen über Melilithbasalte. B. . .	82	I	229
— Melilithführender Nephelinbasalt v. Elberberg in Hessen. B.	83	I	205
— Ueber ein Glaukophan-Epidotgestein aus der Schweiz. B.	83	I	208
— On the biotite-holding amphibole-granite from Syene (Assuan). Microscopical examination of thin sections of the rock of the Obelisk, lately transported to New York from Alexandria. R.	84	I	67
— Ueber den Olivin des Melilithbasaltes vom Hochbohl. B.	84	I	270
— Studien über Freiberger Gneisse und ihre Verwitterungsproducte. B.	84	I	271
— Ueber Melilith und Melilithbasalte. (Mit Taf. VIII.) A.	BB.	I	369
—, siehe: Schulze und Stelzner. R.	81	I	120
Stenzel, G., siehe: Goeppert und Stenzel. R.	82	II	153
Stephenson, John J.: Note on the Laramie Group of Southern New Mexico. R.	82	II	274
Stern, Hugo: Petrographische Bestimmung einiger Gesteine aus dem Comitate Szörény. R.	82	I	231
— Eruptivgesteine aus dem Comitate Szörény. R. . . .	82	I	231
Sterzel, J. T.: Ueber Scolecopteris elegans Zenker u. a. fossilen Reste aus dem Hornstein von Altendorf bei Chemnitz. R.	81	I	146
—, siehe: Tiegert, Th., Section Burkhardtsdorf. R. . .	81	I	203
— Paläontologischer Charakter der obern Steinkohlenformation und des Rothliegenden im Erzgebirgischen Becken. R.	82	II	78
— Die Flora der unteren Schichten des Plauenschen Grundes. R.	82	II	153
— Ueber zwei neue Insektenarten aus dem Carbon v. Lugau. R.	82	II	288
—, siehe: A. Sauer, Section Schellenberg. R.	83	II	207
— Ueber die Fruchtähren von Annularia sphenophylloides Zenk. sp. R.	83	II	418
— Ueber Dicksoniites Pluckeneti Schloth. sp.	83	II	418
Stillman, J. M.: Bernardinite: Its Nature and Origin. R.	83	I	30
Stock, Th.: On some british specimens of the „Kammplatten“ or „Kammleisten“ of Professor Fritsch. R.	82	I	289
— On a spine (Lophacanthus Taylori, mihi, nov. gen. et spec.) from the coal-measures of Northumberland. R.	80	II	391
— On the discovery of a nearly entire Rhizodus in the Wardic Shale. R.	83	I	484
Stöhr, E.: Sulla posizione geologica del tufo e del tripoli nella zona solfifera. R.	80	I	223
— Ueber den neuesten Bronzefund in Bologna und über das Vorkommen des Bernsteins in der Emilia in prähistorischer Zeit. R.	80	I	227

	Jahrg.	Bd.	S
Stöhr, E.: Die Radiolarienfauna der Tripoli von Grotte. R.	1881	I	
Streng, August: Ueber die Phosphate von Waldgirmes. (Mit Tafel V.) A.	80	I	
— Ueber die Einschlüsse von Pflanzenresten in dem Eisensteinslager am Dünstberge bei Giessen. A.	80	II	
— Erklärung. B.	80	II	
— Ueber die geologische Bedeutung der Ueberschwemmungen. R.	80	II	
— Beitrag zur Kenntniss des Magnetkieses. (Mit Tafel V.) A.	82	I	
— Ueber eine Methode zur Isolirung der Mineralien eines Dünnschliffs behufs ihrer mikroskopisch chemischen Untersuchung. R.	83	II	
— Ueber eine neue mikrochemische Reaction auf Natrium. R.	83	II	
— Ueber den Hornblendediabas von Grävenneck bei Weilburg. R.	83	II	
— Ueber einen apatitreichen Diabas von Gräveneck. R.	83	II	
Struckmann, C.: Ueber den Serpulit (Purbeckkalk) von Völksen am Deister, über die Beziehungen der Purbeckschichten zum oberen Jura und zum Wealden und über die oberen Grenzen der Juraformation. R.	80	I	
— Vorläufige Nachricht über das Vorkommen grosser vogelähnlicher Thierfährten (Ornithoidichnites) im Hastingssandsteine von Bad Rehburg bei Hannover. (Mit Tafel IV.) A.	80	I	
— Die Wealden-Bildungen der Umgebung von Hannover. R.	81	I	
— Ueber den Parallelismus der hannoverschen und der englischen oberen Jurabildungen. A.	81	II	
— Zur Diluvial-Fauna. R.	81	II	
— Geognostische Studien am Deister. II. R.	81	II	
— Ueber die Verbreitung des Renthieres in der Gegenwart und in älterer Zeit nach Massgabe seiner fossilen Reste unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Fundorte. R.	82	II	
— Die Einhornhöhle bei Scharzfeld am Harz. Ein Beitrag zur Urgeschichte des nordwestlichen Deutschlands. R.	82	II	
— Neue Beiträge zur Kenntniss des oberen Jura und der Wealdenbildungen der Umgegend von Hannover. R.	83	I	
— Ueber den Einfluss der geognostischen Formation auf die Fruchtbarkeit des Ackerlandes, mit besonderer Berücksichtigung der Provinz Hannover. R.	84	I	
— Ueber die Veränderungen in der geographischen Verbreitung der höheren wildlebenden Thiere im mittleren Europa und speciell in Deutschland seit der älteren Quartärzeit bis zur Gegenwart, eine zoogeographische Darstellung. R.	84	I	
Strüver, J.: Sulla Perowskite di Val Malenco. R.	81	II	
Studer, B.: Rapport de la commission géologique suisse. R.	82	I	
Stürtz: Ueber Eopteris Morieri Saporta und Eophyton Linneanum Tor. R.	83	I	
Stur, D.: Studien über die Altersverhältnisse der nordböhmischen Braunkohlenbildung. R.	80	I	
— Zur Kenntniss der Fructification der Nöggerathia foliosa Stb. aus den Radnitzer Schichten des oberen Carbon in Mittel-Böhmen. R.	80	I	
— Zur Morphologie der Calamarien. R.	81	II	

	Jahrg.	Bd.	Seite
Stur, D.: Die Silur-Flora der Etage H—h_1 in Böhmen. R.	1882	II	151
— Zur Morphologie und Systematik der Culm- und Carbon-Farne. R. . . . . 1883 II 415.	84	II	437
— Funde von untercarbonischen Pflanzen der Schatzlarer Schichten am Nordrande der Centralkette in den nordöstlichen Alpen. R.	83	II	416
Sturtz, B.: Ueber Phosphorescenzerscheinungen. R. . .	80	I	330
Stutz, U.: Ueber den Lias der sog. Contactzone in den Alpen der Urschweiz. A.	84	II	14
— Geologische Beschreibung der Axenstrasse. (Mit Tafel IX. X.) A.	BB.	I	440
Suess, Eduard: Ueber die vermeintlichen säcularen Schwankungen einzelner Theile der Erdoberfläche. R. . .	81	I	59
— Das Antlitz der Erde. Erste Abtheilung. R.	84	I	332
Svedmark, E.: Om ögongneis fraan Valebraaten i Ostads socken, S-a Elfsborgs län. R.	83	II	68
— Mikroskopisk undersökning af de vid Djupadal i Skåne förekommande basaltbergarterna. R.	84	II	365
Svenonius, Friedr.: Geologisches aus dem nördlichen Schweden. B.	82	I	181
— Om den s. k. Sevegruppen i nordligaste Jämtland och Aangermanland samt des förhaallande till fossilförande lager. R.	82	I	422
— Om olivinstens — och serpentin — förekomster i Norrland. R.	83	II	67
— Notis om uranpecherts fraan Digelskär. R.	84	I	16
— Bronsit fraan Frostvikens socken i Jämtland. R. . .	84	I	22
Szabó, J.: Urvölgyit, Kupferkalkhydrosulphat, ein neues Mineral von Herrengrund. R.	80	II	27
— Nyirok und Löss im Ofener Gebirge. R.	81	I	96
— Budapest in geologischer Beziehung. R.	81	II	91
— Der Granat und der Cordierit in den Trachyten Ungarns. (Mit Taf. XV) A.	BB.	I	302
Szajnocha, L.: Die Brachiopodenfauna der Oolithe von Balin bei Krakau. R.	80	II	397
— Ein Beitrag zur Kenntniss der jurassischen Brachiopoden aus den karpathischen Klippen. R.	83	I	329
Szterényi, Hugo: Kugelige und sphärolithische Trachyte von Schemnitz und dem Mátra-Gebirge. R. . . .	83	II	222
— Ueber die eruptiven Gesteine des Gebietes zwischen O-Sopot und Dolnya-Lyubkova im Krassó-Szörenyer Comitate. R.	84	II	206

T.

Taramelli, T.: Il canton Ticino meridionale ed i paesi finitimi. R.	81	I	41
— Monografia stratigrafica e paleontologica del Lias nelle provincie venete. R.	81	I	418
— Sulla formazione serpentinosa dell' Apennino Pavese. R.	81	II	54
— Dell origine della terra rossa sugli affioramenti di suolo calcare. R.	81	II	99
— Della salsa di Querzola, nella provincia di Reggio. R.	82	I	387
— Geologia delle provincie venete, con carte geologiche e profili. R.	84	I	54

	Jahrg.	Bd.	Seite
Taramelli, T.: Di uno giacimento di argille plioceniche, fossilifere, recentemente scoperto presso Taino, a levante di Angora. R.	1884	II	382
Tardy: Calcaires lacustres de la Bresse. R.	82	I	430
— Une excursion aux environs de Montmorency. R.	82	I	433
— Nouvelles observations sur la Bresse. R.	84	II	376
Tarin, Joaquin Gonzalo y: Reseña fisico-geologica de la Provincia de Badajoz. R.	83	I	256
— Reseña fisica y geologica de la Provincia de Granada. R.	83	I	257
— Edad geologica de las calizas metalliferas de la Sierra de Gader en la Provincia de Almeria. R.	83	I	259
Tausch, L.: Ueber Funde von Säugethierresten in den lignitführenden Ablagerungen des Hausruckgebirges in Oberösterreich. R.	84	I	356
Tawney, E. B.: Woodwardian Laboratory notes. North Wales rocks. R. 1881 II 233.	83	II	63
—, siehe: Keeping and Tawney. R.	82	I	427
— and H. Keeping: On the Section at Hordwell Cliffs, from the top of the Lower Headon to the base of the Upper Bagshot Sands. R.	84	II	376
Teall, J. J. Harris: Notes on the Cheviot Andesites and Porphyrites. R.	84	I	71
— On hypersthene andesite. R.	84	I	71
Tecklenburg: Ueber die Bohnerze in Rheinhessen. R.	82	II	50
Teller, F.: Ueber die Analogien des Schlossapparates von Diceras und Caprina. R.	83	II	277
— Diluviale Knochenbreccie von der Insel Cerigo. R.	84	I	355
—, siehe: Bittner, Burgerstein etc. R.	81	II	354
— und C. von John: Geologisch-petrographische Beiträge zur Kenntniss der dioritischen Gesteine von Klausen in Süd-Tyrol. R.	83	II	200
Tenne, C. A.: Ueber den Epistilbit. (Mit Tafel II) A.	80	I	43
— Ueber ein neues Vorkommen von Epistilbit. B.	80	I	285
— Ueber Parastilbit. B.	81	II	195
Terquem, O.: Les Foraminifères et les Entomostracées-Ostracodes du Pliocène supérieur de l'île de Rhodos. R.	80	I	286
— Observations sur les classifications proposées pour les Foraminifères. R.	80	I	288
— Observation sur quelques fossiles des époques primaires. R.	82	I	460
Terrill, W. et A. Des Cloizeaux: Cristaux de Linnéite trouvés dans les couches de houille de Rhonda Valley, Glamorganshire. R.	82	I	19
Theobald, W.: On a marginal bone of an undescribed Tortoise from the Upper Siwaliks near Nila in the Potwar, Puniab. Records. R.	80	II	109
Thomas, Ph.: Sur quelques formations d'eau douce quaternaires d'Algérie. R.	84	II	384
Thomassen, T. Chr.: Geologische Untersuchungen auf der Halbinsel Folgefons. R.	80	II	192
Thompson, Silv. P.: On a new polarizing Prisma. R.	82	II	338
— On the Opacity of Tourmaline Crystals. R.	83	I	4
— and O. J. Lodge: On unilateral Conductivity in Tourmaline Crystals. R.	80	I	145
Thoulet, J.: Note sur un nouveau procédé pour prendre la densité de minéraux en fragments très petits. R.	80	II	283

	Jahrg.	Bd.	Seite
'houlet, J.: Étude microscopique de quelques spinelles naturels et artificiels. R.	1880	II	284
– Contributions à l'étude des propriétés physiques et chimiques des minéraux microscopiques. R.	82	II	186
– Étude minéralogique d'un sable du Sahara. R.	82	II	264
– Recherches expérimentales sur la conductibilité thermique des minéraux et des roches. R.	83	II	304
– Nouvelle étuve à microscope. R.	84	II	290
– et Lagarde: Sur une nouvelle méthode pour la détermination des chaleurs specifiques. R.	84	II	297
etze, E.: Aus dem östlichen Bosnien. R.	81	I	260
– Zur Würdigung der theoretischen Speculationen über die Geologie von Bosnien. R.	82	I	55
– Ueber die geologische Aufnahme der Gegend von Lemberg und Gródek, insbesondere über den Löss dieser Gegend. R.	82	I	255
– Zur Geologie der Karsterscheinungen. R.	82	I	383
– Die geognostischen Verhältnisse d. Gegend v. Lemberg. R.	83	II	89
– Notizen über die Gegend zwischen Plojeschti und Kinspina in der Walachei. R.	84	II	377
– Beiträge zur Geologie von Galizien. R.	84	II	381
–, siehe: Mojsisovics, E. Tietze. R.	81	II	385
örnebohm, A. E.: Mikroskopiska bergartsstudier. R. 1880 II 197. 1881 I 68, II 381. 1883 I 245, II 66.	84	I	230
– Naagra ord om granit och gneiss. R.	81	II	50
– Om fonolitblockens utbredning. R.	81	II	381
– Geologische Uebersichtskarte der Statthalterschaft Vermland nebst Beschreibung. R.	82	I	200
– Referat über vorstehende Arbeit. R.	82	I	200
Geologisk Oefversigtskarta öfver Mellersta Sveriges Bergslag. Blad 1—9. R. 1882 I 395.	84	I	57
Naagra anmärkningar med anledning af Dr. Svenonii uppsats „Om den s. k. Sevegruppen i nordligaste Jämtland och Aangermanland. R.	82	I	422
Om Taberg i Smaaland och ett par dermed analoga jernmalmförekomster. R.	82	II	66
Ett exempel paa gaangar och förkastningar i en rullstensaas. R.	82	II	233
Om kalcithalt i graniter. R.	82	II	252
Ueber eine Vorrichtung an den Mikroskoptischen zur allgemein gültigen Fixirung eines bestimmten Punktes in einem Präparat. B.	83	I	195
Kritik von Torell: Om Sveriges vigtigaste kristalliniska bergslag etc. R.	83	II	56
Om den s. k. Fonoliten fraan Elfdalen, dess klyftort och förekomstsätt. R.	83	II	370
Om Vemdalsqvartsiten och öfriga qvartsitiska bildningar i Sveriges sydliga Fjälltrakter. R.	83	II	374
Mikroskopiska undersökning af några bergartsprof från Grönland, insamlade af Dr. N. O. Holst. R.	84	II	207
Oefverblick öfver Mellersta Sveriges urformation. R.	84	II	216
Om Dalformationens geologiska ålder. R.	84	II	218
rnquist, S. L.: Naagra iakttagelser öfver Dalarnes graptolitskiffrar. R.	81	I	246
– Om naagra graptolitarter fraan Dalarne. R.	82	I	123

	Jahrg.	Bd.	Seite
Törnquist, S. L.: Studier öfver Retiolites. R. . . .	1882	I	124
— Några komparativt-geologiska antekningar från en resa i Vestergötlands silurområde sommaren 1883. R. .	84	II	337
Tomes, R. F.: Description of a new species of Coral from the middle Lias of Oxfordshire. R.	84	I	138
— On the Madreporia of the Inferior Oolite of the neighbourhood of Cheltenham and Gloucester. R. . . .	84	I	138
— On the fossil Madreporia of the Great Oolite of the Counties of Gloucester and Oxford. R.	84	I	140
Torcapel, A.: Le plateau des Coirons (Ardèche) et ses alluvions sousbasaltiques. R.	83	I	270
— Lettres à M. Parran au sujet des couches à Terebr. janitor. R.	84	II	73
— Sur l'Urgonien du Languedoc. R.	84	II	78
— Note sur la classification de l'Urgonien du Languedoc. R.	84	II	81
Torell, O.: Om Sveriges vigtigaste kristalliniska bergslag och deras förhaallande till hvarandra. R.	83	II	56
Toucas: Synchronisme des Etages Turonien, Sénonien et Danien dans le Nord et dans le Midi de l'Europe. R.	83	I	444
Toula, F.: Ueber Orbitoiden- und Nummuliten-führende Kalke vom „Goldberg" bei Kirchberg. R.	80	II	379
— Ein neues Vorkommen von sarmatischem Bryozoen- und Serpulenkalk am Spitzberge bei Hundsheim. R. . .	80	II	379
— Ueber die säcularen Hebungen und Senkungen der Erdoberfläche. R.	81	I	59
— Die geologisch-geographischen Verhältnisse des Temesvárer Handelskammer-Bezirkes. R.	81	II	367
— Geologische Untersuchungen im westlichen Theile des Balkan und in den angrenzenden Gebieten. IX. Von Ak-Palanka Niš, Leskovac und die Rui Planina bei Trn, nach Pivot. R.	82	I	210
— Grundlinien der Geologie des westlichen Balkan. R. .	82	I	210
— Einige neue Wirbelthierreste aus der Braunkohle von Göriach bei Turnau in Steiermark. R.	83	II	101
— Oberkiefer-Backenzähne von Rhinoceros tichorhinus Fischer. R.	83	II	103
— Das Vorkommen von Cerithium margaritaceum Bron. bei Amstetten in Niederösterreich. R.	83	II	88
— Geologische Uebersichtskarte der Balkanhalbinsel. R. .	83	II	211
— Die im Bereiche der Balkanhalbinsel geologisch untersuchten Routen. R.	83	II	211
— Materialien zu einer Geologie der Balkanhalbinsel. R.	83	II	211
Tournouër: Ueber das Vorkommen von Hipparion bei Constantine. R.	80	II	218
— Notes paléontologiques sur quelques-uns des terrains tertiaires observés dans la réunion extraordinaire de la Société géologique à Fréjus et à Nice. R.	81	I	94
— Sur quelques coquilles marines recueillies par divers explorateurs dans la region des Chotts Sahariens. R.	81	I	122
— Etude sur les fossiles de l'étage tongrien (d'Orbigny) des environs de Rennes en Bretagne. R.	81	I	431
— Sur la Synonymie de quelques huîtres miocènes caractéristiques de l'étage de Bazas. R.	82	I	456
— Sur les rapports de la molasse de Cucuron avec les Molasse de l'Anjou et de l'Armagnac. R.	83	I	275

	Jahrg.	Bd.	Seite
Tournouër: Sur la Molasse miocène de Forcalquier (Basses-Alpes). Etude paléontologique. R.	1883	I	276
— Sur une nouvelle espèce de coquille des marnes de Gaas (étage tongrien) voisine de Tridacna. R.	83	I	325
Traquair, R. H.: On the structure and affinities of the Platysomidae. R.	81	II	112
— Notice of new fish remains from the blackband ironstone of Borough Lee. R. . . 1881 II 268. 83 I 97.	84	II	108
— „Kammplatten" in the ironstone of Borough Lee. R. .	82	I	289
Trautschold, H.: Die Kalkbrüche von Miatschkowa. (Schluss) R.	81	I	86
— Ueber Dendrodus und Coccosteus. R.	81	II	114
— Ueber Aroides crassispatha Kutorga. R.	82	I	135
— Ueber Bothriolepis Panderi Lahusen. R.	82	I	443
— Ueber den Jura des Donjetzthales. R.	82	II	86
— Ueber die Stellung d. Schichten m. Amaltheus fulgens. B.	83	I	79
— Ueber den muthmasslichen Geschlechtsapparat von Poteriocrinus multiplex Trd. R.	83	1	510
— Zweite Notiz über die Stellung des Grünsandes mit Amaltheus fulgens. B.	83	II	245
— Zur Frage über die periodische Bewegung des Erdoceans. R.	84	I	341
Travaglia, R.: La regione di Licodia-Euboea e le serie de i terreni nella sezione S. E. della Sicilia. R. . .	82	II	103
—, siehe: Baldacci, Mazetti e Travaglia. R.	80	I	390
Trechmann, Ch. O.: On a probably dimorphous form of Tin; and on some Crystals found associated with it. R.	82	I	359
— Ueber einige Beobachtungen am Epistilbit. (Mit 5 Holzschnitten) A.	82	II	260
— Note on the so-called hypersthenite of Carrock Fell, Cumberland. R.	82	II	384
— Rutil aus dem Dolomit des Binnenthals im Wallis. B.	84	I	204
Trenkner, W.: Die geognostischen Verhältnisse der Umgegend von Osnabrück. R.	82	II	45
Tribolet, M. de: Nachtrag zu den „geologischen Studien über die sources boueuses (bonds) der Ebene der Bière (Waad) von M. de Tribolet und L. Bochat". R. .	80	I	187
— Geologische und chemische Studien über das Lager hydraulischer Kalke, welche im Vésulien des Kanton Neuenburg gewonnen werden. R.	80	I	223
— Ueber Spuren der Eiszeit in der Bretagne. R. . . .	80	I	226
— Note sur la présence d'une source d'eau minérale à Valangin etc. R.	81	I	66
— Note sur le Cénomanien de Gibraltar (Neuchâtel) et de Cressier, avec un aperçu sur la distribution de ce terrain dans le Jura. R.	81	I	255
— Sur la présence de fossiles du Gault aux mines d'asphalte (Presta) du Val de Travers. R.	81	I	256
— Note sur les carrières de marbres de Saillon en Valais. R.	82	II	54
— Publications. R.	82	II	215
—, siehe: Charpy et de Tribolet. R.	83	I	451
Tromelin, G. de: Etude sur les terrains paléozoiques de la Basse-Normandie, particulièrement dans les départements de l'Orne et du Calvados. R.	80	II	363
— et Paul Lebesconte: Observations sur les terrains pri-			

	Jahrg.	Bd.	Seit
maires du Nord du département d'Ille-et-Vilaine et de quelques autres parties du massif breton. R. . .	1880	II	36
Trouessart, E. L.: Catalogue des Mammifères vivants et fossiles. R.	82	I	10
Tschermak, G.: Zur Theorie der Zwillingskrystalle. R.	81	I	33
— Lehrbuch der Mineralogie. R. . . . 1881 II 313.	84	I	1
— Ueber die Isomorphie der rhomboëdrischen Carbonate und des Natriumsalpeters. R.	81	II	3
— Bemerkungen zu: Makowsky: Ueber die Bouteillensteine von Mähren und Böhmen. R.	82	I	4
— Ueber gyroëdrische Hemiëdrie am Salmiak. R. . . .	82	II	
— Ueber die Isomorphie der rhomboëdrischen Carbonate und des Natriumsalpeters. R.	83	I	9
— Nachtrag zu obiger Abhandlung. R.	83	I	9
— Die Hemiëdrie der Salmiakkrystalle. R.	83	I	10
— Ueber den Meteoriten von Mócs. R.	83	II	184
— Die mikroskopische Beschaffenheit der Meteoriten erläutert durch photographische Abbildungen. 1. Lief. R.	84	I	174
— Beitrag zur Classification der Meteoriten. R.	84	II	25
— und L. Sipöcz: Die Clintonitgruppe. R.	80	I	25
— — Beitrag zur Kenntniss des Zoisits. R.	81	II	159
Tschernyschow, Th.: Ueber einen im Gouvernement Sarátow am 21. Juli 1882 gefallenen Meteorit. R. . .	84	I	331
Tucci, P. di: Saggio di studi geologici sui peperini del Lazio. R.	80	II	357
Tullberg, S. A.: Naagra Didymograptus-arter i undre graptolitskiffer vid Kiviks-Esperöd. R.	81	I	137
— Om lagerföljden i de kambriska och siluriska Aflagringarne vid Röstaanga. R.	81	I	242
— Meddelande om nya fynd af musslor i Hörs sandsten. R.	81	II	121
— Tvenne nya graptolitslägten. R.	82	I	123
— Om Agnostus-Arterna i de kambriska Aflagringarne vid Andrarum. R.	82	I	449
— Ueber Versteinerungen aus den Aucellenschichten Novaja-Semlja's. R.	82	II	125
— On the Graptolites described by Hisinger and the older swedish authors. R.	83	I	137
— Förelegande redogörelse för geologiska resor paa Oeland. R.	83	I	433
— Ueber die Schichtenfolge des Silurs in Schonen, nebst einem Vergleiche mit anderen gleichalterigen Bildungen. R.	84	I	92
— und A. G. Nathorst: Meddelande om en växtlemnigar innehaallande basaltvacka vid Djupadal i Skaane. R.	82	I	67
Twelvetrees, W. H.: On a new Theriodont Reptile (Cliorhizodon orenburgensis Twelvetr.) from the upper permian cupriferous sandstones of Kargalinsk. R. . .	81	II	110
— On theriodont humeri from the upper permian copper bearing sandstones of Kargalinsk. R.	81	II	110
— On a labyrinthodont skull (Platyops Bickardi Twelvetr.) from the upper permian cupriferous strata of Kargalinsk. R.	81	II	111
— On some reptilian teeth from the upper permian cupriferous sandstones of Kargalinsk, near Orenburg, Russia. R.	83	I	315

U.

	Jahrg.	Bd.	Seite
Uhlig, V.: Die liasische Brachiopodenfauna von Sospirolo bei Belluno. R.	1880	II	395
— Ueber einige oberjurassische Foraminiferen mit agglutinirender Schale. A.	82	I	152
— Die Juraablagerungen in der Umgebung von Brünn. (Hiezu Taf. III, Fig. 2) R.	82	I	248
— Bemerkungen zu Oxynoticeras Gevrilianum D'ORB., Marcousanum D'ORB., und heteropleurum NEUMAYR u. UHL. R.	82	II	146
— Aus dem nordöstlichen Galizien. Reisebericht. R.	83	I	281
— Ueber die Fauna des rothen Kellowaykalkes der penninischen Klippe Babierzówka bei Neumarkt in West-Galizien. R.	83	I	287
— Ueber Miocänbildungen im nördlichen Theile der Westkarpathen zwischen den Flüssen Wislok u. Wisloka. R.	83	II	380
— Zur Kenntniss der Cephalopoden der Rossfeldschichten. R.	84	I	272
— Die Cephalopodenfauna der Wernsdorfer Schichten. R.	84	I	274
— Beiträge zur Geologie der westgalizischen Karpathen. R.	84	II	378
—, siehe: Neumayr u. Uhlig. R.	81	II	272
Uhlworm: Botanisches Centralblatt. R.	82	I	129
Ulrich, E. O.: Description of two new species of Crinoids. R.	83	II	118
Ulrich, Fr.: Krystallographische Figurentafeln zum Gebrauche bei mineralogischen Vorlesungen zusammengestellt. R.	84	I	173
Ulrich, George H. F.: Mineralogisches aus Neu-Seeland. B.	80	II	192
— Mineralogisches aus Australien. B.	82	I	109
— Ueber die Goldvorkommnisse in Neuseeland. (Mit 2 Holzschnitten) A.	83	II	136
Ungern-Sternberg, Th. von: Untersuchungen über den finnländischen Rapakivi-Granit. R.	82	II	382
Upham, Warren: The Geology of Central and Western Minnesota. R.	81	II	376

V.

Vacek, M.: Ueber einen fossilen Büffelschädel aus Kordofan. R.	80	I	254
— Ueber Vorarlberger Kreide. R.	81	II	393
— Neocomstudie. R.	81	II	393
— Beitrag zur Kenntniss der mittelkarpathischen Sandsteinzone. R.	83	I	86
— Ueber neue Funde von Dinotherium im Wiener Becken. R.	83	II	104
— Ueber neue Funde von Mastodon.	84	I	356
Vaillant, M. L.: Sur le genre Ptychogaster POMEL, Chélonien fossile de Saint-Gérand-le-Puy. R.	84	II	407
Vallée-Poussin, de la: Note sur des porphyroides fossilifères rencontrées dans le Brabant. R.	82	II	72
—, siehe: Renard et Ch. de la Vallée-Poussin. R.	80	II	149
Vallin, K.: Kort notis om naagra sedimentära aflagringar i Hoby socken af Malmöhus län. R.	82	I	72
Vanderheym, E., siehe: Jannetaz, E. Vanderheym etc. R.	82	II	1
Varisco, A.: Note illustrative della Carta geologica della Provincia di Bergamo. R.	82	II	240

	Jahrg.	Bd.	Seit
Vasconcellos Pereira Cabral, Fred. A. de: Estudo de depositos superficiaes da bacia do Douro. R. . .	1884	I	10
Vasseur, G.: Sur les terrains tertiaires de la Bretagne, environs de Saffré. R.	81	I	26
— Velainella columnaris nov. gen. et sp.	82	I	45
— Sur le cubitus du Coryphodon Oweni. R.	83	II	10
— Recherches géologiques sur les terrains tertiaires de la France occidentale; Stratigraphie; Première Partie: Bretagne. R.	83	I	4
Vélain, Ch.: Les roches volcaniques de l'île de Pâques. R.	82	I	2
— Note sur la constitution géologique des îles Seychelles. R.	82	I	2
— Notes géologiques sur la Haute-Guyanne d'après les explorations du Dr. Crevaux. R.	82	I	4
Velenovsky, J.: Die Flora der böhmischen Kreideformation. I. II. Theil. R. . . . . 1883 I 146.	84	II	1
— Die Flora aus den ausgebrannten tertiären Letten von Vrsovic bei Laun. R.	83	I	
Venator, E.: Ueber das Vorkommen und die Gewinnung von Strontianit in Westfalen. R. . . 1883 I 28.	83	I	2
Verbeek, R. D. M.: Zur Geologie von Sumatra und Java. B.	81	I	
— Geologische beschryving der distrikten Riam-Kiwa en Kanan in de Zuider-en Ooster-afdeeling van Borneo etc. R.	81	II	3
— Topographische en geologische Beschrijving van een Gedeelte van Sumatra's Westkust. R.	84	II	3
— O. Böttger und K. v. Fritsch: Die Tertiärformation von Sumatra und ihre Thierreste. I. II. R. 1881 II 250.	83	II	
— und R. Fennema: Nieuwe geologische ontdekkingen op Java. R.	81	II	2
— — Neue geolog. Entdeckungen auf Java. (Mit Taf. IV.) A. BB.		I	1
Verneuil et Bourgeois: Reproductiou artificielle de la scorodite. R.	80	II	153
Verri, Ant.: Studi geologici sulle conche di Terni e di Rieti. R.	84	II	225
Verrill, A. E.: On the Zoological affinities of Halysites. R.	82	I	459
Veth, D. D.: Aardrikskundige beschrijving van Midden-Sumatra. R.	83	II	218
Vetter, B.: Die Fische aus dem lithographischen Schiefer im Dresdener Museum. R.	82	II	405
Vézian, A.: Sur les mouvements du sol qui se produisent actuellement dans le Jura. R.	83	I	73
Vidal, Luiz M.: Yacimiento de la Aërinita. R.	83	I	193
— Reseña fisica y geologica de las Islas de Ibiza y Formentera. R.	83	I	257
— Estudio geologico de Caldas de Malavella. R.	83	I	259
Villot, A.: Sur le terrain d'eau douce supérieur du Bas-Dauphiné septentrional. R.	82	I	92
Vincent, G., siehe: Rutot et Vincent	82	I	428
Vine, G. R.: On the Carboniferous Polyzoa. R.	81	I	306
— A review of the family Diastoporidae for the purpose of classification. R.	82	I	457
— Further notes on the family of Diastoporidae Buck. Species from the Lias and Oolite. R.	82	I	457
— Silurian uniserial Stomatoporae and Ascodictya. R.	82	I	458
— Notes on the Polyzoa of the Wenlock shales, Wenlock limestone and shales over Wenlock limestone. R.	83	I	127

	Jahrg.	Bd.	Seite
e, G. R.: Notes on the Annelida tubicola of the Wenlock shales from washings of G. Mave. R. . .	1883	I	501
chniakoff, P.: Description des Planulati (Perisphinctes) jurassiques de Moscou. R.	82	II	145
lcker, J. A.: Die chemische Zusammensetzung des Apatit. R.	84	II	310
t, J. H. L.: Granitens og syenitens baenkning i forhold til den nuvaerende overflade R.	82	I	65
Wismuthglanzvorkommen an der Südostspitze von N. Sandö. R.	83	I	425
Geschichtete Moränen. R.	83	I	426
Einige Bemerkungen über den Granit. R.	83	I	427
Et par bemaerkninger om de norske apatitförekomster. VI. R.	84	II	369
gt, W.: Ueber den gegenwärtigen Stand der theoretischen Krystalloptik. A.	83	I	21
Allgemeine Formeln für die Bestimmung der Elasticitätsconstanten von Krystallen durch die Beobachtung der Biegung und Drillung von Prismen. R.	83	II	306
Volumen und Winkeländerung krystallinischer Körper bei all- oder einseitigem Druck. R.	83	II	306
a, K.: Mineralogische Notizen, II. III. R. 1881 I 352.	82	I	355
siehe: Preis u. Vrba. R.	81	I	352

W.

agen, W.: Salt-Range fossils. 1—4. R. 1880 I 243. 1881 II 101. 1882 II 107.	84	I	286
Ueber Anomia Lawrenciana de Kon. A.	82	I	115
On the Genus Richthofenia Kays. (Anomia Lawrenciana de Kon.) R.	83	II	118
chsmuth, C. and F. Springer: Revision of the Palaeocrinoidea. R. . . . . 1881 I 296. 82 II 422.	83	I	129
siehe: Worthen, Geol. Survey. R.	84	II	191
dsworth, M E.: Notes on the Geology of the Iron and Copper Districts of Lake Superior. R. . . .	81	I	377
Note on Professor Irving's paper etc. R.	84	I	224
Meteoric and terrestrial rocks. R.	84	I	224
The Bishopville and Waterville Meteorites. R. . . .	84	II	28
On the relation of the Quincy granite to the primordial argillite of Braintree, Mass. R.	82	II	383
The Braintree argillite and Quincy granite. R. . . .	82	II	383
On the Trachyte of Marblehead Neck, Mass. R. . .	82	II	384
hner, Fr.: Das Erdbeben von Agram am 9. November 1880. R.	84	I	59
gner, H.: Beschreibung des Bergrevieres Aachen. . R.	82	I	381
gner, J.: Geologische Skizze des Hausruckgebirges. R.	80	II	377
hnschaffe, Felix: Ueber Gletschererscheinungen bei Velpke und Danndorf. R.	82	I	269
Ueber das Vorkommen geschiebefreien Thones in den obersten Schichten des unteren Diluviums der Umgegend von Berlin. R.	83	I	464
Ueber einige glaciale Druckerscheinungen im norddeutschen Diluvium. R.	84	I	256

	Jahrg.	Bd.	Se
Wahnschaffe, Felix: Beitrag zur Kenntniss der Rüdersdorfer Glacialerscheinungen. R.	1884	II	38
— Ueber das Vorkommen einer Süsswasserfauna im unteren Diluvium der Umgegend von Rathenow und über die geognostische Stellung der Schlickbildungen im dortigen Alluvium. R.	84	II	3
Walcott, C. D.: Notes on some sections of Trilobites, from the Trenton limestone and description of new species of fossils. (Mit Tafel VIII) R.	80	I	4
— The permian and other palaeozoic Groups of the Kanab Valley, Arizona. R.	81	II	70
— The Trilobite: New and old evidence relating to its organization. R.	82	I	290
— On the nature of Cyatophycus. R.	83	I	330
— The Cambrian System in the United States and Canada. R.	84	II	72
— Precarboniferous Strata in the Grand Cañon of the Colorado. R.	84	II	72
Waldschmidt, E.: Bronteus thysanopeltis Barr. im Devon. R.	81	II	418
Walford, E.: On the Relation of the so-called „Northhampton Sand" of North Oxon to the Clypeus-Grit. R.	84	II	224
Wall, H. C. T. van de: Over de wet der geothermische progressie. R.	83	II	219
Wallace, A. R.: Island life or the phenomena and causes of Insular Faunes and Flores etc. R.	81	II	185
Waller, Thomas H.: A Lava from Montserrat, West Indies. R.	84	II	211
Watelet, A., siehe: Lefèvre et Watelet	81	I	91
Waters, A. W.: On fossil Chilostomatous Bryozoa from South West Victoria, Australia. R.	84	I	290
— On fossil Chilostomatous Bryozoa from Mount Gambier. R.	84	I	292
— On Chilostomatous Bryozoa from Bairnsdale. R.	84	I	292
Weber, E.: Studien über Schwarzwälder Gneisse. R.	84	II	368
Websky, M.: Ueber die Relation der Winkel zwischen vier Krystallflächen in einer Zone und die der Winkel zwischen vier Kanten in einer Fläche. R.	80	II	273
— Ueber die Wahl der Projections-Axen in einer Normalen-Projection für triklinische Krystalle. R.	80	II	273
— Ueber Krystallberechnung im triklinischen Systeme. R.	80	II	273
— Ueber Einrichtung und Gebrauch der von R. Fuess in Berlin nach dem Systeme Babinet gebauten Reflexionsgoniometer. R.	81	II	3
— Ueber die Krystallform des Descloizit. R.	81	II	24
— Ueber die Krystallform des Vanadinits von Córdoba. R.	81	II	25
— Ueber die Berechnung der Elemente einer monoklinischen Krystallgattung. R.	81	II	320
— Ueber das Vorkommen von Phenakit in der Schweiz. (Mit Tafel VI) A.	82	I	207
— Ueber die Ableitung des krystallographischen Transformationssymbols. R.	82	I	341
— Ueber die Interpretation des empirischen Oktaidsymbols auf Rationalität. R.	82	II	5
— Ueber eine Methode, den Normalen-Bogen, um welche eine Krystallfläche von einer ihr sehr nahe liegenden Zone absteht, und ihre krystallographische Lage zu bestimmen. R.	83	II	308

	Jahrg.	Bd.	Seite
Websky, M.: Ueber Jeremejewit und Eichwaldit vom Berge Soktuj in Daurien. (Mit 9 Figuren). A. . . .	1884	I	1
— Ueber einen von Herrn Burmeister der Akademie übersandten Meteoriten. R.	84	II	32
Weerth, O.: Ueber die Localfacies des Geschiebelehms in der Gegend von Detmold und Herford. R.	82	II	276
Weibull, M.: Ein wasserhaltiges Eisenoxydsilicat. R. . .	82	II	363
— Naagra Manganmineral fraan Vester-Silfberget i Dalarne. R.	84	I	20
Weisbach, A.: Zur Kenntniss des Leucit's. A.	80	I	143
— Mineralogische Notizen I—III. A. 1880 II 190. 1882 II 294.	83	II	119
— Characteres mineralogici. R.	81	I	169
— Ein neuer Fund von Whewellit. (Mit 1 Holzschnitt) B.	84	II	48
— Ueber Herderit. B.	84	II	134
Weiss, Ch. E.: Die Krystallisationsgesetze seit Ch. S. Weiss, insbesondere die Lehre von den Hemiëdrieen, erläutert am Diamant. (Mit Taf. I. II.) A.	80	II	1
— Ueber Phillipsit, Bergkrystall. Manganspath u. Delessit. R.	81	I	356
Weiss, E.: Ueber Calamites ramosus Brongn. und C. ramifer Stur. R.	80	I	290
— Bemerkungen zur Fructification von Nöggerathia. R. .	80	I	292
— Beiträge zur fossilen Flora. II. Die Flora des Rothliegenden von Wünschendorf bei Lauban in Schlesien. R.	80	I	294
— Ueber Steinkohlenpetrefacte von Ober- und Niederschlesien. R	80	II	238
— Steinkohlenflora und Fauna der Radowenzer Schichten. R.	80	II	238
— Ueber Neuropteris Stradonitzensis Andrä sp. B. . .	81	I	265
— Beobachtungen an Calamiten und Calamarien. B. . .	81	II	272
— Beiträge zur verticalen Verbreitung von Steinkohlenpflanzen. R.	82	I	133
— Eopteris Morieri Sap. von Angers. R.	82	I	137
— Aus der Flora der Steinkohlenformation. R.	82	II	152
— Ueber einen Zapfen von Lomatophloios macrolepidotus Gold. R.	82	II	152
— Die Steinkohlen-führenden Schichten bei Ballenstedt am nördlichen Harzrande. R.	83	I	261
— Ueber Reste aus Rothliegendem. R.	83	II	291
— Ueber den Fruchtstand Pothocites Grantoni. B. . . .	84	I	205
Weltner, W.: Beiträge zur Kenntniss der Spongien. R. .	83	I	513
Wenckenbach, Fr.: Beschreibung des Bergreviers Weilburg. R.	81	I	33
Wentzel, Josef: Fossile Pflanzen aus den Basalttuffen von Warnsdorf in Böhmen. R.	82	I	142
Werner, G.: Mineralogische Mittheilungen I. (Mit Taf. I) A.	81	I	1
— Mineralogische und geologische Tabellen. R.	82	I	340
— Ueber das Axensystem der drei- und sechsgliedrigen Krystalle. (Mit Tafel IV.) A.	82	II	55
Werveke, Leop. van: Ueber den Nephelin-Syenit der Serra de Monchique im südlichen Portugal und die denselben durchsetzenden Gesteine. A.	80	II	141
— Mineralogisch-petrographische Mittheilungen. Mit Tafel IX. A.	80	II	264
— Ueber Regeneration der Kaliumquecksilberjodidlösung und über einen einfachen Apparat zur mechanischen Trennung mittelst dieser Lösung. B.	83	II	86

	Jahrg.	Bd.
Werveke, Leop. van: Eigenthümliche Zwillingsbildung an Feldspath und Diallag. (Mit Tafel V.) A. . .	1883	II
— Rutil in Diabascontactproducten. — Durch Diabas veränderte Schiefer im Gebiet der Saar und Mosel. B. .	84	II
Wetherby, A. G.: Description of new fossils from the lower Silurian and Subcarboniferous rocks of Ohio and Kentucky. R.	81	II
— On the Geographical Distribution of certain Fresh-Water Mollusks of North Amerika and the probable causes of their Variations. R.	82	II
— Certain Fresh-Water Mollusks of Noth America and the probable Causes of their Variations. R.	82	II
Wheeler, Geo. M.: Annual Report upon the Geographical Surveys of the Territory of the 100th Meridian. R.	81	II
Whitaker: The geological Record for 1877. R. . . .	80	II
— and Dalton: The geological Record for 1878. R. . .	83	I
White, C. A.: Progress of invertebrate paleontology in the United States for 1880. R. . . 1881 II 406.	82	II
— On the Antiquity of certain subordinate Types of Freshwater and Land Mollusca. R.	82	II
— On certains conditions attending the Geological Descent of some North American types of Freshwater gillbearing Mollusks. R.	82	II
— Contributions to Paleontology. 1—8. R. 1883 I 290.	83	II
— Late Observations concerning the Molluscan Fauna and the Geographical extent of the Laramie Group. R. .	84	I
— New Molluscan Forms from the Laramie and Green River Groups, with discussion of some associated forms heretofore known. R.	84	I
— The molluscan fauna of the Truckee Group, including a new form. R.	84	I
— On certain cretaceous fossils from Arkansas and Colorado. R.	84	I
— A review of the non-marine fossil Mollusca of North America. R.	84	I
—, siehe: Fontaine and White. R.	80	II
— and Samuel Aughey: Artesian Wells upon the Great Plain, being the report of a Geological Commission appointed to examine a Portion of the great plains east of the Rocky Mountains, and Report upon the Localities deemed most favorable for making experimental Borings. R.	83	II
Whiteaves, J. F.: Mesozoic Fossils. Vol. I. Part. I. On some invertebrates from the coal-bearing rocks of the Queen Charlotte Island. Part. II. On the fossils of the Cretaceous Rocks of Vancouver and adjacent Islands in the Strait of Georgia. R.	81	II
— On a new species of Pterichthys, allied to Bothriolepis ornata Eichwald, from the Devonian rocks of the North side of the Baie des Chaleurs. R.	82	I
— On some remarkable fossil Fishes from the devonian rocks of Scaumenac Bay, in the Province of Quebec. R.	82	I
— On the occurrence of Siphonotreta Scotica Dav. in the Utica formation near Ottowa, Ontario. R.	83	II
— Palaeozoic fossils (of Canada). Vol. III. part I. R. .	84	II

	Jahrg.	Bd.	Seite
Whitfield, R. P.: On the occurrence of true Lingula in the Trenton limestons. R.	1881	I	293
— Notice of new forms of fossil Crustaceans from the upper devonian rocks of Ohio, with descriptions of new genera and species. R.	81	II	117
— Notice of the Occurrence of Rocks reprensenting the Marcellus Shale of New York in Central Ohio. R.	81	II	383
— Observations on the Structure of Dictyophyton and its Affinities with certain Sponges. R. 1882 I 459,	82	II	298
— On the Nature of Dictyophyton. R. 1882 I 459.	82	II	298
— Notice of a new Genus and Species of Airbreathing Mollusk from the Coal-measures of Ohio and Observations on Dawsonella. R.	83	I	125
— Observations on the fossils of the metamorphic rocks of Bernadston, Mass. R.	83	II	390
Wichmann, A.: Turmalin als authigener Gemengtheil in Sanden. B.	80	II	294
— Ueber das Krystallsystem des Berzeliit. R.	81	I	197
— Ein Beitrag zur Petrographie des Viti-Archipels. R.	83	I	234
— Gesteine von Timor. R.	83	II	61
— Ueber Fulgurite. R.	84	II	215
—, siehe: K. Martin, Sammlungen. R.	83	II	214
Wiedersheim, R.: Ueber einen neuen Saurus aus der Trias. R.	81	I	278
— Zur Paläontologie Nordamerika's. R.	82	I	435
Wiik, F. J.: Mineralanalyser utförda paa Universitetets kemiska laboratorium. R.	82	I	16
— Mineral-Charakteristik. R.	82	I	338
— Om de kristalliniska bergformationerna i nordvestra Frankrike ock England jemförda med de i södra Finland förekommande. R.	82	II	43
— Mineralogiska och petrografiska meddelanden. VII—VIII. R. 1883 I 187, 384. 1884 II 20.	84	II	359
— Undersökning af elaeolit syenit från Jivaara i Kuusamo. R.	84	I	75
Willams, W.: On the occurrence of Megaceros hibernicus Owen in the ancient lacustrine deposits of Ireland. R.	82	II	283
Willet, E. W.: Notes on a mammalian jaw from the Purbeck beds at Swanage, Dorset. R.	82	I	439
William, A.: Mineral Resources of the United States. R.	84	II	346
Williams, G. H.: Glaukophangesteine aus Nord-Italien. B.	82	II	201
— Die Eruptivgesteine der Gegend von Tryberg im Schwarzwald. (Mit Taf. XI—XII) A.	BB	I	585
Williams, H. S.: Life history of Spirifer laevis Hall. R.	81	I	438
— Channel-fillings in Upper Devonian Shales. R.	82	II	267
— On a remarkable Fauna at the base of the Chemung Group in New York. R.	83	II	390
Williamson, W. C.: On the organisation of the fossil plants of the coalmeasures. Part IX—XI. R. 1880 II 238. 1881 I 309, 316.	82	I	464
— On some Anomalous Oolitic and Palaeozoic forms of Vegetation. R.	84	I	294
— et Hartog: Les Sigillaires et les Lépidodendrées. R.	84	I	375
Wilson, E.: The Rhaetics of Nottingshamshire. R.	84	II	224

	Jahrg.	Bd.	Sei-
Winkler, T. C.: Description de quelques restes de poissons fossiles des terrains triasiques des environs de Wurzbourg. R.	81	II	2[illegible]8
— Etude carcinologique sur les genres Pemphix, Glyphaea et Araeosternus. R.	83	I	1[illegible]0
Withaker, W.: The Red Chalk of Norfolk. R.	84	II	2[illegible]0
Woeckener, H.: Ueber das Vorkommen von Spongien im Hilssandstein. R.	81	I	1[illegible]9
Wohlgemuth, J.: Note sur l'Oxfordien de l'Est du bassin de Paris. R.	83	I	4[illegible]3
— Recherches sur le Jurassique moyen à l'Est du bassin de Paris. Stratigraphie. R.	84	I	2[illegible]3
Woitschach, Georg: Das Granitgebirge von Königshain in der Oberlausitz. R.	82	II	[illegible]2
Woldrich, Joh. Nep.: Beiträge zur diluvialen Fauna der mährischen Höhlen. R.	83	II	1[illegible]02
— Knochenreste aus Istrien. R.	83	II	1[illegible]02
— Beiträge zur Fauna der Breccien und anderer Diluvialgebilde Oesterreichs, mit besonderer Berücksichtigung des Pferdes. R.	84	II	2[illegible]54
Wolf, J. Eliot: The great dyke at Hough's Neck, Quincy Mass. R.	83	II	2[illegible]21
Wolf, Th.: Viajes cientificos por la Republica del Ecuador, verificados y publicados por orden del Supremo Gobierno de la misma republica. R.	80	I	1[illegible]92
— Geologische Arbeiten im Staate Ecuador. B.	80	I	2[illegible]68
Woodward, Henry: Contributions to the Knowledge of fossil Crustacea. R.	80	I	1[illegible]21
— Notes on a Collection of fossil shells etc. from Sumatra. R.	80	II	1[illegible]13
— Description of a new Genus of Trilobites, Onycopyge Liversidgei from the silurian of New-South-Wales. R.	80	II	2[illegible]32
— On the Occurrence of Branchipus (or Chirocephalus) in a fossil state, associated with Eosphaeroma and with numerous Insect remains, in the Eocene freshwater (Bembridge) limestone of Gurnet Bay. R.	80	II	3[illegible]92
— Note on a fine head-shield of Zenaspis (Cephalaspis) Salweyi Egerton sp. = Cephalaspis asterolepis Harley. R.	81	II	4[illegible]17
— Notes on the Anomalocystidae, a remarkable Family of Cystoidea, found in the Silurian Rocks of North America and Britain. R.	82	I	307
— Note on a new english Homalonotus. R.	82	I	449
— Additional note on Homalonotus from the Devonian. R.	83	I	90
— Contributions to the study of fossil Crustacea. R.	83	I	98
— On a series of phyllopod crustacean shields from the upper Devonian of the Eifel; and from the Wenlock shale of S. Wales. R.	83	I	319
— Note on Ellipsocaris Dewalquei, a new phyllopod crustacean shield from the upper Devonian of Belgium. R.	83	I	320
— A Monograph of the british carboniferous Trilobites. R.	84	II	255
— Synopsis of the Genera and species of Carboniferous Limestone Trilobites. R.	84	II	256
— Note on the nature of certain pores observable in cephalon or head-shield of some trilobites. R.	84	II	256
Worthen, A. H.: Geological Survey of Illinois. R.	84	II	191
— Description of two new species of crustacea, fiftyone			

	Jahrg.	Bd.	Seite
species of mollusca and three species of crinoids from the carboniferous formation of Illinois and adjacent states. R.	1884	II	244
Wright, Arthur W.: On the gaseous substances contained in the smoky quartz of Branchville. R.	82	I	191
Wright, Lewis: Some spiral figures observable in crystals, illustrating the relation of their optic axes. R.	83	I	4
Wright, G. T.: An attempt to calculate approximately the date of the Glacial era in Eastern North America, from the depth of sediment in one of the bowl-shaped depressions abounding in the Moraines and Kames of New England. R.	82	II	277
Wright, Th.: Monograph on the Lias Ammonites of the British Islands. Part II.—IV. 1880 I 128. 81 I 120.	81	II	276
Wulff, L.: Ueber die Krystallformen der isomorphen Nitrate der Bleigruppe. R.	80	II	279
— Ueber die scheinbare Tetartoëdrie der Alaune. R.	81	II	11
Wundt, G.: Ueber die Lias-, Jura- und Kreideablagerungen um Vils in Tirol. R.	83	I	84
— Ueber die Vertretung der Zone des Ammonites transversarius im schwäbischen weissen Jura. R.	83	II	234
Würtenberger, L.: Studien über die Stammesgeschichte der Ammoniten, ein geologischer Beweis für die Darwin'sche Theorie. R.	83	I	322
Wynne, A. B.: A geological reconnoissance from the indus at Kushialgurh to the Kurram at Thull on the Afghan frontier. R.	81	I	52
— Further notes on the Geology of the upper Punjab. R.	81	I	53
— On the continuation of the road section from Murrec to Abbotabad. R.	81	I	57
Wyrouboff, G.: Contribution à l'étude de l'isomorphisme chimique, géometrique et optique. R.	80	I	326
— Sur les propriétés optiques des mélanges isomorphes. R.	80	I	326
— Sur les figures de corrosion des silicates amorphes. R.	81	I	4
— Quelques remarques à propos des propriétés optiques des mélanges isomorphes. R.	81	II	153
— Sur les analogies cristallographiques des sulfates et chromates de soude. R.	81	II	153
— Réponse à quelques critiques de M. Arzruni. R.	81	II	153
— Sur les rapports géométriques qui existent entre plusieurs chromates alcalins. R.	81	II	340
— Un cas curieux de mélanges isomorphes. Trichromates et tetrachromates de potasse et d'ammoniaque. R.	81	II	341
— De l'orientation des chromates anhydres neutres et acides de potassium, de rubidium, d'ammonium et de sodium. R.	82	I	348
— Sur la dispersion tournante de quelques substances orthorhombiques. R.	84	I	4
— Quelques remarques sur un Mémoire de M. Fock. R.	84	II	291

Y.

Yarza, Ramon Adan de: Las rocas eruptivas de Vizcaia. R.	81	II	236
— Edad de las ofitas. R.	83	I	259

	Jahrg.	Bd.
Young, A. A.: Sandstones having the grains in part Quartz-crystals. R.	83	I
— Further observations on the crystallized sands of the Potsdam sandstone of Wisconsin. R.	83	I
Young, J.: On the shell-structure of Chonetes Laguessiana. R.	84	I

Z.

Zaccagna, D.: Osservazioni stratigrafiche nei dintorni di Castellpoggio. R.	83	I
— Una escursione nella regione marmifera del Carrarese. R.	83	I
— Sui terreni secondari di Monsummano e Montecatini in Val die Nievole. R.	83	II
— Affioramenti di terreni antichi nell' Appennino Pontremolese e Fivizzanese. R.	84	II
—, siehe: Lotti et Zaccagna. R.	83	I
Zecchini, M.: Sulla magnetite compatta di Cogne, Valle d'Aosta. R.	82	II
Zeiller, R.: Végétaux fossiles du terrain houiller de la France. R.	82	I
— Notes sur quelques plantes fossiles du terrain permien de la Corrèze. R.	82	I
— Sur une nouvelle espèce de Dicranophyllum. R.	82	I
— Note sur le genre Mariopteris. R.	82	I
— Note sur des cuticules fossiles du terrain carbonifère de la Russie centrale. R.	82	II
— Notes sur la flore houillère des Asturies. R.	83	I
— Sur la flore des charbons du Tong-King. R.	83	II
— Sur quelques cuticules fossiles. R.	83	II
— Fructifications des fougères du terrain houiller. R.	84	II
—, siehe: Bayle et Zeiller. R.	80	I
Zepharovich, V. v.: Miemit von Zepce und von Rakovác. R.	80	I
— Ueber Dolomit-Pisolith und die sogenannte „doppeltkörnige" Structur. R.	80	I
— Krystallformen des Jodsilber. R.	80	II
— Halotrichit und Melanterit von Idria. R.	80	I
— Mineralogische Notizen. R. 1880 I 40. 81 II 162, 325.	84	II
— Enargit vom Matzenköpfl bei Brixlegg. R.	80	I
— Ueber Kainit, Rutil und Anatas. R.	83	I
Zettler: Ueber Enargit. R.	80	I
Ziegenspeck, Hugo: Ueber das Gestein des Vulkans Yate südlich von der Boca de Reloncavi, mittlere Andenkette Süd-Chile. R.	84	II
Zigno, Achille de: Squalodonreste von Libano. R.	80	I
— Ueber Squalodon Catulli Mol. aus der miocänen Molasse von Libano. R.	80	I
— Annotazione paleontologiche sulla Lithiotis problematica di Gümbel. R.	80	II
Zirkel, F.: Ueber den Zirkon als mikroskopischer Gesteinsgemengtheil. B.	80	I
— Die Einführung des Mikroskops in das mineralogisch-geologische Studium. R.	82	I
—, siehe: Naumann-Zirkel. R.	82	I
Zittel, K. A.: Ueber Spongien im Hilssandstein. R.	81	I

	Jahrg.	Bd.	Seite
Zittel, K. A.: Handbuch der Paläontologie. R. 1880 I 228, 399. 81 I 261, 427. 82 I 93.	1883	I	471
— Ueber den geologischen Bau der libyschen Wüste. R.	81	II	40
— Notizen über fossile Spongien. B.	82	II	203
— Ueber Plicatocrinus Fraasi aus dem oberen weissen Jura von Nusplingen. R.	82	II	293
— Ueber Flugsaurier aus dem lithographischen Schiefer. R.	83	II	268
— Ueber Anaulocidaris. B.	84	II	132
— Beiträge zur Geologie und Paläontologie der libyschen Wüste und der angrenzenden Gebiete von Aegypten. R.	84	II	37
— Ueber Astylospongidae und Anomocladina. (Mit Tafel I. und II). A.	84	II	75
Zopetti, V.: Arte siderurgica. Nozioni sulla produzione della ghisa, del ferro e dell' acciaio desunte dal corso annuale di metallurgia, tenuto nel R. Istituto tecnico superiore di Milano. 2 Vol. R.	84	I	202
Zuber, R.: Detail-Studien in den ostgalizischen Karpathen zwischen Delatyn und Jablonow. R.	83	II	238
Zugmayer, H.: Untersuchungen über Rhätische Brachiopoden. R.	81	I	440
— Ueber den Gerüstbau von Spirigera oxycolpos Emmr. B.	81	II	197
— Die Verbindung der Spiralkegel von Spirigera oxycolpos Emmr. sp. R.	83	I	126

Nekrologe.

	Jahrg.	Bd.	Seite
Barrande, Joachim, † 5. Oct. 1883	1884	I	
Blum, Johann Reinhard, † 21. Aug. 1883	83	II	
Bořicky, Emanuel, † 27. Jan. 1881	81	I	
Boué, Ami, † 21. Nov. 1881	82	I	334
Danz, C. E., † 16. Aug. 1881	82	I	164
Darwin, Charles Robert, † 19. April 1882	82	II	
Desor, E., † 23. Febr. 1882	82	I	
Giebel, Christoph Gottfried Andreas, † 14. Nov. 1881	82	I	471
Goldenberg, Friedrich, † 26. Aug. 1881	82	I	164
Hawes, George W., † 22. Juli 1882	82	II	332
Heer, Oswald, † 27. Sept. 1883	84	I	
Kobell, Franz v., † 11. Nov. 1882	83	I	
Kowalevsky, Woldemar, † 28. April 1883	84	I	
Linnarson, Jonas Gustav Oscar, † 19. Sept. 1881	82	I	
Merian, Peter, † 8. Febr. 1883	83	I	
Miller, William Hallows, † 20. Mai 1880	81	I	
Peters, Carl, † 7. Nov. 1881	82	I	335
Ribeiro, Carlos, † 13. Nov. 1882	83	II	
Sadebeck, A., †	80	I	
Scharff, Friedr., † 19. Nov. 1881	82	I	334
Schimper, Philipp Wilhelm, † 20. März 1880	80	II	
Seebach, v., †	80	I	
Sella, Quintino, † 13. März 1884	84	II	
Werner, Gotthilf, † 26. Dec. 1881	82	II	176
Woehler, Friedrich, † 23. Sept. 1883	83	I	

Verschiedenes.

	Jahrg.	Bd.	Seite
Aarskatalog för Svenska Bokhandeln 1879. R.	1881	II	39
Beiträge zur Paläontologie Oesterreich-Ungarns. Wien. R.	82	I	330
Bibliographie géologique et paléontologique d'Italie. Par les soins du comité de l'organisation du 2me congrès géologique international à Bologne. R.	82	I	372
Carte géologique detaillée de la France. R.	80	II	183
Erdbeben, das rheinisch-schwäbische, vom 24. Janr. 1880. R.	82	I	227
Die Fortschritte der Geologie. Nr. 4. 1878—79. R. . .	81	II	38
Fragmenta Silurica e dono Caroli Henrici Wegelin. Opus studio Nicolai Petri Angelin inchoatum, jussu et impensis Academiae Regiae Scientiarium Suecicae edendum curavit G. Lindström. R.	81	I	430
Freibergs Berg- und Hüttenwesen. Eine kurze Darstellung der orographischen, geologischen, historischen, technischen und administrativen Verhältnisse. Herausgegeben durch den Bergmännischen Verein zu Freiberg. R. .	84	I	217
Generalregister till Band I—V eller Aargångarne 1872—81 af Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar enligt uppdrag af Föreningen upprättadt af Henrik Sanderson. R.	83	II	335
Geognostische Specialkarte von Württemberg. Atlasblatt Hohentwiel. Geognostisch aufgenommen und beschrieben von Dr. O. Fraas. R.	81	II	371
Geological Survey of Alabama. Report of Progress for 1877—78. Eugene A Smith, State Geologist. R. .	81	I	380
Geologische Karte von Belgien. R.	80	II	184
Geologische Karte von Central-Europa. Nach den grösseren Materialien bearbeitet von Heinrich Bach. 1859. Dritte Ausgabe. R.	84	I	338
Geologische Karte von Frankreich. R.	80	II	183
Geologische Karte der Provinzen Ost- und West-Preussen, aufgenommen von Dr. G. Berendt, fortgesetzt von Dr. A. Jentzsch. Section 11. Heiligenbeil, unter Leitung von Dr. A Jentzsch, aufgen. von R. Klebs. Section 15. Friedland, aufgen. von Dr. A. Jentzsch. R. . . .	81	II	369
Geologische Specialkarte des Königreichs Sachsen. Section Annaberg von F. Schalch. R.	82	II	44
— Section Burkhardtsdorf, Blatt 114, von Th. Siegert und F. Schalch, nebst Beiträgen von H. Müller und T. Sterzel. R.	81	I	203

	Jahrg.	Bd.	S
Geologische Specialkarte des Königreichs Sachsen. Section Colditz, Blatt 44, von A. Penck. R.	1881	I	2
— Section Döbeln, Blatt 49, von E. Dathe. R.	81	I	2
— Section Eibenstock. Blatt 145 nebst Aschberg. Blatt 153. R.	84	II	1
— Section Elterlein, bearbeitet von A. Sauer. R. . . .	80	II	
— Section Grimma, von A. Penck. R.	81	II	2
— Section Kupferberg (Hammer-Unterwiesenthal). Blatt 148, von A. Sauer. R.	83	II	2
— Section Langenleuba, Blatt 75, von K. Dalmer, A. Rothpletz und J. Lehmann. R.	81	I	2
— Section Leisnig, Blatt 45, von G. R. Credner und E. Dathe. R.	81	I	2
— Section Lössnitz von K. Dalmer. R.	82	II	2
— Section Marienberg, bearbeitet von F. Schalch. R. .	80	II	
— Section Penig, Blatt 76, nach J. Lehmann. R. . . .	81	I	2
— Section Schellenberg-Flöha, Blatt 97, von A. Sauer, Th. Siegert und A. Rothpletz. Mit Beiträgen von T. Sterzel. R.	83	II	2
— Section Schneeberg. Blatt 136, von K. Dalmer. R. .	84	II	1
— Section Stollberg-Lugau. Blatt 113, von Th. Siegert. R.	82	II	
— Section Waldheim, Blatt 62, von E. Dathe. R. . . .	81	I	2
— Section Zschoppau von F. Schalch und A. Sauer. R.	81	I	2
Geologisk Kart over det nordlige Norge. Af Dr. Tellef Dahll med Bistand af O. A. Corneliussen, Th. Hjortdahl, T. Lassen, C. Petersen. R.	81	I	2
Geology of Wisconsin. Vol. III. Survey of 1873—79. T. C. Chamberlin chief Geologist. R.	81	I	2
Indiana Geological Survey. R.	83	II	1
Informe oficial de la Comision cientifica agregada al Estado Mayor General de la Expedicion al Rio Negro (Patagonia), realizada en los meses de Abril, Mayo y Junio de 1879, bajo las ordenes del General D. Julio A. Roca. Entrega III. Geologia por el Dr. D. Adolfo Doering. R.	84	I	2
Lethaea geognostica oder Beschreibung und Abbildung der für die Gebirgsformationen bezeichnendsten Versteinerungen. Herausgegeben von einer Vereinigung von Paläontologen. I. Theil. Lethaea palaeozoica von Ferd. Roemer. Textband 1. und 2. Lief. R. 1880 I 405.	83	II	2
Mansfelder Kupferschieferbauende Gewerkschaft. R. . . .	83	II	1
Materialien zur geologischen Specialkarte des Grossherzogthums Hessen. Zusammengestellt von R. Lepsius. R.	82	I	4
Ouvrages paléontologiques publiés dans la VII. Sér. des Mem. de l'Acad. Imp. des Sciences de St. Pétersbourg. R.	81	I	2
Quecksilberbergwerk, das, zu Idria in Krain. R.	83	I	2
Records of the geological survey of India. R.	80	I	3
Sammlungen des geologischen Reichs-Museums in Leiden, herausgegeben von K. Martin und A. Wichmann. 1. Serie. Band I. R.	83	II	2
Survey, Geological, of Illinois; A. H. Worthen, Director. Geology by A. H. Worthen: Paleontology by A. H. Worthen, Orestes St. John and S. A. Miller; with addenda by Charles Wachsmuth and W. H. Barris. R.	84	II	1

	Jahrg.	Bd.	Seite
Survey, Second Geological of Pennsylvania. J. P. Lesley. R.	1884	II	347
Sveriges geologiska Undersökning. Stockholm. R. . . .	80	I	313
United States geological Survey: Annual Report for 1881 of J. W. Powell. R.	82	II	365
— — Third annual report of J. W. Powell. R. . . .	84	II	186
— — Mineral Resources of the United States compiled by Alb. Williams Jr. R.	84	II	346
United States Geological Exploration of the fortieth parallel. Vol. I. Systematic Geology by Clarence King. R. .	83	I	217
United States Geographical Surveys west of the 100th. Meridian. Vol. III. Supplement-Geology. R.	83	I	232
Untersuchung, die geologische, Norwegens unter der Direction von Th. Kjerulf am Ende des Jahres 1880. R.	82	I	197
XIII. Versammlung des Oberrhein. geol. Vereins zu Constanz am 31. März, 1. u. 2. April 1880	80	II	301
XIV. Versammlung des Oberrhein. geol. Vereins zu Gebweiler	82	I	238

Sachverzeichniss.

Die Seitenzahlen der Abhandlungen und Briefe sind *cursiv* gedruckt.

A.

Aannerödit, Aanneröd 1882 I 351
Abriachanit, Abriachan . 82 I 9
Absonderung, bankförmige an Granit u. Syenit . 82 I 65
Abyssodynamik . . . . 82 I 381
Acanthocaris . . . . 84 II 408
Acanthoceras . . . . 84 I 285
— Lyellii, Peru . . . 81 II *135*
Acanthopholis horridus . 80 II 225
— eucercus, stereocercus 80 II 226
Acanthopanax acerifolium 84 II 432
Acanthostoma vorax . . 84 I 122
Acaste . . . . . 83 I 102
Acentrotremites . . . 83 II 406
Acer Hilgendorfii . . . 84 II 433
— Nordenskioeldi . . . 84 II 432
— platanus, fossil, Dünstberg . . . . . 80 II *85*
Acerotherium Perimense 80 I 116
— truquianum . . . . 82 I 105
Acervularia pentagona . 82 I 309
Achaenodon robustus . 84 I 357
Acheloma Cumminsi . . 84 I 123
Achsenverhältnisse, Darstellung der . . . . 80 I *281*
Achsenwinkel, optischer . 84 I 315
Achsenwinkelapparat . . 80 II 5
Acirsa Bezançoni . . . 84 II 422
Aclis microsculpta . . . 83 I 297
Aclisina . 1882 II 118. 82 II 122
Acrocrulia Protei, Sileni 84 I 364
Acrodus microdus . . . 81 II 268
Acrosalenia nastensis . . 83 I 502
Acrostichum Sibiricum . 80 II 413
Actaeon . . . . . 81 II 280
— Worsteri . . . . . 83 I 291
Actaeonina prosocheila . 83 I 292
Actaeonina signum . . 1883 I 1 24
Actinocystis . . . . . 83 II 2 87
Actinometra abnormis . 81 II 2 92
— Cheltonensis . . . 82 II 2 96
— Loveni . . . . . 81 II 2 91
— Mülleri . . . . . 81 II 2 92
— württembergica . . 82 II 2 95
Acus Döderleinianus . . 83 II 1 15
Adacna . . . . . 84 II 4 01
Adapisorex . . . . . 84 II 4 05
Adeorbis carinata . . . BB II 3 *13*
— infracarinata . . . 83 I 2 97
— lucidus . . . . . 82 II 2 89
— praecedens . . . . BB II 3 *12*
— pulchralis . . . . BB II 3 *14*
— quatercarinatus . . 80 II 3 98
— simplex . . . . . 83 I 2 97
— Woodi . . . . . BB II 3 *15*
— Woodiformis . . . 80 II 3 98
Adriosaurus Suessi . . 82 I 4 41
Adular . . . . . 82 I 1 83
— Skopi . . . . . 82 I 1 73
— St. Gotthard . . . BB I 2 98
— Zillergrund . . . . 84 II 1 57
Aecidium Rhamni tertariae 82 II 4 33
Aegirin, Julianehaabdistrict . . . . . 83 II 20
Aegoceras Capellinii, Castellanense, Collegnoi, deletum, helicoideum, Lottii, pleuronotum, Portisi, Spezianum, tortuotum . . . . . 83 II 80
Aelurosaurus felinus, Süd-Afrika . . . . . 82 I 4 42
Aërinit, Caserras . . . 83 I 1 93
— Spanien . . . . . 82 II 98
— Tartaren . . . . . 83 I 1 93
Aeschynit . . . . . 82 II 3 41

ıit, Hitterö	1880	II	21
igshain	82	II	16
testa Devonica	82	I	130
ıren an amorphen aten	81	I	4
Magnetkies	82	I	*185*
ia	82	II	408
tolith, Washington	82	II	360
is atavus, Cicer, cyge, elegans, Lund, pusillus, qua	82	I	450
ıtit, Julianehaab-ct	83	II	21
Ditro	BB	I	*156*
ephelinsyenit	80	II	*160*
honolith	80	II	*277*
lektricität an Quarz	82	II	181
thschiefer	80	II	65
	81	II	279
ıis	80	I	127
t	83	I	25
1880 I *56*, *72*, *76*, *161*. II 10, 151.			
[14, 20, *255*, *267*.	82	II	20
ıoniak-Eisen-	80	I	*73*
ıoniak-Thonerde-	80	I	*72*
n-	80	I	*71*
-Chrom-	80	I	*76*
-Thonerde-	80	I	*76*
hiefer, Bäkkelag- 1880 II *96*, *290*.	81	I	401
pt. Orientirung	84	II	292
ıchville	82	II	357
e du Monte Cau	82	I	15
lin u. Wicklow	80	I	156
ıbünden	81	I	194
bék	84	I	323
igshain	82	II	14
helbad	81	I	355
ıren	81	I	190
Blanc	84	I	23
henbach	84	II	323
engebirge	84	II	321
pi	82	II	174
egau	84	II	322
ırien	82	I	313
ıteris	83	I	527
ifolia 1882 II 84.	82	II	85
ginіana	80	II	409
lrit, Tokowaja	83	I	182
1883 II 288.	84	I	374
r, Böhmen	82	II	151
, künstlich	83	II	324
rinus Austini	81	II	287
N.-Carol. 83 II 149.	83	II	323
Alloklas	1883	II	314
Allomorphie	84	I	322
Allorisma dubium, perelegans, pleuromyoides	82	II	107
Allosaurus	80	I	258
Alluvium, Serrethal	81	II	99
— im Wernthal	82	I	*102*
— vergl. Pleistocän.			
Almandin, geschmolzen	84	I	*168*
— Zillerthal	88	I	*150*
Aluminit	81	II	21
Alunit, Bochara	88	II	162
Alveolites Niagarensis, subramosus	82	I	121
Alvit, Moss.	82	I	351
Amalgam, Oberlahnstein	84	I	*191*
— Kongsberg	81	II	28
Amaltheus Castagnolai	83	II	80
— sinister	83	II	80
— quadratoides	82	II	272
— subspinatus	82	II	145
Amauropsis tenuistriata	81	II	411
Amazonenstein	BB	I	*119*
— Farbenveränderung am Licht	82	II	363
Amberleya	81	II	279
Amblygonit, chem. Zusammensetzung	80	II	299
— Montebras, Penig	83	I	*15*
Amblypterus	81	II	269
Amblysiphonella	82	II	*169*
— Barroisi	82	II	*170*
Ameisen, Schichtenbildung durch	82	I	*156*
Amethyst	83	I	*62*
Ammodiscus gordialis, incerta, jurassica	83	I	*59*
Ammoniten 1880 II 393.	80	II	395
— Gruppe des Amaltheus funiferus	80	I	125
— Aptychen derselben	81	I	*44*
— Stammesgeschichte	83	I	322
— Hils, N. Deutschland	81	II	272
— Jura von Dorset 1882 II 144.	82	II	145
— — von Frankreich	81	I	284
— des Moskauer Jura	82	II	145
— des schwäbischen Jura	84	I	363
— des englischen Lias 1880 I 128.	81	II	276
— der Trias 1880 I 261.	80	I	267
— Braikenridgei	82	II	145
— Buchi	80	II	96
— Charlottensis	81	II	411
— Coucyana	80	II	386
— crenocostatus	81	II	411

Ammonites Damesii . 1881 II 74
— Gervillii . . . . . 82 II 145
— Humphriesianus . . 82 II 145
— Lapeyrousanus . . . 81 II 411
— Loganianus . . . . 81 II 411
— mutabilis . . . . . 81 II *104*
— Perezianus . . . . 81 II 411
— pseudo-anceps . . . 81 I 435
— pseudogigas . . . . 83 I 81
— Richardsoni . . . . 81 II 411
— Skidegatensis . . . 81 II 411
Amorphozoen, Silur, Bretagne . . . . . 84 I 107
Amphibol . 1883 I 187. 84 II 21
— Ditro . . . . . BB I *153*
— Finnland . . . . . 83 II *171*
— Russland . . . . . 82 II 341
— in Nephelinsyenit . . 80 II *172*
Amphibolandesit, Balkan 82 I 211
— Ilopango-See . . . 81 I *205*
— Java . . . . . 80 I 211
— Limansaua . . . . BB I *458*
— pacifische Küste v. N.-Amerika . . . . . 84 I 227
— Santorin . . . . . 80 II 317
Amphibolbiotitgranit, Canalinseln . . . . . 82 I *180*
— Odenwald . . . . . 80 I 63
Amphibolgest., Bretagne 82 I 405
Amphibolit, Titanmineralien in . . . . . 80 I *94*
— zirkonführend . . . 80 I *89*
— Autun, Frankreich . 80 II 67
— Elsackthal . . . . 84 II 205
— Galicien . . . . . 82 II 55
— Kupferberg . . . . 80 I *22*
— Sachsen . . . . . 80 II 58
Amphibolgneiss, Guyana 82 I 407
Amphibolgranit, Odenwald 80 I 63
— Shipton . . . . . 84 I 223
— Sierra Nevada . . . 83 II 57
— Syene . . . . . 84 I 67
Amphibolschiefer, Bastogne . . . . . 83 II 68
— Italien . . . . . 82 II 49
— Pinacle Mountain . . 84 I 223
Amphicyon entoptychi . 82 I 102
Amphiope Styriaca . . 83 II 381
Amphipora . . . . . 84 I 242
Amphoterit . . . . . 84 II 27
Amplexus appendiculatus 83 II 246
— Barrandei . . . . BB I *66*
— distans . . . . . 83 II 246
— viduus . . . . . 83 II 246
Anacardiaceen . . . . 82 I 141
Anacardioxylon . . . . 83 I 333
Anadontacanthus acutus, fastigiatus, obtusus 1882 I 444
Analyse von Mineralien . 82 II *269*
Analcim . . . . . 82 I *40*
— künstlich 1881 I 26. 83 I 97
— optisches Verhalten . 84 I *195*
— Aetna . . . . . 82 I 13
— Cyklopen . . . . 82 I 23
— Kergueleninseln 82 I 23, 80 II 77
— Kuchelbad . . . . 81 I *354*
— Mte. Catini . . . . 82 II *22*
— Table Mountain 1883 II 27. 84 I *250*
Anapterus siculus . . . 83 I 482
Anatas nach Rutil . . 84 II 293
— Umwandlungs-Product von Titanit . . . . 83 I *187*
— Binnenthal 1881 II *269*, 325. 82 II *281*. 83 I 179. 83 I 372
— Königshain . . . . 82 II 16
— Rauris . . . . . 82 I 355
Anatina Ahlemensis . . 83 I 474
Anaulocidaris . . . . 84 II *132*
Anazyga . . . . . 83 I 327
Anchisodon . . . . . 82 I 105
— quadriplicatus . . . 82 I 106
— tubifer . . . . . 82 I 106
Anchitherium praestans . 82 I 106
Anchura Haydeni . . . 83 I 292
Ancistroceras . . . . 82 I 300
Ancistrodon . 82 I 446. 84 II 406
Ancylus illiricus . . . 82 I 116
Andalusit, Pleochroismus 83 I 8
— künstlich . . . . . 81 I 28
Andalusithornfels, Süd-Portugal . . . . . 80 II *146*
Andesin, Orijärvi . . . 84 II 19
— Pargas . . . . . 83 I 189
Andesit, Azoren . . . 83 II *220*
— Cabo de Gata . . . . 83 II 220
— Celebes . . . . . 82 I 192
— Cheviotgebirge . . . 84 I 71
— Chios . . . . . 81 II 263
— Czibles und Oláhlápos-bánya . . . . . 82 I 238
— Great Bassin . . . 84 II 351
— Hargittagebirge 81 II 234. 82 II 381
— Island . . . . . 82 II 258
— Japan . . . . . 82 I 232
— Kaukasus . . . . . 80 I 206
— Monserrat . . . . 84 II 211
— Nord-Amerika . . . 83 I 230
— Peru . . . . . 81 II *164*
— Rodna . . . . . 82 I 237

Andesit, Rhodope . . 1884 I 75
— Siebenbürgen . . . 80 I 285
— Süd-Amerika . . . 82 II 59
— Sumatra . . . . . 84 II 335
— Utah . . . . . 81 I 381
— Viti-Archipel . . . 88 I 234
— -Bimsstein, Magalang. BB I 465
Andesitpechstein, Java . BB II 205
Aneimites nanus . . . 84 II 130
Anglesit, Sardinien . . 80 I 161
Anhydrit . . . . . 83 II 72
— künstl. Zwillinge . . 83 II 258
— Braunspath nach-, Hausach . . . . . 82 I 107
Anisocardia Liebeana . . 83 I 474
Anisodexis imbricarius . 84 I 123
Anisomyarier . . . . 84 II 112
Anisonchus . . . . . 83 II 264
Anisorhynchus deletus . 83 II 111
Anneliden . . . . . 83 I 501
— Kohlenform. England 81 I 124
— Silur . . . . . 81 II 100
— — Gotland . . . . 83 II 112
— Nord-Amerika . . . 81 I 125
— England . . . . . 81 I 127
Annelidenröhren . . . 80 I 120
Annelidian . . . . . 82 I 244
Annularia longifolia . . 82 II 84
— sphenophylloides . . 83 II 418
Anodonta Tournouëri . 84 II 250
Anomalien, optische 80 I 53, II 8, 97, 209. 1881 II 9, 154, 229. 83 II 82
Anomalocystites . . . 82 I 307
Anomia Lawrenciana . . 82 I 115
— propatoris . . . . 83 I 292
Anomocladinen . . . . 84 II 75
Anomodonten . . . . 81 I 276
Anoplophora . . . . 82 II 289
Anoplosaurus curtonotus 80 II 225
Anoplotherium, Quercy 1883 II 142. 83 II 153
Anorthit . . 82 I 183. BB I 360
— Commentry . . . . 82 I 369
Anorthitbasalt, Azoren . 83 II 231
— Japan . . . . . 81 I 239
Anorthit-Olivinfels . . . 80 II 202
Anorthoit, Sillböle . . 84 II 20
Anorthopygus orbicularis 81 II 122
Antedon aequimarginata 81 II 291
— aspera . . . . . 82 II 296
— calloviensis . . . . 83 I 509
— canaliculata . . . . 82 II 295
— Choffati . . . . . 82 I 307
— complanata . . . . 82 II 295
— decameros . . . . 82 II 296
Antedon impressa . . 1882 I 120
— Meneghinianus . . . 81 II 122
— Orbignyi . . . . . 82 II 295
— paradoxa . . . . . 81 II 291
— prisca . . . . . 81 II 292
— Rhodanicus . . . . 81 II 123
— rotunda . . . . . 81 II 292
— Tessoni . . . . . 82 II 296
— truncata . . . . . 82 II 295
Anthosiderit . . . . . 81 II 19
Anthracit . . . . . 88 II 183
— Norberg . . . . . 80 I 158
Anthracoblattina camerata, incerta . . . . . 84 II 410
— Lubnensis . . . . 84 I 125
Anthracomartus Krejcii . 84 II 412
— Völkelianus . . . . 81 II 411
Antracopupa . . . . . 88 I 125
Anthracotherium, Saazer Kreis . . . . . 80 II 390
Anthrapalaemon . . . 84 II 408
— Macconochii . . . . 80 I 129
Antigorit . . . . . 83 I 252
Antilope Argentina . . 83 I 302
— saiga . . . . . 88 II 263
Antimon . . . . . 84 II 40
Antimonglanz . . . . 84 I 55
— Gleitflächen . . . . 83 II 13
— Arnsberg . . . . . 80 I 135
— Chios . . . . . 80 II 290
Antimonnickelglanz, Sardinien . . . . . 83 I 180
Antimonoxyd, Sonora . . 82 II 360
Antipleura . . . . . 82 II 417
Apatit . . . 84 I 317. 84 II 310
— opt. Verh. . . . . 84 I 189
— Einwirkung der Hitze 84 II 217
— in Diabasporphyrit . 82 II 119
— in Nephelinsyenit . . 80 II 163
— Brancheville . . . . 81 II 173
— Canada . . . . 81 I 32
— Ehrenfriedersdorf . 82 II 249
— Floitenthal . . . . 84 I 15
— Hollenzkopf . . . . 84 II 158
— Horrsjöberg . . . . 83 II 318
— Lyon . . 82 II 352. 83 II 167
— Mähren . . . . . 81 I 190
— Norwegen . 84 I 81. 84 II 369
— Roure . . . . . 84 I 23
— Skopi . . . . . 82 I 174
— Striegau . . . . . 83 II 166
— Tavetsch . . . . . 84 I 15
Apatosaurus . . . . . 80 I 257
Aphanaia . . . . . 80 I 421
Aphananthe viburnifolia . 84 II 432
Aphanitoma quadricincta 84 I 355

Aphrosiderit, Königshain 1882 II 15
Aplom . . . . . 82 I 179
Apocynophyllum alstonioide . . . . . 80 II 413
— cuneatum . . . . 82 I 140
Apophyllit 1880 II 11. 81 I *204*. 1884 I *59*. 84 I *253*
— Andreasberg . . . 81 II *256*
— Erzgebirge . . . . 81 I 180
— Minderberg b. Linz . 83 I 176
— Table Mountain . . 83 II 30
— Utoe . . . . . 80 I *140*
Aporrhaïs alata . . . . BB II *276*
— speciosa . . . . . BB II *278*
Aptychen der Ammoniten 81 I *44*
Aptychopsis . . . . . 84 I *275*
— Salteri . . . . . 83 I 319
Arachniden, Carbon 1884 II 411. 84 II 412
Araeopoma . . . . . 84 I 132
Araeosternus . . . . 83 I 100
Aragonit, Dispersion . . 82 II 3
— Einfluss der Wärme . 84 II *49*
— opt. Verhalten . . . 84 I 188
— Pseudomorphosen von Kalkspath . . . . 80 II *304*
— Archangel . . . . 84 I 326
— Balon . . . . . BB I *500*
— Oberstein . . . . 81 I 344
Aragotit . . . . . 82 II 349
Aralia denticulata . . . 82 I 140
— microphylla . . . . 82 I 140
Araliaceen . . . . . 83 I 146
Araucarien, Sachsen . . 84 II 271
Araucarioxylon . . . . 83 I 333
— Robertianum . . . 83 I 527
Araucarites Johnstoni . 81 I 149
— saxonicus . . . . 82 II 298
— Schrollianus . . . . 80 II *90*
— stellaris . . . . . 80 II *91*
— stigmolithos . . . . . 80 II *91*
Arca axinaea, eusphaera, suboblonga . . . . 83 II 94
— triasina . . . . . 81 II 73
Arcestes . . . . . 80 I 245
Achäische Formationen 1880 I *1*. 81 I 373
— Anglesey . . . . . 82 I 243
— Sevilla . . . . . 81 II 220
Archaelurus debilis . . 82 I 102
Archaeocyathus . . . . 80 II *139*
Archaeologie, Steinobjekte BB I *113*
Archaeopteris Hagueana 84 II 129
Archaeopteryx 82 I 440. 83 I 315
Archaeoptilus ingens . . 84 I 362
Archidesmus . . . . . 84 II 409
Arctocyon Dueilii . . 1883 I 4
Arietites abjectus, Campigliensis, ligusticus, Monticellensis, retroversicosta . . . . . 83 II
Arfvedsonit . . . . . 81 II
— Julianehaabdistrict . 83 II
Arksutit . . . . . 83 II
— Grönland . . . . . 84 II
Arktische Flora . . . 84 II
Arktolit, Spitzbergen . 81 II
Aroides crassispatha . . 82 I
Arpadites . . . . . 83 I
Arsen, gediegen, Auerbach 82 I
Arsenige Säure, doppelbrechend . . . . . 80 I
Arsenikalkies . . . . 80 II
— Hüttenberg . . . . 84 II
Arseniosiderit . . . . 81 II
— Schneeberg . . . . 84 I
Arsenkies . . . . . 80 II
— Auerbach . . . . 84 II
— Orawitza . . . . . 84 II
— Peru . . . . . 84 II
— Pribram . . . . . 80 I
Artesische Bohrungen . 83 I
Arthopleura armat. 80 II 391 84 II
Arthropoden 80 I 422, 80 I
— Classification . . . 82 I
Arvicola intermedia . . 82 II
Arvonian, England . . 81 II
Asbest, natronhaltig . . 82 I *158*
Asche, vulkanische, Aetna 1880 I 390. 82 II *262*
— — Krakatau 84 I *78*. 84 II *53*
— — Vesuv . . . . 82 II *263*
Ascodictya, Shropshire . 82 I *458*
Aspasmophyllum crinophyllum, Eifel . . . 81 I 446
Aspidites Stradonitzensis 81 I 446
Aspidoceras . . . . . 84 I 283
— diversiforme . . . . 82 II 273
— hypselum . . . . . BB I *281*
Aspidorhynchus . . . . 82 II 407
Asplenium Czekanowskii, Petruschinense, Tunguscanum, Whitbyense . 80 II 413
Assiminea conoïdea . . BB II *319*
— Gottscheana . . . . BB II *319*
Askersundgranit, Schwed. 82 I 397
Astarte ambiensis . . . 82 II 108
— depressoides . . . . 84 II 400
— meridionalis . . . . 83 I 298
— numidica . . . . . 82 II 380
— Puelmae . . . . . BB I *262*
— trigonata . . . . . 83 I 475

Asteracanthus mastensis 1882 I 448
Asterien der Trias . . 80 II 95
Asteroidea, Silur N.-Am. 81 I 103
Asterophycus . . . . 83 I 518
Asterophyllites
80 II 239. 1882 II 303. 84 I *227*
– Karpinskii . . . . 84 II 131
Asteropteris noveboracensis . . . . . 82 I 129
Astraeospongia meniscoides, Eifel . . . . . 82 I 459
Astrocladia furcata . . 82 I 76
Astroconia Granti . . . 82 I 460
– Phillipsi . . . . . 84 I 141
Astromyelon . . . . . 80 II 238
– Williamsonis . . . 84 I 297
Astropecten Mabillei . . 82 I 306
Astrorhiza granulosa . . 83 I *57*
Astrorhizidae . . . . 83 I *55*
– jurassische . . . . 84 II 123
Stylospongiden . . . 84 II *75*
Takamit, Chili 80 II 23. 81 I 191
Teleocystites . . . . 82 I 307
Throdon . . . . . 83 I 483
Tlanta ammonitiformis . 83 I 297
Tlantosaurus . . . . 80 I 258
Tomodesma indicum . . 82 II 110
Trypa canaliculata . . BB I *38*
– cf. fugitiva . . . . BB I *43*
– cf. linguata . . . . BB I *42*
– obovata . . . . . BB I *41*
– Philomela . . . . BB I *40*
– Tshautiënensis . . . 83 II 244
– Thetis . . . . . BB I *39*
– verrucula . . . . . BB I *43*
Uchenia frontosa, gracilis . . . . . 83 I 302
Ugengneiss, Elfsborg Lehen . . . . . 83 II 68
Ugit, Achmatowsk . . 82 I 174
– Ascension . . . . 83 I 16
– Finnland . . . . . 83 II *171*
– muschliger, Kircheip, Naurod . . . . . BB II *177*
– Moravicza . . . . 81 II 164
– schlackiger, Sicilien . 81 II 19
– Unterscheidung von Bronzit . . . . . 84 II 357
– mit schwefliger Säure behandelt . . . . . 82 I 409
– als Contactmineral, Remigiusberg . . . . 82 II *128*
– in Diabasporphyrit . 82 II *111*
– in Glimmertrachyt . 80 II *207*
– in Nephelinsyenit
1880 II *150*. 80 II *172*
Augit in Phonolithen . 1884 II *172*
Augitandesit, Aetna
1880 I 394. 82 I 54
– Cserhat-Gebiet . . . 82 I 236
– St. Egidi . . . . . 80 I *287*
– Gleichenberg . . . 82 II 260
– Hawaii . . . . . 80 II *53*
– Java . 1880 I 212. 81 II 378
– Katerlii Dagh . . . 84 II 67
– Kenarigird . . . . 82 II 58
– Philippinen . . . . BB I *466*
– Santorin . . . . . 80 II 315
– Steiermark . . . . 80 II 77
– Vulkan Yate . . . 84 II 58
– -Asche, Krakatau . . 84 II 58
Augitdiorit, Odenwald . 80 I 64
– Canalinseln . . . . 82 I *180*
– Scoglio Pomo . . . 84 II 209
Augit-Glimmersyenit, Sect. Annaberg . . . . . 82 II 44
Augitgneiss, N.-Oesterr. . 83 I 58
– Vogesen . . . . . 83 I *202*
Augitgranit, Oberbruck . 83 I *200*
Augit-Minette, Odenwald 80 I 69
Augitporphyr, Strömstadt, Schweden . . . . . 80 II 197
Augitsyenit, Grönland . 84 II 207
– Norwegen . . . . 83 I 389
Augitperidotit, Ural . . 83 II 360
Aulacoceras . . . . . 81 II 121
Aulacomya 1882 I *169*. BB I *259*
Aulopora . 1880 I 436. 82 I 122
Auripigment . . . . . 84 I 14
– Gleitflächen . . . . 83 II *13*
– Utah . 1881 II 340. 82 II 360
Ausdehnung von Krystallen durch die Wärme 82 I 183
Austrocknungsrisse . . 82 II 372
Auxis croaticus, minor, thynnoides, Vrabceensis 83 II 110
Aventuringlas . . . . 82 II *92*
Aventurinquarz, Indien . 82 II *96*
Avicula Bronni . . . . 81 II 73
– Chidruensis . . . . 82 II 110
Aviculopecten . . . . 83 II 253
– derajatensis, jabiensis, Katwahiensis, morahensis, pseudoctenostreon, squamula, subexoticus
1882 II 110. 82 II 111
Axinit . . . . . 82 I 183
– Auerbach . . . . . 82 I 190
– Veszverés . . . . 81 I 371

B.

Babinka . . . . . 1882 II 417
Bactrites . . . . . 82 I 297
Badiotites . . . . . 83 I 489
Baerocrinus . . . . . 83 II 405
Baiera Virginiana . . . 80 II 409
Bairdia . . . . . 80 II 233
Balaena primigenia . . 82 II 143
Balaenoptera 1883 I 307. 84 I 124
— Juddi . . . . . 82 II 143
Balaenotus insignis . . 82 II 143
Balaenula balaenopsis . 82 II 143
Balaninus Geinitzi . . . 83 II 111
Balatonites . . . . . 83 I 489
Balvraidit, Balvraid, Inverness-shire . . 82 I 10
Bambusium longifolium . 80 II 413
Bancs-Limites . . 84 II 205
Bankung an Eruptivgesteinen . . . . . BB I *432*
Banksia pusilla . . . . 84 II 131
Banksites Sapartunus . 84 II 131
Barbatia barbulata . . 83 I 292
Baroda subelliptica . . 83 I 291
Barroisia . 1882 II *163*. 83 I 515
— anastomosans . . . 82 II *164*
— helvetica . . . . . 82 II *165*
Barsowit, Ural . . . . 80 II *63*
Baryt, Binnenthal . . . 84 II 304
— Littai . . . . . 81 II 328
— Swoszowice . . . . 82 I 359
— Tekeles . . . . . 83 II 7
— Teplitz . . . . . 83 II 10
— Wolfstein . . . . . 83 II 9
Barytocalcit, Quarz nach
— Badenweiler . . . . 82 I *108*
— Långban . . . . . 82 II 351
Barytplagioklas . . . . 80 I *278*
Barytsalpeter, Chili . . 83 I 14
Baryumchromat . . . . 80 I 45
Baryumnitrat, opt. Anom. 1880 I *81*, *159*. 83 II *105*
— Krystallite . . . . 80 I *161*
Baryumquecksilberjodid-Lösung . . . . . 83 II *186*
Basalt, Aetna 1882 I 54. 83 I 253
— Azoren . . . . . 83 II *230*
— Bakony . . . . . 80 II 349
— Banat . . . . . 83 II 66
— Bayern . . . . . 80 I 387
— Capverden . . . . 83 I 403
— Cochinchina . . . . 83 I 246
— Columbia Fluss . . 81 I 392
— Eisenach . . . . . 84 II 366
Basalt, Fürth . . . 1882 I 406
— Frauenberg . . . . 81 II 381
— Fujiyama . . . . . 83 II 58
— Grönland . . . . 84 II 364
— Hargittagebirge 1881 II 235. 81 II 381
— Hegau . . . . . 81 II 371
— Japan . . . . . 82 I 232
— Java . 1881 II 212. 83 II 60
— Kergueleninseln . . 80 II 77
— Heard-Island . . . 80 II 77
— Sect. Kupferberg . . 83 II 207
— Malavella . . . . 83 I 259
— Naurod . . . . . 84 I 7
— Neu-Seeland . . . 80 II 19
— Nord-Amerika . . . 83 I 230
— Ottendorf . . . . 83 II 22
— pacifische Küste von Nord-Amerika . . . 84 I 22
— Ponza-Inseln . . . . 83 I 24
— Rhön . . . . . 83 II 22
— Schemnitz . . . . 80 I 26
— Seychellen . . . . 82 I 23
— Schonen 1883 I 250. 84 II 36
— Sizilien . . . . . 82 II 10
— Süd-Amerika . . . 82 II 6
— Syrische Wüste . . 82 I 22
— Table Mountain . . 83 II 2
— Themar . . . . . 84 I 24
— Utha . . . . . 81 I 38
— Viti-Archipel . . . 83 I 23
— Vulkan Yate . . . 84 II 58
— Einschlüsse 84 II 211. 84 II 360
— hornblendeführender . BB II 139
— künstlich . . . . . 82 II *64*
— Lagerung . . . . 81 II *56*
— geschiebe, Mecklenb. 82 I 267
— — Nord-Deutschland 81 II 57
Basaltische Gläser, westschottische Inseln . . 84 I 236
Basalttuff . . . . . 81 I 397
— Djupadal, Schweden . 82 I 67
— Schonen . . . . . 83 II 373
Basanit, Bakony . . . 80 II 352
— Bayern . . . . . 80 I 387
— Capverden . . . . 83 I 402
— Rhön . . . . . 82 I 239
Basanitoide, Rhön . . . 82 I 240
Basileosaurus Freyi . . 81 I 278
Bastnäsit, Colorado . . 81 II 173
Bathycoenia . . . . . 84 I 140
Bathygnatus borealis . . 83 I 310
Batocrinus pyriformis . 82 II 43
Baueria geometrica . . 84 I 35
Bayleia . . . . . 83 II 27
Bdellodus bollensis . . 82 II 4

Beaumontia cf. venelorum BB I *64*
Beauxit . . . . . 1881 II 19
Beegerit, Park Cty. . . 82 I 364
Belemnites acuti . . . 84 II 419
— admirandus . . . . BB I *264*
— ambiguus . . . . 80 II *115*
— Beskidensis, carpaticus, Fallauxi, gladiiformis, Hoheneggeri . 84 I 280
— lotharingicus . . . 83 II 35
— subabsolutus . . . 82 II 273
Bellerophon 1881 II 105. 82 I 295
— capuloides . . . . BB I *31*
Bellerophontiden . . . 83 II 115
Belonostomus . . . . 82 II 407
Beneckeia . . . . . 83 I 492
Benedenius . . . . . 80 I 414
Beraunit . . . . . 82 II 349
Berenicea pustulosa . . 83 I 473
Bergkrystall, elektrisches Verhalten . . . . . 81 II 316
— gewundener . . . . 82 II 336
Bergrutsch, Krottenbachthal . . . . . 82 I 226
Bergsturz, Vitznau . . 80 II *197*
Bergstürze, Eintheilung 80 II *198*
Berlauit . . . . . 83 II 25
Bernardinit . . . . . 83 I 30
Bernstein 1881 II 378. 84 II 355
— Appennin . . . . 80 I 227
— Sicilien 1880 I 297. 82 II 364
— Flora desselben . . 83 II 409
Berriasschichten, Vorarlb. 81 II 395
Berthierit, Bräunsdorf . 81 II 18
Bertrand'sche Quarzplatte 84 I 191
Beryll . . . . . 84 I 317
— Alexander Co. . . . 83 II 323
— Chamouny . . . . 82 II 350
— Craveggia . . . . 83 II 10
— Elba . 1881 II 167. 83 I 364
— Freistadt . . . . . 82 I 353
— Königshain . . . . 82 II 17
— Neu-Seeland . . . 80 II *196*
— N.-Carolina . . . . 83 II 148
— Ural . . . . . 82 II 342
Berzeliit . . . . . 81 I 197
— Långban . . . . . 82 II 362
Betulinium . . . . . 83 I 333
Beudantit . . . . . 83 I 6
Beutelratten, fossil . . 81 I 434
Beyrichia grandis . . . 82 II 144
— Hollii . . . . . 82 I 451
Bhreckit, Ben Breck . . 82 I 8
Bibio Kochii . . . . . 84 II 441
Bifida . . . . . 83 I 326
Bimstein, Azoren . . . 83 II *212*
Bimstein, Augitandesit- 1880 II *37*
— Basalt- . 1880 II *34*. 80 II *35*
— Gegend von Ems . . 82 II 290
— Launsbach, Hessen . 80 II 74
— Santorin . . . . . 80 II 75
— Westerwald 83 I 64. 84 I 284
Binkhorstia . . . . . 83 I 99
Biotit, mit dunkler Umrandung . . . . . 83 II *1*
— mit pleochroitischen Höfen . . . . . 83 I 361
— mit schwefliger Säure behandelt . . . . . 82 I 409
— in Diabasporphyrit . 82 II *117*
— in Glimmertrachyt . 80 II *206*
— in Granit . . . . . 82 II *210*
Biotitgneiss, Bretagne . 82 I 404
— verglast, Oberbergen 80 II *283*
— Umba . . . . . 80 II *103*
Biotitgranit, Aue, Contactmetamorphose . . . 82 II 223
— Canalinseln . . . . 82 I *179*
— Hennberg . . . . . 82 II *207*
— Odenwald 1880 I 62. 80 I 66
Bismutit, Neustädtel . . 80 II *112*
Bithynia Delphinensis, Neyronensis . . . . 84 II 253
Bivalven, Schloss . . . 84 II 110
Byssocardium . . . . . 83 I 325
— Andreae . . . . . 83 I 325
Byssolit, Etzlithal . . . 82 I 353
Blagrovia . . . . . 82 I 311
Blanfordia . . . . . 82 I 312
Blastoideen 82 I 458. 1883 I 132. 83 II 406
Blattiden . . . . . 83 I 318
Blattina lanceolata . . 82 II 289
— ligniperda . . . . 84 I 125
Blaue Erde, fossile Pflanzen . . . . . 83 I 259
Blauquarz, Norwegen . 83 II *180*
Blavierit, Mayenne . . 83 I 45
Blei, Idaho . . . . . 84 I 198
Bleierze, Leadville . . 84 I 199
Bleiglanz, Gleitflächen . 82 I *138*
— Albergaria velha . . 82 I 194
— Auerbach . . . . 82 I 190
— Lochant . . . . . 83 I 9
— Siebenbürgen . . . 81 I 184
— Westfalen . . . . 81 I 182
Bleigummi . . . . . 82 I 182
Bleinitrât, Krystallite . 80 I *161*
— doppeltbrechend 80 I *76*. 83 II *104*
Blei, unterschwefelsaures 80 II *97*
Blothrophyllum . . . . 82 I 122
Bodenbewegungen, Jura . 83 I 79

Bohnerze, Rheinhessen 1882 II 50
Bol, Steinkirchen . . . 82 II 21
Bolboceras tertiarium . 83 II 111
Bolivit, Bolivien . . . 81 II 159
Boltonit, Auerbach . . 82 I 190
Boracit 1880 I 168, II *209*. 81 I *239*. 1884 I *193*. 84 I *235*
— Einwirkung der Wärme 84 I 181
— Brechungsexponenten 84 I 182
— pyroelektrisch . . . 84 I 193
Borate, natürliche . . . 84 II *158*
Bornia radiata . . . . 84 II 269
Borocalcit, Atacama . . 84 II *161*
— Chile . . . . . 84 I 24
Boronatrocalcit . . . . 84 II *158*
Borowolframsaure Cadmium-Lösung . . . 82 II 189
Borsäure, Bestimmung in Silikaten . . . . . 84 II 14
Boskovicia . . . . . 84 II 401
Bothriolepis . . . . . 80 II 230
— canadensis . . . . 82 I 444
— Panderi . . . . . 82 I 443
Bothrodendron punctatum 82 II 153
Botryogen, Madeni Zakh 84 II 164
Bourgueticrinus alabamensis . . . . . 83 II 118
Bournonit . . . . . 82 II 341
Bowenit, Neu-Seeland . 80 I 170
Bowlingit, Schottland . . 81 II 18
Brachiopoden 80 I *166*. 1881 I 263, 292. 1883 I 284. 83 II *35*
— aus englischem Devon und Silur . . . . . 83 I 326
— des Jura der Karpathen 83 I 329
— des Kehlheimer Diceraskalkes . . . . 82 II 126
— der Kreide von Ciply 80 II 398
— des Lias, Sospirolo . 80 II 395
— des Lias von Südtyrol und Venetien . . . 84 II 423
— rhaetische . . . . 81 I 440
— Silur, Böhmen . . . 80 I 275
— Apenninen 1883 I 498. 84 II 261
— England 81 II 285, 421. 84 I 286
— Nord-Italien . . . 84 I 365
— Salt Range . . . . 84 I 286
Brachytherium cuspidatus 84 I 111
Brachyuren, tertiäre . . 84 II 409
Bradyseismische Bewegungen . . . . . 84 I 339
Brakebuschit, Cordoba . 81 II 331
Branchipodites vertensis 80 II 392
Branchiosaurus . . . . 80 I 242
— amblystomus . . . 83 I 317
Brancoceras aegoceratoides 81 II *33*
— Senequieri . . . . 81 II *33*
— varicosum, Peru . . 81 II *33*
Brandisit . . . . . 80 I 26
Braunit, St. Marcel . . 84 II *288*
Braunkohlenformation, Böhmen . . . . . 80 I 106
— Rhön . . . . . 80 I 97
— Vogelsgebirge . . . 81 I 88
Brechung des Lichtes, Bestimmung 1880 I 324. 80 I *325*
Brechungsexponent, Bestimmung 1883 I 167, 171. II *89*, 303. BB II *49*
— Veränderung durch Temperaturwechsel . 84 II *290*
Breislakit, roc du Capucin 80 I *346*
Breunerit, Verhalten gegen Essigsäure . . . 82 I *361*
Bridger Etage, Amerika 82 I *278*
Brissus Humberti . . . 84 II *264*
Brissomorpha Mojsvari . 83 I *298*
Brissopatagus Sundaicus 83 I *298*
Brissopsis Bruxellensis . 82 I 117
Brochantit . . . . . 81 I 361
Brodia priscotincta . . 84 I *362*
Bromkalium, doppelbrechend . . . . . 80 I *82*
Bronteus thysanopeltis 81 II 418. 1882 I *108*. BB I *22*
— Waldschmidti . . . 82 I *108*
Brontosaurus . . . . 84 II 104
— amplus . . . . . 81 II 415
— excellsus 80 II 108. 1881 I 104. 81 II 415
Bronzit, Unterscheidung von Augit . . . . . 84 II 357
— Meteorit von Rittersgrün . . . . . 82 II *253*
— Jämtland . . . . 84 I 22
— Ultenthal . . . . . 84 I 25
Brotula longipinnata . . 82 I 447
Brucit . . . 84 I *57*. BB II *49*
— Cogne . . . . . 83 II 161
— als Kesselstein . . . 83 II *119*
— (Eisen-Brucit) Siebenlehn . . . . . 80 II *288*
Bryozoen 81 I 261, II 286. 83 I 127
— Australien 1884 I 290. 84 I *292*
— Dogger, Lothringen . 81 I *123*
— Kohlenformation . . 81 I *306*
— Kreide von Mastricht 81 II *425*
Buccinum cerithiforme, collare, duplicatum, intersulcatum nodoso-costatum, obliquum, Pölsense,

ternodosum, tonsura, Toulai . 1880 I 274. 1880 II 398
Buchiola . . . . . 82 II 417
Büschel in Krystallen . 80 I 146
Bulla . . . . . 81 II 280
— acuminata . . . . BB II *340*
— Bellardii . . . . . BB II *346*
— biumbilicata . . . 84 II 400
— cylindracea . . . . BB II *345*
— elongata . . . . . BB II *342*
— utriculus . . . . . BB II *338*
— Weissi . . . . . BB II *342*
Bumastus . . . . . 84 II 109
Buntkupferkies . . . . 80 I 352
Burtinopsis minutus . . 84 I 124
— similis . . . . . 84 I 124
Bustamit, Laangban . . 82 I 31

C.

Caberia . 1884 I 292. 84 II 293
Cadulus subfusiformis . BB II *327*
Caecum crassicostatum . 83 I 297
Caelulus depressus . . 84 II 400
Caillou de Stonne, Ardennen 82 II 90
Calamarien 1881 II *272*, 425. 84 I *227*
— Carbon, U.S. . . . 83 I 518
Calamites 1880 II 238. 80 II 248
— Beani . . . . . 84 I 295
— ramifer . . . . . 80 I 290
— ramosus . . . . . 80 I 294
Calamostachys Binneyana 82 I 464
Calcedon . . . . . 81 II 126
— Bildung . . . . . 81 II 247
Calceocrinus radiculus . 84 II 425
Calceola . . . . . 84 I 131
Calcispongien 80 II 405. 1883 I 511, 83 I 512
Calciumchromat . . . . 80 I 351
Callainit . . . . . BB I *121*
Callionymus macrocephalus 83 II 110
Calliostoma Guppyana . 83 I 297
Callipteridium Dawsonianum, grandifolium, oblongifolium, odontopteroides . . . . . 80 II 408
Callipteris catadroma . . 83 I 262
— Naumanni . . . . 82 II 85
Callista (?) subtrigona . 81 II 411
Callonema . . . . . 82 I 295
Calophyllum paucitabulatum . . . . . 82 I 309
Calvertia . . . . . 83 II 394
Calyptrea chinensis . . BB II *321*
Cambarus primaevus . 1883 I 100
Cambrium . 1881 I 129. 84 II 369
— Classification. England und Skandinavien 1882 I 243. 82 I 244
— Ardennen . . . . . 81 I 83
— Baltische Provinzen . 83 II 73
— Birmingham . . . . 83 II 75
— Böhmen . . . . . 81 II 59
— Bretagne . . . . . 80 II 361
— Britische Inseln . . 82 II 386
— Colorado . . . . . 84 II 72
— China . 1883 II 242. 83 II 243
— Fichtelgebirge . . . 80 I 372
— Georgia . . . . . 83 II 349
— Mayenne . . . . . 83 I 43
— Normandie . . . . 80 II 363
— Nord-Amerika . . . 83 I 221
— Nord-Frankreich . . 81 I 47
— Oeland . 1882 II 41. 83 I 433
— Sardinien 1881 I 115, 292. 84 I 109
— Schweden 1882 I 396, II 71. 82 II 72
— Sevilla . . . . . 81 II 220
— Skandinavien . . . 83 I 67
— Spanien . . . . . 83 II 46
— St. Davids . . . . 84 I 88
— Thüringen . . . . 83 I 430
— Wisconsin . . . . 83 II 342
Camerocrinus . . . . . 82 I 299
Campeloma producta . . 84 I 127
Campsosternus atavus . 83 II 111
Camptoceras priscum . 83 I 324
Camptonotus dispar . . 80 II 108
Cancrinit, Siksgöberget . 84 II 358
— in Syenit, Schweden . 83 II 371
— Ditro . . . . . BB I *144*
— -Aegirin-Syenit . . . 83 II 371
Cancer carniolicus, illyricus, styriacus . . . 84 II 409
Canda . . . . . 84 I 292
Canidae . 1882 II 131. 83 II 102
Canis, fossil . . . . . 83 I 302
— Zahnformel . . . . 83 I 476
— lemur . . . . . 82 I 101
Caprina . 1883 II 277. 83 II 278
Caprotina . . . . . 83 II 277
Capulus immersus . . . BB I *33*
— rostratus . . . . . BB I *33*
Caranx gracilis, Haueri, longipinnatus . . . . 83 II 110
Caratomus Le Honi . . 82 I 117
— obsoletus . . . . . 83 I 505
Carbonate, rhomboedrische 81 II 323
Carbonia . . . . . 80 I 123

Cardiaster Arnaudi, transversus . . . . . 1884 II 263
Cardiatherium Doeringi . 84 I 111
Cardinia conjungens . . 82 II 108
— suprajurensis . . . 83 I 474
Cardiocarpus depressus . 80 II 413
Cardioceras Nikitinianum 84 II 400
Cardiomorpha indica . . 82 II 107
Cardiopteris eriana . . 82 I 129
— Kutorgae . . . . . 82 I 135
Cardita Baronetti . . . 82 II 380
— Conradiana . . . . 83 I 298
Cardium biarmatum . . 83 II 94
— Böckhi . . . . . 83 II 379
— calcareum . . . . 83 I 81
— clavatum . . . . . 80 II 398
— corallinum . . . . 84 I 130
— cypricardioides . . 82 I 263
— Hofmanni . . . . 83 II 379
— Lawley . . . . . 82 I 263
— moravicum . . . . 84 I 254
— Savii . . . . . 82 I 263
— triangulato-costatum . 83 II 379
— triangulatum . . . 82 I 451
— trite . . . . . 83 I 291
Carnites . . . . . 83 I 493
Carnivoren, eocäne . . 82 II 282
Carpinus grandis . . . 81 II 139
— stenophylla, subcordata 84 II 432
Carpolithes bicarpa . . 80 II 409
— insignis . . . . . 82 II 309
— marginatus . . . . 80 II 409
— nymphaeoïdes . . . 83 II 92
Caryatis callopleurum, declive, Guppyana, Lordlyi 83 I 298
Carychium coloratum, Laterti, Milne Edwardsi . 83 I 122
CaryophylliaJoannis,Egeria 83 I 291
Caspische Formation, Russland . . . . . 80 II 237
Cassia australis . . . 80 II 414
Cassidaria Minae, Virgae 83 II 396
Cassiope Dufouri . . . 82 II 381
Cassioxylon . . . . . 83 I 333
Cassiterit, Königshain . 82 II 16
Catathlaeus . . . . . 83 II 264
Catenicella 1884 I 291. 84 I 292
Catopygus Arnaudi . . 84 II 263
— Davousti . . . . . 81 II 122
Caulinites Acaciae . . 82 II 433
— elliptico-cicatricosus . 82 II 433
— indicus . . . . . 80 II 413
Caulopteris elliptica, gigantea . . . . . 80 II 409
Caunopora 1880 I 436, II 403. 1881 I 129. 82 I 319
Cautleya annuliger . . 1880 II 109
Cavolinit . . . . . 83 II 173
Cedroxylon . . . . . 83 I 333
— Hermanni . . . . . 83 I 528
Cellaria . 1884 I 292, 84 I 293
Cellepora 1884 I 291, 292, 84 I 293
Celluloxylon primaevum . 82 I 129
Celtis Nordenskioeldi . 84 II 432
Celtites . . . . . 83 I 489
Celyphia . . . . . 82 II *158*
— submarginata . . . 82 II *161*
Cephalopoden 1880 I 261, 267, 415. 1881 I *44*, 116, II 120. 1882 I 453. 84 II 413
— -Annulus . . . . . 80 I *274*
— Entwickelung . . . 81 I 109
— Devon . . . . . 82 I 296
— Gault, Langenstein . 81 II 275
— Hils, N. Deutschland 81 II 275
— Kohlenkalk, Belgien . 82 II 111
— Lias, Britannien . . 81 I 120
— Silur, England . . . 83 I 484
— Trias, Spanien . . . 82 I 301
— der mediterranen Triasprovinz . . . . . 83 I 486
— Salt-Range 1880 I 245. 81 II 102
Ceratiocaris . . . . . 84 II 408
Ceratites nodosus . . . 80 II 96
— Schmidi . . . . . 84 I *78*
— semipartitus . . . . 80 II 97
Ceratopygekalk, Westgothland . . . . . 80 I 73
Ceratotrochus Licodiense 83 II 383
Ceriaster calamites . . 83 II 246
Cerithinella . . . . . 80 I 127
Cerithium . . . . . 81 II 278
— Almerae . . . . . 83 II 56
— Anadasi . . . . . 83 II 396
— aragonense . . . . 83 II 56
— bifurcatum . . . . 83 I 81
— biquadratum . . . 80 II 398
— biseriatum . . . . 83 I 297
— Bridense . . . . . 84 I 110
— Caribaeum . . . . 83 I 297
— Collinei . . . . . 83 I 297
— Depontaillieri . . . 82 II 289
— Di-Stefanoi 84 II 226. 84 II 399
— disjunctum . . . . 80 I 275
— Florianum . . . . 80 II 398
— Fritschi . . . . . BB II *271*
— Gamlitzense . . . . 80 II 398
— Gemmellaroi . . . 84 II 226
— Genei . . . . . BB II *273*
— Hudlestoni . . . . 83 I 81
— limonensis . . . . 83 I 297
— Lordlyi . . . . . 83 I 297

Cerithium Malladae . 1883 II 56
— margaritaceum . . . 83 II 88
— Moenensis . . . . 83 I 297
— nebrodensis . . . . 83 II 396
— nerinaeforme . . . 84 II 226
— nodoso-striatum . . 80 II 398
— noricum . . . . . 80 II 398
— Oscari . . . . . 84 II 242
— perrugatum . . . . 80 II 398
— pleurotomaeforme . . 84 II 226
— plicatum . . . . . BB II *275*
— rodense . . . . . 83 II 56
— Rollei . . . . . 80 II 398
— solerense . . . . . 83 II 55
— spina . . . . . BB II *274*
— Sturi . . . . . 80 II 398
— Trautscholdi . . . . 83 I 474
— triseriale . . . . . 83 I 297
— umbrum . . . . . 84 II 226
Cerussit . . . . . 83 I 363
— Bleiberg . . . . . 80 I 40
— La Croix . . . . . 83 II 8
— Sta. Eufemia . . . 82 II *39*
— Tekeles . . . . . 83 II 7
Cervus
83 II 263. 1884 I 268. 84 II 407
— brachyceros . . . . 83 I 302
— dama . . . . . 84 I 355
— dubius, tuberculatus . 83 I 302
— Pentelici . . . . . 83 II 265
— sivalensis . . . . . 82 I 113
Cetaceen . . . . . 83 I 285
— Antwerpen 82 II 142. 84 I 123
— Hampshire . . . . 82 II 143
Ceylanit, Auerbach . . 82 I 190
— Ural . . . . . 80 II *75*
Chabasit . . . . . 80 II 135
— Fairfield County . . 80 II 288
— Table Mountain . . 83 II 27
Chaenohyus decedens . 82 I 102
Chaetetes
80 I 438. 1882 I 315. 83 I *171*
— Beneckei . . . . . 83 I *174*
— parasiticus . . . . 83 II 249
Chaetetiden . . . . . 80 I 432
Chalcodermus Kirschi . 83 II 111
Chalcomenit, Cerro von Cacheuta . . . . . 82 II 204
— künstlicher . . . . 82 II 205
Chalicotherium 83 I 477. 83 II *164*
— Siebenhirten . . . 81 II 265
Chaperia . . . . . 83 II 277
Chasmops . . . . . 83 I 102
Cheirolepis canadensis . 82 I 444
Cheleutit, Schneeberg . 84 II 162
Chelone Gastaldii . . . 80 II 227
Chelone Sismondai . 1880 II 228
— viridis . . . . . 83 I 285
Cheloniden . . . . . 83 II 105
Chemnitzia 1880 I 127. 84 II 120
— calvensis, campigliensis 84 II 398
— decussata . . . . . 83 I 124
— lomentum, Nardii . . 84 II 398
— naticoides . . . . 83 I 124
— Struvii . . . . . 84 II 400
— subulata . . . . . 84 II 398
— teres . . . . . 83 I 124
Cheirurus . . . . . 83 I 103
Chiastolithschiefer, Bretagne . . . . . 82 I 404
— Hennberg . . . . . 82 II *231*
— Serrania de Ronda . 81 II 222
Childrenit, Tavistock . . 81 II 172
Chiolith . 1883 II 326. 84 I 326
— Miask . . . . . 82 II 202
Chiton bohemicus . . . BB I *34*
Chlamidotherium . . . 84 I 114
Chloanthit, Schneeberg . 84 II 163
Chlorit . . . . . 83 II 25
— Beura . . . . . 83 II 17
— Königshain . . . . 82 II 15
Chloritische Substanz in Diabasporphyrit . . . 82 II *115*
Chloritschiefer . . . . 80 II 341
— Benguet u. Ilocos Norte BB I *499*
— Italien . . . . . 82 II 49
Chloritspath . . . . . 80 I 28
Chloritoid, Groix . . . 84 II 69
Chloritoidschiefer, Groix 84 II 69
— Würmalp . . . . . 84 I 86
Chlorkalium, doppelbrech. 80 I *82*
Chlornatrium, „ 80 I *82*
Chlorogrisonit . . . . 80 II 54
Chloromelanit 1881 I 58. 81 II 20
Chlorophyllit, Loquidy . 82 II 30
Chlorsaures Natrium, pyroelektrisch . . . . . 84 I 193
Chodnewit . . . . . 84 I 326
Chondrit, Kalumbi . . 81 II 343
— Mael-Pestivien . . . 81 II 182
— Rakowska . . . . 81 II 181
— Soko-Banja . . . . 81 II 183
Chondrites dilapsus, furcillatus . . . . . 80 II 413
Chondrodit . . . . . 83 I 23
— Kafveltorp . . . . 83 I 19
Chonetes Languessiana . 84 I 131
— Ost-Frankreich . . . 84 I 364
Chorisastrea rugosa . . 84 I 139
Chromeisen in Olivinfels 80 II *189*
Chromglimmer, Ural . . 83 II 180
Chromgranat, Pic Posets 83 I 176

Chromit in Meteoreisen, Cohahuila . . . . 1882 I 365
Chromsaure Alkalien . . 81 II 340
Chromate der Alkalien . 82 I 348
Chrysoberyll, opt. Verh. 84 I 189
Chrysolith, Achmatowsk . 84 I 327
Chrysophris Brusinai . . 83 II 110
Chrysotil, Reichenstein . 80 II 347
Cidaris Basseti . . . . 83 II 263
— belgica . . . . . 82 I 117
— Buchi . . . . . 84 II *132*
— Dameriensis . . . . 82 II 125
— Delatourei . . . . 80 I 283
— lacrymyla . . . . 83 I 502
— Ludovicii . . . . . 82 II 124
— Pariatombonensis . . 81 II *150*
— Ramoneti . . . . . 84 II 263
— Vincenti . . . . . 82 I 117
Circularpolarisation 82 I 3, 182. 1883 I 353. 83 II 2
Cirrhus nasonicus . . . 84 II 398
Cirridius . 1882 II 119. 82 II 123
Cirripeden 1880 II 90. 81 II 419
Cistudo Heeri . . . . 83 II 107
Cladiscites . . . . . 83 I 491
Cladochonus . . . . . 80 I 437
Cladodus curtus . . . 82 I 445
Cladophora 1882 I 68. 82 I 121
Clarkia . . . . . 80 I 421
Clathrocoelia . . . . . 82 I 296
Clausilia Falsani . . . 84 II 253
Claviaster cornutus . . 81 II 122
Cleidophorus striatulus . 82 II 108
— trapezoidalis . . . 82 II 108
Cleistechinus . . . . . 83 II 118
Clematis Sibiriakoffi . . 84 II 432
Cleodora deflexa . . . BB II *354*
Clethra Maximoviczi . . 84 II 432
Climacammina . . . . 83 II 251
Climacina . . . . . 80 I 127
Clintonit(gruppe) . . . 80 I 25
Cliorhizodon orenburgensis 81 II 110
Cloughtonia . . . . . 84 II 120
Clupea Ecnomi . . . . 83 I 482
— zanclea . . . . . 83 I 482
Cobalterze, England . . 83 II 62
Cobaltomenit, Cacheuta . . 84 I 9
Coccosteus . . . . . 81 II 115
Codaster graciosus . . 80 II 386
Codonocheilus . . . . 84 II 241
Coelentheraten . . . . 80 I 236
Silur . . . . . 81 II 100
Coelacanthus . . . . 81 II 269
Haarlemensis . . . 82 II 406
Coelestin, Banat . . . 81 I 361
— Perticara . . . . . 81 II 169
Coeloceras Kloosi . . . BB I *267*
— Raquinianum . . . BB I *267*
Coeloma Credneri . . 1883 I 99
Coelopleurus . . . . . 80 II 388
— Zaddachi . . . . . 84 I 353
Coelotrichium Decheni 1880 II *137*. 80 II 236
Coelurus fragilis . . . 80 II 108
Colloide, gepresste doppelbrechende . . . . . 81 II *261*
Coloreodon ferox . . . 82 I 102
— macrocephalus . . . 82 I 102
Colospongia . . . . . 82 II *172*
Columbella carinata . . 80 II 398
— Fritschi . . . . . 83 II 94
— Mariae . . . . . 82 II 289
— Petersi . . . . . 80 II 398
Columbit, Connecticut . 83 I 26
— N Carolina . . . 83 II 148
— Riesengebirge . . . 81 I 23
Columnaria 1880 I 436. 82 I 122
Comarit, Neu Caledonien 83 II 5
Comatuliden, England 1881 II 289. 81 II 292
Compsocrinus . . . . 84 II 425
Conchiferen, Laramieschichten . . . . . 82 I 295
Conchophyllum Richthofeni . . . . . 83 II 257
Conepatus Mercedensis . 83 I 302
Confusastraea magnifica . 84 I 141
tenuistriata . . 84 I 139
Congeria Deshayesi . . 82 I 263
— nucleolus . . . . . 84 I 254
— Zsigmondyi . . . . . 83 II 379
Congerienschichten, Livorno 82 I 263
Coniferen 1880 I 297. 1881 I 147, II 297. 1883 I 331, 334, II 409. 84 I *233*
— der Bernsteinzeit . . 82 II 430
— N.-America 81 II 136. 81 II 138
Connelit . . . . . 82 II 349
Conocardium Bockbergense 83 I 325
Conodonten . . . . . 81 I 106
Conophyllum . . . . . 82 I 122
Conoryctes . . . . . 83 II 264
Conostichus . . . . . 83 I 518
Constanten, thermische . 83 II *84*
Contactmetamorphose an Eruptgesteinen . . . 80 II 343
— an Eruptivgest., Fünfkirchen . . . . . 80 I *274*
— an Diabas, S.-Afrika . 81 I 8
— endomorph an Diabasporphyrit . . . . 82 II *127*
— an Diorit v. Klausen 83 II 202

Contactmetamorphose an Granit 1881 I 220, II 383. 1882 II *205*, 223. 1883 II *181*. 1884 II 197
— — England . . . . 80 II 69
— — N.-America . . . 83 I 220
— — Spanien . . . . 83 II 41
— — White Mountains . 82 I 60
— an Nephelinsyenit, Pouzac . . . . . BB I *217*
— an Trachyt . . . . 83 II 65
— -Mineralien, Predazzo 83 I 61
Continente, Form der . 82 II 230
Conularia inaequicostata 84 II 423
Conus, Italien . . . . 80 I 274
— ungarische Mediterranschichten . . . . . 81 II 421
— Amadensis . . . . 84 II 250
Cookeit, Paris (Maine) . 82 II *193*
Copiapit . . 1882 I 19. 82 I 179
Coquimbit, Copiapo . . 80 I 167
Coralliodendron . . . . 82 I 321
Corbicula Augheyi . . 84 I 127
— Berthondi . . . . 84 I 127
Corbula saltans . . . . 83 I 81
— Schmidi . . . . . 82 I 245
— similis . . . . . 82 I 245
— Theodisca . . . . 80 II 398
Corbulomya Besançoni . 82 I 451
Cordaïoxylon . . . . 84 II 271
Cordaiteen . . . . . 81 II 293
— Carbon, U.S. . . . 83 I 521
Cordaites crassinervis . 80 II 409
Cordierit, Einwirkung von geschmolzenem Magma 84 I *43*
— in Auswürflingen 1884 I 76. 84 II 301
— in Trachyt . . . . BB I *302*
— Brasilien . . . . . 83 II 173
— Dénise bei le Puy . 82 II 350
— Mont Dore . . . . 80 I 347
— künstlich . . . . . 84 I 197
Cornulites . . . . . 82 I 296
Cornuspira angulata . . 84 II 426
Corylus Avellana . . . 80 II *85*
Coryphodon Oweni . . 83 II 104
Cosmoceras Dunkeri . . BB I *272*
— enodatum . . . . 82 II 273
— Longoviciense . . . 80 II *262*
— transitionis . . . . 82 II 273
Cossyrit, Pantellaria . . 81 II 332
Couzeranit, St. Béat . . 83 I 176
Covellin, Atacama . . . 83 II 148
— Salzberg bei Hallstatt 80 I 42
Crania . . . . . 81 I 445
— Corneti . . . . . 83 II 97
Craspedodon lonzeensis 1884 I 103
Crassatella cimarronensis 83 I 291
Crataeomus lepidophorus, Pawlowitschi . . . . 83 I 312
Craterocrinus liasicus . 84 II 227
Credneriaceen . . . . 83 I 146
Crenella translucida . . 83 I 298
Creodonta Cope . . . 82 I 436
Crepidula Parisiensis . . 84 I 354
— unguiformis . . . . BB II *322*
Cretinismus, abhängig von geolog. Verhältnissen . 84 I 218
Cribrilina 1884 I 291. 84 I 293
Cribrostomum . . . . 81 II 130
Crinoiden 1881 I 265, 296, 303, 306. 1883 II 405. 84 I 134
— carbonische . . . . 84 II 192
— jurassische . . . . 83 I 507
— palaeozoische 81 II 287. 1882 II 422. 83 I 129
Crinoidea, Silur, N.-Am. 81 I 103
Crioceras . . . . . 84 I 285
— spinosissimum . . . 83 I 91
Cristellaria ammonitica, biscostata, carinato-costata, dictyodes, leia, Montis Calvi, oxyctenica, tylophora . . . 84 II 427
Cristophit, St. Agnes . . 80 I 322
Crocodile . . . . . 80 II 223
Crocodilinen . . . . . 84 II 107
Crocodilus Rollinati . . 82 II 441
Crossochorda Marioni . 83 II 97
Crossotheca Crepini . . 84 II 436
Crustacea 80 I 422, 428. 81 I 108
— devonische . . . . 84 I *178*
— Devon, Ohio . . . 81 II 117
— Silur . . . . . 81 II 100
Cruziana . . . . . 84 I 108
Cryphaeus acutifrons . . 82 I 449
— rotundifrons . . . . 82 I 449
Cryphiolepis Traquair . 83 I 97
Cryptocoelia . . . . . 82 II *176*
— Zitteli . . . . . 82 II *177*
Cryptocoenia microphylla 84 I 140
Ctenacodon serratus . . 80 II 217
Ctenidium . . . . . 82 II 306
Ctenipora dendroides . . 83 I 473
Ctenomys latigens . . . 83 I 302
Ctenopetalus . . . . . 82 II 288
Ctenophyllum fragile . . 80 II 412
Ctenopteris cycadoidea . 84 II 136
Ctenoptychius . . . . 82 II 288
— Ordii . . . . . 82 I 445
Cucalit . . . . . 80 II 55
Cucullaea Kraussi . . . 83 I 91

Cumulipora Rosenbergi 1882 I 391
Cunninghamites recurvatus 82 I 139
Cuprein, aus Kupfermünzen entstanden . . 83 I 33
Cupressineen 1880 I 296. 81 I 147
Cupressoxylon . . . . 83 I 333
Cuspidin, Vesuv 83 I 173. 84 II 287
— -ähnliches Mineral . 82 I 177
Cyanit 80 I 340. 1881 I 181. 83 II 169
— Gleitflächen . . . . 83 II *13*
— stauroskopisches Verhalten . . . . . 80 I 8
— St. Gotthard . . . 82 I 28
— künstlich . . . . . 81 I 28
Cyathea Tchihatchewii . 80 II 412
Cyathocrinus Harrisi . . 80 II 386
Cyathophycus . . . . 83 I 330
Cyathophyllum 82 I 122. 83 II 246
Cybele . . . . . 83 I 106
Cycadeen 1880 I 295, 296. 81 II 134, 293. 82 II 153. 84 I *232*
Cycadopteris Brauniana . 83 II 420
Cycadoxylum Westfalicum 82 I 139
Cyclidia Fritschi . . . 83 I 78
Cycloclypeus . . . . . 81 II 132
Cyclocrinus . . . . . 80 II *138*
Cyclocystoides magnus . 82 I 307
Cyclolina . . . . . 82 I 461
Cyclonema . . . . . 82 I 294
— cincinnatense . . . 83 II 117
Cyclopitys . . . . . 82 I 430
— Heeri . . . . . 80 II 413
— Nordenskiöldi 1880 II 412. 84 II 129
Cyclopora pulchella . . 83 II 117
Cyclostigma affine . . . 82 I 129
Cyclostoma . . . . . 83 I 122
Cydonia chloranthoides . 84 II 432
Cyklopit, Aetna . . . 82 I 12
Cylindrites . . . . . 81 II 280
— conicus . . . . . 82 I 139
Cymatolith, Branchville . 82 II 357
— Gosshen, Massach. . 80 II 30
— Hampshire . . . . 81 II 176
Cymoglossa breviloba, formosa, lobata, obtusiloba 80 II 409
Cynopodius crenulatus . 81 II 268
Cyparissidium Heerii . . 82 I 145
Cyphosoma Legayi . . 83 I 502
Cypraea, jurassisch . . 82 II 146
— Dollfusi . . . . . 82 I 451
— Meyeri . . . . . 83 II 103
— Neumayri . . . . 80 II 398
Cypricardia artecostata . BB I *37*
— costifera . . . . . 83 I 81
Cyprina elongata, Swindonensis . . . . 1883 I 81
Cyprosina Whidbornei . 82 I 451
Cyprosis Haswellii . . . 82 I 451
Cyrena Dürfeldi . . . 81 II *144*
— Hübneri . . . . . 81 II *147*
— myophorioides . . . 81 II *145*
— paradoxa . . . . . 81 II *146*
— Peruviana . . . . 81 II *149*
— Whitei . . . . . 81 II *148*
Cyrtoceras . . . . . 82 I 297
— Bailyi . . . . . 83 II 114
— Hulli . . . . . 83 II 114
Cyrtonella . . . . . 82 I 295
Cyrtophyllum . . . . 83 I 136
Cystocidaris . . . . . 82 I 303
Cytherea cycladella . . 82 II 380
— Tissoti . . . . . 82 II 380

D.

D'Archiardia . . . . 82 I 312
Dacit, Great Bassin . . 84 II 352
— Hargita . . . . . 82 II 381
— Java . . . . . 83 II 60
— pacifische Küste von N.-America . . . . 84 I 227
— Siebenbürgen . . . 80 I *384*
— Szöreny Com. . . . 82 I 231
Dactylotheca dentata . . 84 II 436
Dalbergia Pumilis . . . 80 II 414
Dalformation, Schweden 84 II 218
— Skandinavien . . . 83 II 373
Dalila . . . . . 82 II 417
Dalmanites . . . . . 81 II 118
— rhenanus . . . . . 80 II 109
Danburit, Danbury . . 81 II 337
— Connecticut . . . . 81 II 337
— Russel . . . . . 81 II 334
— Scopi . 1883 II 11. 83 II 166
Dapediidae . . . . . 81 II 113
Daphnophyllum concinnum, elongatum, lanceolatum, Schefferi . . . 80 II 413
Daonella lenticularis, Lepsiusi . . . . . 83 I 77
Darwinia rhenana . . . 82 I 309
Datolith, Andreasberg . 82 II 341
— Bologna . . . . . 84 I 322
— Kuchelbad . . . . 81 I 354
— Niederkirchen . . . 82 I 25
— Scheidemüllerskopf . 82 I 353
— Theiss . . . . . 82 I 357
Davin . . . . . 83 II 173
Dawsonella Meski . . . 83 I 125

Dawsonia . . . . . 1880 I 242
Dawsonit, Toscana . . 83 I 15
Dayia . . . . . 81 II 423
Dceruska . . . . . 82 II 417
Dechenella . . . . . 81 II 120
Decticadapis . . . . . 84 I 359
Delessit . . . . . 81 I 356
Delgadoa . . . . . 82 II 305
Delphinula Castelboni . 83 II 396
— ornatissima . . . . 83 I 474
Delta . . . 1880 I 54. 80 II 337
Deltatherium . . . . 83 II 264
Dendricopora . . . . 80 I 422
Dendrodus . . . . . 81 II 114
Dendropora . . . . . 82 I 122
Dentalium Badense . . BB II *323*
— Bouei . . . . . BB II *325*
— Dolifusi . . . . . BB II *326*
— entale . . . . . BB II *327*
— mutabile . . . . . BB II *325*
Dentalina striatula . . 84 II 426
Dermodactylus . . . . 81 II 415
Descloizit . . . . . 81 II 2
— Argent, Rep. 81 II 24. 81 II 26
— Cordoba . . . . . 81 II 330
Desmatotherium . . . 84 I 357
Desmin, Australien . . 82 II 25
— Färoer . . . . . 82 I 17
— Montagne de Superbagnères . . . . . 83 I 176
— Viescher Gletscher . 84 I 23
Desmodonten . . . . . 84 II 113
Devon 1880 I 431, II 92. 1881 II 298, 418. 83 II *176*
— Ardennen . . . . 81 II 388
— Arizona . . . . . 81 II 70
— Badajoz . . . . . 83 I 256
— Balearen . . . . . 81 I 50
— Belgien 1881 II 242, 243. 1882 II 75, 266. 83 II 76
— Böhmen . . . . . 84 II *81*
— Bernardston, Mass. . 83 II 390
— Bretagne . . . . . 80 II 361
— Chalonnes . . . . 83 I 68
— China . 1883 I 205. 83 II 248
— Cordoba . . . . . 83 I 256
— Eifel 1880 I 125, 280. 81 II 388
— Ems . . . . . 82 II 229
— England . . . . . 80 II 202
— Fichtelgebirge . . . 80 I 377
— Frankreich 81 I 48, 85. 1882 II 75. 84 I 364
— Harz . 1880 I *172*, II 114. 1882 I 217. 82 II 74
— Hillesheim . . . . 84 I 239
— Hunsrück . . . . 81 II 386
Devon, Indien . . . 1882 I 388
— Irland . . . . . 81 I 402
— London . . . . . 82 I 204
— Mayenne 1880 II 401. 83 I 43
— Montjean . . . . . 83 I 68
— Montpellier . . . . 83 II *170*
— Navarra . . . . . 83 I 258
— Neu Braunschweig . 82 I 129
— New York 1882 I 129. 82 I 292
— Normandie . . . . 80 II 363
— Ohio . 1881 II 117. 81 II 383
— Olkenbach . . . . 82 II 391
— Paffrath . . . . . 81 I 248
— Pennsylvanien . . . 82 I 376
— Queensland 80 II 402. 82 I 95
— rheinisches 80 II 109. 1881 I 129, 248, II 383, 387. 1882 I *1*, 309, II 73, 265, 391, 409, 421. 1884 I 126, 261, *268*, II 221. BB I *1*
— Sarthe . . . . . 82 I 68
— am Sjass . . . . . 80 II *199*
— Spanien 1883 II 40. 83 II 47
— Thüringen . . . . 84 II *81*
— Ural . . . . . 83 II *73*
— Verbert . . . . . 83 I 261
— Wiesbaden . . . . 83 II 36
— Wildungen . . . . 81 II 418
— Wisconsin . . . . 83 II 342
Dewalquea insignis . . 82 I 140
Diabas . . . . . 81 I 384
— S.-Afrika . . . . . 81 I 8
— Insel Birkö . . . . 80 II *191*
— Bretagne . . . . . 82 I 406
— Challes . . . . . 80 II 71
— Cochinchina . . . . 83 I 246
— Doboj, Bosnien . . 82 I 236
— Ebersdorf . . . . 82 II 383
— Ekersund . . . . 84 II 344
— Galicien . . . . . 82 II 56
— Gräveneck 83 II 367. 83 II 369
— Grönland . . . . . 84 II 207
— Harz . . . . . 82 I 217
— Helsingfors . . . . 84 II 359
— Island . . . . . 82 II 259
— Jersey City . . . . 82 I 414
— Liebenstein . . . . 81 II 229
— Maconnais . . . . 84 I 65
— Mayenne . . . . . 83 I 44
— Monteferrato b. Prato 82 I 419
— Nassau . . . . . 81 I 393
— N.-Amerika . . . . 84 I 231
— N.-Wales . . . . . 81 II 233
— Persien . . . . . 84 II 206
— Quincy . . . . . 83 II 221

Diabas, Rimbacher Thal 1883 I *201*
— S. Vicente . . . . 83 I 399
— Schweden . . . . 82 I 399
— Serrania de Ronda . 81 II 221
— Sevilla . . . . . 81 II 219
— Steiermark . . . . 84 II 207
— Victoria 1882 I 414. 84 II 60
— Viti-Archipel . . . 83 I 234
— Westphalen . . . . 80 II 73
— Kreis Wetzlar . . . 83 II 221
— Contactmetamorphose 84 I 67
— Contactproducte, Rheinprovinz . . . 84 II *225*
— -Geschiebe,N.-Deutschl. 81 II 57
— künstlich . . . . . 82 II 64
Diabasporphyrit, Drehberg, Thüringen . . 80 II 205
— Löhnberger Hütte . . 83 II 221
— Remigiusberg . . . 82 II *101*
— Thüringer Wald . . 81 I 71
— Tirol . . . . . 81 I 385
— endomorphe Contactveränderung . . . . 82 II *127*
— geschmolzen . . . . 82 II *135*
Diadematiden, N.-Deutschl. 82 II 146
Diadochit, Peychagnard . 81 II 29
— Vedrin . . . . . 81 II 30
Diaklase . . . . . 82 II 250
Diallag, Zwillingsbildung durch Druck . . . 83 II *99*
— Ehrsberg . . . . . 83 II 180
— Schwarzwald . . . 81 I *264*
— Wildschönau . . . 83 II 180
Diallaggranulit, Bäreninsel 80 II *104*
Diamant 1880 I 157, II *12*. 1881 I *194*. 1882 II 1, *176*. 1883 I 184, 185. 84 I 189
— Borneo . . . . . 81 II 380
— Brasilien 1880 I 10, 11. 83 I 7
— Cap . . . . . 81 I *184*
— Minas Geraes 1883 I 378. 84 I *189*
— S.-Afrika 1881 I 6, 10. 84 I 318
Diamantfelder, S.-Afrika 82 II 233
Diana Gredleri . . . . 83 II *24*
Diapora . . . . . 82 I 319
Diaphorit, Zancudo . . 81 I 359
Diaspor, Cardoso . . . 81 II 222
— Grenier . . . . . 81 I 192
— Horrsjöberg . . . . 83 II 313
— Jordansmühle . . . 82 II 194
— Königshain . . . . 82 II 15
Diastoma multispinatum . 82 II 289
Diastopora ericopora, oolitica, ventricosa . . . 82 I 458
— stomatoporides . . . 82 I 457
Diastoporiden . . . 1882 I 457
Diatomeen, Londonclay . 82 II 154
Diatomeenschichten,Nord-Deutschland . . . . 83 I 469
Diatomeenschiefer, Bilin 1880 II 249. 83 II 111
Diceras 1883 II 274, 277, 84 II 278
Diceraskalk, Kehlheim . 82 II 126
Dicksoniites Pluckeneti 1882 II 84. 83 II 418
Dicotyledonen, N.-America 81 II 137
— Oberschwaben . . . 84 II 442
Dicranophyllum australicum . . . . . 82 I 130
— robustum . . . . . 82 I 136
Dicroceros fallax . . . 83 I 305
— minimus . . . . . 83 II 102
Dictyoneura nigra, sinuosa 84 II 410
Dictyophyton 1882 I 459, II *204*, 298. 1884 I 396. 84 II 264
Didymosphaera . . . . 84 II 7
— Steinmanni . . . . 83 II 5
Didymictis altidens . . 82 I 43
Dielasma . . . . . 84 I 28
Dielasmina . . . . . 84 I 28
Dietrichit . . . . . 82 II 1
Dihydrit . . . . . 80 I 33
Dilophodon, Wyoming . 84 I 35
Diluviale Eismassen, Eschholtz-Bai . . . . . 82 II 402
Diluvialgeschiebe 82 II 105, 83 I 464
— Bremen 1880 I 195. 80 I 196
— Dänemark . . . . 84 II 394
— (Olivindiabas), Egeln . 82 I 236
— Helgoland . . . . 84 II 393
— Holland . . . . . 84 II 95
— Leipzig . . . . . 83 II 375
— Mecklenburg 82 II 397. 83 I 467
— Nord-Deutschland 1881 I 116, 147, II 57, 406. 1882 I 453, II 398. 1884 II 85, 86, 92, 84 II 235
— Preussen . . . . . 83 II 115
— Sachsen . . . . . 83 II 384
— Schleswig-Holstein 1880 I 196. 83 I *196*
Diluvium, Flora . . . 81 II 300
— Contorted drift . . . 81 II 377
— Baden . . . . . 81 II 244
— Belgien 1881 II 87. 82 I 199
— Berlin . 1882 I 394. 84 II 97
— Herzogth. Bremen . 80 I 195
— Bretagne . . . . . 80 I 226
— Calabrien . . . . 82 II 98
— Danzig . . . . . 82 II 404
— Darmstadt . . . . 84 II *49*

Diluvium, Dammer Berge 1882 II 400
— Estland . . . . . 81 II 256
— Galizien 1883 I 278. 84 II 381
— Griechenland . . . 81 II 360
— Hinterpommern . . . 84 II 403
— Jena . . . . . 80 II *118*
— Korbiskrug . . . . 83 I 467
— Kordofan . . . . . 80 I 254
— Lemberg . . . . . 82 I 255
— Marienwerder . . . 83 I 465
— Mecklenburg . . . 82 I 267
— Nord-Deutschland 1881 II *121*, 259. 1883 I 283. 84 I 256
— Norwegen . . . . 80 I 355
— Osnabrück . . . . 84 II 238
— Paris . . . . . 82 I 271
— Patagonien . . . . 84 I 213
— Preussen 1881 II 257, 369. 84 I 114
— Pürglitz . . . . . 82 II 105
— Rathenow . . . . 84 II 387
— Rhonebecken . . . 81 II 93
— Rumelien . . . . 80 I 252
— Rügen . . . . . 81 II 258
— Sachsen 1880 I *93*, 112. 81 II 254. 1882 I 265, II 399. 1884 II 270. 84 II 390
— Schwerin . . . . 84 II 236
— Somme-Thal . . . 82 II 105
— Thüringen . . . 80 II 381
— Trier'sche Gegend . 83 I 434
— Unkelstein . . . . 80 II 218
— Werder . . . . . 83 I 467
— Westeregeln . . . . 84 I 116
Dimetian, England . . 81 II 241
Dinarites . . . . . 83 I 488
Dinophyllum . . . . . 83 I 137
Dinosaurier 1880 II 106. 81 I 104. 1882 II 285. 83 II 399
— Amerika . . . . . 81 II 109
— jurassische . . . . 83 I 481
— Jura, Amerika 1881 II 415. 84 II 104
— Kreide Belgiens . . 84 II 102
Dinotherium indicum . . 80 I 116
Diogenit . . . . . 83 II 27
Diopsid, Nordmarken . 82 I 26
— künstlicher . . . . 80 I 180
Dioptas . . . . . 83 I 362
— Arizona . . . . . 83 I 193
— Chili . 1881 I 194. 82 II 24
Diorit . . . . . 80 II 341
— Australien . . . . 81 I 220
— Balkan . . . . . 82 I 211
— Bretagne . . . . . 82 I 406
Diorit, Cevedalegebiet 1881 I 214
— Chili . . . . . 84 I 312
— Cochinchina . . . . 88 I 246
— Dobschau . . . . 82 I 236
— Dolanky . . . . . 80 I 202
— Drontheim . . . . 83 I *178*
— England . . . . . 80 II 70
— Grönland . . . . . 84 II 344
— Klausen 1880 I *173*. 83 II 202
— Montreal . . . . . 83 I 247
— Odenwald . . . . 80 I 63
— Sachsen 1883 II 206. 83 II 207
— Schweden 1882 I 399. 84 I 58
— Spanien . . . . . 83 II 42
— Sumatra . . . . . BB II *199*
— S. Vicente . . . . 83 I 399
— Szöreny Com. . . . 82 I 231
— Tirol . . . . . 81 I 388
— Viti-Archipel . . 83 I 234
— augitführend, Dobschau 80 I 205
— dichter . . . . . 80 I 201
— -Gang, Odenwald . . 80 I 67
Dioritporphyr. Cevedalegebiet . . . . . 81 I 214
Dioritschiefer, Sedlowad 80 II *105*
— Peterwardein . . . 83 II 64
Diospyros Nordquisti . 84 II 432
Diotis Janus . . . . 84 II 428
Simonelli . . . . . 84 II 399
Diphyphyllum . . . . 82 I 122
Diplobune . . . . . 83 II *153*
Diplocaulis magnicornis . 84 I 123
Diplocynodon victor . . 81 I 269
Diplodonda transversaria 84 I 354
Diplolepis . . . . . 82 II 407
Diplotmema . . . . . 84 II 439
Diplotrypa . . . . . 82 I 317
Dipterocaris . . . . . 84 I 270
Dipterocarpus antiquus, atavinus . . . . . 80 II 413
Dipyr-Diabas . . . . 84 I 83
— -Diorit, Norwegen . 84 I 83
Diracodon laticeps . . 81 II 415
Discina bohemica . . . BB I *59*
— Lincki, Quenstedti . 83 I 497
Discinites bohemicus . . 80 I 290
Discoceras . . . . . 83 II 113
Discohelix tyrrhena . . 84 II 398
Discopteris . . . . . 84 II 438
Discorbina Carreri . . 82 I *152*
— vesiculata . . . . 82 I *154*
Discosaurus permia . . 84 I 122
Dislocationen, Christianathal . . . . . 84 I *116*
Disoteka . . . . . 80 II 401
Dispersion, gekreuzte . 84 I 4

Dithyrocaris 1880 I 120. 1884 I *185*
Doedicurus . . . . . 84 I 113
Dolabra arcina, corbina . 82 II 109
Dolinen . . . . . 82 I 383
Dolomit . 1880 II 146, 148, 341. 1881 I 376, II 238. 1882 I 361. 1883 I 9, 66. 83 II 61
— Binnenthal . . . . 84 I 25
— Brixlegg . . . . . 82 II 269
— Onega-See . . . . 80 I *108*
— Rauhalaks . . . . 82 I 17
— Teruel . . . . . 82 II 198
Dolerit, Columbia-Fluss . 81 I 391
Dombeyopsis Padangianus 80 II 413
Domeykit, Zwickau . . 82 II *255*
Domit, Azoren . . . . 83 II *194*
Donax Bezançoni . . . 84 I 354
— Moenensis . . . . 83 I 298
Doppelbrechung . . . 80 I 151
— anomale 1880 I *53*. 1881 I *204*. 1883 I 173, II *102*. 84 I 192
— Compensation der . . 80 I 10
— in Flüssigkeiten . . 82 I 2
Dopplerit . . . . . 84 II 337
Dorcus primigenius . . 83 II 111
Dorypyge . . . . . 83 II 243
Dosinia hemilia . . . 83 II 94
Dromaeus Siwalensis . . 80 I 117
Dromiopsis gibbosus . . 80 II 232
Druck, mineralbildend . 82 I 42
Druckerscheinungen an Krystallen 1883 II 306. 84 I 316
— in Sanden . . . . 84 II 388
Dryandra cretacea . . . 84 II 131
— quercina . . . . . 84 II 131
Dryandroides Haldemiana 82 I 140
— macrophylla . . . . 82 I 140
Dualina . . . . . 82 II 417
Dünen, Sahara . . . . 83 II 240
Dufrenit, Rockbridge . 83 I 26
Dumortierit, Lyon . . 81 II 329
Dunit, Macon County . 80 II 302
Dyas, Blattinen . . . . 81 I 282
— Fauna . . . . . 81 I 145
— Flora . . . . . 81 I 144
— Kalke u. Dolomite . 81 II 238
— Arizona . . . . . 81 II 70
— Bergamo . . . . . 82 II 243
— Böhmen 1880 I 238. 81 I 101
— Bosnien . . . . . 81 II 350
— China . . . . . 83 I 205
— Corrèze . . . . . 82 I 135
— Crock . . . . . 84 II 65
— Fichtelgebirge . . . 80 I 384
Dias Igornay . . . 1881 II 27[illegible]
— Inselberg . . . . . 80 II 20[illegible]
— Kyffhäuser . . . . 80 II 8[illegible]
— Lauban . . . . . 80 I 29[illegible]
— Mecklenburg . . . 84 II 33[illegible]
— Nord-Amerika . . . 83 I 22[illegible]
— Oberhausen . . . . 83 II 29[illegible]
— Orenburg 1881 II 110. 81 II 1[illegible]
— Ostrand des rheinisch-westphälischen Schiefergebirges . . . . 80 II 36[illegible]
— Russland . . . . . 83 II 36[illegible]
— Sachsen 1881 I 205, II 111. 1882 I 284, II 78, 153. 83 I 317
— Schmalkalden . . . 84 I *95*
— Schwarzwald . . . 84 I *49*
— Sperenberg . . . . 82 I 394
— Spessart . . . . . 82 I *208*
— Trier'sche Gegend . 83 I 434
— Wiesbaden . . . . 83 II 37
Dysodus Cope . . . . 82 II 131
Dystactospongia . . . 83 II 97

E.

Ebenoxylon . . . . . 83 I 333
Echinanthus aremoricus . 84 II 264
— bathypygus . . . . 83 I 504
— Corneti . . . . . 81 I 284
— pumilus . . . . . 83 I 503
Echinaster . . . . . 83 II 118
Echiniden 1880 I 283, 284. 1881 I 295, II 121. 1882 I *124*. 1883 I 286. 1884 II 261, 262. 82 II 264
— jurassische . . . . 83 I 502
— Egypten, tertiäre . . 81 I 294
— Belgien, tertiäre . . 82 I 117
— Cuba . . . . . 83 I 127
— Indien, Kreide . . . 83 I 502
— Java . . . . . 80 II 234
— Nord-Deutschland . 82 II 146
— N.-Deutschld., Kreide 83 II 404
— Süd-Alpen, tertiäre . 83 I 503
Echinobrissus cassiduliformis . . . . . 82 II 380
— Meslei . . . . . 82 II 380
Ehinocaris . . . . . 81 II 117
Echinoconus castanea . 83 I 503
Echinocorys orbis . . . 84 II 263
Echinocyamus Lebesconti 84 II 264
Echinocyphus pisum . . 83 II 405
Echinodermen 1881 I 127. 1881 II 100, 260. 1882 I 302. 83 II 117

Echinolampas connectens 1883 I 504
— **depressus** 1883 I 298. 83 I 299
— **Duponti** . . . . . 82 I 117
— **elevatus** . . . . . 83 I 298
— **Gauthieri** . . . . 81 II 122
— **istrianus** . . . . . 83 I 504
Echinus Colbeani . . . 82 I 117
— **Nysti** . . . . . 82 I 117
Ectocynodon aguti . . 84 I 123
Edaphosaurus progonias 84 I 123
Edelhirsch, fossil . . . 80 II *85*
Edelsteine . . . . . 82 II 1
Edentaten . . . . . 83 I 302
Eggonit, Altenberg . . 80 I 31
Ehlit . . . . . 80 I 337
— **Banat** . . . . . 80 II *290*
Eichwaldit, Daurien . . 84 I *1*
Eis, optische Structur . 80 I *159*
— **Gletschereis**, optische Structur . . . . . 81 I *23*
— **-krystalle** . . . . 80 II *102*
— **als Schichtgestein** 1882 II 277. 82 II 402
Eiszeit . 1881 II 259. 84 II 346
Eisen, gediegen, Grönland 80 I 214
— **künstliches, mit Widmanstätten'schen Fig.** 80 I 48
— **Nachweis von metallischem** . . . . . 84 II 33
— **nickelhaltig, Sanarka** 84 I 29
Eisenarsenkies . . . . 84 I 10
Eisenerze, Bildung . . 83 I 433
— **mittleres Schweden** . 82 I 400
— **Stahlberg** . . . . . 84 I 96
— **Södermanland** . . . 82 II 51
Eisenerzlager . . . . 84 II 347
Eisenglanz . . . . . 82 I 20
— **Zwillinge** . . . . . 84 I *216*
— **Ascension** . . . . 83 I 16
— **Biancavilla** . . . . 80 I 45
— **Schweden** . . . . 81 II 49
— **Syssert** . . . . . 83 II 152
— **mit Rutil verwachsen** 82 I *163*
Eisengneiss, Vermland . 82 I 200
Eisenkies, Thal von Malibierne . . . . . 83 I 176
Eisenkiespseudomorphosen, Pribram . . . 82 I 358
Eisenquelle, Rindö . . 82 II 51
Eisenspath . . . . . 83 I 194
— **Dörell** . . . . . 84 I *256*
Eklogit . . . . . 84 I *83*
— **zirkonführend** . . . 80 I *90*
— **Erzgebirge** . . . . 84 II *27*
— **Fichtelgebirge** . . . 80 I 368
— **Italien** . . . . . 82 II *201*
Eklogit, Nied.-Oesterreich 1883 I 57
— **Norwegen** . . . . 80 II 195
Elaeolith s. Nephelin.
Elasmotherium Fischeri . 80 I *273*
Elasticität, regulärer Krystalle . . . . . 84 II 156
Elaterites dicrepidioides 83 II 111
Elatides . . . . . 84 II 434
— **chinensis** . . . . . 83 II 258
— **cylindricus** . . . . 83 II 258
Elektrisches Verhalten v. Krystallen 1880 I 331. 1881 II 9. 1882 II 180, 181. 83 I 361
Elektromagnet. Einwirkung auf d. Mineralien 82 II 252
Eleonorit . . . . . 82 II 349
— **Giessen** . . . . . 81 I 17
— **Waldgirmes** . . . . 81 I *102*
Elephas . 1882 II 129. 1884 I 356, II 99, 101, 84 II 102
Ellipsocaris Dewalquei 1883 I 320, 83 II 97
Ellipsoxiphus . . . . 83 II 120
Elpe reniformis . . . 82 II 144
Empholit, Wermland . 81 II 317
Emys brevicostata . . . 84 I 360
— **lignitarum** . . . . 83 II 106
— **lutaria** . . . . . 80 II 230
— **Neumayri** . . . . 83 I 318
— **Renevieri, sulcata** . . 83 II 106
Enallohelia clavata . . 84 I 140
Enargit, Brixlegg . . . 80 I 160
— **la Rioja** . . . . . 80 I 158
Encrinen . . . . . 80 II 95
Encrinus Beyrichi . . . 84 II 121
— **gracilis** . . . . . 84 I 135
Encrinurus . . . . . 83 I 106
— **Egani** . . . . . 80 II 386
Endocostea . . . . . 82 II 217
Endophyllum Oehlerti . 82 I 314
Endothiodon uniseries . 80 II 224
Enhydrocyon stenocephalus, basilatus . . . . 82 I 103
Enhydros, Uruguay 1881 II 181. 82 II 59
Enophit . . . . . 83 II 23
Enoploclytia granulicauda 80 II 231
Enoplocoelia . . . . . 82 II *166*
— **armata** . . . . . 82 II *167*
Enoplophthalmus Schlumbergeri . . . . . 82 I 447
Enstatit, als Contactmineral, Remigiusberg . . 82 II *130*
— **künstlich** . . . . . 80 II 160
— **in Olivinfels** . . . . 80 II *189*

Enstatitporphyrit, Cheviot-Hills . . . . . 1884 II 211
Entomis . . . . . 84 I *184*
— serratostriata . . . 80 II 391
Entomostraca . . . . 81 II 408
Eocän, vergl. Tertiär.
Eogene Formationen . . 84 I 212
Eolirion nervosum . . . 82 I 140
— subfalcatum . . . . 82 I 140
Eophyton Linneanum . . 83 I 141
Eopteris Morieri 1882 I 137. 83 I 141
Eoscorpius . . . . . 84 II 408
Eosphaeroma fluviatile, Smithii . . . . . 80 II 392
Eosphorit, Fairfield County 80 II 286
Eozoon canadense . . . 82 II 251
Epanthropos . . . . . 82 II 132
Epidot 1880 II 29, *78*. 82 II 22
— in Granit . . . . 82 II *212*
— Baikal-See . . . . 84 II 317
— Drontheim . . . . 83 II *178*
— in Syenit, ravin d'Enval 82 I 23
— Groix . . . . . 84 II 71
— Königshain . . . . 82 II 17
— Mähren . . . . . 81 I 190
— Quenast . . . . . 82 II 23
— Sulzbachthal . . . 80 I 29
Epidotfels, Wermland . 83 I 245
Epidotgneiss, Wermland 83 I 245
Epistilbit 1880 I 176. 1882 II *260*, *269*. 84 II *206*
— Berufjord . . . . 80 I *43*
— Fiesch . . . . . 80 I *285*
Equisetaceen 1883 I 144. 84 I *227*
Equisetides Wrightiana . 82 I 129
Equisetites elongatus . . 80 II 407
— oculatus . . . . . 80 I 133
— striatus . . . . . 80 II 407
Equisetum Czekanowskii 80 II 413
Equus 1881 I 106, 109. 82 I 106. 1883 I 477. 1884 I 266. 84 II 254
— Andium . . . . . 84 I 265
— Quaggoides . . . . 82 I 111
— rectidens . . . . . 83 I 302
— Stenonis . . . . . 82 I 110
Erato . . . . . 84 II *136*
— uniplicata . . . . 82 II 289
Eratopsis . . . . . 84 II *136*
Erdbeben 80 II 52. 1882 I 381. 83 II 58
— Agram 82 I 228. 1883 II 59. 84 I 59
— Amerika . . . . . 81 II 376
— Guatemala . . . . 82 II *99*
Erdbeben, Herzogenrath 1880 I 184
— Java . . . . . 81 II 379
— Kärnten . . . . . 81 I 63
— ostindischer Archipel 83 II 214
— rheinisch-schwäbisches 82 I 227
— schlesisch-böhmisches 84 I 60
— Schweden 1880 I 184. 81 II 376. 1883 II 337. 84 II 337
Erde, Rotationsaxe . . 84 II 199
Erratische Bildungen, Aargau . . . . . 80 II 38[illegible]
— Geschiebe, vergl. Diluvialgeschiebe.
Eruptivgesteine des südl. Norwegen . . . . . 80 I 36[illegible]
Erwärmungsapparat am Mikroskop . . . . 84 II 29[illegible]
Erycina Catalaunensis . 84 I 35[illegible]
Eryma Villersi . . . . 84 II 41[illegible]
Eryon Neocomiensis . . 83 I 99
— Stoddarti . . . . . 83 I 99
Erythrozincit, Sibirien . 82 I 17
Erzgänge 1881 II 208. 1883 I 236, 241, II *93*. 1884 I 330. 84 II 344
— Deutzer Bergrevier . 83 II 193
— Himmelfürst . . . 82 II 51
— Lintorf . . . . . 82 I 379
Erzlagerstätten 1880 II 47. 1884 I 1, II 190. BB. II *72*
— des Bergreviers Daadenkirchen . . . . 83 I 237
— Norwegen . . . . 80 I 361
Espetocetus scaldiensis . 84 I 124
Estheria pullex . . . . 83 II 403
Etoblattina bituminosa . 84 I 125
— mazona . . . . . 83 II 400
— propria . . . . . 84 II 410
Ettringit . . . . . 82 I 180
Eucalyptocrinus . . . BB I *63*
— proboscidialis . . . 83 II 117
Eucalyptus Verbeeki . . 80 II 413
Eucercosaurus tanyspondylus . . . . . 80 II 226
Eucharis grandaeva . . 82 II 107
Euchilotheca . . . . 84 II 422
Euchilus elongatus . . 82 I 116
Euchondria subpusilla . 82 II 111
Eucladocrinus millebrachiatus . . . . . 82 II *490*
Eudialyt, Julianehaab-district . . . . . 83 II *21*
— Sedlovatoi . . . . 80 I *345*
Eugeniacriniden . . . 84 I 134
Euklas . . . . . 83 I *363*
— Alpen . . . . . 82 II *209*

Euklas, Brasilien . . 1884 I 18
— Calhao . . . . . 84 I *187*
Eulima Eichwaldi . . . BB II *281*
— flexuosa . . . . . BB II *280*
— lactea . . . . . BB II *279*
— Mathildae . . . . BB II *281*
— subulata . . . . . BB II *281*
Eulimella acicula . . . BB II *243*
— Scillae . . . . . BB II *242*
Eulytin . . . . . 82 II 195
— Schneeberg . . . . 82 II *256*
Eulysit, Tunaberg . . . 84 I 57
Euomphalus . . . . . 82 I 295
— Anconai . . . . . 84 II 398
Euphemus . . . . . 81 II 105
Euphotid, Elba . . . . 81 I 198
Eurycormus dubius . . 82 II 408
Eurypterus Boylei . . . 84 II 240
Eurytherium 1883 II *142*. 83 II *153*
Euryurus . . . . . 84 I 113
Eusemius . . . . . 82 II 407
Euspatangus dalmatinus . 83 I 505
— Siokutensis . . . . 80 II 398
Eusphenopteris tenella . 84 II 268
Eusthenopteron Foordi . 82 I 444
Eusynchit, Hausach . . 82 I *107*
Euthria Rivieri . . . . 82 II 289
Euxenit, Arendal . . . 80 II 22
— N. Carolina . . . . 83 II 148
Exogyra Valkeri . . . 83 I 291
Evonymus glabroides . . 82 II 433

F.

Fährten, Nevada . . . 84 I 262
— Süd-Wales . . . . 80 I 259
Fagus sylvatica . . . . 80 II *85*
Fahlerz . . . . . 81 II *228*
— Horhausen . . . . 81 I 191
— Kapnik . . . . . 84 II 17
— Spessart . . . . . 81 I *262*
— Ungarn . . . . . 80 I 334
Faille eifélienne, Belgien 82 I 205
— du Midi, Belgien . . 82 I 205
Fairfieldit . . . . . 80 I 20
Faltungen, Gebirgs-
80 I 389. 1882 I 33. 82 I 49
Farne
80 I 294. 1881 II 134. 84 I *226*
— der Kohlenformation
81 I 319. 1883 II 415.
1884 II 436. 84 II 437
— Carbon, China . . . 83 II 256
— — England . . . . 80 II 241
— — N.-America
1881 II 137, 138. 83 I 518
Fasciculatia . . . . . 1882 I 309
Fasciolaria striatissima . 83 II 115
Faserkiesel, sächsisches
Granulitgebirge . . . 82 I *233*
Faserung (an Mineralien) 81 II *194*
Favia pedunculata . . . 84 I 141
Favosites punctatus . . 82 I 314
— neue Arten . . . . 82 I 121
Fayalit, Mourne Mountains 81 II 20
Fayalitschlacke, Freiberger
Hüttenwerk . . . . 82 I *170*
Feddenia . . . . . 82 I 311
Feldspath, Einwirkung von
geschmolz. Magma . 84 I *41*
— in Diabasphorphyrit . 82 II *109*
— in Dünnschliffen . . 82 II 55
— künstlich
1880 II 154, 155. 80 II 159
— nach Granat . . . 83 I 32
— mit schwefliger Säure
behandelt . . . . 82 I 409
— Zonarstructur . . . 84 I 313
— Biella . . . . . 80 I 173
— aus krystall. Gest., Co-
lumbia Fluss . . . 81 I 391
— vergl.: Orthoklas und
Plagioklas.
Felidae . . . . . 82 II 130
Felis Turnauensis . . . 83 I 305
Felsit, Boston . . . . 81 I 390
— England . . . . . 80 II 70
Fenestelliden, Kohlenform. 81 II 424
— Silur . . . . . 81 I 123
Fergusonit, Königshain . 82 II 16
— Mitchell Co. . . . 82 II 359
— N.-Carolina
1881 II 337. 83 II 148
Ferrocyankalium . . . 84 I *58*
Feuerblende, Andreasberg 84 I 11
— Wolfach . . . . . 83 I *194*
Feuersteine, der Kreide . 82 II 87
Feuersteinthon, Ardennen 80 II 370
— Vervins . . . . . 80 II 369
Fibrolith, Auvergne . . 83 I 6
— Basse-Loire . . . . 83 I 7
Fibrolithbeile, Spanien . 83 I 30
Ficus angulata . . . . 82 I 140
— elongata . . . . . 84 II 131
— Horneri . . . . . 80 II 413
— Peruci . . . . . 84 II 131
— stylosa . . . . . 84 II 131
— trilobata . . . . . 80 II 413
Filipstadsgranit, Schweden 82 I 397
Fillowit . . . . . 80 I 22
Fische 1880 I 413. 1881
I 278, 435, II 267. 83 I 285

Fische d. Kohlenformation 1880 II 101, 103. 1884 II 191
— der Kreideformation 1880 II 103. 83 I 484
— des lithogr. Schiefers 82 II 405
— fossile, Borough Lee 81 II 268
— — Calabrien . . . 80 I 260
— — Croatien . . . . 81 II 269
— — Montegazzo . . . 80 II 390
— — Salt-Range 1880 I 244. 81 II 102
— — Würzburg . . . 81 II 268
— — Wurzenegg . . . 82 I 447
Fischzähne, Kreide von Mastricht . . . . . 81 II 115
Fischerit . . . . . 84 I 24
Fissurella scobinellata . 84 I 354
Fistulipora . . . . . 80 I 438
— tuberosa . . . . . 83 II 254
Flabellina oolithica . . 84 II 427
Fledermäuse, fossile . . 81 I 433
Flemingia 1882 II 119. 82 II 122
Flora, fossile . . . . 81 II 298
Florengebiete . . . . 83 I 329
— extratropische der nördlichen Hemisphäre . 80 II 259
Fluellit . . 1883 I 193. 83 II 326
Fluor, Bestimmung in Mineralien . . . . . 83 II *125*
Flussspath 1880 I 331. 81 I *14*. 1882 I 186. 83 I *51*. 1884 I 7, II 4. BB I *121*
— in Granit . . . . . 81 I 239
— in Nakrit umgew. . 82 II 160
— Königshain . . . . 82 II 17
— Neu-Seeland . . . . 80 II *196*
— Sarnthal . . . . . 82 II 11
— Wölsendorf . . . . 82 II 10
Flysch . . . . . 80 II *287*
— Appenninen . . . . 82 I 262
— Bosnien-Herzegovina . 81 II 351
— Modena . . . . . 82 I 84
Foraminiferen 80 I 288. 1881 I *31*, II 126. 1882 I *152*. 84 II 124
— Humphriesianusschichten, Elsass . . . . 84 II 426
— jurassische . . . . 84 II 122
— Kohlenkalk . . . . 81 I 307
— Russland . . . . . 81 II 129
— Carbon . . . . . 82 II 77
— Kreide von Rügen . 80 I 284
— silurische . . . . . 82 I 460
— Budapest . . . . . 82 I 460
— Rhodos . . . . . 80 I 286
Fordilla Troyensis . . 82 II 420
Formenreihen . . . 1881 II 413
Fossarulus Loczyi, sinensis 83 II *23*
Foyait . . . . . 82 II *200*
— Portugal und San Vincente . . . . . 81 I *260*
— Viti-Archipel . . . 83 I 234
Franklandit, Atacama . 84 II *160*
Fredricit, Falu . . . . 81 II 31
Frenelopis Hoheneggeri . 83 II 421
— Koenigii . . . . . 82 I 139
Frieseit, Joachimsthal . 82 I 357
Frigidit, Massa . . . . 82 II 353
Frondicularia inaequalis, inscissa . . . . . 84 II 426
Frost, als geologisches Agens . . . . . 82 II 37
Fucoides Sibiricus . . . 80 II 41
Fulgurite . . . . . 84 II 21
Fusulina . . . . . 83 II 25
Fusus . . . . . 84 II 11
— clathratus . . . . 84 II 40
— Faillae . . . . . 83 II 39
— praerostratus . . . 82 I 45
— redivivus . . . . . 83 II 39

G.

Gabbro, Bergen . . . 82 II 38 7
— Ekersund . . . . 84 II 34 3
— Harz . . . . . 81 I 28 3
— Jotunfjällen . . . . 83 II 6 5
— Lendalfoot . . . . 80 I 21 6
— Nieder-Oesterreich 1883 I 58. 83 I 6 1
— Norwegen 1880 II 67, 195. 84 I 8 2
— Prato . . . . . 82 I 41 9
— Rosswein . . . . . 84 II 36 6
— Visegrad . . . . . 81 II 35 3
— Viti-Archipel . . . 83 I 23 4
Gadolinit, Hitterö . . . 84 I 1 7
Gadriolit . . . . . 80 II 5 5
Gahnit . . . . . 83 II 32 1
Galeocerdo Tremauxi . 82 I 44 8
Ganomalit, Jakobsberg 1884 II 23. 84 II *25*
Ganopristodus splendens 81 II 266
Garnierit, N.-Caledonien 81 I 185
Gaskohle, Böhmen, Fauna 82 I 287
Gastaldit in Eklogit . . 80 I *162*
Gastropoden 1880 I 273, 274. 81 I 286
— Devon . . . . . 82 I 294
— Diluv., Griechenland 81 II 420
— Jura, Sicilien 82 II 146. 82 II 281

Gastropoden, Kohlenformation . . . . 1881 I 286
— Kohlenkalk, Belgien . 82 II 115
— — Law Quarry . . 81 II 281
— Kreide, England . . 80 II 400
— Laramieschichten . . 83 I 295
— Salt-Range . . . . 81 II 102
— Yorkshire . . . . 81 II 276
Gault, Brienne, Frankreich 80 II 84
— Voralberg . . . . 81 II 397
Gaurocrinus . . . . . 84 II 425
Gay-Lussit, Nevada . . 82 II 17
— künstlich 1882 II 17, 82 II 18
Gazella brevicornis . . 83 II 265
Gearksutit . . . . . 83 II 326
— Colorado . . . . . 84 II 315
Gebirgsbildung 1880 II 45. 81 I *184*, 373. 1882 II 216. 1883 I 36. BB II *440*
Gedanit . . . . . 83 II 414
Gedrit, Lyon . . . . 83 I 27
— in Kersantit . . . 83 II 42
— in krystallinen Schiefern. Norwegen . . 83 II 366
Gehlenit, künstlich . . 84 I 196
Geierit, Breitenbrunn . . 84 II 163
Gelatine, doppeltbrechend 1882 I *68*. 82 II 25
Gelbbleierz, Berggiesshübel 84 I 328
Geographie, physikalische, Lehrbuch . . . . . 82 I 55
Geologie, Allgemeines . 80 I 181
— allgemeine und chemische, v. J. Roth . . 84 I 199
— Arbeiten in Oesterreich-Ungarn . . . . . 80 II 35
— Experimental- . . . 80 II 166
— Handbuch v. Geikie . 83 I 387
— Handbuch v. Green . 83 I 35
— Handb. v. Lapparent 83 I 385
— Lehrbuch v. Gosselet 82 I 371
— Literatur 1880 II 36. 83 I 35
— — Italien . . . . 82 I 372
— Notions générales, von E. Hébert . . . . 84 I 340
— von Indien . . . . 80 II 37
— von Süd-Amerika . . 80 II 57
Geothermische Progression 83 II 219
Gerablattina robusta . . 84 II 410
Geröllbildung . . . . 82 II 231
Gerölle mit Eindrücken . 80 II 64
— geritzt, in triadischen Conglomeraten . . . 82 II 370
— hohle, Klagenfurt . 81 I 62
Geschiebe mit Eindrücken Klagenfurt . . . . 81 I 62
Geschiebe, geritzte, Sachsen . . . . . 1880 I 112
— vergl. Diluvialgeschiebe.
Geschiebeform., N.-Dtschl. 81 I 420
Geschiebelehm, Detmold und Herford . . . . 82 II 276
Gesteine, künstliche Darstellung . . . . . 83 I 1
Gesteinsanalyse . . . . 84 I *186*
Geyerit . . . . . 84 I *70*
Gibbopleura . . . . . 82 II 417
Gilbertit . . . . . 82 I 195
— Schlaggenwald . . . 80 II *289*
Gingko cuneata . . . 80 II 412
— Czekanowskii, integerrima . . . . . 80 II 413
Gismondin, Weilberg . . 83 I 176
Glacialbildungen 1881 I 64. 81 I *261*. 1883 I 420. 83 I 57
— Allermuir . . . . 84 II 395
— Californien . . . . 83 II *52*
— Daundorf . . . . 82 I 269
— Deutschland . . . 82 II 40
— Dourobecken . . . 84 I 105
— Finnland . . . . . 83 I 283
— Frankenwald . . . 82 II 399
— Genf . . . . . 81 I 36
— Harz . . . . . 82 II 398
— Lemberg . . . . . 83 II 90
— Mainthal . . . . . 80 II 209
— Neu-England . . . 82 II 277
— Nord-Amerika . . . 84 II 187
— Nord-Deutschland 80 II 211. 1882 I 268. 1884 I 256, II 233. 84 II 391
— Philadelphia . . . 84 I 59
— Rüdersdorf . . . . 84 II 387
— Sachsen 80 I 114. 1882 I 265. 82 I 268
— Schonen 1882 II 40. 83 II 386
— Velpe . . . . . 82 I 269
— Vogtland . . . . . 82 II 399
— Westerbotten . . . 82 II 106
— Württemberg . . . 80 I *268*
Glacialfauna, Oesterreich 84 II 254
— (Wirbelthiere) Mittel-Europa . . . . . 84 I 117
Gläser, natürliche . . . 80 II *23*
— saure, Montana . . . 82 I 413
Glassia . . . . . 81 II 285
Glaubapatit, Monk's Island 83 II 169
Glaukodot, Auerbach . 82 I 190
Glaukophan 1881 I 22, 81 I 288
— Groix . . . . . 84 II 70
— -Epidotgestein, Schweiz 83 I *208*
Glaukophangesteine, Italien 82 II *201*

Gleitflächen . . . . 1884 I *50*
— Bleiglanz . . . . . 82 I *138*
Glesit . . . . . 83 II 414
Gletscher . . . . . 82 II 215
— Alpen . 1884 I 41. 84 I 221
— Deutschland . . . 84 I 36
— Frankenwald . . . 82 II 398
— Grönland
82 I 58. 1883 II 192. 84 II 385
— Harz
80 II *99*. 1882 II 398. 82 II 399
— Island . . . . . 84 II 392
— Karpathen . . . . 84 I 36
— Nord-Europa . . . 84 I 103
— Norwegen . . . . 81 I 422
— Patagonien . . . . 83 II *257*
— Rhone . . . . . 81 II 93
— Vogtland . . . . . 82 II 398
Gletscherschliffe, Leipzig 80 I 111
— Lommatzsch . . . . 80 I *92*
— Wildschütz . . . . 84 II 388
Glimmer (Chromglimmer), Brasilien . . . . . 84 I 20
— Königshain . . . . 82 II 15
— Schottland . . . . 80 I 341
— Striegau . . . . . 81 I 186
— pleochroitische Höfe . 84 I 23
— mit Rutil . . . . 84 I 23
— Einwirkung von geschmolzenem Magma . 84 I *32*
— -gruppe, chemische Zusammensetzung . . 81 I 365
Glimmerdiorit, Sachsen 1880 II 61, 80 II 63
— Tryberg . . . . . BB II *615*
Glimmerdioritporphyrit . 82 I *181*
Glimmerminette, Jersey . 82 I *181*
Glimmerporphyre, Thüringer Wald . . . . 81 I 74
Glimmerporphyrite, Morvan 83 I 40
— (Kersantit) Steinacherjoch . 1880 II *292*. 80 II *293*
Glimmerschiefer, Balkan 82 I 211
— Bretagne . . . . . 82 I 404
— Fichtelgebirge . . . 80 I 368
— Kupferberg . . . . 83 II 206
— Nieder-Oesterreich . 83 I 56
— Odenwald . . . . 80 I 61
— Sachsen . . . . . 81 I 203
— Schlesien . . . . . 80 II 347
— mit Conglomeraten . 80 II 57
— Rutil in . . . . . 81 I *227*
Glimmersyenit . . . . 80 II 165
— Nieder-Oesterreich . 83 I 60
Glimmersyenitprophyre, Tryberg . . . . . BB II *610*
Glimmertrachyt . . 1880 II *2*
Glimmertrapp, Metzdorf 83 II 2
— Sachsen . . . . . 82 II 4
Glycimeris Berthoudi . . 83 I 2
Glyphaea . . . . . 83 I 1
Glyptobasis 1882 II 119. 82 II 1
Glyptocrinus cognatus . 82 I 3
— Harrisi . . . . . 82 I 3
Glyptodon . . . . . 84 I 1
Glyptodonten . . . . 84 I 1
Glyptognatus fragilis . . 83 I 4
Glyptoscorpius . . . . 84 II 4
Glyptosphaerites areolatus 80 I 3
Gneiss, Balkan . . . . 82 I 2
— Bergamo . . . . . 82 II 2
— China . . . . . 83 I 2
— (geröllführend), Erzgebirge . . . . . 84 I
— Fichtelgebirge . . . 80 I 3
— Finsteraarmassiv . . 82 I
— Freiberg . . . . . 84 I *2*
— Galicien . . . . . 82 II
— Himalaya . . . . . 83 I
— Kupferberg . . . . 83 II 2
— Mte. Piottino . . . 82 I
— Morvan . . . . . 83 I
— Nieder-Oesterreich . 83 I
— Norwegen . . . . 80 II 1
— Oberpfälzer Waldgebirge 80 I
— Odenwald . . . . 80 I
— Sachsen 1880 II 58. 80 II
— Schwarzwald 1884 I 48, 84 II 3
— Schweden
81 II 50. 1882 I 397. 84 I
— St. Gotthard . . . 82 I
— körniger . . . . . 80 I
— Rutil in . . . . . 81 I *2*
— andalusitreich, Sierra Blanca . . . . . 81 II 2
— augitführend, Schweden 1880 II *103*. 81 I
— — Udevalla . . . . 80 II *1*
— Augit - Hornblende-, Schlesien . . . . 80 II 3
Gneissgranit, Gotthardtunnel . . . . . 81 II
Gobius pullus . . . . 83 II 1
Goeppertia rigida . . . 84 II 4
Gold, Black Hills . . . 84 II 3
— Borneo . . . . . 84 I 2
— Dakota . . . . . 83 II 3
— Falu . . . . . 83 I 1
— Mindanao . . . . 83 I 2
— Neu-Seeland 80 II *193*. 83 II *1*
— Hohe Tauern . . . 81 II 1
— Vöröspatak 1880 I *1*. 80 I *1*

Goldlager . . . . . 1883 II 199
Gomphoceras . . . . 82 I 297
Goniatitenkalke, Adorf . 82 II 265
Goniatites . . . . . 82 I 298
— angulato-striatus . . 84 I 126
— crispiformis . . . . 80 I 125
— emaciatus . . . . BB I *23*
— ornatissimus, plicatilis 83 II 114
— reflexicosta . . . . 84 I 126
— tabuloides . . . . BB I *23*
Goniocora concinna . . 84 I 139
Gonioglyptus Huxleyi . 83 I 480
Goniolina . . . . . 80 II *138*
Goniometer . 1881 II 2. 81 II 3
— Fuess'sche Fühlhebel- 84 II 9
— von Miller . . . . 84 I 6
Goniopteris elliptica . . 80 II 409
— Newberriana . . . 80 II 409
— oblonga . . . . . 80 II 409
Goniopygus Arnaudi . . 84 II 263
Gouldia primaeva . . . 82 II 108
Grahamit . . . . . 84 II 26
Grammatit, Moravicza . 81 II 165
Granat . . 1882 I 179. 83 I *87*
— Calabrien . . . . 80 II 344
— Dalarne . . . . . 84 I 21
— Jordansmühle . . . 82 II 193
— Kidilae . . . . . 82 I 17
— Lyon . . . . . 82 II 199
— Oetzthal . . . . . 81 I 24
— Orijaervi . . . . . 82 I 17
— Pic Posets . . . . 80 I 170
— Pitigliano . . . . 83 II 6
— Piz Alpetta . . . . 82 I 174
— Remigiusberg . . . 82 II *129*
— Stansvik . . . . . 82 I 17
— Wakefield . . . . 81 II 174
— künstlich 1884 I *158*. 84 I 197
— Einwirkung von geschmolzenem Magma 84 I *33*
— geschmolzen . . . . 84 I *166*
— in Feldspath umgew. 83 I 32
— in Trachyt . . . . BB I *302*
Granatocrinus . . . . 83 I 135
Granatschiefer, Bastogne 83 II 68
Grand' Eurya 84 II 436. 84 II 437
Granit, Australien . . . 81 I 220
— Avila . . . . . 83 I 258
— Bretagne . . . . . 82 I 405
— Brixen . . . . . 82 II *283*
— Cherson . . . . . 82 II 228
— China . . . . . 84 II 357
— Cochinchina . . . . 83 I 246
— Dublin und Wicklow . 80 I 156
— Elba . . . . . 84 I 232
— Fichtelgebirge . . . 80 I 366
Granit, Finnland . . 1882 II 382
— Hennberg . . . . 82 II *214*
— Galicien . . . . . 82 II 56
— Guyana . . . . . 82 I 407
— Harz . . . . . 81 I 233
— Himalaya . . . . . 83 I 64
— holl. Indien . . . . 81 II 213
— Jujuy . . . . . 84 II 355
— Karlsbad . . . . . 80 II 339
— Königshain . . . . 82 II 12
— Laurium . . . . . 81 II 362
— Malavella . . . . 83 I 259
— Mayenne . . . . . 83 I 44
— Navarra . . . . . 83 I 258
— Neudeck . . . . . 80 II 339
— N.-America . . . . 83 I 219
— Norwegen 1880 I 156, II 201. 1883 I 389. 83 I 427
— Oberpfälzer Waldgebirge . . . . . 80 I *29*
— Predazzo . . . . . 81 I 238
— Quincy- . . . . . 82 II 383
— Rastenberg . . . . 83 II 63
— Riesengebirge 1883 I 373. 83 I 375
— Sachsen 1880 II 61. 80 II 63
— Schlackenwald . . . 81 II 368
— augitführend, Schweden 81 I 69
— Schweden 1881 II 50. 1882 I 397, 399. 84 I 58
— Seychellen . . . . 82 I 232
— Spanien . . . . . 83 II 41
— Sumatra . . . . . 84 II 333
— Tryberg . . . . . BB II *588*
— Viti-Archipel . . . 83 I 234
— White Mountains . . 82 I 60
— calcithaltig . . . . 82 II 252
— mit basischen Concretionen . . . . . 81 I 389
— und Porphyr, gegenseitige Beziehungen . 81 II 218
— Contactmetamorphose 84 II 197
— — an Diabas . . . 84 I 66
— — St. Léon . . . . 82 I 234
Ganggranit, Odenwald . 80 I 66
— Tryberg . . . . . BB II *596*
Granitische Gänge im Granulit, Sachsen 1882 II 253. 83 II 63
Granitporphyr, Beucha . 81 II 215
— Elba . . . . . 84 I 232
— Liebenstein . . . . 81 II 229
— Tryberg . . . . . BB II *599*
— Kirche Wang. . . . 84 II 208
Granulin, Vesuv . . . 83 II 159
Granulit . . . . . 83 I 62

Granulit, Aammeberg . 1881 II 52
— Bäreninseln . . . . 80 II *104*
— Drontheim . . . . 83 II *181*
— Nieder-Oesterreich . 83 I 56
— (mit Hercynit), Sachsen 82 II 385
— Schweden 1882 I 397. 84 I 57
Granulitgebirge, Sachsen 81 I 202
Graphit . . . . . 80 I *105*
— -Glimmerschiefer, Odenwald . . . . . 80 I 61
— -Schiefer, Röhrsdorf . 82 I *232*
Graphularia . . . . . 81 I *94*
— ambiguus . . . . . 80 II *116*
Graptolithen 1880 I 129. 83 I 137
— Central-Wales . . . 82 I 68
— Dalarne . . . . . 82 I 123
— England . . . . . 81 I 134
— Fichtelgebirge . . . 80 I 375
— Gotland . . . . . 81 I 136
— Norwegen . . . . 84 II 426
— Schonen 1881 I 137. 83 II 408
Graptolithenschiefer, Gotland . . . . . 82 I 422
— Schonen 1880 I 71. 80 I 73
Grauwacke, Leipzig . . 83 II 225
— Potton . . . . . 84 I 223
— Weiler . . . . . 74 II 194
Greenockit . . . . . 82 II 341
— Kilpatrik . . . . . 82 II *18*
Greenovit, St. Marcel . 84 II 288
Greisen, Black-Hills . . 84 II 356
— Guyana . . . . . 82 I 407
Grevillea constans . . . 84 II 131
Groddeckit, St. Andreasberg . . . . . 84 II 318
Grossular, geschmolzen . 84 I *162*
Grüne Schiefer, Mitterberg 84 II 210
— Salzburg . . . . . 84 I 93
Grünsteintrachyt von Chemnitz . . . . . 80 I *287*
Guanajuatit, Guanajuato 80 I 160
Guano, Mejilones . . . 80 I 304
Guejarit, Andalusien . . 81 I 12
Guerangeria . . . . . 82 I 115
Guilielmites orbicularis . 80 II 409
Gulo luscus . . . . . 81 II 107
Gummit, N.-Carolina . . 80 I 35
Gymnites . . . . . 83 I 494
Gyps . . 1880 I 10. 82 I 184, 347, II 69. 83 II 4, *13*, 154, 156. 84 I *50*
— als Gestein . . . . 83 II 72
— künstl. Pseudom. von Calcit nach . . . . 82 I 32
Gyracanthus denticulatus 81 II 115
— nobilis . . . . . 84 II 108
Gyracanthus Youngii . 1884 II 108
Gyroceras . . . . . 84 I 297
Gyroporella . . . . . 80 II *138*

H.

Haarkies, Wolfach . . 83 I *194*
Hagemannit . . . . . 83 II 326
Halbopal, Gleichenberg . 82 II 260
Haliserites Tunguscanus 80 II 413
Halitherium Schinzi, Mainzer Becken . . 82 II 134
Halobia Beneckei, Curioni, insignis, mediterranea, Mojsisovicsi, radiata, sicula, simplex, subreticulata, transversa . . 83 I 77
Halotrichit, Idria . . . 80 I 18
Hallopus . . . . . 81 II 416
Halloysit . . . . . 80 II 296
Halysites 1880 I 437. 1882 I 122. 82 I 459
Hämatit, Hargittagebirge 84 I 12
— Königshain . . . . 82 II 16
Hamites . . . . . 84 I 282
Hamulina . . . . . 84 I 282
Hamusina . . . . . 82 II 281
Hannayit . . . . . 80 I 38
Hapalopteris . . . . . 84 II 437
Haploceras . . . . . 84 I 283
Haplophragmium conostomum . . . . . 84 II 426
Härte, absolute, der Mineralien . . 84 II 5. 84 II 7
— Bestimmung an Mineralien . . . . . 84 II 4
Harada'sche Apparat . . BB I *456*
Harmotom, Zillergrund . 84 II 157
Harpacodus . . . . 82 II 288
Harpoceras cornu . . . 82 II 145
— minutum . . . . . 81 II 411
— nodo-sulcatum, pseudopunctatum . . . . 84 II 400
— pinque . . . . . 81 II 411
Harz, fossiles, Nicolai . 82 I 16
Hasen . . . . . 81 I 494
Hastingssandstein (mit Thierfährten), Bad Rehburg . . . . . 80 I *125*
Haughtonit, Schottland . 80 I 341
Hauyn, Capverden . . . 83 I 191
Hauynophyr, Melfi . . . 84 II *200*
Haydenit, Baltimore . . 83 I 7
Hayesin, Bergen Hill . 83 II 161
Hebungen und Senkungen 81 I 59
Hebung, des Pays de Bray 82 II 53

ıg von Norwegen 1883 I 427
bergit, Dalarne . . 84 I 21
ıae . . . . . 82 II 410
pora . . . . . 83 II 119
ɔxylon . . . . . 83 I 333
ɔmalum . . . . 84 II 484
tes . . . . . 83 II 245
intreei . . . . 80 II 403
hyllum f. limitatum 82 I 309
ɔscheli . . . . 82 I 309
33 I 121. 1884 II 253. 84 II 259
ıth, Nabburger
iss . . . . . 80 I *33*
dopsis . . . . . 82 I 145
an . . . . . 82 I 35
. . . . . 83 I 361
ster Arnaudi . . 84 II 263
ɔavatus . . . . 84 II 264
uzeaui . . . . . 82 I 117
ıcenti . . . . . 82 I 117
uchenia paradoxa . 83 I 302
idaris Legayi . . 83 I 502
lanovae . . . . 84 II 261
drie . . . . . 80 II *1*
ɔedrische . . . 82 II 10
Strychninsulfat . 82 II 90
Salmiak . . . . 83 I 10
drische, geneigtflä-
Krystalle, Verhal-
gegen Elektricität
1882 II 180, 82 II 337
ıorphie . . . . 80 I 5
atagus Madurae . 83 I 298
edina Beaugrandi . 83 I 502
neustes, Ignaberg . 81 II 122
ristis curvatus . . 83 II 99
tychina . . . . 84 I 288
hynchus . . . . 83 II 109
elia Laubei . . . 82 II 483
ı, Böhmen u. Thü-
en . . . . . 84 II *81*
ɔhtelgebirge . . . 80 I 366
rz . 1882 II 74, 82 II 421
nit in Granulit . . 82 II 385
rit, Ehrenfriedersdorf 84 II *134*
ıelit, Aetna . . . 82 I 15
romys nematodon . 82 I 101
rornis . . . . . 84 II 186
, Botes . . . . 81 I 358
ımmonites . . . 83 I 92
ıngium Grievii . . 84 I 297
ıster Lorioli . . . 82 I *169*
ongus . 82 I *169*. BB I *250*
ɔcrinus ochanus, pen-
ınus . . . . . 83 II 118
ɔdiceras . . . . 83 II 275

Heterodonten . . . 1884 II 112
Heteromorphe Substanzen 82 I 5
Heteropora . . . . . 81 I 307
— calycina . . . . . 82 I 72
Heterotrypa . . . . . 82 I 317
Heulandit
80 I *51*. 1884 I 313. 84 II *206*
— Etzlithal . . . . . 82 I 353
— Island . . . . . 82 II *269*
Hedyphan, Långban . . 82 II 350
Hexacrinus Wachsmuthi 83 I 128
Hiddenit, Alexander Co. . 82 II 345
Hieratit, Vulkano . . . 83 II 11
Hindella . . . . . 83 I 327
Hindsia affinis . . . . 83 II 94
Hipponoë Schneideri . . 83 I 298
Hipponyx articulatus . . 84 I 354
— crepidula . . . . . 83 I 297
Hippopodium . . . . . 83 II 281
Hippopotamus major . . 81 II 265
Hisingerit, Kergueleninseln 80 II 77
Histionotus parvus . . . 82 II 407
Höhlen, Norwegen . . 83 I 425
Höhlenfauna, Scharzfeld 82 II 401
Hölzer, fossile . . . . . 84 II 433
Holaster carentonensis . 84 II 263
— Dewalquei . . 82 I 117
Holocystites jolietensis . 83 II 117
— turbinatus . . . . 80 II 386
Holodiscus . . . . . 84 I 284
Homalonotus Champernowni 82 I 449
goniopygaeus . . . 83 I 90
Homo . . . . . 82 II 132
— tertiär . . . . . 84 II 404
Homöomorphismus . . 81 II 340
Hopëit . . . . . 80 II 24
Hoplites . . . . . 84 I 285
— pexiptychus . . . 84 I 274
Hoploparia calcarifera . 80 II 231
— nephropiformis . . 80 II 231
— sulcicauda . . . . 80 II 231
Hoplophorus . . . . . 84 I 113
Hörnesit, Nagyag. . . . 83 II 164
Hormosina chrysolis . . 83 I *59*
Hornblende in Basalt . BB II *139*
— in Granit . . . . 82 II *211*
— in Nephelinbasalt . . 80 II *181*
— Einwirkung von ge-
schmolzenem Magma . 84 I *23*
— mit schwefliger Säure
behandelt . . . . 82 I 409
— sublimirt . . . . 83 I 181
— thonerdehaltige . . 84 II *143*
— mit dunkler Umrandung 83 II *1*
— Jan Mayen 1883 II *84*. 84 II *148*
— Sillböle . . . . . 82 I 17

Hornblendeandesit von Schemnitz . . . 1880 I *289*
Hornblende-Augit-Andesit, Columbia-Fluss . . . 81 I 391
Hornblendebasalt . . . BB II *139*
Hornblendediabas, Gräveneck . . . . . 83 II 367
Hornblendediorit, Canalinseln . . . . . 82 I *180*
Hornblendedioritporphyrit 84 II 196
Hornblendefels, Odenwald 80 I 68
Hornblendegesteine in Phyllit, Sect. Lössnitz 82 II 222
— Nieder-Oesterreich . 83 I 56
— Nord-Amerika . . . 84 I 224
Hornblendegneiss . . . 80 II *103*
Hornblendepikrit, Anglesey 1884 II 65. 84 II 213
Hornblende-Quarz-Schiefer, Poria Guba . . . . 80 II *106*
Hornera delicatula . . 83 I 127
Hornstein mit Spongiennadeln . . . . . 82 I 459
Houghtonia Huronica . 82 I 121
Hübnerit, Nevada, Pyrenäen . . . . . 84 I 14
Hüttenprodukte . . . . 80 I 352
Humit . . . . . 83 II *174*
— Ladugrufvan . . . 83 I 22
Humussäure, geol. Wirkg. 81 I 381
Hungaricus Pradoi . . 82 I 301
Hungarites . . . . . 83 I 493
Huronische Formation . 81 II 240
— Wisconsin . . . . 81 I 378
Hyacinth, Brunswick . . 82 II *193*
— Ceylon . . . . . 81 I *258*
Hyaenocyon basilatus . 82 I 102
Hyaenarctos . . . . . 84 II 405
Hyalea perovalis . . . BB II *354*
Hyalit, Königshain . . 82 II 17
Hyalophan, Binnenthal 1883 II 174. 84 I *207*
Hybocrinus . . . . . 83 II 405
Hybocystites . . . . . 83 II 405
Hybodus . 1881 II 268. 83 II *64*
Hydrargillit . . . . . 84 I *56*
— Jordansmühle . . . 82 II 194
Hydrobia cingula . . . 82 I 263
— etrusca . . . . . 82 I 263
— Fontannesi . . . . 82 I 263
— incerta . . . . . 82 I 263
— Morasensis . . . . 84 II 250
— proximoides . . . . 82 I 263
— Tietzei . . . . . 82 I 116
Hydrocerussit . . . . 82 II 349
Hydrobiotit . . . . . 83 II 25
Hydrochoerus magnus 1883 I 302
Hydromedusen . . . . 83 II 389
Hydrotachylyt, Rossberg 82 I 406
Hyolithes . . . . . 82 I 296
— uralicus . . . . . 84 II 257
Hypargyrit, Andreasberg 80 II *109*
Hyperammina vagans . 83 I *58*
Hyperit . 1882 II 66, 82 II 176
— Schweden . . . . 82 I 399
— Vermland . . . . 82 I 200
Hyperodapedon Huxleyi . 83 I 304
Hypersthen, Bodenmais . 81 I 195
— Küste Labrador . . 84 I 81
— Santorin . . . . . 80 II 74
— in Trachyt, Demavend 82 II 58
Hypersthenandesit 1884 I 71. 84 I 229
— Buffalo Peaks 1883 II 222. 84 I 228
— Great Bassin . . . 84 II 351
— pacifische Küste von Nord-Amerika . . . 84 I 226
— St. Egidi . . . . . 80 I *290*
Hypersthenit, Carrock Fell. 82 II 384
Hypholit . . . . . 80 II 55
Hypoclinea Kutschlinica . 83 II 111
Hypoplesion Fritschi . . 83 I 480
Hypsilophodon Foxii . . 83 II 399

I.

Ichtyornis . . . . . 84 II 186
Ichtyosaurier 80 II 224. 1883 I 95. 83 I 309
Ichtyosaurus Zetlandicus 81 II 271
Idiocyclophanische Krystalle . . . . . 80 I 146
Idiophyllum . . . . . 83 I 519
Idokras . 1880 II 143. 81 I *204*
— Kimito . . . . . 82 I 17
— Mussaalp . . . . . 81 II *255*
— Zermatt . . . . . 83 I 365
Idrialit, Jdria . . . . 83 I 31
Igelströmit, Dalarne . . 84 I 20
Iguanodon 1880 II 226. 83 II 271
— Bernissartensis 1884 I 120. 84 II 105
Iguanodonten, England . 81 I 276
Ilex Heerii . . . . . 84 II 432
Illaenus . . . . . 84 II 109
— crassicauda . . . . 81 II 119
Ilmenit, Kapruner-Thörl 81 II 164
Indicatoren zur mechanischen Gesteinsanalyse . 83 II 219
Insekten . 1880 I 123. 81 II 418, 280, 282. 84 I 125

Insel-Faunen und Floren 1881 II 185
Intertrappean Beds, Dekan 84 I *74*
Isis compressa, elongata, Danae . . . . . 82 I 313
Isoarca . . . . . 84 I 130
Isodimorphie . . . . . 84 II 291
Isolirung von Mineralien im Dünnschliff . . . 83 II 365
Isomorphe Substanzen, opt. Verhalten . . . . . 81 II 153
Isomorphie der rhomboëdrischen Carbonate und des Natriumsalpeter . 83 I 9
Isomorphismus 1880 I 5, 11, 158, 326. 1881 II 322, 341. 1883 II 154. 1884 I 4, 84 II *67*
Isopoden . 1880 II 392. 83 II 401
Isophyr, England . . . 81 II 19
Itieria subaustriaca . . 84 I 109
Ittnerit . . . . . 80 II *264*

J.

Jadeit 1880 I *174*, II 319. 81 I 58, *196*. 1883 I 28, II *173*. 84 II 324. 84 II 329
— China . . . . . 81 II 20
— Hannover . . . . . 83 I 30
— Indien . . . . . 81 II *199*
— Ostasien . . . . . 83 II *92*
— Thibet . . . . . 84 I *71*
Janina retrospectans . . 82 I 455
Janira laevigata . . . 83 I 298
Janograptus . . . . . 82 I 124
Jarosit, Arizona . . . 83 I 26
— Chaffee Cty. . . . 82 I 363
Jernagranit, Schweden 1881 I 69. 82 I 397
Jeremejewit, Daurien . 84 I *1*
— Sibirien . . . . . 84 I 15
Jivaarit, in Nephelinsyenit, Jivaara . . . . . 84 I 75
Joannites . . . . . 83 I 491
Jodkalium . 1880 I *82*, 80 I *162*
Jodsilber, Krystallform . 80 II 142
— Dimorphismus . . . 84 I 190
— Chile . . . . . 83 I 370
— Dernbach . . . . 83 I 370
Jordania ebenoides . . 82 I 137
Juncaceen, Verbreitung . 81 I 148
Juglans Kjellmani . . . 84 II 432
Jura 1880 I 283, II 106, 108, 217, *251*, 367. 81 I 269, II *154*. 1882 I *152*, 276. 1884 II 227. BB II *537*
Jura, Aisne . . . . 1883 I 443
— Alais . . . . . 82 II 392
— Algerien . . . . . 83 I 91
— Alpen 1880 II 97, *287*. 1884 I 208, II *14*, BB II *440*
— Amerika . . . . . 81 II 415
— Anden . . . . . 82 I *166*
— Appennin 1880 II 207. 1881 II 76, 77. 1882 II 124. 1884 II 225, 84 II 376
— Apuanische Alpen 1883 I 82, 83 I 83
— Argentera . . . . 83 I 259
— Balearen . . . . . 81 I 50
— Balkan 1882 I 209. 82 I 213
— Basilicata . . . . 82 I 86
— Belgien 1882 II 55. 83 I 97
— Belgien und Nord-Frankreich . . . . 82 I 401
— Bergamo . . . . . 82 II 242
— Böhmen . . . . . 83 I 77
— Bornholm 1880 I 82. 84 I 142
— Bosnien-Herzegowina 81 II 351
— Boulogne . . . . . 80 II 324
— Boulonnais . . . , 83 I 436
— Britisch Columbien . 81 II 409
— Brünn . 1882 I 248, 82 I 250
— Cap de la Hève . . 84 II 374
— Caracoles . . . . BB I *239*
— Cevennen 82 II 395. 1884 II 73. 84 II 374
— Chatillon 1883 I 443. 83 I 444
— Korallen, Cheltenham 84 I 138
— Chile . . . . . 84 I *201*
— China . . . . . 83 II 258
— Colorado . . . . . 83 II 349
— Cordoba . . . . . 83 I 256
— Côte d'or . . . . 82 II 395
— Deister . . . . . 81 II 390
— Delle . . . . . 83 I 78
— Dobbertin 1882 I 74. 84 II 336
— des Donau-Rheinzuges 80 I *177*
— Doubs u. Haute-Saône 83 I 80
— Elba . . . . . 84 II 64
— Ammoniten, England 80 I 128
— England 81 II *77*. 1883 I 81, 83 I 289
— Frankreich 81 I 284 84 II 262
— Galizien . . . . . 83 I 287
— Gotha . . . . . 83 I 257
— Gozzano 1881 II 389. 82 I 73
— Granada . . . . . 83 I 257
— Guadalajara . . . . 83 I 258
— Hannover 1881 I 251, II 77, 83 I 472
— Haute Garonne . . . 84 I 243

Jura, Hildesheim . . 1884 I 344
— Himalaya . . . . . 82 I 96
— Ibiza . . . . . 83 I 257
— Indien . 1881 I 53. 82 I 388
— Japan . . . . . 81 II 80
— Juragebirge 1884 I 98, 84 I 250
— Kelheim . . . . . 82 II 125
— Krakau . . . . . 80 II 397
— Krassóer Comitat . . 83 II 90
— Libanon . . . . . 80 II 188
— Lombardei . . . . . 82 II 124
— Lothringen . . . . . 80 I 83
— Meurthe et Moselle . 83 II 84
— Monsummano . . . 83 II 79
— Mte. del Gargano . . 83 I 423
— Moskau 1883 II *245*. 83 II *247*
— Nancy . 1883 II 85. 84 II 134
— Navarra . . . . . 83 I 259
— N.-Amerika 83 I 224. 83 I 232
— Novaja-Semlja . . . 82 II 125
— Oberbuchsiten und Wangen . . . . . 81 I 267
— Oran . . . . . 83 I 442
— Osnabrück 1883 I 78. 84 II 238
— Ost-Frankreich 1883 I 458. 84 I 243
— Oxfordshire . . . . 84 II 224
— Pariser Becken 1882 II 393. 83 I 453
— Peru . . . . . 82 I 299
— Portugal . . . . . 81 II 77
— — Flora . . . . . 82 II 304
— Preobraschenie Insel 83 I 324
— Pyrenäen . . . . 84 II 214
— Rjäsan . . . . . 84 II 399
— Rocky Mountains 1880 I 256. 80 I 257
— Russland 1880 II 233, II 411. 1882 II 86. 82 II 271
— Salzburg . . . . . 83 II 119
— Schaumburg-Lippe . 84 I 345
— Schwaben . . . . 83 II 234
— Schweden . . . . 82 II 279
— Sicilien 1880 I 126. 82 II 146. 1883 II 82. 84 II 203
— Sospirolo bei Belluno 80 II 395
— Spezia 1883 II 80. 84 I 125
— Sternberg . . . . . 82 I 72
— Tessin . . . . . 81 I 44
— Tirol . 1881 I *207*. 82 II 248
— Tivoli . . . . . 82 II 273
— Umbrien . . . . . 83 I 287
— Venetien . . . . . 81 I *207*
— Venetianische Alpen 1881 I 418. 82 II 282
Jura, Verona . . . 1883 II 83
— Vils in Tirol . . . 83 I 84
— Waldprechtsweier . . 80 II 302
— Yorkshire . . . . 84 II 230

K.

Kainit, Stassfurt . . . 83 I 17
Kakochlor (Lithiophorit) Rengersdorf . . . . 80 II *1*
Kakoxen . . . . . 81 II
— Waldgirmes . . . . 81 I *1*
Kali-Salpeter, opt. Verh. 84 I 1
Kaliumsulphat, opt. Verh. 84 I 1
Kalkalgen, fossile 1880 II *130*. 81 I 405. 82 I 3
Kalk-Nephelin, künstlich 84 I
Kalk-Olivin, künstlich . 84 I
Kalkspath 1880 I 153, 220, II 146. 1881 II 238. 1882 I 20, II 2, 342. 1883 I *32*, *74*, *81*, 365, II 154,. 84 II 7, 84 II 289
— Bleiberg . . . . . 80 I *40*
— Hille . . . . . 84 II *23*
— Island . . . . . 83 II *1*
— Königshain . . . . 82 II *17*
— Kuchelbad . . . . 81 I *355*
— Lancashire . . . . 82 I *176*
— Moravicza . . . . 81 II *165*
— Owener Bölle . . . 81 II *23*
— Schlesien . . . . . 84 II *16*
— Table Mountain . . 83 II *30*
— Isomorphie mit Natriumsalpeter . . . 83 I 9
— Pseudomorphosen nach Aragonit . . . . . 80 II *304*
— künstlich 1880 I 153. 83 I 34
— Zwillinge . . . . . 84 I *220*
— Zwillinge, künstlich 80 I 153. 1881 I 179. 83 I *203*
Kalkstein 1881 I 240. 1883 I 58, 66. 84 II 216
— mikrosk. Untersuchung 84 I 84
— Gegend von Göttingen 32 II 69
— Spanien . . . . . 83 II 39
Kallait . . . . . BB I *121*
Kammplatten . . . . 82 II 288
— England . . . . . 82 I 289
Kampecaris . . . . . 84 II 409
Kaolin, in Sand u. Thon 80 I 229
— Schonen . . . . . 83 II 365
Karpolith . . . . . 81 II 18
Karsterscheinungen . . 82 I 383
Karyinit, Långban 82 II 197. 82 II 362

Kassiterit, Schlaggenwald 1881 II 327
Katapleït. Brevig . . . 83 II 332
Kayseria . . . . . 83 I 326
Kelso-Porphyrit, Cheviots 84 I 72
Kelyphit . 1883 II 22. 1884 I *38*, II *20*, 84 II 301.
Kentrolit, Chili . . . . 81 I 363
Keramohalit, Celebes . . 82 I 192
— Schwarzenberg . . . 82 II *254*
Keraterpeton crassum . 82 I 288
Keratophyr, Fichtelgebirge 80 I 385
Kersantit, Sect. Annaberg 82 II 44
— Asturien . . . . . 83 II 42
— Harz . 1882 I 217. 84 I 68
— Johanngeorgenstadt . 84 II *38*
— New-Jersey . . . . 83 I 66
— Nieder-Oesterreich . 83 I 60
— Sokoly (Mähren) . . 84 I 70
— Steinacherjoch . . . 80 II *293*
— Urbach . . . . . 83 I *199*
Kersantitporphyrit, Weiler 84 II 196
Kieselhölzer, Sachsen . . 84 II 270
Kieselkalk, Vorarlberg . 81 II 395
Kieselkupfer . . . . . BB I *121*
— nach Atakamit, Bogoslówsk . . . . . 83 II 151
Kieselschiefer, Röhrsdorf 82 I *232*
Kieselzinkerz, Ober.-Schles. 83 II 16
Killinit, Branchville . . 82 II 357
— Hampshire . . . . 81 II 177
Kinzigit, Calabrien . . 80 II 344
— Gadernheim . . . . 82 I 406
Kjerulfin . . . . . 80 I 24
— Norwegen 1880 II 19. 80 II *75*
Klaprothit, Spessart . . 81 I *264*
Klausschichten, Sette communi . . . . . 81 II 411
Klęcakia . . . . . 83 II 394
Klimate, continentale und insulare . . . . . 82 II 155
Klimatologie, geologische 84 II 342
Klinophaeit . . . . . 80 II 151
Klipsteinia . . . . . 83 I 489
Klipsteiniit, Herborn . . 81 II 18
Klubbudschiefer, Gothland 82 I 423
Knotenglimmerschiefer, Sardinien . . . . . 82 I 412
Kobaltarsenikkies, Auerb. 82 I *157*
Kobaltblüthe . . . . . 84 I *53*
Kobaltfahlerz . . . . 84 I *70*
Kobaltin, Schladming . 84 II 163
Kohle 80 I *274*. 1881 II *136*. 83 II 183. 1884 I 370. 84 II 373
Kohleneisen . . . . . 80 I 74
Kohlenkalk, Belgien . . 82 II 111
Kohlenkalk, Russland 1881 II 129
— Timor . . . . . 82 I 290
Kohlensäureeinschlüsse in Quarz . . . . . 82 I 191
Kohlenstoff, amorpher, Onega-See . . . . . 80 I *97*
Kohlenwasserstoffe, fossile 83 II 182
Koks, natürliche, Fünfkirchen . . . . . 80 I *276*
Konarit . . . . . 80 II *110*
Korallen 1880 I 432, 434, II 95, 115, 402. 1882 I 309, 313. 1883 I 285, II 387. 1884 I 137, 84 I 141
Korallenkalk, devonisch, Belgien . . . . . 83 II 76
Korund, Biella . . . . 80 I 174
— Macon County . . . 80 II 302
— Siam . . . . . 82 II *197*
— Ural . . . . . 80 II *74*
— künstlich . . . . . 80 II 161
— Umwandlungsprodukte 83 II 316
Kranzit . . . . . 83 II 414
Kraurit, Waldgirmes . . 81 I *110*
Krazovna . . . . . 82 II 418
Krebse, fossile . . . . 80 II 121
Kreide 1880 I 120, 283. 81 II 393. 1882 I 76, 277. BB. II *548*
— Afrika . . . . . 73 I 90
— Algerien . . . . . 83 I 91
— Alpen . . . . . BB II *440*
— Amerika 1883 I 225, 232. 83 I 291
— Anden . . . . . 82 I *166*
— Apenninen . . . . 80 II 207
— Apuanische Alpen 1883 I 82. 83 I 83
— Ardennen 1880 I 89. 1882 I 77, 82 II *98*
— Atanekerdluk . . . 84 II 374
— Balearen . . . . . 81 I 50
— Balkan . 1882 I 209, 82 I 213
— Basilicata . . . . 82 I 86
— Belgien 1881 II 282. 1883 I 452. 84 II 102
— Bergamo . . . . . 82 II 241
— Beskiden . . . . . 84 I 276
— Biarritz . . . . . 81 II 235
— Blackdown . . . . 84 II 231
— Böhmen, Flora 83 I 146. 1884 I 347. 84 II 131
— Bosnien . . . . . 82 II 93
— Bosnien-Herzegovina . 81 II 351
— Thal der Bresle . . 81 II 245
— Britisch Columbien 1881 II 409. 83 II 352

Kreide, Charlotte Island 1881 II 409
— Californien . . . . 33 II *56*
— Caracoles . . . . BB I *239*
— Cherson . . . . . 82 II 228
— Chile . . . . . 84 I *202*
— Chotts . . . . . 82 II 379
— Ciply . . . . . 80 II 398
— Colorado 1882 I 140. 83 II 349
— Cosina . . . . . 83 II 237
— Neocom, Deister . . 81 II 392
— Deutschland (N.) 1880 II 231. 81 II 272
— England, Comatuliden 81 II 292
— Europa . . . . . 83 I 444
— Felsengebirge . . . 82 II 373
— Frankreich 1880 II 78, 81, 83, 80 II 86
— Frankreich (N.) 1880 II 386. 82 I 402
— Frankreich (S.) . . 83 I 444
— Frankreich (S.O.) . . 84 II 262
— Friaul . . . . . 84 II 241
— Galizien . . . . . 83 I 281
— Gard et Ardèche . . 84 II 80
— Guise . . . . . 81 I 87
— Granada . . . . . 83 I 257
— Griechenland . . . 81 II 359
— Quadalajara . . . . 83 I 258
— Hildesheim . . . . 84 I 345
— Indien . 1881 I 53, 81 I 256
— Japan . . . . . 81 II 80
— Karpathen 1883 I 87, II 238. 84 II 378
— Krim . . . . . 80 II 85
— Languedoc 1884 II 78, 84 II 81
— Libanon . . . . . 80 II 189
— Lincolnshire . . . 84 II 232
— lybische Wüste 1881 II 42. 84 II 42
— Malmö . . . . . 82 I 78
— Mecklenburg . . . 84 II 336
— Montagne noire, Aude 81 I 93
— Foraminiferen, Montcley 82 I 124
— Monti del Gargano 1883 I 274, 83 I 423
— Monte Tabor . . . 84 I 102
— Navarra . . . . . 83 I 259
— New-Jersey . . . . 80 II *115*
— Norfolk . . . . . 84 II 227
— Osnabrück . . . . 84 II 238
— Oviédo . . . . . 81 II 83
— Patagonien 1883 II *255*. 84 I 213
— Pays de Bray . . . 81 II 403
— Peru 1881 II *130*. 82 I 299
— Polen . . . . . 82 I 256
— Portugal . . . . . 82 II 305
Kreide, Queensland . 1882 I 96
— Rhône-Thal 84 I 277. 84 II 8
— Rügen . 1880 I 248. 81 I 41
— Saône et Loire . . 83 I 45
— Schonen 1882 I 424. 82 II 8
— Schweden 1881 II 122 1882 I 423, II 396. 84 II 37
— Schweiz 1881 I 255, 81 I 25
— Sicilien 1882 I 259, II 103. 84 II 20
— (Korallen) Sind . . 82 I 3*0*
— Spanien 1883 I 452, 83 II 5*1*
— Szathmarer Com. . . 83 II 23*9*
— Tourans . . . . . 82 I 7*7*
— südl. Tessin . . . . 81 I 4*4*
— Trimmingham . . . 81 II *246*
— Turkestan . . . . 82 II *146*
— Verona . . . . . 83 II 84
— Vils in Tirol . . . 83 I 84
— Vorarlberg 1881 II 392, 81 II 396
— (Flora) Westfalen . . 82 I *138*
— Yonne . 1881 II 82. 83 I *453*
— Yorkshire . . . . 81 I *255*
Kreischeria Wiedei 1883 I 319. 84 II *412*
Krennerit, Nagyag . . 82 I *354*
Krokoit . . . . . 84 I *325*
Krokydolith 1881 I 22. 81 II *19*
Krystallanalyse . . . . 82 II *7*
Krystalle, Ausdehnung durch die Wärme 1881 I 2. 84 II *153*
Krystallgranit, Fichtelgebirge . . . . . 80 I 366
Krystallinische Gesteine der archäischen Formationen . . . . . 80 I *1*
Krystalline Schiefer 1880 II *102*. 83 II 38
— Entstehung . . . . 84 II 49
— Goldküste, Süd-Afrika 82 II 259
— Nord-Amerika . . . 83 I 219
— Attika . . . . . 84 I 237
— Avila . . . . . 83 I 258
— Badajoz . . . . . 83 I 256
— fossilführend, Bergen 83 II 68
— China . . . . . 83 I 203
— in Frankreich, England und Finnland . . . 82 II 43
— Fogara'sche Alpen . 84 II 198
— Granada . . . . . 83 I 257
— Guadalajara . . . . 83 I 258
— Indien . . . . . 80 II 330
— Java . . . . . 81 II 212
— New-York . . . . 83 I 243
— Sicilien . . . . . 84 II 201

line Schiefer, Spes- . . . . . 1882 I 207
l . . . . . 83 II 357
·Archipel . . . 83 I 235
hselgebirge . . 83 II 62
lographie II 1, 133, 273. I 4. 1882 I 167, II *55*. 1883 II 141. 1884 I 167, II 1. BB I *327*
lberechnungen 1881 I 1. 81 II 320
lisationsgesetze . 80 II *1*
lmessungen . . . 83 II 308
loptik 1883 I 4, 83 I *21*
lstruktur, Theorie . . . . . 80 I 1
lwinkel, Veränder- eit der 80 1 152
ith, Arendal . . 81 II 21
ı 1882 II *89*, 202. 83 II 324
rado . . . . . 84 II 313
nland . . . . . 84 II 308
stliche Umwandlg. . . . . 82 II 200 . . . . . 81 I 384
dorf . . . . . 84 II 300
ı Aragonit, Coro-) . . . . . 81 II 178
erze, St. Genovieve . . . . . 83 II 337
-Mexico . . . . 83 II 339
snäs . . . . . 84 II 345
rmland . . . . 83 II 241
kies 1883 I 175. 83 II 309
ıdomorphose, hny-Tagil . . . 81 II 178
lasur . . . . . BB I *123*
nickel, Colorado . 83 II 324
schiefer, Mansfeld 83 II 198
sulfat, Planitz . . 83 II *120*

L.

or, Canada . . . 82 II 55
te Labrador . . 84 I 81
Pauls Insel 1882 II 55. 84 II *42*
ordiorit, Odenwald 80 I 67
orfels, Ekersund 84 II 343
orit . . . . . 83 II 174
dradet —“ . . . 82 I 10
orporphyre, West- n . . . . . 80 II 73
orporphyrit, Macon- . . . . . 84 I 65
Labrax intermedius, Neumayri, multipinnatus 1883 II 110
Labyrinthodonten 80 I 239. 81 II 111
Lacuna Dunkeri . . . BB II *316*
Laevipatagus . . . . . 84 I 353
Laganum multiforme . . 80 II 236
Lagostomus, fossilis . . 83 I 302
Lambdotherium popoagicum 82 I 439
Lambertia dura . . . 84 II 131
Lamprophyr, Fichtelgebirge 80 I 383
Lanistes, Troja . . . . 84 I *73*
Laopteryx priscus . . . 81 II 414
Laosaurus . . . . . 80 I 257
Lapis gabinus, Latium . 80 II 360
Laramieschichten, Amerika 1882 I 277, II 274. 1883 I 294. 1884 I *75*, 84 I 102
Lasurstein, Asien . . . 82 II *91*
— Bukarei . . . . . 81 II 20
Laterit, China . . . . 83 I 214
Latiá Dallii . . . . . 84 I 128
Latimaeandra Caracolensis BB I 246
— Haimei . . . . . 84 I 139
— tabulata . . . . . 84 I 139
Laumontit, Auerbach . . 82 I 190
— Löffelspitz . . . . 84 II 158
Laurentische Formation . 81 II 240
— Wisconsin . . . . 81 I 378
Laurinoxylon diluviale . 84 II 433
Laurit, künstlicher . . 80 I 178
Laurus affinis . . . . 82 I 140
— Ungeri . . . . . 82 II 433
Lautit, Marienberg . . 82 I 195
— Lauta b. Marienberg 82 II *250*
Laxmannit . . . . . 84 I 327
Leadhillit . 1884 I *63*. 84 I *204*
Lecanites . . . . . 83 I 492
Lecanocrinus Soyei . . 83 I 128
Leda cochlearella . . . 84 I 354
— praeradiata . . . . 83 II 94
Leguminosites Rogowiczii 84 II 440
Leidon anceps . . . . 80 II 222
Leiosoma Beaugrandi . 83 I 502
Leithakalk, Steyermark . 80 I 284
Lemminge, fossile 1880 II *93* 80 II *297*
Lemna Heerii . . . . 84 II 445
Leperditia . . . . . 82 II 144
— Briarti . . . . . 83 II 97
— Schmidti . . . . . 82 II 143
Lepidodendren 1881 I 319, 319. 1883 I 142. 84 I 375
Lepidodendron Glincanum 84 II 131
— selaginoides . . . . 80 II 240
Lepidodiscus Lebouri . 80 II 402
Lepidomelan, Dublin und Wicklow . . . . . 80 I 155

Lepidophäit, Kamsdorf 1880 II *109*
Lepidopides . . . . . 83 II 109
Lepidophyllum minutum 84 II 131
Lepidostrobus . . . . 80 II 240
Lepralia 1884 I 291, 292, 84 I 293
Leptaena retrorsa . . . 82 I 302
Leptaster Martini . . . 82 I 306
Leptodus . . . . . 83 II 253
Leptoklase . . . . . 82 II 250
Leptophragma ramosum 82 I 76
Lernilith . . . . . 83 II 23
Lesleya . . . . . 83 I 518
Lestodon . . . . . 83 II 397
Lethaea palaeozoica 1880 I 405. 83 II 387
Lettsomit . . . . . 82 I 179
Leuciscus Bosniaskii . . 82 I 446
— Licatae . . . . . 83 I 482
Leucit . . . . . 81 II 179
— Albaner Gebirge . . 80 I *143*
— Vesuv . . . . . 84 II 289
— Einfluss der Wärme . 84 II *49*
— künstlich 1880 II 156, 157, 81 I 28
— opt. Verh. beim Erhitzen . . . . . 84 II *224*
Leucitbasalt, Java . . . BB II *220*
— Vogelsberg . . . . 84 II *221*
Leucitbasanit, Somma . 82 I 230
Leucitgesteine, Java 1881 II 212. 83 II 60
Leucitit, Capverden . . . 83 I 401
— Java . . 1881 I *99*. BB II *205*
Leucitophyr, Burgberg . 84 II *197*
Leucittephrit, Java . . 80 I 213
— künstlich . . . . . 80 II 156
Leucittuffe, Campagna 1883 I 92, 83 I 93
Leucochalcit, Spessart 1881 I *259*, 81 I *262*
Leucotil, Reichenstein . 80 II 348
Leukoxen 1880 II *156*. 83 I 190
Leusoma Vidali . . . 84 II 261
Levantische Stufe . . . 82 I 257
Lewisian, England . . 81 II 241
Lherzolit, Piemont . . 82 II 45
Lias, vergl. Jura.
Libethenit . . . . . 80 I 337
— künstlich . . . . . 80 II 153
Liburnische Stufe, Istrien und Dalmatien . . . 82 I 254
Lichas Haueri . . . . BB I *21*
Lichenocrinus affinis, tuberculatus . . . . . 83 II 117
Lichtgeschwindigkeit, Bestimmung der . . . 80 I 7
Liebea indica . . . 1882 II 110
Liebigit, Joachimsthal . 83 II *26*
Liëvrit, Julianehaabdistrict 83 II *20*
Lillia viticulosa . . . 84 II 433
Lima . . . . . 84 I 130
— angularis . . . . . 82 I 245
— bifurcata . . . . . 83 I 81
— iserica . . . . . 84 I 352
— pectiniformis . . . BB I *256*
Limaria crassa . . . . 82 I 121
Limburgit, Capverden . 83 I 403
— Cuevas de Vera . . 83 II 220
— Eisenach . . . . . 84 II 363
— Grönland . . . . . 84 II 208
— Rehgraben . . . . . 82 I 229
— Rhön . 1882 I 240. 83 II 224
— Schonen . . . . . 83 I 252
— Viti-Archipel . . . 83 I 235
— Vogelsgebirge . . . 82 I 240
Limea eocenica . . . . 82 I 451
Limnaea . . . . . 83 I 122
— Bouilleti . . . . . 84 II 250
— Geniensis . . . . . 84 II 250
— martinensis . . . . 84 II 250
Limnaeus Dilleri . . . 83 II *37*
Limneidae . . . . . 82 II 410
Limnerpeton . . . . . 82 I 288
Limonit nach Calcit, künstlich . . . . . 82 I 363
Limopsis Pantanelli . . 83 II 116
Limulus Walchii . . . 80 I 123
Lindsayit, Orijärvi . . 84 II 21
Lindströmia . . . . . 80 I 237
Lingula . . . . . 81 I 293
— alsatica . . . . . 83 I 497
— Norwoodi . . . . 84 II 396
Lingulinopsis . . . . . 84 I 369
Linneit, Rhonda Valley . 82 I 19
Linthia Houzeani . . . 81 I 284
— Sindensis . . . . . 83 I 503
Lintonit, Minnesota . . 81 I 19
Liothyris . . . . . 83 II *254*
Liparit, Euböa . . . . 81 II 362
— Island . . . . . 82 II 257
— Japan . . . . . 82 I 232
— Java . . . . . 83 II 60
— Ponza-Inseln . . . 83 I 246
— Rhodope . . . . . 84 I 75
— Vizcaia . . . . . 81 II 236
Lisgocaris Lutheri . . 83 II 403
Liskeardit, Cornwall . . 81 I 362
Lissoceras Pintacudae . 84 I 110
Listriodon, Nussdorf . . 81 II 265
Lithoglyphus Kreittneri . 83 II *25*
Lithioneisenglimmer, Eibenstock . . . . 83 II *92*

ɔnglimmer . . . 1880 I 33
lianehaabdistrict . 83 II 21
ɔphylit . . . . . 80 I 24
irfield County . . 80 II 286
ɔphorit, Rengersdorf 80 II *113*
ɔtis problematica . 80 II 248
tiden . . . . . 81 II *154*
msilikate, künstlich 83 I 196
lomina abbreviata . 82 II 109
ɔa . . . . . 82 II 109
lomus atavus . . 82 II 109
ɔhaga incurva . . 83 I 298
ialis bohemica . . 83 II 400
a laurinoides . . 82 I 140
en . . . . . 83 II 113
es . . . . . 83 II 113
aus . . . . . 83 I 320
iden . 1883 I *55*. 84 II 123
ɛs . . . . . 83 I 491
eitenkalk, Glarner
en . . . . . 82 I 421
ɔgraptus Kjerulfi . 84 II 426
ɔphloios macrolepi-
is . . . . . 82 II 152
ɔgraptus . . . . 82 I 123
opteris spatulata . 84 II 129
nian, Sentis . . . 80 II 372
ɔcanthus Taylori . 80 II 391
urus . . . . . 82 II 408
ia . . . . . 83 I 128
ɛs atavus, proavius 82 II 108
1880 II *128*, 218.
1 I 65. 1883 I 213,
II 100. 84 II 258
ez . . . . . 83 II *182*
ttingen 1880 II *299*. 82 II 71
ihnstätten . . . . 84 I *73*
idelberg . . . . . 82 I 202
mberg 1882 I 255. 83 II 90
inthal . . . . . 80 II 209
ɔgarn . . . . . 81 I 96
ɔhranalyse . . . 82 II 9
bardites . . . . 83 I 492
blenkungen, Harz . 82 I 219
, dichroskopische . 81 I 177
Fork Gruppe, Ame-
. . . . . 82 I 280
ia Gauthieri . . . 80 I 283
rioli . . . . . 80 I 283
essi . . . . . 83 I 507
aena . . . . . 82 I 294
mmunis . . . . BB I *30*
ronata . . . . . BB I *31*
a . . . . . BB I *260*
mbifrons . . . . 82 II 108
ɔgenetrix . . . . 82 II 108

Lucina, subornata . . 1880 II 398
Luckit, Lucky-Boy . . 80 I 17
Ludlamit, Linz a. Rh. . 83 I 365
Lütkesaurus . . . . . 84 II 107
Lumbricaria, Solenhofen 81 II 417
Lunnit . . . . . 80 I 336
Lunulites 1884 I 291, 292, 84 I 293
Lycopodiaceen
1883 I 142, 520. 84 I *227*
Lycopodium myrrinitoides 84 I *269*
Lyellia decipiens, papillata,
parvituba . . . . . 82 I 121
Lyginodendron oldhamium 84 I 296
Lymnophyllum lanceolatum 82 I 139
— primaevum . . . . 82 I 139
Lyopora . . . . . 80 I 236
Lyrofusus . . . . . 82 I 453
Lytoceras agnatum . . 83 II 80
— anisoptychum, cerebri-
sulcatum . . . . . 84 I 281
— confusum . . . . 82 II 145
— densefimbriatum . . 84 I 281
— immane . . . . . 84 I 272
— italicum . . . . . 83 II 80
— nodososstriatum, nodo-
striatum, olcastephanoi-
des, Rakusi, raricinctum 84 I 281
— tubiforme . . . . 83 II 80
Lytostoma . . . . . 84 II 401

M.

Machaerodus . . . . 84 I 268
Machimosaurus . . . . 82 I 441
Macrocheilus . . . . 82 I 294
Macrodon Beyrichi . . 81 II 73
— geminum . . . . . 82 II 109
Macropoma Willemoesii . 82 II 405
Macrostachya infundibili-
formis . . . . . 82 II 84
Macrotaeniopteris Richt-
hofeni . . . . . 83 II 258
Macrostylocrinus fusibra-
chiatus . . . . . 84 II 425
Macrotheca . . . . . 81 II 106
Mactromya Koeneni . . 83 I 474
Magaphyllites . . . . 83 I 492
Magnesit, Verhalten ge-
gen Essigsäure . . . 82 I 361
Magnesium . . . . . 81 I 357
Magnesiumplatincyanür . 82 II 179
Magneteisen, mit Titanit
verwachsen . . . . 84 II 306
Magneteisenerz, Berg Bla-
godat . . . . . 82 II 342

Magnetit . . . . . 1882 II *119*
— Aosta . . . . . 82 II 368
— Königshain . . . . 82 II 16
Magnetit-Olivinit, Taberg 82 II 66
Magnetkies 1882 I *183*. 83 II 161
— Celebes . . . . . 82 I 192
— chem. Zusammensetzg. 80 II 303
— nickelhaltig, Norwegen 80 II 199
Magnolia Dicksoniana . 84 II 432
Malakolith, Zwillingsbildung durch Druck . . 83 I *84*
— Orijärvi, Tavastby . 82 I 17
Malakon, Königshain . . 82 II 16
Mallardit Lucky-Boy . . 80 I 17
Maminka . . . . . 82 II 418
Mammuth, Europa 1882 I 111, 82 II 285
Mandelstein (Melaphyr-) Maluti-Berge . . . . 80 I *96*
Mangan, in Meeres-Wasser und Absätzen . . . 84 I 60
Mangan-Eisen-Olivin, künstlich . . . . . 84 I 27
Manganerze, Dünstberg . 80 II *83*
— Jordansmühle . . . 82 II 194
Manganit . . . . . 80 I 332
— Ilfeld . . . . . 80 II *289*
Manganocalcit, Chemnitz 84 II 308
Manganocker, Upsala . . 82 II 361
Manganspath, Daaden . 81 I 356
— Fairfield County . . 80 II 288
— Horhausen . . . . 81 I 360
— Schlesien . . . . . 84 II 16
Manganspath, Kalk-, Dalarne . . . . . 84 I 22
Mangelia lata . . . . 83 I 297
Marbre griotte, Montpellier 84 I *203*
Margarit . . . . . 80 I 27
Margarita . . . . . 81 II 103
— tricarinata . . . . 83 I 297
Margarodit, Dublin und Wiklow . . . . . 80 I 155
Marginulina nodosostriata 84 II 427
Mariopteris . . . . . 82 I 136
Marmor, Carrara . . . 83 I 412
— Finsteraarhornmassiv 82 I 37
— Saillon . . . . . 82 I *241*
— St. Amour u. Saillon 82 II 54
Martesia (?) carinifera . 81 II 411
Martit, Brasilien 81 I 13. 83 I 194
Masonit . . . . . 80 I 28
Massige Gesteine, Systematik . . . . . 80 II 180
— tabellarische Uebers. 82 II *16*
Mastodon Andium . . . 84 I 268
— angustidens 1881 II 265. 84 I 356
Mastodon arvensis . . 1880 II 3
— pandionis . . . . . 80 I 1
— Perimensis . . . . 80 I 1
— Zaddachi . . . . . 83 II 2
Matheronia . . . . . 83 II 2. 76
Mathilda Baudoni, Baylei, Besançoni, Bourdoti, Brusinai, Cosmanni, Crossei, Morgani, Morleti, Raincourti 1884 II 421, 84 II *422*
Mathildia clathratula . . BB II *269*
— Nicolasi . . . . . 84 II 250
Matlockit . . . . . 81 II 2
Mauryna . . . . . 82 I 453
Mazonia . . . . . 84 II 408
Mechanische Trennung von Mineralien 80 II 282. 83 II *86*
Mechanische Gesteinsumwandlungen, Hainichen 80 II 64
Mediterran-Schichten, Baranyer Comitat . . . 82 I 100
Mediterran-Stufe, Gross-Seelowitz . . . . . 82 I 254
Medullosa elegans . . . 83 I 526
— Leuckarti, Ludwigi, stellata . . . . . 82 II 154
Medusen, Cambrium . . 83 I 515
Meekoceras . . . . . 83 I 493
Meer, periodische Bewegungen . . . . . 84 I 341
Megaceros hibernicus . . 82 II 283
Megalodon . . . . . 83 II 279
Megalodus . . . . . 81 I 288
Megalolepis . . . . . 83 II 109
Megalopteris nicotianaefolia . . . . . 83 II 256
Megalosaurus 1880 II 108. 84 II 103
— Bredai . . . . . 83 II 399
Megaloscalornis Siwalensis 80 I 117
Megalozamia falciformis 82 I 139
Megapleuron Rochei . . 82 I 444
Megaptera . . . . . 84 I 124
Megatherium Gervaisii, Lundii . . . . . 83 I 202
Mehlquarz, sächsisches Obergebirge . . . . 82 I 195
Mejonit, künstlich 83 I 197. 1884 I *164*, *174*. 84 I 196
Melania . . . . . 83 I 122
— fossariformis . . . 82 II 95
— Lavigiensis . . . . 83 I 474
— Pilari . 1882 I 116. 83 II *41*
— Verbasensis . . . . 83 II *41*
Melanit in Nephelinsyenit 80 II *158*
— Frascati . . . . . 84 I *159*

t, Lantigné . . 1882 II 352
phlogit 1881 II 21. 84 II 177
psis
I 275. 1882 I 116. 83 I 122
olica . . . . . 83 II *39*
ericana . . . . 84 I 127
ti . . . . . 82 II 227
cta . . . . . 82 II 227
tata . . . . . 84 II *46*
ldreichi . . . . 82 II 227
rmedia . . . . 84 I 254
ssaeformis . . . 82 II 227
erieni . . . . . 84 II 253
yptycha . . . . 82 II 227
odanica . . . . 84 II 253
midti . . . . . 82 II 227
iplicata . . . . 82 II 227
vortiana . . . . 84 II 253
tricosa . . . . 82 II 227
ptychia Bittneri,
isovicsi . . . . 82 I 116
tekit, Laangban . 82 I 30
erit, Idria . . . 80 I 18
yr, Hallstatt . . 84 II 210
lstätter Salzberg . 81 I 82
rpathen . . . . 82 II 59
m . . . . . 81 II 227
ndelstein, Maluti-
ge . . . . . 80 I *96*
lesien . . . . . 83 I 248
üringer Wald
1880 II 205. 81 I 76
ol . . . . . 81 I 385
stlich . . . . . 82 II 64
omites cuneiformis 82 I 140
rina amygdaloides 81 II 411
a, österreichisches
iär . . . . . 83 I 98
h . . . . . BB II *369*
au 1880 II *55.* 82 I *230*
stlich 1884 I *168.* 84 I 196
hbasalt . . . . BB II *369*
ö . . . . . 83 II 66
önland . . . . . 84 II 208
hu 1882 I 230. BB II *434*
waben . . . . 82 I 230
. . . . . 83 I 362
stlich . . . . . 82 II 30
inus hieroglyphicus 84 I 366
identalis . . . . 83 I 128
ranipora
1884 I 291, 292. 84 I 293
a . . . . . 84 I 292
ix discoidea . . . 83 I 298
ella Circe . . . BB I *49*
simplex . . . . BB I *50*
Meristella cf. vultus . . BB I *51*
Merista . . . . . 81 II 423
— Baucis . . . . . BB I *44*
— Hecate . . . . . BB I *45*
— herculea . . . . . BB I *47*
— passer . . . . . BB I *46*
— securis . . . . . BB I *48*
Merycopater Guiotianus . 82 I 102
Mesites . . . . . 82 I 304
Meso-Andesit, Krym. . . 81 II 228
Mesocrinus Fischeri . . 82 I 120
— suedicus . . . . . 82 I 120
Meso-Dacit, Krym. . . 81 II 228
Meso-Diorit . . . . . 81 I 408
Mesodon bathonicus . . 83 I 483
— morinicus . . . . 83 I 483
Meso-Liparite, Krym. . 81 II 226
Mesolith . . . . . 81 II *1*
— Aetna . . . . . 82 I 14
— Island . . . . . 80 II *200*
— Pflasterkaute . . . 80 II *200*
— Table Mountain . . 83 II 30
Mesomorpha . . . . . 83 II 287
Mesosites macrophthalmus 83 II 111
Mesosklerometer . . . 84 II 4
Metamorphische Schiefer,
Dublin und Wicklow 80 I 156
— im Trachyt, Sieben-
gebirge . . . . . 81 I 387
Metamorphismus
1883 II 416. 1884 I 85. 84 I 91
Metavoltin, Madeni Zakh. 84 II 164
Metaxit, Reichenstein
1880 II 348. 82 I *161*
Methantropos . . . . 82 II 132
Meteoreisen 1883 I 379. 84 I 33
— Concretionen . . . 84 II 33
— künstlich . . . . . 81 II 184
Meteorite 1880 II 32.
1884 I 174, 224, 331. 84 II 25
— künstliche 1882 I 365. 82 II 64
— Alabama . . . . . 81 II 180
— Albareto . . . . . 81 I 199
— Alfianello 1883 II 188. 84 II 30
— Atacama . . . . . 84 I 32
— à la Bécasse . . . 80 I 178
— Bishopville . . . . 84 II 28
— Bolson de Mapimi
1883 I 380. 83 I 383
— Bonner Museum
1884 I 29. 84 II 300
— Butler . . . . . 81 II 342
— Casey County . . . 81 II 343
— Chulafinee . . . . 83 I 382
— Crambourne 84 I 33. 84 II 29
— Dalton . . . . . 84 II 34

Meteorite, De Calb County 1881 II 343
— Dorpater Sammlung . 84 I 29
— Duell Hill . . . . 83 I 382
— Estherville 1880 I 177. 1881 I 29. 1882 I 175. 83 I 383
— Gnadenfrei 1880 I 46, 47. 80 II 162
— Igast . . . . . 83 I 384
— Lexington County . . 81 II 343
— Lick Creek . . . . 83 I 382
— Lodran . . . . . 84 I 32
— Louans . . . . . 82 II 30
— Middlesbrough 1883 I 379. 84 II 29
— Mócs 1883 II 184. 83 II 188
— Nogoya . . . . . 84 II 33
— Roche Servières . . . 81 II 344
— Rowton . . . . . 84 II 29
— Saint-Caprais-de-Quinsac . . . . . 84 II 32
— St. Catherine . . . 82 I 365
— Sarátow . . . . . 84 I 331
— Sewrjukowo . . . . 84 I 30
— Tazewell . . . . . 81 II 342
— Veramin . . . . . 83 I 382
— Waterville . . . . 84 II 28
— Whitfield County . . 81 II 343
Meteorstaub, Catanien . 81 I 200
Metoponichtys . . . . 83 II 110
Miargyrit . . . . . 80 II *109*
— Bräunsdorf 83 I 174. 84 II 285
— Pribram . . . . . 82 II 17
Mica-traps, Kendal und Sedbergh districts . . 80 I 199
Michaudia Falsani . . . 84 II 253
Michelinia . . . . . 82 I 122
Micraster regularis . . 84 II 263
Microcavia . . . . . 83 I 302
Micromithrax holsatica . 83 I 99
Micropora . . . . . 84 I 292
Microporella 1884 I 291, 292. 84 I 293
Micropsis globosa, hispanica, leridensis . . . 84 II 262
— Mokatanensis . . . 81 II 122
— Stachei . . . . . 83 I 504
— subrotundata . . . 84 II 262
— Veronensis . . . . 84 II 262
— Vidali . . . . . 84 II 262
Miemit, Zepce . . . . . 80 I 189
Mikrochemische Methoden der Mineral-Analyse . 82 II 191
Mikrodiabas . . . . . 81 I 384
Mikrogranite, Section Annaberg . . . . 82 II 44
— Johanngeorgenstadt . 84 II *34*
Mikroklas, St. Gotthard 1884 II *20*
Mikroklin 1880 I 174. 1883 I 375. 84 II *87*
— Bagnères de Luchon 82 II *353*
— Branchville . . . . 82 II *357*
— Couëron . . . . . 83 II *174*
— Freistadt . . . . . 82 I *353*
— Königshain . . . . 82 II *13*
— Langesundsfjord . . 84 II *120*
— Pargas . . . . . 83 I 189
— Riesengebirge . . . 84 II 319
— Striegau . . . . . 84 II 321
Mikroklinperthit, Baikalsee . . . . . 84 II *89*
Mikrolith, Elba 83 I 17. 83 I 18
— Virginia . . . . . 83 I 18
Mikroperthit . . . . . 83 I 55
Mikrophotographien 81 I *93, 194.* 1882 I *176,* II *193, 285.* 1883 I *211.* 83 II *250*
Mikroprismatische Methode (Maschke) . . 82 I 170
Mikroskop . . . . . 81 II 8
— Einführung i. d. mineralogisch - geologische Studium . . . . . 82 I 377
— Fixirung v. Objecten 83 I *195*
— Bertrand'sche . . . 82 I 177
Mikroskop-Goniometer . 80 I *156*
Mikroskopische Präparate 80 II 53
Mikrosommit . . . . 83 II 173
Mila . . . . . 82 II 418
Milarit . . . . . 82 I 179
— opt. Verhältnisse . . *84* I 189
Millepora venseriana . . 83 II 396
Milne-Edwardsia . . . 83 I 122
— Bourgignati . . . . *84* II 253
Mimetesit 1882 II 347. 83 I 362
— Johann Georgenstadt 1882 I 181, 82 I 182
— Laangban 1882 I 21, 82 II 362
— Schneeberg . . . . 83 II 167
Mimophyr . . . . . 83 II 40
Mineralanalyse . . . . 83 II *125*
— mikrochemische Methoden . . . . . 82 II 191
— mikroskopische . . . 82 II *285*
Mineralbildung d. Druck 82 I 42
Mineralien, Tafeln zur Bestimmung der, v. Kobell 84 II 298
— unbenannte, künstliche 1880 II 158, 80 II 159
— künstliche Darstellung 1883 I 1. 84 II 159
— mikroskopische Untersuchung . . . . . 82 II 186

gie, Lehrbuch
318. 82 I 337, 1882 I 388
buch v. Bombicci 82 I 169
buch von Dana . 84 I 166
trag zu Dana's
buch . . . . 82 II 333
ɔuch v. Hornstein 82 II 334
Linkelin . . . 84 I 2
ɔuch v. Naumann-
l . . . . . 82 I 1
ɔuch v. Tschermak 84 I 161
ɜskopische . . . 80 II 174
matik . . . . 81 I 169
ɜsicht d. Mineralien 82 II 177
. . . . . 80 I 200
hhäuser Thal . 82 I 406
wald . . . . . 80 I 68
land . . . . . 81 I 68
ɜr . . . . . 84 II 194
t, Kendaldistrict 80 I 200
us . . . . . 83 II 265
socialis . . . 84 II 409
ncentiana . . . 82 II 289
erbecken . . . 83 I 36
ɜachimsthal . . 81 I 14
Credneri . . . 82 I 245
iniformis . . . 82 I 245
ɜrchalis . . . 82 II 109
marginata . . 83 II 115
ɔarens . . . . 82 II 109
uctur an Graniten 81 II 51
. . . . . 81 II 105
icsia Dürfeldi . 81 II *144*
Oberschwaben . 80 I 134
n, tertiäre, Bos-
erzegowina . . 82 I 115
nerika 84 I 270, 84 II 187
ne, Südost-Frank-
1882 I 455. 82 I 456
ɜbleispath . . . 83 II 163
ɜglanz, Auerbach 82 I 190
ɜit, Königshain . 82 II 16
nenit, Cacheuta 84 I 9
Amerika 83 II 146, 83 II 165
t. Vincent . . 83 I 183
egen . . . . 81 II 20
Moneta-Insel . 83 II 167
ɜa . . . . . 80 I 437
ɔona-Insel . . . 83 II 167
ɜlen, Oberschwaben 84 II 445
ta Hausmanni . 83 I 91
ɔtus resurgens . 82 I 423
hophorus . . . 82 I 423
s . . . . . 82 I 423
ɜlla . . . . . 84 I 292
llites . . . . 83 I 492

Monoptygma acicula . . BB II *268*
Monoptygma semilineata BB II *268*
Monotis limaeformis, rudis, Stopanii . . . . 83 I 77
Monotrypa . . . . . 82 I 318
Monticulastraea . . . . 82 I 312
Monticulipora 1881 I 307. 82 I 314
— Dychei . . . . . 84 II 396
— Recubariensis . . . 83 I *172*
Montlivaltia Boliviensis . BB I *245*
— concinna . . . . . 84 I 139
— fairfordensis . . . 84 I 141
— porpita . . . . . 84 I 139
— Slatteri . . . . . 84 I 104
Montmorillonit . . . . 80 II 298
Moränen, Norwegen 1882 I 58. 83 I 426
Morosaurus . . . . . 80 I 257
Mosasaurier . . . . . 86 II 104
Mosasaurus . . . . . 88 II 270
Mucronella 84 I 291, 292, 84 I 293
Mugil Radobojanus . . 83 II 110
Mumien (des Hauptrogensteins) . . . . . 80 I *151*
Muniera . . . . . 88 I *9*
Murchisonia . . . . . 81 II 104
— taunica . . . . . 84 I 261
— Worthenana . . . 83 II 117
Murex Bononiensis . . 83 II 115
— crassilabiatus . . . 80 II 398
— incognitus . . . . 88 II 115
— neomagnesis . . . . 82 I 455
— vicinus . . . . . 88 I 475
Mus Gaudryi . . . . 83 II 265
Muschelkalk, vergl. Trias.
Muscovit, Philadelphia . 84 I 321
Muscovitgranit, Hennberg 82 II *215*
— Odenwald . . . . . 80 I 65
Mutationen . . . . . 81 II 413
Myalina trapezoidalis . 83 II 253
Myelopteris . . . . . 80 II 243
Myoconcha Beyrichi . . 81 II 73
— portlandica . . . . 83 I 81
Myophoria cardissa . . 82 II 109
— praecox, subelegans . 82 II 109
Myopotamus priscus . . 83 I 302
Myrica Heggbachensis . 84 II 444
Myrica leyophylla . . . 82 I 140
— primaeva . . . . . 82 I 140
— serrata . . . . . 84 II 131
Mystrophora . . . . . 83 I 326
Mytilus Almerae . . . 88 II 55
— Hausmanni . . . . 82 II 110
— Martensi . . . . . 83 II *22*

N.

Nadorit . . . . . 1884 I 328
Nagelflue . . . . . 80 I *271*
— Schweiz . . . . . 81 II *66*
Nagyagit . . . . . 81 I 351
Nakrit (Brucit), Siebenlehn 80 II *288*
— nach Flussspath . . 83 II 160
Nannites . . . . . 83 I 493
Nanosaurus victor . . . 81 II 415
Nannosuchus . . . . 80 II 223
Natica . . 1881 II 278. 84 II 117
— Benekei . . . . . BB II *228*
— Beyrichi . . . . . BB II *223*
— Boehmi . . . . . 84 I 109
— Calenbergensis . . . 83 I 474
— Canavari . . . . . 84 I 109
— Dumasi . . . . . 84 II 250
— Eyerichi . . . . . 81 II 73
— helicina . . . . . BB II *231*
— incisa . . . . . 83 I 81
— Josephinia . . . . . BB II *231*
— modesta . . . . . BB I *32*
— phasianellaeformis . 84 I 109
— plicatella . . . . . BB II *229*
— propevulcanica . . . 83 II 396
— radians . . . . . 83 II 94
— rodensis . . . . . 83 II 55
— Savii . . . . . 83 II 80
— scagliosa . . . . . 83 II 396
— toriniaeformis . . . 81 II 73
— Torretensis . . . . 84 I 109
— undulata . . . . . BB I *32*
Natiria . . . . . 82 II 115
Natrium, mikrochemische Reaction . . . . . 83 II 365
— chlorsaures . . . . . 80 I *81*
Natriumsalpeter 81 II 322. 83 I 9
Natrolith, Aetna . . . 82 I 14
— Jordansmühle . . . 82 II 194
— Kuchelbad . . . . 81 I 355
— Norwegen . . . . 80 II 20
Natronalaun, Atacama . 84 I 312
Natronmikroklin . . . 83 I 394
Natronorthoklas . . . 83 I 394
— Pantelleria . . . . 84 II 171
Nautilus 1880 I 247 80 I 415. 1882 I 297. 83 II 253
— Aturi . . . . . BB II *353*
— Okensis . . . . . 82 II 273
— quadrangulus var. Brachmanicus . . . 82 I 99
— Wolgensis . . . . 82 II 273
Necrocarcinus quadriscissus 83 I 100
Necroscilla Wilsoni . . 80 I 122
Nectonelson . . . . 1881 I 108
Nematophyllum angustum 80 II 407
Nematura microscopica . 84 I 355
Nematurella Lugdunensis 84 II 253
Neocyan, Vesuv . . . 83 II 158
Neolith, Grube Churprinz 82 I 193
Neoplagiaulax . . . . . 84 I 359
Nephelin 1883 II 173, 333. 84 I *170*
— leptomorph . . . . 80 I 387
— in Nephelinsyenit 1880 II *170*, 80 II *171*
— in Phonolith . . . 80 II *276*
— Dénise . . . . . 83 II 172
— Ditro . . . . . BB I *140*
— Julianehaabdistrict . 83 II 20
— Velay . . . . . 83 II 222
— künstlich . . . . . 80 II 156
Nephelinbasalt, Ciudad-Real 81 II 237
— Capverden . . . . 83 I 403
— Elberberg . . . . 83 I *205*
— melitithführend, Erzgebirge . . . . . 83 I *168*
— Galicien . . . . . 82 II 57
— Hauenstein . . . . BB II *625*
— Katzenbuckel . . . 82 I 202
— Meiches . . . . . 83 II 372
— Oahu . . . . . 80 II *55*
— Rhön 1880 II 356. 82 I 240
— Serra de Monchique 1880 II *180*. 80 II *182*
— Steinberg . . . . 82 II 262
— Vogelsberg . . . . 84 II *221*
— Weisse Hirsch . . . 83 I *207*
Nephelingesteine, Umwandlung . . . . . 81 II 231
Nephelinit, Capverden . 83 I 403
— Grönland . . . . . 84 II 207
— Klössberg . . . . 83 I *168*
— Medelpad . . . . . 84 I 230
— Meiches . . . . . 83 II 372
Nephelinitoid . . . . . BB II *430*
Nephelinpikrit, Wartenberg BB II *411*
Nephelinsyenit, Alnö . . 84 I 230
— Ditro . . . . . BB I *132*
— Jivaara . . . . . 84 I 75
— Julianehaabdistrict . 83 II 18
— New Jersey . . . . 82 II 254
— Norwegen . . . . 83 I 389
— Portugal . . . . . 80 II *141*
— Pouzac . . . . . BB I *217*
— San Vincente . . . 83 I 398
— Serra de Monchique . 84 II *11*
Nephelintephrit, Gunzenau 83 II 372
Nephrit 1880 II 319. 1881 I 58, 99, *196*. 1883 II 171. 1884 II 324, 327. 84 II 329

Nephrit, Brasilien . . 1884 II *214*
— Maurach 1883 II 32. 83 II *80*
— Neu-Seeland . . . 80 I 170
— N.-Deutschland . . 84 II 235
— Sibirien . . . 83 I 29
— Turkestan 1881 II *207*. 82 II *91*
— Venezuela . . . . 84 II 329
Neptunus Radobojanus, stenaspis . . . . . 84 II 409
Nereiten, Fichtelgebirge 80 I 377
Nerinea atava . . . . 82 II 128
— candagliensis . . . 84 II 241
— forojuliensis . . . . 84 II 241
— Marinonii . . . . 84 II 241
— Nebrodensis . . . . 84 I 109
— Neumayri . . . . 84 I 109
— Paronae . . . . . 84 I 109
— Schiosensis . . . . 84 II 241
— Schlosseri . . . . 84 I 109
— Taramellii . . . . 84 II 241
Nerita . . . . . 81 II 279
Neritina Anconae . . . 82 I 263
— Boteani . . . . . 82 II 95
— Bruneri . . . . . 84 I 127
— Coa . . . . . 82 II 227
— Cobalcescoi . . . . 82 II 95
— dorica . . . . . 82 II 227
— Fontannesi, Fuchsi . 82 II 227
— incompta . . . . . 83 I 292
— italica . . . . . 84 II 226
— Pilidei . . . . . 82 II 95
Neritodonta Gnezdai, imbricata, Lorkovici, slavonica, xanthogona . 84 II 420
Neritomopsis . . . . 81 II 103
Neritopsis tuberculata, Salomei . . . . . 84 I 109
Nerviaea . . . . . 81 II 279
Neumayria subfulgens . 82 II 272
Neuropteris acutifolia . 82 II 84
— dictyopteroides . . . 80 II 407
— Lochi . . . . . 82 II 85
— odontopteroides . . 80 II 407
— parvula . . . . . 84 II 130
— Stradonitzensis . . . 81 I *265*
Neusticosaurus pusillus . 83 I 314
Nevadit, Great Bassin . 84 II 352
— pacifische Küste von Nord-Amerika . . . 84 I 227
Newberyit . . . . . 80 I 39
— Chili . . . . . 83 II 9
Nickelerze, Ringeriket . 83 I 425
Nickelspeise . . . . . 80 I 46
Nicolia . . . . . 82 I 453
Nicol'sches Prisma . . 81 II 319
Nidulites . . . . . 80 I 236
Nieszkowskia . . . 1883 I 105
Niobit . . . . . 81 I 188
Nocerin . . . . . 83 II 160
Nöggerathia . . . . . 81 I 146
— foliosa . . . . . 80 I 291
Nöggerathiae 1880 I 291. 83 I 521
Nöggerathiopsis . . . 81 I 146
Nonesit, Tirol . . . . 81 I 384
Nontronit, Strarbo . . . 82 II 363
Norit, Bach Dicamuni . BB I *498*
— Klausen . . . . . 83 II 201
— New-York . . . . 83 I 243
— Norwegen . . . . 80 II 200
— Serrania de Ronda . 81 II 222
Norites . . . . . 83 I 492
Notagogus . . . . . 82 II 406
Notidanus . . . . . 80 I 259
Notochelys costata . . 84 I 361
Notonecta Heydeni . . 83 II 111
Notosaurus mirabilis . . 82 I 442
Nototherium Mitchelli . 83 I 307
Noumeit, Neu-Caledonien 83 II 5
Nubeculospira Sanquiricensis . . . . . 80 I 284
Nucleolites Dinanensis . 84 II 264
Nucleospira Takwanensis 83 II 248
Nucula Curioni . . . . 42 II 125
Limonensis, Moenensis 83 I 298
Nuculana subacuta . . 82 II 109
Numeait, Neu-Caledonien 1882 II 11. 83 II 153
Nummoloculina . . . . 81 I *31*
Nummuliten 82 I 461, 462. 84 II 125
— Biarritz . . . . . 82 I 463
— Mentone . . . . . 81 I 92
— Nizza . . . . . 81 I 92
Nummulitenformation, Sind 82 I 310
— Süd-Frankreich . . 83 I 268
Nyctopora . . . . . 80 I 435
Nyirok, Ungarn . . . 81 I 96

O.

Obolella . . . . . 83 I 126
Obsidian, Billiton . . . 81 II 380
— Neu-Seeland . . . 80 II *194*
— Basalt-, Hawaii 1880 II *28*, *29*, 80 II *36*
Ochtodocaryon . . . . 83 I 529
Ockerkalk, Fichtelgebirge 80 I 375
Octaedrit, Neu-Carolina . 83 I 14
Odontapsis Rochebruni . 82 I 448
Odontocaulis . . . . . 82 I 68
Odontopteris gleichenioides 82 II 85
— nervosa, pachyderma 80 II 407
— squamosa . . . . 82 I 129

Odontornithen . . . 1882 I 270
Odontostoma conoïdeum BB II *245*
— fraternum . . . . BB II *247*
— ptychochilum. . . . 83 II 94
Oktaidsymbol . . . . 82 II 5
Olcostephanus Atherstoni, Baini . . . . . 83 I 91
Oleandridium eurychoron 83 II 258
Olenidian . . . . . 82 I 244
Oligoklas, opt. Orientirung 84 II 292
— in Glimmertrachyt . 80 II *207*
— Dürrmosbach . . . 80 I 349
— Silberberg . . . . BB I *207*
Olivenerz, Chili . . . . 81 I 194
Olivin 1880 II *31*, *181*, *189*. 1882 I 67. 1883 II *251*. 84 I *26*
— in Hornblende u. Anthophyllit umgew. . . 83 I 32
— künstlich . . . . . 82 I 368
— Hochbohl . . . . 84 I *271*
Olivindiabas, Piemont . 80 II 71
— Serra de Monchique . 80 II *186*
Olivin-Diallag-Gestein, Odenwald . . . . . 80 I 68
Olivineinschlüsse in Basalt, Naurod . . . . . 84 I 80
Olivinfels, Auswürfling . 80 II 355
— Einschluss in Basalt 1882 I 241, 416. 84 II 360
— Bach Dicarön . . . BB I *499*
— Böhmerwald . . . 83 II 22
— Nord-Carolina . . . 84 II 347
— Norwegen 80 II 196. 84 II 342
— Schweden . . . . 80 II 197
— Skandinavien . . . 83 II 67
— Söndmöre . . . . 80 II *187*
Olivingabbro, Cornwall . 80 II 72
— Euganeen . . . . 84 II *140*
Olivingesteine . . . . 83 II 67
— Nieder-Oesterreich . 83 I 57
Olonezer-Erde . . . . 80 I *98*
Olygodon pseudolestoides 84 I 111
Ollacrinus tuberculatus . 82 II 430
Ommatodiscus . . . . 81 I 142
Oncophora . . . . . 83 II 282
— socialis . . . . . 84 I 254
Onofrit, Utah. . . . . 81 II 337
Ontariolith, Ontario . . 82 II 358
Onycopyge Liversidgei . 80 II 232
Oolithe . . . . . 80 I 189
Opal, künstlich . . . . 81 I 359
Ophiceras Griesbi . . . 82 I 100
Ophit . . . . . 83 I 259
— Navarra . . . . . 83 I 258
— Portugal . . . . . 84 I 62
— Pyrenaen 82 II 63, 256. 84 II 214
Ophit, Vizcaia . . . 1881 II 236
Opis . . . . . 84 I 130
— elongata, Rouilleri . 84 II 400
Oppelia exotica . . . BB I *266*
— Paternoi . . . . . 84 I 110
— subcostaria . . . . BB I *265*
Orangit, Königshain . . 82 II 17
Orbitoides . . . . . 81 II 132
Oreaster bulbiferus . . 84 I 365
Orebrogranit, Schweden . 82 I 397
Ornitichnites Argenterae 81 I 276
Ornithocheirus . . . . 81 II 271
Ornithoidichnites . . . 80 I *125*
Ornithopoda . . . . . 83 II 272
Ornithopsis 1880 II 107. 83 I 481
— eucamerotus . . . . 83 I 317
Ornithopus . . . . . 80 II 400
Ornoxylon . . . . . 83 I 333
Oroseris concentrica, contorta, gibbosa, incrustans, oolitica . . . . 84 I 140
Orthis Budleighensis . . 81 II 423
— Kiautschangpensis . 83 II 244
— lenticularis . . . . BB I *52*
— Linnarsoni . . . . 83 II 243
— Richthofeni . . . . 83 II 248
— tenuissima . . . . BB I *53*
— cf. umbra . . . . BB I *51*
Orthit, Auerbach . . . 82 I 175
— Ditro . . . . . BB I *155*
Orthoceras 1882 I 297. 83 II 253
— capillosum . . . . BB I *27*
— commemorans . . . BB I *25*
— juncinum . . . . . BB I *26*
— obturamentum . . . BB I *28*
— pleurotomum . . . BB I *25*
Orthocerasschiefer . . 82 I *26*
Orthocynodon . . . . 84 I 357
Orthodesma Byrnesi . . 82 I 307
Orthoklas . 1880 I 174. 84 II *87*
— in Glimmertrachyt . 80 II *207*
— in Granit . . . . 82 II *209*
— in Nephelinsyenit . . 80 II *171*
— in Albit umgewandelt 83 II 320
— künstlich 1881 II 34. 82 II 31
— Zwillinge . . . . . 82 II 347
— Beura . . . . . 83 II 18
— Bodenmais . . . . 84 II *102*
— Ditro . . . . . BB I *137*
— Drehberg, Thüringen 80 II 206
— Dublin u. Wicklow . 80 I 156
— Fichtelberg u. Warmbrunn . . . . . 80 I 348
— Four-la-Brouque . 84 I 329
— Frath . . . . . 81 I 188
— Frederiksvärn . . . 84 II *112*

ɔklas, Isapeming . 1883 II 151
angesundsfjord . . 84 II *120*
[t.-Blanc . . . . . 84 I 24
willinge, Riesengebirge 83 I 373
ɔmerus . . . . . 84 II 102
oloi . . . . . 83 II 399
ɔnotella . . . . . 83 II 98
ɔphyr, Mayenne . . 83 I 44
ɔstoma terebelloides BB II *322*
rit, Alpen . . . . 81 I 216
toblattina oblonga . 83 I 318
oceras 1883 II 273. 84 II *44*
roides Vinarensis . 84 I 352
rus Larteti . . . 83 I 482
umiridium, Ural . . 84 II 300
ında Haldemiana . 82 I 140
coden 1880 II 90. 83 I 285
reide, Rügen . . . 81 II 419
ilur, Gotland . . . 82 II 143
a Aginensis . . . 82 I 456
revicostata . . . . 82 I 245
ıochlear 1881 II 281 84 II 259
ɜmideltoidea . . . 84 II 400
ledianensis . . . . 83 II 55
ɜtrosa, pseudodigitalina 80 II 388
holfsii . . . . . 80 II 388
unelata . . . . . 82 II 380
iden . . . . . 81 II 72
ras . . . . . 82 I 99
ia praeterita . . . 81 I 149
lith 1880 I 28. 80 II 149
lithschiefer, Röhrsdorf 82 I *232*
ıs moschatus
1880 II 100, 219. 84 I 356
tes . . . . . 82 I 321
oticeras Gevrilianum 82 II 146
ɜteropleurum . . . 82 II 146
arcousanum . . . 82 II 146
dontherium Zeballozi 84 I 111
ɔma atavum . . . 82 II 110
erit, Galizien . . . 82 II 236

P.

ıolith 1882 II *89*, 202,
1883 II 325, 327. 84 I 328
olorado . . . . . 84 II 313
rönland . . . . . 84 II 310
ycetes . . . . . 84 I 359
ımilis . . . . . 84 II 243
ɔbustus . . . . . 84 II 243
ygonia incurvata . . 83 I 480
ypora Oehlerti . . 82 I 314
yrisma 1883 II 278. 84 I 130
ystylus . . . . . 80 I 127
Pajsbergit, Pajsberg . 1881 II 33
Palaearaea . . . . . 83 I 136
Palaeaster Crawfordsvillensis . . . . . 80 II 386
— exsculptus . . . . 82 I 307
Palaega scrobiculata . . 83 II 401
Palaehoplophorus antiquus 84 I 111
Palaeocampa . . . . . 83 II 400
Palaeocaris . . . . . 84 II 408
— Burnetti . . . . . 83 I 99
Palaeochoerus subaequans 82 I 102
Palaeoclymenia . . . . 82 I 300
Palaeoconchen . . . . 84 II 113
Palaeodiscus . . . . 82 I 303
Palaeolama major, mesolithica, Owenii . . . 83 I 302
Palaeonautilus . . . . 82 I 299
Palaeonisidae . . . . 81 II 113
Palaeoniso . . . . . 80 I 126
— Canavarii, Nereis . . 84 II 398
— Jemilleri, Meneghini, Pillai, Zitteli . . . 83 II 80
Palaeontologie, Allgemeines 80 I 289
— Handbuch v. Nicholson 80 I 395
— Handbuch v. Zittel 80 I 228, 399. 1882 I 93. 83 I 471
— Lethaea palaeozoica v. Roemer . . . . . 80 I 405
Palaeophycus limaciformis 82 I 138
Palaeophyrit, Alpen . . 81 I 215
Palaeopithecus Siwalensis 80 I 115
Palaeospinax priscus . . 82 I 445
Palaeotrochus . . . . 82 I 295
Palaeozoische Formationen, Australien . . . . 80 II 253
— Smaaland . . . . . 80 I 74
Palagonit . . . . . 81 I 397
— Osterinsel . . . . 82 I 241
Palanatina indica . . . 82 II 107
Palissya . . . . . 84 II 434
Paliurus pentangulatus . 83 I 291
Pallaseisen . . . . . 84 I 31
Palmacites Aschersoni . 82 I 137
— Zittelii . . . . . 82 I 137
Palmicellaria . . . . . 84 I 293
Palmoxylon . . . . . 83 I 333
— angulare . . . . . 84 II 133
— Blanfordi . . . . . 83 I 528
— Liebigianum . . . . 83 I 528
— punctatum . . . . 84 II 133
Paludina Bertrandi . . 84 II 250
Paludomus trojanus . . 83 II *38*
Pampas-Formation, Amerika 1882 I 283. 83 I 300
Pandermit, Panderma . 84 II *161*
Panenka . . . . . 82 II 418

Panochtus . . . . 1884 I 113
Pantata . . . . . 82 II 418
Pantholops hundesiensis . 83 I 53
Parabrissus . . . . . 83 I 506
Paracardium . . . . . 82 II 418
Paradiorit . . . . . 80 II 55
Paradoxidian . . . . 82 I 244
Paradoxides oelandicus, Zone des —, Norwegen 82 II 390
Parequula Albyi . . . 83 I 482
Paraffin, in Basalt . . 83 I 195
Para-Ilmenit, Tauton . . 82 II 359
Paraklase . . . . . 82 II 250
Paraleuciscus Ecnomi . 83 I 482
Parallelopora . . . . 85 I 319
Parallelstructur . . . . 82 I *75*
— discordante . . . . 83 I 433
Parambonites . . . . 84 I 132
Paramelaphyr, Thüringer Wald . . . . . 81 I 75
Parastilbit . . . . . 81 II *195*
Parkeria . 1883 I 297. 84 I 367
Paroligoklas, Thüringer Wald . . . . . 81 I 78
Patella . . . . . 81 II 280
— autochroa . . . . 83 II 94
— compressiuscula . . BB II *323*
Pattersonia . . . . . 83 II 97
Paulovicia . . . . . 83 II 394
Pebidian, England . . . 81 II 241
Pechstein, Arran . . . 83 I 63
Pechsteinporphyr, Recoaro 80 I 77
— San Lugano . . . . 83 II *185*
Peckhamit . . . . . 81 I 31
Pecopteris arguta . . . 82 II 85
— asplenioides, angustipinna . . . . . 80 II 409
— elegans, foeminaeformis 82 II 85
— goniopteroides, Heeriana, imbricata, inclinata, lanceolata, latifolia, Merianopteroides, ovoides, pachypteroides, platynervis . . . . . 80 II 409
— Pluckeneti . . . . 82 II 84
— rarinervis . . . . 82 II 85
— recta . . . . . 80 II 412
— rotundifolia, rotundiloba, Schimperiana, subfalcata, tenuinervis . 80 II 409
Pecten alatus . . . . BB I *255*
— Albertii . . . . . 81 II 73
— angustus . . . . . 80 II 388
— anguste costatus . . 83 II 396
— caracolensis . . . . BB I *254*
Pecten communis . . 1880 II 388
— difficilis . . . . . 80 II 387
— palliolum . . . . . 83 II 94
— persicus . . . . . 80 II 387
— Pitrei . . . . . 83 II 396
— praecox, prototextorius, subgranosus, Wynnei 82 II 111
— Sansalicus, Syriacus . 80 II 398
— Serpentinsand v. Turin, nördl. Apenninen . . 83 I 125
— Siocutensis . . . . 80 II 387
Pectolith, Jordansmühle . 82 II 194
Pedinopsis Arnaudi . . 81 II 122
Pegmatit, Authezat . . 84 I 17
— Moss . . . . . 82 I 349
— N.-Seeland . . . . 80 II *194*
— N.-Carolina . . . . 81 II 387
Pelecypoden . . . . . 82 II 107
— des Kelheimer Diceraskalkes 1882 II 125. 82 II 126
— Silur, Böhmen . . . 82 II 415
Pélé's Haar, Hawaii . . 80 II *35*
Pelobates fuscus . . . 81 II 414
Pelosaurus . . . . . 83 I 478
Peltoceras athletoides . 84 II 400
— instabile . . . . . 82 I 253
— intercissum . . . . 82 I 253
— nodopetens . . . . 82 I 253
Pemphix . . . . . 83 I 100
Penicillus . . . . . 82 I 321
Pennatuliden . . . . . 83 I 285
Pennin . . . . . 83 I 362
Pentacrinus . . . . . 82 II 297
Pentamerus hercynicus . 80 II 114
— integer . . . . . BB I *54*
— optatus . . . . . BB I *54*
— Sieberi . . . . . 80 I *170*
Pentellina . . . . . 83 I 515
Pentremites . . . . . 83 I 133
Pentremitidea . . . . 83 I 133
— Maleadae . . . . . 83 II 407
Penwithit, Cornwall . . 80 I 341
Peperin, Latium . . . 80 II 357
Peraceras . . . . . 82 I 105
Perfossus angularis, punctatus . . . . . 84 II 133
Peridotite, Serrania de Ronda . . . . . 81 II 222
Periklin, Hollenzkopf . 84 II 158
Periptychus . . . . . 83 II 264
Perischocidaris Hastei . 82 I 305
Perisphinctes Andium . BB I *275*
— Balobanowi, bipliciformis . . . . . 82 II 273
— Boehmi . . . . . BB I *274*
— Caroli . . . . . BB I *276*

sphinctes Dorae . . BB I *279*
Traasiformis . . . 82 II 273
Heimi . . . . . BB I *272*
Hottschei . . . . . BB I *273*
ndogermanus . . . BB I *278*
Jupiter . . . . . BB I *277*
Koeneni . . . . . BB I *275*
ahuseni . . . . . 82 II 273
Koubyanus . . . . BB I *281*
enex . . . . . 81 II *132*
Itschurowskii . . . 82 II 273
ubditoides . . . . 82 II 273
ransatlanticus . . . BB I *279*
ndulato-costatus . . 80 II 233
ariabilis . . . . . 84 II 400
it, Java . . . . . 81 II 212
itporphyr, Java . . BB II *203*
itstructur 1880 II 70. 80 II 74
a cordati . . . . 82 I 253
amellosa, subtilis . . 84 II 400
nopora . . . . . 82 I 318
nosporites antiquarius 82 I 465
wskit
80 II 139. 1884 I 177. 84 I 188
n Basalt . . . . BB II *390*
Pfitsch . . . . . 84 II *245*
Ural . . . . . 84 II 303
Val Malenco . . . 81 II 166
Zermatt . . . . . 84 I 23
ünstlich . . . . . 84 I 198
iosaurus Dewalquei . 83 I 97
lit Utö . . . . . 82 II 363
ablattina subtilis . . 84 II 410
ettinia . . . . . 83 II 394
oleum, Galizien . . 82 II 236
formation, Jujuy . . 84 II 352
Wallachei . . . . 82 I 256
idium umbonatum . 83 II 92
ops . 1881 II 188. 83 I 102
ephalotes . . . . BB I *19*
f. fecundus, var. major BB I *20*
atifrons . . . . . 80 I 431
enoschisma . . . . 83 I 134
obile . . . . . 83 II 408
kolith, Neu-Seeland . 80 II *194*
neropleuron curtum . 82 I 444
nerosaurus pugnax . 83 I 479
retronen 1880 I *152*.
82 II *139*. 1883 I. *79*,
511. 84 II 125
rmakolith, Joachimsthal 81 I 16
rmakosiderit . . . 83 I 6
nacodus . . . . . 83 II 265
nakit . . . . . 83 I 362
Pike's Peak . . . . 83 II 150
Russland . . . . . 80 I *129*
Phenakit, Schweiz . . 1882 I *207*
Philadelphit . . . . . 81 II 339
Philene complanata . . BB II *351*
— intermedia . . . . BB II *349*
— rotundata . . . . BB II *352*
— undulata . . . . . BB II *350*
Phillipsia obtusicauda . 83 II 253
— Verneuli . . . . . 81 II 120
Phillipsit . . . . . 80 I *287*
— Neu-Seeland . . . 80 II *195*
— Salesl . . . . . 81 II 163
— Wingendorf . . . . 81 I 356
Phimocrinus Jouberti . 83 I 128
Phlogopit . . . . . 82 I 299
— Ontario . . . . . 82 II *192*
Phlyctenodes Nicolisi . 84 II 409
Pholadomya ovuloides . 81 II 411
Pholidophorus magnus . 82 II 407
Phonolith, Black Hills . 82 II 218
— Capverden . . . . 83 I 401
— Elfdalen . . . . . 83 II 370
— Fernando do Noronha 80 II 77
Phonolith, Hegau
1881 II 371. 84 I 233
— Hessen . . . . . 83 II 372
— Sect. Kupferberg . . 83 II 207
— Msid Gharian . . . 80 II *275*
— Rhön . . . . . 82 I 239
— als Geschiebe, Sachsen 82 II 384
— Augit in . . . . . 84 II *172*
— Fluor in . . . . . 82 I 413
— Umwandlung . . . 81 II 231
Phosgenit . . . . . 81 II 2
— künstlich . . . . . 82 II 31
Phosphate, Amberg . . 82 II 21
Phosphocromit, Beresowsk 82 I 22
Phosphoreisen, Commentry 82 I 369
Phosphorescenz . . . . 80 I 330
Phosphorite, Insel Bonaire 80 I 335
— Quercy . . . . . 80 I 249
Phosphorkupfererz . . 80 I 336
Phosphornickel, künstlich 83 I 198
Phosphuranylit . . . . 80 I 36
Photoelectricität . . . 80 I 331
Photometrische Untersuch. 82 II 338
Phragmoteuthis . . . . 83 I 496
Phycodenschichten, Fichtelgebirge . . . . . 80 I 373
Phycodes circinatum . . 83 I 526
Phyllit, Ardennen . . . 84 II 218
— Cevedalegebiet . . . 81 I 213
— China . . . . . 82 I 231
— Fichtelgebirge . . . 80 I 369
— Sect. Lössnitz . . . 82 II 221
— Recoaro . . . . . 80 I 75
— Rimognes . . . . 82 II 67

Phyllit, Sachsen . . 1881 I 203
— Tirol . . . . . 83 II 366
Phyllitgneiss, Fichtelgeb. 80 I 370
— Würmalp . . . . . 84 I 85
Phyllites fagiformis . . 84 II 441
Phylloceras Bernardii . 83 II 80
— Ernesti . . . . . 84 I 280
— occiduale . . . . . 83 II 80
— subpartitum . . . . 81 II 411
— Winkleri . . . . . 84 I 273
Phyllochlorit . . . . 80 I 76
Phyllocoenia Heberti . . 83 II 396
Phyllogyra . . . . . 84 I 139
Phyllopoden 1880 II 90. 1883 I 319. II 403. 84 I *275*
Phyllopora multipora . . 84 I 366
Phylloseris . . . . . 84 I 140
Phymosoma Gehrdenense 83 II 405
— Goldfussi . . . . 83 II 404
— Hilsii . . . . . 83 II 404
— maeandrinum . . . 83 II 405
— pseudoradiatum . . 83 II 405
— quinquangulare . . 83 II 404
Phyllotheca equisetoides, paucifolia, stellifera . 80 II 413
— Stschurowskii . . . 80 II 412
Phymatifer 1882 II 120. 82 II 123
Phymatocrinus speciosus 80 I 284
Phymechinus cretaceus . 83 II 405
Physinae . . . . . 82 II 410
Phytocollit, Seranton . . 83 I 31
Phytogeogenesis . . . 84 II 48
Phytopalaeontologie, Handbuch von Schimper . 82 I 427
— Lehrbuch v. Renault 1882 I 125. 84 I 293
— Literatur . . . . . 82 I 129
Picit, Giessen . . . . 81 I 17
— Waldgirmes . . . . 81 I *116*
Piemontit . . . . . 81 I 344
Piezo-Elektricität der Krystalle . . . . . 83 II 142
— an Quarz . . . . 82 II 181
Piezoklase . . . . . 82 II 250
Pikranalcim, Mte. Catini 82 II 22
Pikrite, Nassau . . . . 80 II 73
— Tiefenbach . . . . 83 II 221
Pikritporphyr, Steierdorf 82 I 420
Pikrolith, Reichenstein . 80 II 348
Pikrosmin, Zwickau . . 82 I 195
Pilarit, Chili . . . . . 82 I 363
Pilit . . . . . 83 I 61
Pilze, fossile, Schonen . 80 I 295
Pinacoceras . . . . . 83 I 492
Pinguit . . . . . 83 II 173
Pinit, Auvergne . . . 84 I 24
Pinit in Pegmatit, Lyon 1882 II 199
Pinna Confutsiana . . . 83 II 253
Pinnipedier . . . . . 81 II 266
Pinus Monasteriensis . . 82 I 140
Piper antiquum . . . 80 II 413
Pisidium Charpyanum, Idianicum . . . . 84 II 25
— trigonum . . . . . 82 I 26
Pisolith . . . . . 80 I 18
Pistites loxiformis . . . 82 I 13
Pitcairnea primaeva . . 82 I 13
Pitticit, Spitzberg . . . 84 I 7
Pityoxylon insigne . . . 84 II 43
Plagioklas . 1880 II 8. 1881 I 183, 343, II 323. 1882 II 210. 1883 II 154, 172, 174. 84 II 1
— Ditro . . BB I *139*. BB I 2
— künstlich . . . . 82 II 2
— Zwillingsbildung durch Druck . . . . . 83 II -
— aus Andesit, Peru . 81 II *1*
— aus Diabas, Jersey City 82 I 4
— in Granit . . . . . 82 II 2
— in Nephelinbasalt . . 80 II
— in Nephelinsyenit . . 80 II
— in Rhombenporphyr . 81 II
Plagioklasbasalt, Aegypten 82 II 3
— Camerungebirge . . 81 I 2
— Faroer . 1883 I 45. 84 I
— Ferdinandea . . . 84 II 3
— Great Bassin . . . 84 II *351*
— Hawaii . . . . . 80 II *47*
— Island . . . . . 82 II *258*
— Jan Mayen . . . . 83 II 223
— Java . . . . . 80 I 212
— Kemmenau . . . . 82 II 230
— Philippinen, Palauinsel BB I *489*
— Serra de Monchique . 80 II *186*
— -Pyroxengest., Bretagne 82 I 404
— -Turmalingest., Tromsoe 81 I 70
Placodermen, Schottland und Eifel . . . . . 81 II 417
Placodin . . . . . 80 I 46
Placopsilina antiqua . . 82 I 460
— Cenomana . . . . 83 I *59*
— prisca . . . . . 82 I 460
— rotaliformis . . . . 84 II 426
— vetusta . . . . . 82 I 460
Placunopsis Hilliardensis 83 I 291
Pläner, Ursprung d. Wortes 83 I 36
Plagiocitrit . . . . . 80 II 151
Plagionit, Arnsberg . . 83 II *92*
— Harz . . . . . 83 II *11*
Planorbinae . . . . . 82 II 41
Planorbis . . . . . 83 I 12

Planorbis Falsani . . 1884 II 253
— Heriacensis . . . . 84 II 250
— Philippei . . . . . 84 II 253
— praecursor . . . . 84 I 355
— Tournouëri . . . . 84 II 253
Planorbulina planissima . 84 II 427
— Reussi . . . . . 82 I *154*
Plasticität der Gesteine . 82 I 221
Platatherium . . . . 83 I 302
Platin, eisenhaltiges . . 80 I 178
— New York . . . . 83 I 27
Platyceras . . . . . 82 I 294
Platycrinus Bloomfieldiensis 80 II 386
Platyops Bichardi . . . 81 II 111
Platyphyllum 1884 I 132. 83 II 246
Platypodosaurus robustus 1881 I 276. 82 I 443
Platysomidae . . . . 81 II 112
Platystoma . . . . . 81 II 103
Pleiolinis . . . . . 83 I 529
Pleistocän, Bergamo . . 82 II 241
— Berlin . . . . . 81 I 225
— Mecklenburg . . . 81 I 232
— England 1881 II 252. 82 II 129
— Hildesheim . . . . 84 I 345
— Libysche Wüste . . . 84 II 46
— Wisconsin . . . . 83 II 343
vgl. Alluvium, Diluvium uud Quartär.
Pleochroismus der Mineralien . . . . . 84 II 3
Pleonast in verglastem Gneiss . . . . . 80 II *284*
— in Nephelinsyenit . . 80 II *168*
— Elba . . . . . 82 I 189
Plesiodiceras . . . . 83 II 275
Plesiolampas . . . . . 83 I 503
Plesiosaurus 1883 I 309. 84 II 105
— latispinus . . . . 83 I 97
Pleuracanthus 1881 I 105. 83 II *65*
Pleuraspidotherium Aumonieri . . . . . 83 I 475
Pleurechinus javanus . . 80 II 236
Pleurodictyum . . . . 80 I 435
Pleuromya Charlottensis . 81 II 411
Pleuronautilus . . . . 83 I 495
Pleuronotus . . . . . 82 I 295
Pleuropeltus Suessi . . 83 I 313
Pleuropholis Egertoni . 84 II 108
— Thiollieri . . . . 84 II 108
Pleurophorus acuteplicatus 82 II 108
— complanatus . . . 82 II 108
— subovalis . . . . . 82 II 108
Pleurosternon Koeneni . 84 I 347
— miocenicum . . . . 83 II 106
Pleurotoma Auingeri, descendens . . . . 1880 II 398
— Essomiensis . . . . 82 I 451
— Floriana . . . . . 80 II 398
— plagioptyx . . . . 83 II 94
— similis . . . . . 83 I 475
— subulata . . . . . 83 I 475
— styriaca . . . . . 80 II 398
Pleurotomaria 1881 II 104, 280. 82 I 295
— humillima . . . . BB I *30*
— margaritifera . . . 84 II 398
— Merceyi . . . . . 80 II 386
— Skidegatensis . . . 81 II 411
— subcarinata . . . . BB I *29*
Plicatocrinus Fraasi . . 82 II 293
Plicatula echinoides . . 83 I 81
— pamplonensis . . . 83 II 55
Plioplatecarpus Marshii . 83 II 271
Plocoscyphia Eggeri . . 82 I 76
Plocostylus . . . . . 82 II 281
Plumulites devonicus . . 83 II 402
Podocrates Dülmensis . 80 II 232
Podopteryx Albyi . . . 83 I 482
— Bosniaski . . . . . 83 I 482
Poebrotherium Sternbergii 82 I 103
Poecilozonites . . . . 84 II *139*
Poekilopleuron . . . . 80 II 108
Pogonodon platycopis . 82 I 102
Polacanthus Foxii . . . 83 II 398
Polarisationsapparat 1880 II 5. 82 II 179
Polarisationserscheinungen 81 II 150
— an Calcitsphaerolithen 82 I 4
— an Platincyanür . . 80 II 280
— an Zwillingen . . . 82 I 7
Polarisationsinstrumente 81 II 7
Polarisator 81 II 318. 1882 II 338. 84 II 154
Polarispoctromikroskop . 83 I 2
Pollicipes, Kreide, Rügen 81 II 419
Pollucit, Elba . . . . 81 II 176
Polycyphus Beltremieuxi 84 II 263
Polydimie . . . . . 80 I 338
Polyhydrit, Breitenbrunn 82 II 21
Polykras, Norwegen . . 80 II 22
Polyrhizophora jurassica 83 II *61*
Pontische Stufe, Czeikowitz . . . . . 82 I 253
Populus tremulaeformis . 82 I 140
Porphyr, Balduinstein . 82 II 229
— Balkan . . . . . 82 I 211
— Botzen . . . . . 82 II *284*
— Lugano 1881 I 410. BB II *9*, BB II *20*
— Sachsen . . . . . 81 II 214

Porphyr, quarzfrei, Thüringer Wald . . . 1881 I 71
— und Granit, gegenseitige Beziehungen . . 81 II 218
Porphyrformation, Chile 84 I *200*
Porphyrische Gesteine, Brandenburg b. Brixlegg 82 II 71
Porphyrische Structur b. Massengesteinen . . 82 II *1*
Porphyrit, Cheviotgebirge 84 I 71
— Cochinchina . . . . 83 I 246
— Krym . . . . . 81 II 226
— Tirol . . . . . 81 I 383
— Victoria . . . . . 84 II 59
Porphyroide, Brabant . 82 II 72
Porphyrtuff, Kesselberg . BB II *626*
— Thüringer Wald . . 81 I 78
Porcellia . . . . . 82 I 295
Porella 1884 I 291, 292, 84 I 293
Porina 1884 I 291, 292, 84 I 293
Portlandschichten, England 1883 I 80. 83 I 123
— Hannover u. England 81 II *98*
Portlockia 1882 II 118. 82 II 121
Posidonia cretacea . . . 82 I 140
Posidonomya . . . . BB I *256*
— affinis, elegans, fasciata, gibbosa, lineolata . . 83 I 77
— cf. ornati . . . . BB I *257*
Poteriocrinus davisanus . 83 II 117
— multiplex . . . . . 83 I 510
— nettlerothanus . . . 83 II 117
Pothocites . . . . . 84 II 268
— Grantoni . 84 I *205*. 84 I 298
Praecardium . . . . . 82 II 418
Praeconia . . . . . 83 II 281
Praelima . . . . . 82 II 418
Praelucina . . . . . 82 II 418
Praeostrea . . . . . 82 II 418
Prasopora 1880 I 237. 82 I 318
Prehnit, optisches Verh. 83 I 358
— Cornwall . . . . . 83 II 322
— Elba . . . . . 82 II 28
— Jordansmühle . . . 82 II 193
— Kuchelbad . . . . 81 I 354
— Mähren . . . . . 81 I 190
— Montecatini 82 II 26. 82 II 28
— Toscana . . . . . 82 II 26
Prestwichia rotundata . 83 II 112
Priceit, Oregon . . . . 84 II *161*
Primitia . . . . . 82 II 144
Prinsep'sche Legirungen 80 I 188
Proantigonia . . . . . 83 II 110
Proboscidea, Indien . . 82 I 113
Procladiscites . . . . 83 I 491
Productiden, Brachialleisten 83 II *27*
Productus Africanus . 1884 II 397
Proetus acutus . . . . BB I *18*
— catillus . . . . . BB I *13*
— cf. complanatus . . BB I *16*
— cf. curtus . . . . BB I *15*
— embryo . . . . . BB I *18*
— cf. eremita . . . . BB I *12*
— glaber . . . . . BB I *9*
— informis . . . . . BB I *14*
— Koeneni . . . . . BB I *8*
— mutilus . . . . . BB I *17*
— cf. myops . . . . BB I *9*
— cf. natator . . . . BB I *11*
— cf. neglectus . . . BB I *10*
— orbitatus . . . . . BB I *5*
— Saturni . . . . . BB I *19*
— Strengi . . . . . BB I *7*
— Urani . . . . . BB I *6*
Projektion, stereographische 82 I 7
Progymnodon Hilgendorfi 83 II 99
Promegatherium smaltatus 84 I 111
Promicit . . . . . 80 I 76
Properca . . . . . 82 I 447
Propithecus Bonaeriensis 83 I 302
Propristis Schweinfurthi 83 II 99
Propylit, Analyse . . . 80 II 57
— Great Bassin . . . 84 II 351
— Nord-Amerika . . . 83 I 230
— Schemnitz . . . . 80 I *287*
— Ungarn . . . . . 81 I 393
— Utah . . . . . 81 I 381
Prorokia . . . . . 84 I 129
Prosopit . . . . . 83 II 326
— Colorado 1884 II 315. 84 II 316
— Altenberg . . . . 82 II 202
Protaster Decheni . . . 83 II 97
Protauchenia Reissii . . 84 I 267
Proterobas, Ebersbach . 80 I 70
— Leogang . . . . . 83 II *183*
Proterotherium cervioides 84 I 111
Protetraclis Lincki . . 81 II *154*
Protoblechnum . . . . 83 I 519
Protochlorit . . . . . 83 II 25
Protogin, Mt. Blanc . . 80 I 198
Protogonia . . . . . 83 II 265
Protomyia Oustaleti . . 80 I 260
Protophasma Dumasii . 80 I 123
Protopsalis tigrinus . . 82 I 439
Protopteris microrrhiza . 84 II 270
Protospongia . . . . . 82 II *204*
Protozoen, Silur . . . 81 II 100
Proustit . . . . . 80 II *107*
— Chili . . . . . 83 II 148
Psammechinus affinis . . 80 II 388
— Cogelsi . . . . . 82 I 117
— Dewalquei . . . . 82 I 117

ıechinus sphaeroi-
ıs . . . . . 1882 I 117
:atus . . . . . 80 I 283
ıitische Gesteine,
'osk. Untersuchung 83 II 71
ıobia crassatellae-
ıis, Cuisensis . . 84 I 354
ıosiphon . . . . 83 I 501
ıosphaera fusca . 83 I *57*
ien, der böhmischen
ıkohle . . . . . 83 II 417
s cancellata . . . 83 I 298
ıapatit, Grube Chur-
z . . . . . 82 I 193
ıbrookit . . . . 82 II 24
ınyer Berg . . . 80 I *165*
nilla . . . . . 83 I 365
benbürgen . . . 81 I 184
ıchrysolith, Böhmen
Mähren . . . . 82 I 410
ıcidaris Michelini . 84 II 261
ıssurei . . . . . 81 II 122
ıdiadema Sauvagei 83 I 502
ı-Galathea . . . 84 II 408
ı-Gay-Lussit, Thü-
er Wald . . . . 82 I 353
ımelania . . . . 81 II 278
cincta . . . . . 83 I 123
'osa . . . . . 83 I 123
ımonotis gigantea 82 II 110
ılanata, inversa . . 82 II 110
ıechinata . . . . . 84 II 400
ımorphosen . . . 80 I 155
ıstliche, hohle . . 81 I 178
ıtematik . . . . 81 I 5
ıchaetetes polyporus 83 I *175*
ımya . . . . . 84 I 352
ıpecopteris . . . 83 I 519
ısphaerexochus . 83 I 105
elan, Königshain . 82 II 17
odon nanus . . . 81 II 415
pis, Gerolstein . . 83 I 98
ıtys . . . . . 82 I 443
actylus . . . . 83 II 269
hyllum blechniforme 82 I 138
ıhthofeni . . . . 83 II 258
ıoden, Devon . . 82 I 296
al . . . . . 84 II 256
ometopus . . . 83 I 102
ctya interporosa,
sdalei . . . . . 83 I 127
tes . . . . . 83 I 494
ıcheilus . . . . 83 II 403
ıgaster . . . . 84 II 407
ıphyllum . . . . 83 II 246
ıstolis . . . . . 82 II 125

Pucherit, Ullersreuth 1880 II 113
Pulchellia . . . . . 84 I 284
Pupinae . . . . . 82 II 410
Purbeck . . . . . 80 I 87
Purpura . . . . . 83 I 124
— styriaca . . . . . 80 II 398
Purpurina . . . . . 84 II 117
Purpuroidea 81 II 277. 83 I 124
— elongata . . . . . 84 I 110
— Portlandica . . . . 83 I 123
Pustilopora Greifenstein-
iensis . . . . . BB I *61*
— Roemeri . . . . . BB I *62*
Pycnocrinus . . . . . 84 II 425
Pycnodonten, Paris. Becken 83 II 400
Pycnodus Couloni . . . 81 II 417
— Gervaisi . . . . . 82 I 448
— imitator . . . . . 81 II 417
— Mantelli . . . . . 81 II 417
— pagoda . . . . . 83 I 181
— robustus . . . . . 81 II 417
— sculptus . . . . . 81 II 417
— subsimilis . . . . . 81 II 417
Pycnogoniden . . . . . 83 I 286
Pycnostylus . . . . . 84 II 240
Pygope vicaria . . . . 83 I 329
Pygorhynchus Gregoirei . 82 I 117
— lesinensis . . . . . 83 I 504
Pyknit, Mount Bischoff . 80 I 40
Pyramidella elata . . . BB II *241*
— plicosa . . . . . BB II *239*
Pyrit, Albergaria velha . 82 I 194
— Binnenthal . . . . . 81 I 360
— Böckstein . . . . . 80 I 41
— Pribram . . . . . 81 I 353
— Königshain . . . . . 82 II 16
— Waldbrechtsweier . . 80 II *306*
Pyrochroit . . . . . 82 I 178
Pyroklasit, Moneta . . 83 II 168
Pyrolusit . . . . . 80 I 351
— Bölet . . . . . 82 II 195
Pyromorphit
1882 I 182, II 347. 83 I 362
— Huelgoat . . . . . 82 I 181
— Zähringen . . . . . 83 II 152
Pyrop, Böhmen . . . . 83 I *150*
— Böhmerwald . . . . 81 I 23
— Krimlitz . . . . . 84 I *161*
Pyrophyllit 1880 II 78. 80 II 299
— Buk Mountain . . . . 83 II 323
— Ouro Preto . . . . . 84 II 302
— Schuylkyll County . 80 I 344
Pyroxen
80 II 15. 1883 I 187. 84 II 21
— Einwirkung von ge-
schmolzenem Magma 84 I *18*

Pyroxen Synthese . . 1884 II *51*
— (-gruppe), Constitution 80 II 289
— vgl. Augit.
Pyroxenit . . . . . 83 I 243
— Cap Verden 82 II 263. 83 I 404
Pyroxen-Granitporphyr . 81 II 216
— -Quarzporphyr . . . 81 II 215
Pyrrhit, Elba . . . . 83 I 17
Pyrrhotin, Antonio pereira 84 I *190*
— Tavetschthal . . . 80 I *164*
Pythodea . 1882 II 118. 82 II 122

Q.

Quartär . . . . . BB II *517*
— Algerien . . . . . 84 II 384
— Avila . . . . . 83 I 258
— Balearen . . . . . 81 I 50
— Balkan . . . . . 82 I 215
— Basilicata . . . . 82 I 87
— Belgien . 1881 I 89. 82 I 199
— Belloy . . . . . 82 I 431
— Berlin . . . . . 82 I 394
— Finisterre . . . . 83 II 212
— Genf . . . . . 81 I 35
— Hauterives . . . . 81 II 401
— Hellespont . . . . 82 II 104
— Indien . . . . . 81 I 53
— Isle Adam . . . . 80 II 389
— Lyon . . 80 II 110. 82 II 91
— Mayenne . . . . . 83 I 44
— Mecklenburg . . . 82 I 266
— Fauna, Mittel-Europa 82 I 101
— Norddeutsches Flachland . 1883 I 463. 83 I 464
— Nord-Amerika . . . 83 I 228
— Sahara . . . . . 81 I 122
— San Quirico . . . . 82 I 84
— Sicilien . . . . . 83 II 383
— südl. Tessin . . . . . 81 I 45
— Thracien . . . . . 82 I 81
— vgl. Pleistocän.
Quarz 1883 II 142, 143. 83 II 153
— mit Asterismus . . 83 II *253*
— Circularpolarisation . 83 II 2
— elektrisches Verhalten 82 II 181
— Einwirkung von geschmolzenem Magma 84 I *41*
— pseudomorph n. Flussspath, Neu-Seeland . 80 II *196*
— in Sand u. Thon . . 80 I 219
— in Sanden . . . . 80 II *295*
— künstlich 1880 II 159. 80 II 179
— optisches Verhalten 1880 I 76. 81 I 177
Quarz, opt. Verh. im elektrischen Feld . . 1884 II 155
— pyroelektrisch . . . 84 I 193
— mit schwefliger Säure behandelt . . . . 82 I 409
— mit Trichiten (Rutil?) 82 I 412
— in Diabasporphyrit . 82 II *118*
— in Granit . . . . 82 II *210*
— Beura . . . . . 83 II 17
— Branchville . . . . 82 I 191
— Carrara . . . . . 81 I 356
— Guanajuato . . . . 82 I *150*
— Harz . . . . . 81 I 344
— Herkimer . . . . BB I *197*
— Königshain . . . . 82 II 14
— Kuchelbad . . . . 81 I 355
— Mähren . . . . . 81 I 188
— Skopi . . . . . 82 I 172
— Ural . . . . . 82 II 341
Quarz-Andesit, Ecuador . 80 I 194
Quarzdiorit, Berg Gedéh BB II *195*
— Cabayan . . . . . BB I *497*
— Dolanky . . . . . 80 I 204
— Odenwald . . . . 80 I 63
— Sardinien . . . . . 82 I 412
— -Porphyrit, Nieder-Oesterreich . . . . 83 I 60
Quarzglimmerdiorit, Victoria . . . . . 84 II 59
Quarzit, Gegend v. Göttingen . . . . . 82 II 68
— Norwegen 80 I 357, 358, 80 I 359
— Wisconsin . . . . 84 I 223
Quarzphyllit, Innsbruck . 82 II 263
Quarzporphyr, Boicza . 82 I 235
— Bretagne . . . . . 82 I 405
— Cabayan . . . . . BB I *495*
— China . . . . . 84 II 357
— Cochinchina . . . . 83 I 246
— Java . 1881 II 212. BB II *190*
— Fichtelgebirge . . . 80 I 371
— Nord-America . . . 83 I 219
— Recoaro . . . . . 81 I 382
— Rochlitz . . . . . 81 I 209
— Sachsen 1883 II 206. 83 II 207
— Sardinien . . . . . 82 I 412
— Småland . . . . . 84 II 210
— Spanien . . . . . 83 II 42
— Szöreny Com. . . . . 82 I 231
— Thüringen . . . . 80 II 204
— Tryberg . . . . . BB II *601*
— Viti-Archipel . . . 83 I 234
— Wales . 1882 I 413. 83 II 220
Quarzporphyrit, Potton . 84 I 223
Quarzsyenit, dioritischer, Dolanky . . . . . 80 I 203

Psammechinus sphaeroideus . . . . . 1882 I 117
— sulcatus . . . . . 80 I 283
Psammitische Gesteine, mikrosk. Untersuchung 83 II 71
Psammobia crassatellaeformis, Cuisensis . . 84 I 354
Psammosiphon . . . . 83 I 501
Psammosphaera fusca . 83 I *57*
Psaronien, der böhmischen Steinkohle . . . . . 88 II 417
Psephis cancellata . . . 83 I 298
Pseudoapatit, Grube Churprinz . . . . . 82 I 193
Pseudobrookit . . . . 82 II 24
— Aranyer Berg . . . 80 I *165*
— Jumilla . . . . . 83 I 365
— Siebenbürgen . . . 81 I 184
Pseudochrysolith, Böhmen und Mähren . . . . 82 I 410
Pseudocidaris Michelini . 84 II 261
— Saussurei . . . . . 81 II 122
Pseudodiadema Sauvagei 83 I 502
Pseudo-Galathea . . . 84 II 408
Pseudo-Gay-Lussit, Thüringer Wald . . . . 82 I 353
Pseudomelania . . . . 81 II 278
— percincta . . . . . 83 I 123
— rugosa . . . . . 83 I 123
Pseudomonotis gigantea 82 II 110
— deplanata, inversa . . 82 II 110
— subechinata . . . . 84 II 400
Pseudomorphosen . . . 80 I 155
— künstliche, hohle . . 81 I 178
— Systematik . . . . 81 I 5
Pseudochaetetes polyporus 83 I *175*
Pseudomya . . . . . 84 I 352
Pseudopecopteris . . . 83 I 519
Pseudosphaerexochus . 83 I 105
Psilomelan, Königshain . 82 II 17
Pteranodon nanus . . . 81 II 415
Pteraspis, Gerolstein . . 83 I 98
Pterichtys . . . . . 82 I 443
Pterodactylus . . . . 83 II 269
Pterophyllum blechniforme 82 I 138
— Richthofeni . . . . 83 II 258
Pteropoden, Devon . . 82 I 296
— Ural . . . . . 84 II 256
Pterygometopus . . . 83 I 102
Ptilodictya interporosa, Lonsdalei . . . . . 83 I 127
Ptychites . . . . . 83 I 494
Ptychocheilus . . . . 83 II 403
Ptychogaster . . . . 84 II 407
Ptychophyllum . . . . 83 II 246
Ptychostolis . . . . . 82 II 125
Pucherit, Ullersreuth 1880 II 113
Pulchellia . . . . . 84 I 284
Pupinae . . . . . 82 II 410
Purbeck . . . . . 80 I 87
Purpura . . . . . 83 I 124
— styriaca . . . . . 80 II 398
Purpurina . . . . . 84 II 117
Purpuroidea 81 II 277. 83 I 124
— elongata . . . . . 84 I 110
— Portlandica . . . . 83 I 123
Pustilopora Greifensteiniensis . . . . . BB I *61*
— Roemeri . . . . . BB I *62*
Pycnocrinus . . . . . 84 II 425
Pycnodonten, Paris. Becken 83 II 400
Pycnodus Couloni . . . 81 II 417
— Gervaisi . . . . . 82 I 448
— imitator . . . . . 81 II 417
— Mantelli . . . . . 81 II 417
— pagoda . . . . . 83 I 181
— robustus . . . . . 81 II 417
— sculptus . . . . . 81 II 417
— subsimilis . . . . . 81 II 417
Pycnogoniden . . . . 83 I 286
Pycnostylus . . . . . 84 II 240
Pygope vicaria . . . . 83 I 329
Pygorhynchus Gregoirei . 82 I 117
— lesinensis . . . . . 83 I 504
Pyknit, Mount Bischoff . 80 I 40
Pyramidella elata . . . BB II *241*
— plicosa . . . . . BB II *239*
Pyrit, Albergaria velha . 82 I 194
— Binnenthal . . . . 81 I 360
— Böckstein . . . . . 80 I 41
— Pribram . . . . . 81 I 353
— Königshain . . . . 82 II 16
— Waldbrechtsweier . . 80 II *306*
Pyrochroit . . . . . 82 I 178
Pyroklasit, Moneta . . . 83 II 168
Pyrolusit . . . . . 80 I 351
— Bölet . . . . . 82 II 195
Pyromorphit 1882 I 182, II 347. 83 I 362
— Huelgoat . . . . . 82 I 181
— Zähringen . . . . . 83 II 152
Pyrop, Böhmen . . . . 83 I *150*
— Böhmerwald . . . . 81 I 23
— Krimlitz . . . . . 84 I *161*
Pyrophyllit 1880 II 78. 80 II 299
— Buk Mountain . . . 83 II 323
— Ouro Preto . . . . . 84 II 302
— Schuylkyll County . 80 I 344
Pyroxen 80 II 15. 1883 I 187. 84 II 21
— Einwirkung von geschmolzenem Magma 84 I *18*

Rhombodus Binkhorsti 1881 II 115
Rhopalodon . . . . . 81 II 110
Rhus . . . . . 82 I 141
— atavia . . . . . 83 II 259
— Engleri . . . . . 84 II 432
Rhynchonella . . . . 81 I 445
— Andreae . . . . . 83 I 497
— augusta . . . . . 84 I 127
— Capellinii . . . . . 84 II 227
— Caracolensis . . . BB I *253*
— cornicolana . . . . 83 I 499
— Corradii . . . . . 84 I 365
— Dannenbergi . . . 84 I 127
— Delmensis . . . . 83 I 497
— deltoidea . . . . . 83 I 499
— Desori . . . . . 84 II 424
— dolabriformis . . . 83 I 499
— Dumortieri . . . . 80 II 397
— elegans . . . . . 80 II 398
— farciens . . . . . 84 I 365
— fascicostata . . . . 80 II 396
— fissicosta . . . . . 83 I 499
— Henrici . . . . . 80 I *168*
— Ibergensis . . . . 82 I 302
— Kirchhoferi . . . . 83 I 497
— Laubei . . . . . 83 I 78
— ligustica . . . . . 83 II 80
— Lotharingica . . . 83 I 497
— lubrica . . . . . 80 II 396
— Mattiroloi . . . . 84 II 424
— moravica . . . . . 82 I 253
— palma . . . . . 80 II 397
— peristera . . . . . 80 II 396
— pilulaeformis . . . 82 II 128
— portlandica . . . . 83 I 81
— princeps . . . . . 80 I *167*
— Rosenbuschi . . . . 83 I 497
— Sapetzai . . . . . 82 II 198
— Sardelli . . . . . 83 I 499
— Schimperi . . . . 83 I 497
— Seganensis . . . . 84 I 365
— Steinmanni . . . . 83 I 497
— subtilis . . . . . 80 II 397
— Suetii . . . . . 84 II 424
— tenuicostata . . . . 80 II 398
— Theresiae . . . . 84 I 365
— Uhligi . . . . . 84 II 424
— ungulaeformis . . . 82 II 128
— zeina . . . . . 83 I 499
Rhynchorthoceras . . . 83 I 324
Rhynchotreta . . . . 82 I 298
Rhyolithe, Schemnitz . . 80 I *289*
— Steiermark . . . . 80 II 77
Rhysophycus . . . . 84 I 108
Rhytidophyllum . . . 84 I 132
Richellit, Visé . . . . 84 II 179
Richthofenia . . . 1883 II 118
Riesenkessel 1880 II 193. 81 II *121*
— Curland . . . . . 81 I 425
— Rüdersdorf . . . . 81 I 424
— Schlesien . . . . . 81 I 425
Riesenoolith . . . . . 80 I 191
Ringicula auriculata . . BB II *334*
— striata . . . . . BB II *335*
— ventricosa . . . . BB II *337*
Ripidolith, Mt. Blanc . 84 I 24
Rissoa acuticarina . . . 83 I 81
— denudata . . . . . 80 II 398
— laevigata . . . . . BB II *318*
— Partschi . . . . . BB II *317*
Rohlfsia celastroides . . 82 I 137
Romeit . . . . . 83 I 5
Romingeria 1880 I 484. 82 I 122
Roscoelith . . . . . 82 II 197
Rosfeld-Schichten, Cephalopoden . . . . . 84 I 272
Rosterit, Elba . . . . 81 II 167
Rotellina 1882 II 118. 82 II 122
Rothbleierz, Berjósowsk 83 II 152
Rotheisenstein, Ilfeld . 80 II *289*
Rothoffit, Auerbach . . 82 I 190
Rothzinkerz . . . . . 84 II *164*
Rubellan . . . . . 84 II 169
Rubin . . . . . 83 II 157
Rudeira Drui . . . . 82 II 380
Rudisten . . . . . 83 II 274
Rutschungen, Patagonien 82 II 370
Rutil 1880 I *89*, *94*, *279*. II *281*. 1881 I *169*, 227, *258*. 1882 I *163*, 411. 1883 II 151. 1884 I *221*, II *225*. 84 II 304
— Umwandl. in Anatas 84 II 299
— Umwandl. in Titaneisen 84 II 165
— in Glimmer . . . . 84 I 23
— in Phlogopit 82 II *192*. 82 II *194*
— Zersetzungsprodukt des Titanit . . . . 82 II *200*
— Binnenthal 1883 I 372. 84 I *204*
— Graves Mountain . . . 82 I 175
— Rosswand . . . . 84 II 158
— Stillup-Thal . . . . 83 I 178
— Val Tournanche . . . 80 I *163*
Ryolith, Black-Hills . . 82 II 218
— Nord-Amerika . . . 83 I 230

S.

Saccopteris . . . . . 84 II 438
Saeculare Schwankungen 81 I 59
Safflorit . . . . . 84 I *69*
— Schneeberg . . . . . 84 II 161

Sageceras . 1880 I 246. 1883 I 492
Sagenopteris Neocomiensis 82 I 138
Sagvandit . . . . . 84 I *195*
— Tromsö . . . . . 83 II *247*
Saint-Simonia . . . . . 83 II 394
Salicinium . . . . . 83 I 333
Salix caprea . . . . . 80 II *85*
Salmiak, Hemiëdrie 1882 II 10. 83 I 10
Salpeter, Chile . . . . 84 I 219
Salpetersaures Baryum . 80 II 279
— vgl. Baryumnitrat.
— Blei . 1880 I *161.* 80 II 279
— Strontium 1880 I *161.* 80 II 279
Salse von Querzola . . 82 I 387
Salvinia Ehrhardti, excisa, spinulosa . . . . . 84 II 445
Samaropsis rostrata . . 80 II 413
Samarskit 1881 I 197. 82 II 341
Sande 1880 I 216, II *294.* 82 II 264
Sandsteine, Zusammensetzung u. Entstehung 82 II 371
— verglast, Ottendorf . 84 II 365
— Dagstorp . . . . . 83 I 246
— Göttingen . . . . 82 II 69
— krystalliner, Wisconsin 83 I 67
Sanidin in Nevadit, Colorado 84 II 350
Sanidinit, Azoren . . . 83 II *192*
Sapindus aemulus . . . 80 II 414
— grandifolius . . . . 82 II 433
Saportala grandifolia . . 80 II 409
— salisburioides . . . 80 II 409
Sapotacites crassipes . . 80 II 413
Sapotoxylon . . . . . 83 I 333
— Gümbelii . . . . . 84 II 434
— taeniatum . . . . 84 II 434
Sapphir . . . . . 83 II 156
Sapphirin . . . . . 80 I 28
Sarka . . . . . 82 II 419
Sauranodon 1880 I 256. 80 II 105
Saurichnites Pourriaci . 81 I 276
Saurichtys . . . . . 81 II 269
Saurier im Rothliegenden, Plauenscher Grund . 82 II 405
Saurocephalus Fajumensis 83 II 99
Sauropoda . . . . . 80 I 257
Sauropterygier . . . . 83 II 398
Saussurit . . . . . 83 II 177
Saussuritgabbro, Drontheim . . . . . 83 II *178*
Säugethiere 1880 I 115, 120, 121, II 217. 1881 I 269, 432, II 258, 262. 1882 I 100, 101, 435, II 130. 1883 I 93, 94, 301, 304, 305, 306, II 241. 84 I 40
Scaevola . . . . . 1882 II 281
Scalabrinitherium Bravardi 84 I 111
Scalaria Acumiensis . . 84 II 422
— Baudoni . . . . . 84 II 422
— Bourdoti . . . . . 84 II 422
— Chalmasi . . . . . 84 II 422
— Ertborni . . . . . BB II *296*
— frondicula . . . . BB II *295*
— Godini . . . . . 84 II 422
— Gosseleti . . . . . BB II *297*
— holsatica . . . . . BB II *300*
— intermedia . . . . 80 II 387
— Keepingi . . . . . 80 II 401
— lamellosa . . . . . BB II *291*
— Morleti . . . . . 84 II 422
— cf. pseudoscalaris . . BB II *298*
— Raincourty . . . . 84 II 422
— subreticulata . . . BB II *293*
— Vilandti . . . . . BB II *299*
— Weyersi . . . . . BB II *296*
Scalpellum, Kreide, Rügen 81 II 419
Scaphander lignarius . . BB II *347*
Scaphites binodosus . . 82 I 454
Scelidosaurus Harrisoni . 83 I 307
Scelidotherium Capellinii, Taryense . . . . . 83 I 302
Schalenblende . . . . . 81 II 18
Schalstein, Fichtelgebirge 80 I 385
Scheelit, Traversella . . 84 II 289
Scheuerungserscheinungen 83 I 414
Schichtung, transversale 84 I 105
Schiefer, durch Contact verändert . . . . . 82 II *131*
— St. Gotthard . . . 82 I 66
Schieferformation, Java . BB II *187*
Schiefergesteine, Griechischer Archipel . . . 81 II 359
Schieferung 1881 I 373 1882 I *75.* 1883 I 430. 83 II 58
Schildkröten, fossile . . 80 II 109
Schistopleurum . . . . 84 I 112
Schizaster atavus . . . 84 II 264
— van den Broecki . . 82 I 117
— Corneti . . . . . 82 I 117
— princeps . . . . . 83 I 506
Schizoblastus . . . . 83 I 135
Schizodus compressus, dubiiformis . . . . . 82 II 109
— Lopingensis . . . . 83 II 253
— rotundatus . . . . 82 II 109
Schizoporella 84 I 291. 292, 84 I 293
Schlacken . . . . . 81 II 30
Schlagfiguren 1884 I *50.* 84 I *63*
Schlammsprudel . . . 80 I 185
Schlammvulkane, Paterno 80 I 185
Schlieren . . . . . BB I *421*

Schloenbachia acuto-carinata . . . . . 1881 II *139*
— cultrataeformis . . . 84 I 273
Schlumbergerina . . . . 83 I 515
Schmelzpunkt verschiedener Gesteine . . . . . 80 I 188
— von Mineralien . . . 81 I 67
Schmiedeliopsis . . . . 83 I 333
Schneebergit, Schneeberg, Tirol . . . . . 81 II 331
Schrammen auf Septarien, Hermsdorf . . . . 82 II 397
Schrötterit . . . . . 80 II 297
Schuchardtit . . . . . 84 II 305
Schwagerina . . . . . 83 II 251
Schwartzembergit, Bolivien 82 II 349
Schwefel . . . . . 81 I 350
— Bildung . . . . . 81 II 179
— Mt. Arri . . . . . 83 I 176
— Cove Creek . . . . 84 I *259*
— Kokoschütz . . . . . 84 II 300
— in Untergrund von Paris 82 II 203
— Sicilien . . . . . 83 I 195
— Zielenzig . . . . . 84 II 307
Schwefelcadmium, künstlich 82 II 204
Schwefelkies, Elba . . . 83 II 6
— Schlesien 1884 II 15. 84 II 16
— Pseudomorphosen, künstlich . . . . . 82 I 363
Schwefelsaures Natron, Sicilien . . . . . 81 I 199
Schwefelwasserstoff-Exhalation, Mesolungi . . 82 I *233*
Schwefelzink, künstlich . 82 II 204
Schweflige Säure, Einwirkung auf Mineralien . 82 I 408
Schwerspath, Finkenberg 81 I 191
Sciadopityoxylon . . . . 80 II 249
Scissurella Cossmanni . 82 II 289
Sciurus Vortmanni . . 82 I 101
Scolecopteris . . . . . 83 II 419
— elegans . . . . . 81 I 146
Scolymus stromboides . 82 II 381
Scomber priscus . . . . 83 II 110
Scorpaena minima, Pilari 83 II 110
Scutella circularis . . . 84 II 264
Scylliodus antiquus . . 83 II *67*
Scyphocrinus . . . . BB I *63*
Seebachia Bronni . . . 83 I 91
Sebargasia carbonaria . 82 II *171*
Seebecken . . . . . 83 II 56
Seebildung, Alpen . . . 82 I *110*
— Norwegen . . . . 82 I 59
Seewer, Vorarlberg . . 82 II 397
Segmentina . . . . . 83 I 122
Seismochronograph . . 82 I *239*
Seismograph . . . . 1882 I *239*
Selachier . . . . . 80 I 259
Selen-Alaun . . . . . 80 I *158*
Selenaria . . . . . 84 I 291
Semiranella . . . . . 82 I 453
Senarmontit . . . . . 81 II 14
— Canada . . . . . 83 I 32
Senkung der Ostseeküste 84 I 103
— Schweden . . . . 82 II 403
Septarien, geschrammte, Hermsdorf . . . . . 82 I 268
Septifer squama . . . 82 II 109
Sequoien . . . . . 80 I 297
Sequoia Legdensis . . 82 I 139
Sericit . . . . . 81 I 17
Sericitgesteine 1881 I 407. BB II *72*
Serpentin, Airshire . . 80 I 214
— Alpen . . . . . 83 I 252
— Anglesey . . . . . 82 II 65
— Apennin 1881 II 54. 1882 I 418. 84 II 384
— Böhmerwald 81 I 24. 83 II 22
— Corsika 1882 I 242. 84 II 204
— Erbendorf . . . . 84 II 367
— Galizien . . . . . 82 II 55
— Italien . . . . . 82 II 49
— Java . 1881 II 212. BB II *190*
— Jordansmühle . . . 82 II 195
— Ligurien . . . . . 81 I 394
— Moravicza . . . . 81 II 165
— Prato . . . . . 82 I 419
— Rhätische Alpen . . 81 I 396
— Reichenstein . . . 80 II 346
— Sachsen . . . . . 83 II *69*
— St. Gotthard . . . 82 I 418
— Skandinavien . . . 83 II 67
— Sterzing . . . . . 80 I *173*
— Toscana . . . . . 81 II 237
— Ural . . . . . 83 II 358
— Entstehung . . . . 81 I 224
Serpierit, Laurium . . 82 II 349
Serpulit, Deister . . . 80 I 87
Serranus altus, dubius . 83 II 110
Sestra . . . . . 82 II 419
Sestrostomella clavata, rugosa . . . . . 83 I 511
Sevegruppe, Taasjö . . 82 I 422
Seybertit . . . . . 80 I 27
Sicker- oder Strudelgruben, Riga . . . . . 81 I 425
Sicydium melo . . . . 83 I *3*
— reticulatum . . . . 83 I 4
Sideromelan, Osterinsel . 82 I 241
Siderophyr . . . . . 84 II 26
Sigaretus clathratus . . BB II *237*
— suturalis . . . . . BB II *238*

Sigillaria approximata 1880 II 409
— Brasserti . . . . . 82 II 152
— Moureti . . . . . 82 I 135
— Preuiana . . . . . 83 II 290
— spinulosa . . . . . 80 II 241
Sigillarien . 1881 I 309, 311, 316, 319. 1883 I 142, 521. 1884 I 375. 84 II 265
Silber . . . . . 81 I 348
Silberamalgam, Chile 1882 II 361. 1884 I 311
Silbererze, Chile . . . 84 I 311
— Leadville . . . . 84 I 199
Silberglanz nach Rothgiltigerz, Chili . . . 83 I 175
Silesites . . . . . 84 I 283
Silfbergit, Dalarne . . 84 I 21
Siliciophit . . . . . 83 II 24
Siliqua acutalis . . . . 83 II 94
Siliquaria sculpturata . 83 I 297
Sillimanit . . . . . 82 II *252*
— in Gneiss, Morvan . 91 II 171
— Norwich . . . . . 82 II 197
Silur 1881 I 123, 129. 1882 I 243. 84 II 369
— Arizona . . . . . 81 II 70
— Ayrshire 1880 I 236. 81 II 100
— N.-Amerika . . . . 81 I 103
— Badajoz . . . . . 93 I 256
— Balearen . . . . . 81 I 50
— Baltische Provinzen . 83 II 73
— Bergen . . . . . 82 II 387
— Böhmen 1880 I 275. 1881 I 143, II 60. 1882 II 151, 415. 84 II *81*
— Bretagne . . . . . 80 II 361
— Canada . . . . . 84 II 240
— Central-Wales 82 I 68. 1883 II 287. 83 II 288
— China 1883 I 205, II 244. 83 II 245
— Christiania . . . . 83 I 388
— Cordoba . . . . . 83 I 256
— Crozon . . . . . 81 II 242
— Dalarne . . . . . 81 I 246
— England 1880 II 90. 1881 II 285. 1882 II 421. 83 I 484
— Fichtelgebirge . . . 80 I 373
— Frankreich 1881 I 47. 82 II 421
— Hte. Garonne 1883 II 76. 84 I 260
— Girvandistrikt . . . 83 II 226
— Gotland 1881 I 242, 245. 82 II 143
— Harz . 1880 I *172*. 82 I 217
— Irland . . . . . 81 I 402
Silur, Jowa . . . . 1883 II 390
— Leon . . . . . 83 I 256
— Maine . . . . . 83 I 92
— Mayenne . . . . . 83 I 43
— Navarra . . . . . 83 I 258
— Normandie . . . . 80 II 363
— Öland . 1882 II 41. 83 I 433
— Ohio und Kentucky . 81 II 408
— ostbaltisches 80 I 432. 83 I 100
— Portugal . . . . . 81 I 248
— Russland . . . . . 83 I 136
— Sardinien 1881 I 266. 82 I 292
— Schonen 1881 I 242. 84 I 92
— Schweden 81 I 247. 1882 I 396. 82 II 71
— Shropshire 81 II 408. 83 I 127
— Skandinavien . . . 83 I 67
— Spanien . . . . . 83 II 46
— Thüringen . . . . 84 II *81*
— Ural . . . . . 83 II *73*
— Wales . . . . . 83 II 75
— Westgothland . . . 84 II 337
— Wisconsin . . . . 83 II 342
Simoceras Gemellaroi . 84 I 110
Simoliophis Rochebruni . 81 II 270
Simosaurus pusillus . . 82 I 287
Siphneus arvicolinus . . 83 II 264
Siphoneen 1880 II *130*. 83 I *1*
Siphonotreta Scotica . . 83 II 284
Sipylit, Amherst Co. . . 83 I 28
Sismondin . . . . . 80 I 28
Siwalikschichten, Himalaya 83 I 54
— Indien . . . . . 80 I 115
Skapolith . 1880 II 31. 82 II 22
— Monzoni . . . . . 81 I 185
— Stansvik . . . . . 82 I 17
Skapolithgesteine, Wermland . . . . . 83 I 245
Skolezit . . . . . 81 II *1*
— Etzlithal . . . . . 82 I 353
— Island . . . . . 80 II *200*
— Pflasterkaute, vom „schattigen Wichel“ . 80 II *200*
— Zillergrund . , . . 84 II 157
Skolopsit . . . . . 80 II *264*
Skorodit, künstlich . . 80 II 153
Skutterudit . . . . . 83 I 179
Slava . . . . . 82 II 419
Sluha . . . . . 82 II 419
Sluzka . . . . . 82 II 419
Smaltin, Schneeberg . . 84 II 163
Smaragd . . . . . 84 I 189
— Paavo . . . . . 83 I 189
— Sta. Fé de Bogota . 82 I 358
Smaragdit in Olivinfels, Söndmöre . . . . . 80 II *188*

Smittia 1884 I 291, 292, 1884 I 293
Soda-Granit, New-York . 83 I 243
Sodalith . . . . . 81 II 20
— in Nephelinsyenit 1880 II *173*. 80 II *175*
— in Phonolith . . . 80 II *276*
— Ditro . . . . . BB I *149*
— Julianehaabdistrict . 83 II 20
— Tiahuanaco . . . . 82 I 27
Sodalithsyenit, S.-Grönland 82 I 57
Solanocrinus costatus . 82 II 294
— Jaegeri . . . . . 82 II 296
Solarium Bellardi . . . 83 II 383
— Briarti . . . . . BB II *304*
— Dumontii . . . . . BB II *302*
— obtusum . . . . . BB II *301*
— semisquamosum . . BB II *303*
— simplex . . . . . BB II *305*
Sollasia ostiolata . . . 82 II *151*
Solen Laubrierei . . . 81 I 92
— Laversinensis . . . 81 I 92
Somphopora daedalea . 83 II 245
Sophora fallax . . . . 84 II 432
Sorbus Lesquerreuxii . 84 II 432
Sorocladus . . . . . 83 I 519
Sorotheca . . . . . 84 II 438
Sowerbya longior . . . 83 I 81
Spaibelyit . . . . . 84 II *163*
Spalten, Dollmar . . . 83 I 423
— Harz . . . . . 83 I 416
Spaltenausfüllung, Falu . 81 II 377
Spanila . . . . . 82 II 419
Sparagmit, Hamar Stift . 83 I 429
— Norwegen . . . . 80 I 357
— Schweden . . . . 83 II 374
Spatangomorpha . . . 83 I 298
Spatangus Szabói . . . 80 I 283
Spathiocaris 1884 I *275*. 1884 I *181*. 84 II *45*
— Emersonii . . . . 83 II 403
Spathiopyrit . . . . . 84 I *69*
Specifisches Gewicht, Bestimmung . 80 II 283. 1883 II *87*. BB I *196*
Specifische Wärme, Bestimmung . . . . . 84 II 297
Spectrometer . . . . 81 II 7
Spectrumocular . . . . 83 I 2
Speiskobalt, Auerbach . 82 I 190
— Colorado . . . . . 83 I 194
Spengleria vetusta . . . 82 II 107
Spermophylus altaicus foss., citillus, superciliosus . . . . . 80 II *118*
Sphaeriola grandaeva . 82 II 108
Sphaerium Lartetianum . 84 II 253
Sphaeroceras Manseli 1882 II 145
Sphaerocobaltit . . . . 83 II 161
Sphaerocoelia . . . . 82 II *162*
— Michelini . . . . . 82 II *162*
Sphaerodus cinctus . . 80 II 390
Sphaerolithe 1882 I 4, II 381. 1883 II 153. 84 I 316
Sphaerolithstructur . . 80 II 70
Sphaeruliten . . . . . 83 II 280
Sphalerit, Albergaria velha 82 I 194
Sphen, Skopi . . . . . 82 I 174
Sphenonchus obtusus . . 82 I 445
Sphenophyllum . . . . 81 I 446
— densifolium . . . . 80 II 407
— gracile . . . . . 81 II 134
— latifolium . . . . 80 II 407
— myriophyllum . . . 81 II 133
— tenuifolium . . . . 80 II 407
Sphenopteriden . . . . 84 I 295
Sphenopteris . . . . . 80 II 248
— auriculata, coriacea . 80 II 407
— crassa . . . . . 84 II 268
— dentata, foliosa, hastata, Lescuriana . . . 80 II 407
— Losseni . . . . . 83 I 262
— microcarpa . . . . 84 II 268
— minutisecta . . . . 80 II 407
— obtusiloba . . . . 82 I 136
— pachynervis . . . . 80 II 407
— punctulata . . . . 82 II 85
— rutaefolia . . . . 84 II 130
— Sauveurii . . . . . 82 I 136
Sphenospondylus . . . 83 II 270
Sphenothallus angustifolius 1884 II 133. 84 II 265
Sphingitis . . . . . 83 I 490
Sphyraena Croatica . . 83 II 110
Sphyropteris . . . . . 84 II 437
Spinax major . . . . 83 II *66*
Spinell 1880 II 75, 284, 345. 1882 I *175*. 83 II 157
— künstlich . . . . . 80 II 161
Spiralis atlanta . . . . BB II *359*
— rostralis . . . . . BB II *358*
— valvatina . . . . . BB II *357*
Spirigera . . . . . 81 I 444
— oxycolpos 1881 II *197*. 83 I 126
Spiropore intermedia, regularis . . . . . 83 I 127
Spirulirostra Hoernesi . BB II *352*
Spirifer attenatus, cinctus 84 II 260
— excavatus . . . . 80 I *171*
— falco . . . . . BB I *58*
— indifferens . . . . BB I *54*
— Jovis . . . . . BB I 58
— laevis . . . . . 81 I 438

Spirifer mosquensis . 1884 II 260
— officinalis . . . . 83 II 284
— pennatus . . . . . 80 II 114
— Seebachi . . . . . 82 I 245
— subcinctus . . . . 84 II 260
— striatus . . . . . 84 II 260
— togatus . . . . . 80 I *170*
— tornacensis . . . . 84 II 260
— trisectus . . . . . 84 I 127
— unduliferus . . . . 84 I 127
— Urii . . . . . BB I *56*
— Winteri . . . . . 82 I 302
Spiriferina . . . . . 81 I 443
— cantianensis . . . . 83 I 499
Spodumen, Branchville . 82 II 355
— Black Hills . . . . 84 II 356
— Hampshire County . 81 II 176
Spondylus Caldesensis . 83 II 55
— Jegoni . . . . . 82 II 380
— minor . . . . . 83 I 298
— ornatissimus . . . . 83 I 298
Spongien 1881 I 137, 139, 307, II 125, *154*, 246. 1882 II *203*. 83 I 513
Spongocystis . . . . . 83 II 120
Spongophylloides Schumanni . . . . . 82 I 313
Spongophyllum . . . . 82 I 309
Sporocarpon . . . . . 84 I 297
Sporocystis . . . . . 83 I 520
Spreustein, Brevig . . . 81 II 232
Sprödglimmer . . . . 80 I 25
Squalodon . . . . . 80 I 260
— Gastaldii . . . . . 82 I 448
— quaternarium . . . 82 I 448
Squaloraja polyspondyla 83 II *66*
Squilla Wetherelli . . . 80 I 122
Stachelia . . . . . 81 II 105
Staffelit, Eschersheim . 81 I *264*
Stalioa parvula . . . . 82 I 116
Staurodoras . . . . . 83 II 120
Staurolith 82 II 341, 359. 83 I *213*
Stauroskop . . . . . 83 I 354
Stauroskopische Untersuchungen 1884 I 191. 84 II 12
Steatargillit, Ilmenau . . 82 I 352
Steatit, Serrania de Ronda 81 II 222
Steenstrupin, Julianehaabdistrict . . . . . 83 II 21
Steganoporella 1884 I 292. 84 I 293
Stegocephalen 1881 I 101. 82 I 287
— Plauenscher Grund 1882 I 289. 1883 I 317, 478. 84 I 122
— Sachsen . . . . . 81 II 111
Stegodon, Japan 84 II 99. 84 II 101
Stegosaurus . . . . 1881 II 109
— angulatus . . . . . 80 II 108
Steinachgranit . . . . 80 I 366
Steinbeile . . . . . 82 II *96*
— aus Eklogit . . . . 84 I *107*
Steinkohlenbildung . . 83 I 530
Steinkohlenformation 81 II 63, 363. 1883 I 68. 83 I 263
— Alabama . . . . . 81 I 380
— Afrika . . . . . 83 II 97
— Alais . . . . . 82 I 136
— Alpen . . . . . 83 II 416
— Aprath . . . . . 83 I 261
— Arizona . . . . . 81 II 70
— Asturien, Flora . . 83 I 330
— Australien 1880 I 416. 84 I 354
— Badajoz . . . . . 83 I 256
— Balkan . . . . . 82 I 212
— Ballenstedt . . . . 83 I 261
— Belgien 1880 I 408. 409. 1881 II 133. 1883 I 67, II 232. 84 II 242
— Bergamo . . . . . 82 II 243
— Böhmen 1880 I 290, 291. 1883 II 415, 83 II 417
— Bosnien . . . . . 81 II 350
— Centralasien . . . 83 II 229
— China 1882 II 267. 1883 I 205, II 250. 84 II 129
— Cordoba . . . . . 83 I 256
— England 1880 II 101, 238. 83 II 375
— Fichtelgebirge 1880 I 383. 80 I 391
— Flöha . . . . . 83 II 208
— Frankreich 1881 I 48. 82 I 130
— Harz . . . . . 84 I 94
— Hohenlohehütte . . 84 II 73
— Hausdorf . . . . . 84 I 73
— Indien . . . . . 82 I 388
— Kansas . . . . . 82 II 268
— Lothringen . . . . 84 II 373
— Lugau . . . . . 80 I 133
— Massachusetts 82 II 268, 82 I 70
— Mayenne . . . . . 83 I 44
— N.-Amerika 1881 II 46. 1883 I 222, 232, 517. 83 II 262
— Northumberland . . 80 II 402
— Ohio . . . . . 83 I 125
— Oran . . . . . 82 I 421
— Pennsylvania 1881 I 375, II *389*. 82 I 372
— Persien . . . . . 82 II 77
— Plauen, Flora . . . 82 II 153
— Portugal . . . . 82 II 304
— Pyrenäen . . . . . 81 I 83

Steinkohlenformation, Rakonitz . 1881 II 243. 1883 I 70, 265. 84 I 374
— Russland . . . . . 81 I 86
— Queensland 1880 II 253. 82 I 95
— Russland . . . . . 83 II 361
— Saarbrücken . . . 84 II 373
— Sachsen 1882 II 78. 84 II 396
— Schlan-Rakonitz 1882 II 75. 82 II 76
— Schlesien 1880 II 238, 247, 391. 81 II 67
— Schlesien u. Böhmen 83 I 70
— Schottland 1880 I 129. 1881 II 62, 287. 81 II 374
— Schwarzwald 1884 I 49. 84 II 192
— Sevilla . . . . . 81 II 220
— Spanien 1883 II 37. 83 II 49
— Sumatra 1881 I 102. 84 II 334
— Tang Shan, China . 81 II 133
— Tödi . . . . . 81 I 250
— Ungarn . . . . . 80 I 55
— Ural . 1883 II 229. 84 II 130
— Virginia u. Pennsylvania 80 II 405
— Vogesen . . . . . 84 II 222
— Waldenburg . . . 80 II 116
— Westfalen . . . . 82 I 69
— Würmalp . . . . 84 I 85
— Yorkshire . . . . 81 II 389
— Farne 1884 II 436. 84 II 437
— Fenestelliden . . . 81 II 424
— Flora 1881 I 309, 311, 316, 319, 446. II 293. 1882 I 133, 464. 82 II 152
— Gastropoden . . . 81 I 286
— Vertebraten . . . . 82 I 275
Steinsalz, doppeltbrechend 1880 I *82*. 83 I *165*
— Gleitflächen . . . . 83 I *50*
— Wieliczka 84 I1 61
Steinschneidemaschine . 82 II *46*
Steneosaurus Heberti . 83 I 94
Stenopora 1880 I 435. 80 II 402
Stephanit, Pribram . . 82 I 355
— Wheal Newton . . . 84 I 7
Stephanoceras chrysoolithicum . . . . . BB I *270*
— compressum . . . . 82 II 273
— Humphriesianum . . BB I *268*
— Krylowi . . . . . 80 II 233
— Milaschewici . . . 82 II 273
— macrocephalum . . BB I *271*
— Renardi, stenolobum . 83 II 273
— Zirkeli . . . . . BB I *269*
Stephanocoenia Bernardiana BB I *247*
Stephanoxylon . . . . . 83 I 333
Stereorachys dominans 1881 II
Stiblith, Chios . . . . 80 II
Stichacanthus . . . . 80 I
Stigmaria . 1884 I 377. 84 II
Stilbit, Bengalen . . . 80 I
— England . . . . . 82 II
— Mt. Blanc . . . . . 82 I
Stilpnomelan, Brunsjoe u. Zuckmantel . . . . 81 II
Stoliczkaria . . . . . 84 I
Stomechinus Andinus . . BB I
Stonesfield-Slates . . . 80 I
Strahlstein, Orijaervi . 82 I
Stramberger Schichten, Bivalven . . . . . 84 I
Strandlinien . . . . . 80 II
— Norwegen 1880 I 53. 1883 I 412, 413. 84 II 391
Streifung (an Mineralien) 81 II
Strengit, Waldgirmes . . 81 I
Streptelesma . . . . . 82 I 122
Streptis . . . . . 81 II 286
Striatopora . . . . . 82 I 122
— pachystoma . . . . 82 I 314
Strobeus 1882 II 115, 82 II 121
Strobilites . . . . . 84 II 434
Strobolituites . . . . 83 I 324
Stromatopora . . . . 80 II 403
Stromatoporen, Devon . 81 I 306
— rheinisches Devon . 82 I 319
— Shropshire . . . . 82 I 458
Strombina exilis . . . 83 I 297
— Limonensis . . . . 83 I 297
Strombodes . . . . . 82 I 122
Strombolituites . . . . 82 I 300
Strontianit . . . . . 83 I 363
— künstlich . . . . . 84 I 26
— Westfalen 1883 I 28. 83 I 240
Strontiumchromat . . . 80 I 351
Strontiumnitrat . . . . 80 I *161*
Strophomena Budleighensis 81 II 422
— rhomboidalis . . . BB I *59*
— Shönnsüenensis . . . 83 II 244
— Stephani . . . . . 80 I *171*
Strophostylus . . . . . 82 I 294
Strotocrinus Bloomfildiensis 1880 II 386. 82 I 307
Structur, centrische . . 83 I 56
Structur, körnige bei Massengesteinen . . . . 82 II *1*
Structurflächen 1883 I *32*. 83 I *81*
Struthio asiaticus . . . 81 II 266
Strychninsulfat, Hemiedrie 82 II 30
Sturia . . . . . 83 I 494
Styliola 82 I 296, II 291. 84 II 257
Styliola clavulus . . . BB I *36*

hynchus . . . 1880 II 97
lophus strenuus . . 82 I 439
cit, Chili . . . . 82 II 198
rische Bildungen,
nien-Herzegowina . 81 II 352
lessit . . . . . 81 I 356
nate, Vesuv . . . 83 II 157
nae . . . . . 82 II 410
asser-Mollusken
d-Amerikas
1882 II 412. 82 II 414
allophan, Grube
welm . . . . . 81 I 25
e der Alkalien . . 81 II 340
nit, Alpen . . . . 81 I 218
a subexcavata . . 83 II 94
cit . . . . . 84 II *163*
ergit . . . . . 83 I 369
rrsjöberg 81 II 21. 83 II 313
um . . . . . 80 II *199*
, Euganeen . . . 84 II *140*
rwegen . . . . 83 I 389
lenwald . . . . 80 I 64
ene . . . . . 84 I 67
nkförmige Absonde-
ng . . . . . 82 I 65
granit, Redwitz . 80 I 370
porphyr, Viti-Archipel 83 I 234
schiefer, Bäreninsel 80 II *105*
odus . . . . . 82 II 131
. . . . . 82 II 419
clonema Meekiana . 81 II 411
nosaurus macrocercus 80 II 226
ase . . . . . 82 II 250
golites . . . . . 80 I 435
gopora . . . . . 82 I 122
it 1880 I 43, *166*. 80 I 346

T.

len, mineralogische
geologische . . . 82 I 340
aten . . . . . 80 I 434
lyt in Basalt, Royat 82 I 23
opteris Lescuriana,
ewberriana . . . 80 II 409
auensis . . . . . 82 II 85
oxylon . . . . . 83 I 333
us lineatus . . . 83 I 298
in Anthophyllit um-
wandelt . . . . 83 II 320
eudomorph nach
agnetit . . . . . 83 II 321
chiefer . . . . . 80 II 341
Talktriplit, Horrsjöberg 1883 II 313
Tancredia coelionotus . 83 I 291
Taonurus Saportai . . 83 II 97
Tapir . . . . . 82 I 439
Tarapacit, S.-Amerika . 82 I 165
Tarnowitzit, Schlesien . 84 II 16
Taunusquarzit, Fauna . 84 I 261
Taxodonten 1884 II 112. 84 II 113
Taxoxylum Halternianum 82 I 139
Taznit, Bolivien . . . 81 II 159
Tecospira . . . . . 81 I 443
Tektieit, Schwarzenberg 82 II *254*
Teleosaurus eucephalus . 81 II 271
Tellina appiusa . . . . 83 I 298
— euxesta . . . . . 83 II 94
— Floriana, Pölsensis . 80 II 398
Tellurerze, Chile . . . 84 I 311
Tellursilber, Siebenbürgen 80 II 26
Tempskya cretacea . . 82 I 139
Tenka . . . . . 82 II 419
Tenorit . . . . . 80 I 15
Tentaculiten 1882 II 291. 83 II 273
— -Kalke, Fichtelgebirge 80 I 376
Tentaculites
1882 I 296, II 291. 84 II 257
— longulus . . . . . BB I *35*
— procerus . . . . . BB I *35*
Tephrit, Capverden . . 83 I 402
— Java . . . . . BB II *221*
— Rhön . . . . . 82 I 239
Tephritoide, Rhön . . 82 I 240
Tephroit, künstlich . . 84 I 197
— Långban . . . . . 84 II 24
Terebella Lewesiensis . 80 I 120
Terebra exilis . . . 83 II 383
Terebratella Althi . . . 80 II 397
— Corneti . . . . . 80 II 398
— Niedwiedzkii . . . 80 II 397
Terebratula angusta var.
Ostheimensis . . . 82 I 245
— balinensis . . . . 80 II 397
— brachyrhyncha . . . 82 II 128
— brevirostris . . . . 80 II 397
— Canavarii . . . . 84 II 227
— carinata . . . . . 80 II 398
— Chrysilla . . . . . 80 II 396
— Ciplyensis . . . . 80 II 398
— Coregonensis . . . 83 II 80
— cornicolana . . . . 83 I 499
— Croatica . . . . . 82 II 128
— Dalhae . . . . . 83 I 329
— dubiosa . . . . . 84 II 425
— Ecki . . . . . 83 II 284
— elegantula . . . . 83 II 115
— Engeli . . . . . 84 II 424
— filosa . . . . . 83 I 499

Terebratula Gottschei . BB I *252*
— gravida . . . . . 83 I 329
— Guérangeri . . . . 84 I 364
— Lenzi . . . . . 83 I 78
— Lutzii . . . . . 83 I 497
— Meneghinii . . . . 83 I 499
— nepos . . . . . 84 I 365
— Neumayri . . . . 84 II 424
— Noriglionensis . . . 84 II 425
— pacheia . . . . . 80 II 396
— Paronai . . . . . 83 I 499
— perovalis . . . . . BB I *252*
— plana . . . . . 80 II 397
— Rossii . . . . . 84 I 365
— Seccoi . . . . . 84 I 365
— semiplana . . . . 82 II 128
— solitaria . . . . . 80 II 397
— subcarpathica . . . 83 I 329
— synophrys . . . . 80 II 396
— undata . . . . . 83 I 499
Terebratulidae 81 I 438. 81 I 442
Terebratulinen, Salt Range 84 I 287
Teriosuchus pusillus . . 80 II 223
Termes Luganensis . . 82 II 289
Terquemia . . . . . 81 II 72
Terra rossa 1881 II 99. 82 I 258
Terrain à Chailles
1883 I 78, 80. 83 II *95*
Terrassen, Norwegen
1882 I 58. 82 I 60
Terreno tabiano, Modena 82 I 81
Tertiär 1880 I 111, 254, 255, 258, 259, 260, 273, 274, 283, 284, 286. II 375, 377—79, 1881 II 278, 300. BB II *519*
— Aegypten 1882 II 376. 83 II 98
— Agram . . . . . 84 II 401
— Ain . . . . . 84 II 251
— Alais . . . . . 82 II 392
— Alföld . . . . . 82 I 79
— Alpen . . . . . BB II *440*
— Amerika 1881 I 100. 1883 I 226, 83 I 233
— — Flora . . . . . 81 II 137
— Amerika u. Europa . 82 I 278
— Ancona . . . . . 80 II 373
— Angora . . . . . 84 II 382
— Appennin 1880 I 225. 1881 II 264. 1882 II 95. 1884 II 225. 84 II 383
— Ardèche . . . . . 83 I 270
— Ardennen 1880 II 370. 81 II 405
— Atanekerdluk . . . 84 II 374
— Australien . . . . 84 II 445
Tertiär, Balearen . . 1881 I
— Balkan . . . . . 82 I
— Banat . . . . . 83 II
— Basilicata . . . . 82 I
— Batavia . . . . . 81 II
— Belgien . 1881 I 89, 90, 91, II 86, 400, 401. 1882 I 118, 199, 427, 428, 430. 1883 I 271—274, 475, II 92. 84 II *121*
— Belloy . . . . . 82 I *430*
— Bergamo . . . . . 82 II 241
— Berg Senese 1882 I 82. 82 I *83*
— Beskiden . . . . . 84 I 276
— Böhmen 1880 I 106. 81 II 298
— Bollène . . . . . 83 I 276
— Bologna 82 I 259, *260*. 82 I 262
— Bonn . . . . . 84 II 233
— Bornholm . . . . 82 II 396
— Bosnien 1881 I 260. 82 II 93
— Bosnien-Herzegovina . 81 II 351
— Brasles . . . . . 82 I 432
— Bresse . . . . . 84 II 376
— Bretagne 81 I 256, 431. 83 I 454
— British Columbia . . 83 II 352
— Budapest . . . . . 81 II 91
— Calabrien . . . . 82 II 96
— Californien . . . . 83 II *54*
— Cassel . . . . . 82 II 274
— — (Dép. Nord, 1881 II 404. 84 I 103
— Catanien . . . . . 83 II 383
— Celleneuve . . . . 81 II 403
— Centralamerika . . 83 I 296
— Château-Thierry 1881 II 403. 82 I 431
— Cherson . . . . . 82 II 228
— China . . . . . 83 II 259
— Chotts . . . . . 82 II 379
— Claiborne . . . . 84 II 400
— Colli Berici . . . . 83 II 236
— Colorado . . . . . 83 II 349
— Comen u. Lesina . . 80 I 118
— Constantine . . . . 80 II 218
— Cordoba . . . . . 83 I 256
— Costa Rica . . . . 83 I 297
— Crespano . . . . . 82 I 446
— Crest . . . . . 82 II 91
— Croatien 1881 I 99. 81 II 269
— Cuba . . . . . 83 I 257
— Dauphinée . . . . 82 I 92
— Elba . . . . . 84 II 64
— Elsass . . 1881 I 96. 1882 I 425. II *287*. 83 II 237
— England 1883 I 88, 266. 83 I 251

Tertiär, englisch-pariser Becken . . . . 1881 II 90
— Etampes 1882 I 432. 84 II 243
— Felek . . . . . 84 II 441
— Fichtelgebirge . . . 80 I 387
— Flörsheim . . . . 84 II 440
— Florida . . . . . 81 II 375
— Foggia . . . . . 82 I 86
— Folla d'Induno . . 80 II 249
— Frankreich 1881 I 256. 1882 I 455, 456. 1883 II 235. 1884 I 54, 142, II 246, 250, 262. 1883 I 275, 83 I 276
— Frusca Gora, Flora 1881 II 299. 82 II 310
— Galizien 1881 I 259. 1883 I 278, 280. II 86, 115. 1884 II 61. 84 II 381
— Genf . . . . . 81 I 35
— Girgenti . . . . . 80 I 296
— Gleichenberg 80 II 377, 80 II 378
— Gloggnitz . . . . . 80 I 252
— Granada . . . . . 83 I 257
— Grand Cañon District 83 II 190
— Griechenland . . . 81 II 360
— griechischer Archipel 82 II 223
— Guadalajara . . . . 83 I 258
— Hampshire 82 I 426. 1883 I 459. 84 II 376
— Hausruckgebirge . . 84 I 356
— Hauterives 1881 II 401. 83 I 276
— Hellespont . . . . 82 II 104
— Helmstedt 1884 I 255, 84 II 243
— Herzegowina . . . 81 I 260
— Himalaya . . . . 83 I 50
— Ibiza . . . . . 83 I 257
— Indien 1881 I 52, 53. 82 I 388
— Italien 1882 II 100, 101. 84 II 262
— Japan 81 II 139. 1882 II 312. 84 II 101
— Jassy . . . . . 84 II 378
— Java . . 1881 I *96*. 1881 II 212, 248. 1883 II 215, 216, 83 II 240
— Karpathen 82 II 237. 1883 I 87, II 238, 380. 84 II 378
— Kaukasus . . . . 81 I 96
— Kiew . . . . . 84 II 439
— Kirchberg . . . . 80 II 379
— Klausenburg . . . 83 II 238
— Kleinasien . . . . 84 II 67
— Krassóer Comitat . . 83 II 90
— Krasso-Szörényer Komitat . . . . . 82 II 309
Tertiär, Lahngegend, Flora . . . . . 1882 I 143
— Landes . . . . . 84 II 232
— Leithagebirge 1883 I 282, II 379. 84 I 254
— Lemberg . . . . . 83 II 89
— Libanon . . . . . 80 II 191
— lybische Wüste 81 II 43. 84 II 43
— Ligurien . . . . . 83 II 394
— Loirebecken . . . 82 II 275
— Loire-Inférieure . . 81 I 89
— Lombardei . . . . 84 II 253
— London . . . . . 84 I 251
— Londoner Becken . . 80 II 256
— Lormandière . . . 81 II 405
— Louvain . . . . . 84 II 84
— Luberon . . . . . 82 I 90
— Mähren 83 I 279, II 237. 84 I 253
— Magdeburg . . . . 84 II 242
— Maine-et-Loire . . . 83 I 290
— Mainzer Becken 1881 I 432. 84 I 51
— Marburg . . . . . 80 I *95*
— Mark . . . . . 84 II 242
— Mauer . . . . . 80 I 252
— Mayenne . . . . . 83 I 44
— Mecklenburg . . . 84 II 336
— Mindanao . . . . 83 I 255
— Mittweida . . . . 83 II 92
— Modena 1880 II 373. 1882 I 81, 84. 84 II 132
— Mons . . . . . 81 I 92
— Montagne noire, Aude 81 I 93
— Montebabbio . . . 80 I 296
— Mte. Falcone . . . 81 II 264
— Mte. di Fara . . . 83 II 384
— Mte. del Gargano 1883 I 423. 83 I 274
— Mte. Mario . . . . 83 I 275
— Montmorency . . . 82 I 433
— Montpellier 80 II 375. 82 I 91
— Navarra . . . . . 83 I 259
— Neu-Guinea . . . . 83 II 215
— Nizza . . . . . 81 I 94
— Nord-Deutschland 80 II 231. 1881 I 257. BB II *223*
— Normandie . . . . 81 II 88
— Oberschwaben 1880 I 135. 1884 II 443. 84 II 445
— Oesterreich 1884 II 258. 84 II 381
— Ofen . . 1882 I 78. 82 I 258
— Oregon . . . . . 82 I 101
— zw. Ortasee u. Sesia-Thal 84 II 383
— Osnabrück . . . . 84 II 238
— Paris . 1882 I 433. 84 I 354

Tertiär, Pariser Becken 1881 II 107, 401, 402. 1882 I 431
— Parma . . . . . 80 II 251
— Patagonien 83 II *257*. 84 I 213
— Persien 1880 II 387. 80 II 388
— Piemont . . . . . 83 II 394
— Pikermi . . . . . 83 II 265
— Pierrefitte . . . . 83 I 461
— Polarländer . . . . 80 II 257
— Polen . . . . . 82 I 256
— Portugal, Flora . . 82 II 307
— Preussen . . . . . 83 II 267
— Regio Emilia . . . 80 II 374
— Reims . . . . . 80 I 251
— Rennes . . . . . 83 I 267
— Rhön . . . . . 80 I 97
— Rhonebecken 81 II 122. 83 I 277
— Rhonethal . . . . 81 II 92
— Rumänien . . . . 83 II 378
— Rumelien . . . . . 80 I 252
— Sachsen . . . . . 81 I 207
— Samland . . . . . 84 I 353
— Sentis . . . . . 80 II 372
— Schaffhausen . . . 81 II *42*
— Schweiz . . . . . 82 II 276
— Serbien . . . . . 81 II 263
— Sevilla . . . . . 81 II 220
— Sicilien 1880 I 223, *283*. II *294*. 1882 I 87, 88, II 103. 1883 II 383. 83 II 395
— Siena . . . . . 80 II 400
— Sinceny . . . . . 81 II 88
— Sind . 1880 II 326. 82 I 310
— Sajo-Thal . . . . 83 II 380
— San Quirico . . . . 82 I 85
— Slavonien . . . . 83 II 397
— Spanien . . . . . 83 II 51
— Stein . . . . . 83 II 89
— Steyermark 80 II 377, 380, 398. 1883 II 379. 83 II 381
— St. Veit . . . . . 84 I 355
— Südosteuropa . . . 81 II 91
— Sumatra 1880 II 113, 413. 1881 I *96*, II 250. 1883 II 98, 215. 84 II 334
— Szathmarer Com. . . 83 II 239
— Flora, Széklerland . 82 I 143
— Szilágy . . . . . 82 I 80
— Szörenyer Comitat . 82 I 257
— Temeser Comitat . . 84 II 85
— Tessin . . . . . 81 I 45
— Thüringen . . . . 82 II 282
— Tiberthal . . . . 82 II 100
— Timor . . . . . 82 I 391
— Tivoli . . . . . 82 II 274
Tertiär, Tokio 1880 II 376. 1883 II 377
— Toscana 1882 I 84. 83 II 117
— Trier'sche Gegend . 83 I 434
— Ungarn 1880 I 252, II 388. 1881 I 97. 81 II 92
— Verona . . . . . 83 II 84
— Vogelsgebirge . . . 81 I 88
— Vrsovic bei Laun . . 83 I 146
— Wallachei 1882 II 94. 84 II 377
— Warnsdorf . . . . 82 I 142
— Weisskirchen . . . 83 II 380
— Wiener Becken 1883 II 381, 391, 83 II 393
— Sect. Wiesbaden . . 83 II 37
— Wight 1880 II 392. 1882 I 427. 82 II 89
— Wyoming . . . . 82 I 141
Teschenit, Portugal . . 84 I 64
Tessarolax Hitzii . . . 83 I 292
Testudo Craverii . . . 80 II 228
— praeceps . . . . . 80 I 258
Tetinka . . . . . 82 II 419
Tetradium 1880 I 236. 80 I 437
Tetraëdrometrie . . . BB I *365*
Tetragonolepis . . . . 81 II 269
Tetrahedrit, Nevada . . 81 II 175
— Peru . . . . . 80 II 301
Tetraphyllum dubium . 82 I 140
Tetraster . . . . . 81 II 101
Teumocheilus . . . . 83 I 494
Thalamopora . . . . 82 II *167*
— Michelini . . . . . 82 II *162*
Thalassocharis Westfalica 82 I 140
Thalbildung, Norwegen . 82 I 59
— Portugal . . . . . 84 I 61
Thallium-Alaun, opt. Anom. 80 I *158*
Thamnastraea crickleyensis 84 I 139
— Duncani . . . . . 84 I 139
— microphylla . . . . 84 I 141
— Walfordi . . . . . 84 I 138
— Wrighti . . . . . 84 I 140
Thamniscus . . . . . 83 I 502
Thaumasit . . . . . 81 II 21
— Aareskutan . . . . 80 I 37
Thaumastocoelia . . . 82 II *158*
— Cassiana . . . . . 82 II *157*
Thaumatosaurier . . . 84 II 106
ThaumatosaurusMosquensis 84 II 107
Thecia . . . . . 82 I 122
— Swindernana . . . 80 I 437
Thecidea . . . . . 81 I 443
— Deisteriensis . . . 83 I 474
Thecosmilia Slatteri . . 84 I 141
Thecospondylus Horneri 83 II 270
Thenardit . . . . . 84 II *1*

Thenardit, Aguas blancas 1882 II 19
— Arizona . . . . . 83 I 14
— Asien . . . . . 81 I 186
Theodosia Philippiana . 84 II 253
Theriodonten 1881 II 110. 82 I 442
Thermalquellen, Ems . 84 II 372
Thermisches Verhalten v. Mineralien u. Gesteinen 1882 I 223. 83 II 304
Thermoelectricität . . . 80 I 331
— der Krystalle . . . 83 II 142
Thierfährten, Bad Rehburg 80 I *125*
Thierspuren . . . . . 83 I 499
Thinohyus trichaenus . 82 I 102
Thiollericrinus Ribeiroi 82 I 306
Thomsenolith 1882 II *89*, 202. 1883 II 325. 83 II 329
— Grönland . . . . . 84 II 309
Thomsonit, Aetna . . . 82 I 14
— Minnesota . . . . 81 I 19
— Table Mountain . . 83 II 27
Thone, feuerfeste, Russland 84 I 17
— mikrosk. Untersuchung 80 I 216
Thonschiefer, Rutil in . 81 I *227*
— mikrosk. Untersuchung 81 I 399
— Fichtelgebirge . . . 80 I 386
— Sardinien . . . . . 82 I 412
— Spanien . . . . . 83 II 38
— Tirol . . . . . 81 I *169*
Thoracophorus . . . . 84 I 112
Thorit . . . . . 81 II 175
— Arendal . . . . . 84 I 8
— Hitterö . . . . . 82 I 29
Thoulet'sche Lösung . . BB I *179*
Thulit, Norwegen . . . 80 II 17
Thurammina hemisphaerica, papillata . . . . . 83 I *60*
Thuramminopsis canaliculata . . . . . 83 II 68
Thuringitschiefer, Fichtelgebirge . 1880 I 374, 80 I 386
Thylacites rugosus . . 83 II 111
Thylacocrinus Vannioti . 80 II 401
Thyrsopteris prisca . . 84 II 129
Tiaracrinus . . . . . 82 II 150
— Soyei . . . . . 83 I 128
Tiarechinus . . . . . 82 I 305
Tibiella Marshi . . . 84 II 400
Tiefbohrungen, Preussen 82 II 37
Tiefseefauna . . . . . 82 I *123*
Tiefseebildungen . . . BB II *487*
Tilia distans . . . . . 84 II 432
Tinnfeldia Odontopteroides 81 II *103*
Tirolites . . . . . 83 I 489
Titaneisen . . . . . 83 I 190
— zersetzt . . . . . 80 I *94*
Titaneisen aus Rutil . 1884 II 165
— in Basalt . . . . . 80 II 354
— in Nephelinsyenit . . 80 II *169*
Titanit . . . . . 83 I 363
— als Contactmineral 1882 II *127*, 82 II *130*
— mit Magneteisen verwachsen . . . . . 84 II 307
— photometrische Untersuchung . . . . . 82 II 340
— in Nephelinsyenit . . 80 II *173*
— sublimirt . . . . . 83 I 180
— Zersetzung 82 II *200*. 83 I *187*
— Ditro . . . . . BB I *154*
— Hollenzkopf . . . . 84 II 158
— Mähren . . . . . 81 I 371
Titanomorphit 1880 I *94*, II 142. 1883 I 190. 83 I 193
Titanosuchus ferox . . 80 II 222
Tithon . . 1884 II 76. 84 II 77
— Alpen . . . . . 81 I 250
— Majorca . . . . . 81 II 246
— Peru . . . . . 81 II *130*
— Süd-Alpen . . . . . 81 II 125
— Süd-Frankreich . . . 84 II 73
— Vorarlberg . . . . 81 II 394
Tobermorit, Tobermory . 82 I 11
Tomocheilus . . . . . 80 I 127
Tonalit, Banat . . . . 80 I 202
— Val d'Arno . . . . BB I *432*
— Val di Breguzzo . . . BB I *421*
Topas 1880 I 33. 1882 I 195. 84 I *61*
— Brasilien . . . . . 80 I *164*
— Capao d'Ulana . . . 84 I *189*
— Pike's Peak . . . . 83 II 149
Topazolit . . . . . 82 I 180
— Mussa Alp, opt. Verh. 83 I *139*
Torf . . 1881 I 370. 84 II 337
Tornatella elata . . . BB II *331*
— pinguis . . . . . BB II *330*
— tornatilis . . . . . BB II *328*
Totalreflectometer 1880 II 281. 1882 I *132*. 1883 I *85*. 83 I 170
Totalreflexion . . . . 83 II *89*
Toxobrissus Lorioli . . 83 I 507
Toxodon Gervaisii . . . 83 I 302
— gracilis . . . . . 83 I 302
Toxodontherium compressus 84 I 111
Trachyceras . . . . . 82 I 301
Trachyt, Nord-Amerika . 83 I 230
— Süd-Amerika . . . . 82 II 60
— Azoren 1883 II *191*, 83 II *198*
— Black-Hills . . . . 82 II 218
— Boden's Point, Mass. 82 II 384

Trachyt, Cabo de Gata 1883 II 220
— Cuma . . . . . BB II *433*
— Demavend . . . . 82 II 57
— Fruská gora . . . 83 II 64
— Guyana . . . . . 82 I 408
— Hohenburg . . . . 84 II 208
— Island . . . . . 82 II 257
— Japan . . . . . 82 I 232
— Java . . . . . 83 II 60
— Kos . . . . . 81 II 363
— Krassó-Szörenyer Comit. 84 II 206
— Mont Dore 1880 I 345. 80 I 346
— Ponza-Inseln . . . 83 I 247
— Siebengebirge . . . 81 II 55
— Steiermark . . . . 80 II 76
— Teufelsberg . . . . 82 II 230
— Ungarn 1883 II 222. BB I *302*
— Utha . . . . . 81 I 381
— mit kohlensäurehaltigem Wasser behandelt . . 84 I 229
Trachytische Gläser, Azoren 83 II *206*
Trachyceras gibbosum . 82 I 100
Tragoceros amaltheus . 83 II 265
Transovula . . . . . 82 I 453
Travertin . . . . . 82 I 258
Trematodiscus . . . . 83 I 494
Triactinosphaera . . . 83 II 120
Trias 80 II 95. 1882 I 138. 82 I 244.
— Afrika 1881 I 276. 82 I 442
— Alpen . 1880 II *287*. 1881 I 405, 408, 411. 1884 I *81*. 84 I 207
— Amerika 1883 I 223, 232. 84 I 231
— Apenninen 1881 II 76. 84 II 376
— Apuanische Alpen . 83 I 82
— Armenien . . . . . 81 II 71
— Baden . . . . . 81 II 244
— Balearen . . . . . 81 I 50
— Balkan 81 II 347. 1882 I 209. 82 I 212
— Belgien . . . . . 82 I 401
— Bergamo . . . . . 82 II 242
— Bogdoberg . . . . 83 II 233
— Britisch Columbia . 83 II 353
— Californien . . . . 83 II *57*
— Cevennen . . . . 84 II 374
— China . . . . . 83 I 205
— Colorado . . . . . 83 II 349
— Comelico . . . . . 84 I 52
— Cordoba . . . . . 83 I 256
— England 1881 I 123, 81 II 421
— Felsengebirge . . . 82 II 373
— Fulda . . . . . 81 I 149
— Gotha . . . . . 83 I 255
— Granada . . . . . 83 I 257
Trias, Guadalajara . 1883 I 258
— Hildesheim . . . . 84 I 344
— Himalaya . . . . . 82 I 96
— Hoheneck . . . . 82 I 287
— Ibiza . . . . . 83 I 257
— Idaho . . . . . 83 II 259
— Indien 1881 I 53, 57. 82 I 388
— mediterrane u. juvavische 80 I 261
— Mitteldeutschland . . 81 II 412
— mittleres Maingebiet . 82 II 269
— Meiningen . . . . 83 II 284
— Navarra . . . . . 83 I 259
— Osnabrück . . . . 84 II 238
— Philadelphia . . . 84 I 59
— Recoaro . . . . . 80 I 79
— Rüdersdorf . . . . 82 I 394
— Russland . . . . . 83 II 363
— Schlesien . . . . . 81 II 71
— Schonen . . . . . 82 I 72
— Schwarzwald 82 II *100*. 1884 I 49, 84 II 192
— Schweiz . . . . . 81 I 278
— Sevilla . . . . . 81 II 220
— Sicilien . 1883 I 76. 84 II 202
— Sierra de Gader . . 83 I 259
— Spanien . . . . . 83 II 52
— Spessart . . . . . 82 I 208
— Süd-Deutschland . . 81 I 416
— Süd-Tirol . . . . 82 II 244
— Süd-Wales . . . . 80 I 259
— Sutton Coldfield . . 80 I 220
— südl. Tessin . . . . 81 I 43
— Thüringen 1882 II 85. 83 I 265
— Trier'sche Gegend . 83 I 494
— Venetien . . . . . 83 I 287
— Würzburg . . . . 81 II 268
Tricicloseris limax . . 84 I 141
Triconodon mordax . . 82 I 439
Tridymit, Mont Dore . 80 I 347
— Neu-Seeland . . . 81 I 192
— künstlich . . . . . 84 I 28
— künstlich durch technischen Process . . 81 I 120
— isotrop durch Erhitzen 84 I 193
Trigla Licatae . . . . 83 I 482
Triglyphus . . . . . 84 I *279*
Trigonia . . . . . 83 II 280
— densinoda . . . . 81 II 421
— diversecostata . . . 81 II 411
— Elisae . . . . . 80 I 128
— Hertzogi . . . . . 82 I *220*
— Oviedensis . . . . 81 II 421
— Swindonensis . . . 83 I 81
— Tatei . . . . . 83 I 91
— transitoria 1882 I *221*. BB I *260*
Trigoniae pseudo-quadratae 82 I *225*

ıien . . . . . 1884 II 112
gland . . . . . 81 II 421
ion . . . . . 83 II 264
a . . . . . 83 I 515
iten . 1880 I 428,
), 109. 1881 II 419.
I 290, 299. 1883
100. 1884 II 256. 84 II 410
ımische . . . . 83 II 403
thervieille . . . 82 I 448
ina . . . . . 83 II 242
s Carbon) England
1884 II 255, 84 II 256
rdinien . . . . 82 I 292
ites verticalis . . 81 II 120
alina divaricata . 82 I 461
leus Richthofeni . 83 II 244
x anthracotherium 84 I 361
rioli . . . . . 83 II 107
tersi . . . . . 83 II 105
chettiana, Valdensis 83 II 107
oia . . . . . 83 II 394
aleia Almquisti . 84 II 432
ın, Nord-Carolina 81 II 337
ylin, Hühnerkobel . 81 I 187
kkula . . . . . 83 I 189
t, Sukkula . . . 83 I 189
porella . . . . 80 II *130*
pus cubitalis . . 82 I 106
reit, Chili . . . 81 I 192
ium impressum, Ver-
ti. . . . . 83 II 94
horit . . . . . 82 I 194
odon . . . . . 84 I *279*
gaevus . . . . 84 I 359
ammina constricta,
ıta, squamata . . 83 I *60*
ypa . . . . . 84 II 426
iiculata . . . . . 82 I *154*
amminen, Aargau . 84 II 122
oceras . . . . . 82 I 297
olites 1882 I 300. 83 II 114
ophyllum . . . . 83 I 518
otoma . . . . . 81 II 280
us . 1881 II 280. 82 I 295
yrichii . . . . . 83 II 396
llegranus . . . . BB II *908*
ılleri . . . . . BB II *310*
urnouëri . . . . BB II *312*
lcubus . . . . . 83 II 396
ıustus . . . . . 81 II 411
olith . . . . . 80 I 338
tocrinus hispanicus 83 II 407
lemys morinica . . 83 I 483
les ultratriasicus . 83 II 80
idium . . . . . 81 I 430

Tryonix Pedemontana . 1880 II 229
Tuffe und tuffogene Sedimente . . . . . 82 II 235
— Auvergne, Alter derselben . . . . . 82 I 434
— Bakony . . . . . 80 II 355
— Ban . . . . . 83 II 66
— Lugano . . . . . BB II *46*
— Ponza-Inseln . . . 83 I 246
— (m. Fossilien) Prov. Rom 83 II 395
Turbina . 1882 II 118, 82 II 121
Turbinella Döderleiniana 83 II 115
Turbinilopsis 82 II 118, 82 II 122
Turbo . . 1881 II 280. 82 I 295
— apertus . . . . . 83 I 81
— Cortesei . . . . . 84 I 109
— monachus . . . . 80 II 398
Turbonellina 82 II 118, 82 II 121
Turbonilla costellata . . BB II *250*
— denseplicata . . . BB II *259*
— Facki . . . . . BB II *252*
— Gastaldii . . . . . BB II *254*
— gracillima . . . . BB II *258*
— Grateloupii . . . . BB II *262*
— Hoernesi . . . . . BB II *263*
— minima . . . . . BB II *261*
— Neumayri . . . . BB II *265*
— plicatula . . . . . BB II *256*
— pygmaea . . . . . BB II *248*
— striatula . . . . . BB II *255*
— subumbilicata . . . BB II *265*
— terebellum . . . . BB II 249
— undulata . . . . . BB II *260*
Turbonitella 1882 II 118. 82 II 121
Turritella Archimedis . BB II *285*
— Eckiana . . . . . 82 I 451
— figolina . . . . . 83 II 55
— Geinitzi . . . . . BB II *290*
— Hoernesi . . . . . 80 II 398
— marginalis . . . . BB II *286*
— Marnochi . . . . . 83 I 292
— Partschi . . . . . 80 II 398
— rodensis, savasiensis . 83 II 55
— subangulata . . . . BB II *287*
— trempina . . . . . 83 II 55
— triplicata . . . . . BB II *284*
Türkis, Amerika . . . 83 I 233
— Arizona . . . . . 84 II 18
— Mexico . . . . . 83 I 27
Turmalin . 1880 I 145. 1880 II *161*, 294. 1881 I 177, 238, II 11, 319. 1882 II 340. 1883 I 4, II 1. 1884 I 318. 84 II *217*
— Beura . . . . . 83 II 17
— Chili . . . . . 81 I 191

Turmalin, Elba . . . 1883 I 364
— Hörlberg . . . . . 81 I 188
— Königshain . . . . 82 II 17
— New-York . . . . 83 I 367
— Ural . . . . . 83 II 175
Turmalingranit, Chapas de Marbella . . . . 81 II 221
— Eibenstock . . . . 84 II 196
Turnerit . . . . . 83 I 371
Tursiops Cortesii . . . 83 II 273
Tychonia 1882 II 115, 82 II 121
Typhonische Thäler, Portugal . . . . . 84 I 61
Typotherium pachygnatum 83 I 302
Tyreeit, Tyree . . . . 82 I 12
Tysonit, Colorado . . . 81 II 173

U,

Ueberschwemmungen, geol. Bedeutung . . . . . 80 II 336
Uferbildung an Flüssen . 84 II 389
Uitenhageformation, Süd-Afrika . . . . . 83 I 90
Ulexit, Californien . . 83 I 28
Ulmoxylon . . . . . 81 I 148
Ulmus subparvifolia . . 84 II 433
— subviridis . . . . 84 II 433
Uncites gryphus . . . 81 II 286
Ungulata . . . . . 82 II 136
Unicardium laevigatum . 84 II 400
— Meneghini . . . . 82 I 263
Unio clinopisthus . . . 84 I 127
— inflatus . . . . . 83 I 474
— Larteti . . . . . 83 I 122
— Miribellensis . . . 84 II 253
— Nicolasi . . . . . 84 II 250
— Ogerieni . . . . . 84 II 253
— Ribeiroi . . . . . 83 II 283
— Stefanescoi . . . . 82 II 95
— Szechenyi . . . . 83 II *25*
— Tardyanum . . . . 84 II 253
— Vandinicus . . . . 84 II 250
Uniona . 1881 II 284. 82 II 289
Unionen der slävonischen Paludinenschichten . . 83 II 397
Unioniden 1881 II 284. 82 II 410
Uphantaenia 1882 I 459. 82 II 298
Uralit in Diabasporphyrit 82 II *114*
Uralitdiabas, Småland . 84 II 209
Uran in Gesteinen . . 81 I *257*
Uranglimmer . . . . 84 I *59*
Uranit, Branchville . . 81 II 171
Uranmineralien . . . . 80 I 35
Uranocker, Johanngeorgenstadt . . . . . 82 II *258*
Uranothallit, Joachimsthal 1883 II 26
Uranotil, Neustädtel . . 80 II *111*
— Nord-Carolina . . . 80 I 35
Uranpecherz, Digelskäs . 84 I 16
— Moss . . . . . 84 II 170
Urgon, Vorarlberg . . 81 II 396
Urocordylus scalaris . . 82 I 288
Ursus, Diluvium v. Berlin 84 I 119
— spelaeus . . . . . 83 II 103
Urvölgyit, Herrengrund . 80 II 27
Uwarowit . . . . . 82 I 179
— Bissersk . . . . . 83 I *149*

V.

Vaginella depressa . . BB II *355*
Vaginulina alsatica, Humphriesiana, rudis . . 84 II 426
Valentinit, Nagybanya . 82 II 199
Valletia . . . . . 83 II 276
Valrheinit . . . . . 80 II 54
Valvata aegaea . . . . 82 II 227
— Larteti . . . . . 83 I 122
— macrostoma . . . . 84 II 421
— Ogerieni . . . . . 84 II 253
— piscinaloides . . . 84 II 250
— Sayni . . . . . 84 II 250
— Tournouëri . . . . 82 I 263
Vanadat, Laurium . . . 82 II 21
Vanadinit . 1881 II 2. 82 II 342
— Arizona . . . . . 83 I 13
— Argent. Republ. 81 II 24, 81 II 26
— Cordoba . . . . . 81 II 25
— Kärnten . . . . . 81 I 352
— Wanlockhead . . . 82 I 193
Varietäten . . . . . 81 II 413
Variolenbildung im Contact 80 II *154*
Variolit, Hausdorf . . . 84 I 73
— -ähnliche Bildungen, Remigiusberg . . . 82 II *134*
Variscit . . . . . 80 II 297
— Arkansas . . . . . 84 I 24
Vasseuria occidentalis . 82 I 455
Vauquelinit, Beresowsk . 84 I 326
Vectisaurus Valdensis . 80 I 121
Velainella columnaris . . 82 I 456
Vemdalsquarzit, Schweden 83 II 374
Vénasquit, Vénasque . . 80 I 348
Venerupis barbatiaeformis 83 II 94
Venus idiomorpha . . . 83 II 94
Vermipora . . . . . 82 I 122
Verrucano, Alpen . . . 82 I 35
Vertebraten, fossile 1880 I 249, 251, 80 I 252
— Forest Bed, England 81 II 107
— pleistocäne, England 82 II 129

Verticillites . . . . 1882 II *173*
— cretaceus . . . . . 82 II *174*
— d'Orbignyi 1882 II *203*. 83 I 511
Vertigo Barreri botriocheila, callostoma, campanea, chydaea, codiolena, cyclophora, diversidens, eucrina, loemodonta, Ludovici, Micronixia, Milne-Edwarsi, necra, onixiodon, ragia, rhynchostoma, sansanica, tapeina, triodonta . . 83 I 122
Verwerfungen 1882 II 250. 1884 I *116*, 84 II 190
— Ursachen . . . . . 83 I 255
Verwerfungssysteme, Meurthe et Moselle . 80 I 221
Verwitterung . . . . 82 II 367
— der Gesteine . . . 84 I 225
Verwitterungsellipsoid rhombischer Krystalle . 80 II 281
Veszélyit, Moravicza . . 80 I 339
Vesbium, Vesuv . . . 81 I 198
Vesicularia . . . . . 82 I 122
Vesullian . 1880 II *251*, 80 II 367
Vesuvian . . . . . 83 I 8
— geschmolzen . . . . 84 I *173*
— optisches Verhalten . 84 I 189
— Einwirk. der Hitze . 84 II *217*
— Ala . . . . . 84 I 24
— Johnsberg . . . . 83 I 192
— Gleinitz . . . . . 82 II 193
— Kedabék . . . . . 83 II 170
— Monzoni . . . . . 84 I 24
— Vesuv . . . . . 83 II *123*
— Wilui-Fluss . . . . 84 I *269*
Vesuvlaven . . . . . 81 II 58
Vevoda . . . . . 82 II 419
Viburnum subrepandum . 82 I 140
Vietinghoffit . . . . . 82 II 341
Viksnäs, Kupfergrube . 84 II 345
Vitriolbleierz, Wissen . 83 I 372
Vitrinella crassicosta, obliquestriata, truncata . 83 I 297
Vivianit, Neu-Seeland 1880 II *196*. 84 I *53*
Vivipara Bressana, Burgundica . . . . . 84 II 253
— Calveri . . . . . 82 II 227
— Dresseli . . . . . 84 II 253
— Hippocratis . . . . 82 II 227
— Margeriana . . . . 83 II *24*
— Tardyana . . . . . 84 II 253
— Tournouëri . . . . 82 II 227
Vlasta . . . . . 82 II 419
Vögel, fossile . . . 1881 II 266
— Femur . . . . . 83 II 397
Voltait, Madeni Zakh . 84 II 165
Voltzin . . . . . 84 II 166
— Joachimsthal . . . 82 II 195
Vreckit, Ben Bhreck . . 82 I 8
Vulkane, Entstehung . . 83 II *45*
— Böhmen . . . . . 80 II 340
— Capverden . . . . 83 I 396
Vulkanische Ereignisse 1881/82. 1883 II 59, 83 II 336
Vulkanismus . . . . . 82 I 50
Vulvulina oolithica . . 84 II 427

W.

Waagenia . . . . . 83 II 115
Wachsthum v. Krystallen 82 I 349
Waldheimia amygdaloides 83 I 499
— avicula . . . . . 80 II 396
— Beneckei 1881 II 411. 83 I 497
— Coheni . . . . . 83 I 497
— Haueri . . . . . 80 II 397
— Hertzi . . . . . 84 II 425
— Nallii . . . . . 81 II 411
— orba . . . . . 83 I 329
— oxygonia . . . . . 80 II 396
— Sospirolensis . . . 80 II 396
— subcensorensis . . . 80 II 397
— venusta . . . . . 80 II 396
Waldheimiidae 81 I 438. 81 I 442
Waldheimiinen, Salt Range 84 I 287
Walkerit, Corstorphine Hill 82 I 11
Waltherit, Joachimsthal 82 II 195
Walujewit . . . . . 83 II 181
Wangschichten, Vorarlberg 81 II 397
Wapplerit, Joachimsthal 81 I 15
Warthia . . . . . 81 II 105
Wasatsch-Gruppe, Vertebraten . . . . . 82 I 278
Wasserbestimmung . . . 84 II *206*
Wattevillit . . . . . 80 II 152
Wawellit, Ouro Preto . 84 II 302
— Neu-Seeland . . . 80 II *195*
— Waldgirmes . . . . 81 I *117*
Wealden . 1880 I 87. 80 I 121
— Hannover 1880 I *126*. 83 I 472
— Schaumburg-Lippe . 84 I 345
Weinsäure, Bestimmung d. Lichtgeschwindigkeit in 80 I 7
Weissbleierz, Grube Friedrichssegen . . . 80 I *137*
— Schlesien . 1883 II 16 84 II 16
— Pseudomorphosen . . 83 II 329
Weissteingneis, Fichtelgebirge . . . . . 80 I 367

Wellengebirge . . . 1880 I 389
Wernerit, gesteinsbildend 80 II 67
Wernsdorfer-Schichten, Cephalopoden . . . 84 I 274
Westgothland, Silur . . 84 II 337
Whewellit, Plauen'scher Grund . . . . . 84 II *48*
White River-Etage, Amerika 82 I 279
Widmanstädten'sche Fig. 84 I 33
Wiederkäuer, fossile, Indien 82 I 112
Wildschönauer Schiefer, Kitzbühel . . . . . 84 II 369
Willemit . . . . . 84 II 299
Williamsonia 1882 I 144. 84 I 295
Wiluit, Wilui-Fluss . . 84 I *269*
Winklerit, Oria . . . . 82 II *256*
Wirbellose Thiere, N.-Am. 81 II 406
— U. S. Literatur . . . 83 II 241
Wirbelthiere, Horizonte in Europa u. Amerika . 82 I 275
— fossile, Thüringen . 80 II 381
Wismuth . . . . . 81 I 350
Wismuthcarbonat, Guanajuato . . . . . 82 II *254*
Wismutherze, Bolivien . 81 I 182
Wismuthglanz . . . . 81 I 357
— Gleitflächen . . . . 83 II *13*
— Sandö . . . . . 83 I 425
Wismuthmineralien, S.-Am. 81 II 158
Wissenbacher Schiefer 1881 II 386, 81 II 387
Witherit . . . . . 83 I 363
— opt. Verhalten . . . 84 I 189
— künstlich 1883 I 34. 84 I 26
Wolframit, Königshain . 82 II 16
Wollastonit, künstlich 1883 I 196. 84 I 196
— Auerbach . . . . 82 I 190
— Diana, New-York . . 81 II 170
— (in Andesit), Kaukasus 80 I 209
Woodwardia minor . . 83 II 92
Wulfenit . . . . . 83 I 11
Wurtzit, künstlich . . 82 I 32
— Albergaria velha . . 82 I 194
— Geroldseck . . . . 81 II 18
Wurmspuren . . . . 83 II 288

X.

Xantholit, Milltown . . 82 I 9
Xantophyllit . . . . . 80 I 25
Xenacanthus . . . . . 83 II *65*
Xenocidaris conifera . . 82 II 422
Xenocrinus penicillus . . 82 I 307
Xenodiscus . . . . . 80 I 246
Xenophora Deshayesii . BB II *305*
Xenophora testigera . . BB II *307*
Xenotim, Binnenthal . . 83 I 372
— Königshain . . . . 82 II 17
— Nord-Carolina . . . 83 I 14
— Norwegen . . . . . 84 II 170

Y.

Yttrotantalit, Ontario . . 82 II 359

Z.

Zagrabia . . . . . 84 II 402
Zamiopteris glossopteroides 80 II 413
Zamites Iburgensis . . 82 I 138
Zaphrentis . . . . . 82 I 122
Zdimir . . . . . 82 II 419
Zeolia . . . . . 82 I 453
Zeolithe, Bildung . . . 84 I 28
Zenaspis Salweyi . . . 81 II 417
Zinckenit, Hausach . . 83 I *195*
Zinkaluminit, Laurium . 82 II 351
Zinkblende . . . . . 82 II 203
— Structurflächen . . . 83 I *52*
— optisches Verhalten . 84 I 189
— pyroelektrisch . . . 84 I 193
— Binnenthal . . . . 83 I 372
— Cornwall . . . . . 83 II 322
— Kapnik . . . . . 84 II 17
— Przibram . . . . . 82 I 180
— Santander . . . . . 81 I 171
— Schlesien 1883 II 15. 84 II 15
— Siebenbürgen . . . 81 I 184
Zinkerze, Wiesloch . . 81 II 46
Zinkit . . . . . 84 II *164*
Zinkspath, Oberschlesien 83 II 16
Zinkspinell, künstlich durch techn. Process . 81 I *120*
— in Fayalitschlacken, Freiberger Hüttenwerk 82 I *170*
Zink- u. Aluminiumsulphat, wasserhaltig . . . . 84 II 177
Zinn, krystallisirt . . . 82 I 360
Zinnerze, Fundorte 1882 II *91*. 82 II *92*
— Holl. Indien . . . 81 II 213
Zinnober, Almaden . . . 82 II *29*
— Californien . . . . . 80 II 331
— Moschel . . . . . 84 II 290
— Sulphurbank . . . 83 II 196
— Toskana . . . . . 81 II 48
Zinnsäure, Dimorphismus 82 II 344
Zinnstein, Bodenmais . . 81 I 187
Zinnwaldit, Schlaggenwald 80 II *289*
Zittelia . . . . . 83 I 333
Zirkon 1880 I *89*. 1881 I *258*. 1882 II 347. 1884 I *43*. 84 I 84

Zirkon, Elba . . . . 1882 I 188
— Königshain . . . . 82 II 16
— Nil St. Vincent . . 83 I 183
— Pike's Peak . . . . 83 II 150
— Renfrew . . . . . 83 I 15
— Toskana . . . . . 82 I 187
Zirkonerde . . . . . 82 II 343
Zoisit . . . . . 83 I 366
— Ducktown . . . . 81 II 159
— Pregratten . . . . 81 II 161
— (Thulit) Norwegen . . 80 II 17
— St. Philbert . . . . 83 II 174
Zonarstructur, Feldspath 1884 I 313
Zonen, krystallographische 80 I 323
Zorgit . . 1880 I 15. 80 I *286*
Zugmayeria . . . . . 84 I 287
Zundererz, Clausthal . . 83 II *117*
Zweischaler der Kohlenformation . . . . . 80 II 112
Zwillingsbildung, künstl. 84 I *63*
Zwillingskrystalle 80 I 322. 81 I 339
— Netze für Modelle . 84 I 320
Zygosaurus labyrinthicus 83 I 479
Zygosporiten . . . . 84 I 298

Ortsverzeichniss.

A.

Aachen, Beschreibung des Bergreviers . . . 1882 I 381
Aaland, Gesteine . . . 82 II 105
Aammeberg, Amazonenstein . . . . . 82 II 363
— Granulit . . . . . 81 II 52
Aareskutan (Jemtland), Thaumasit . . . . 80 I 37
Aargau, erratische Bildungen . . . . . 80 II 383
Abriachan, Abriachanit . 82 I 9
Achdorf, Lias 1880 I *192*. 80 I *253*
Achmatowsk, Augit . . 82 I 174
— Granat . . . . . 83 I *139*
Adamello, Eruptivmassen BB I *419*
Aden, Gesteine . . . . 82 I 228
Adorf, Waldeck, Goniatitenkalke . . . . . 82 II 265
Aegypten, Geologisches . 84 II 37
— tertiäre Wirbelthiere 83 II 98
Aetna, Analcim . . . . 82 I *52*
— Asche vom 23. Jan. 1882 82 II 262
— Ausbrüche . . . . 80 I 390
— Basalt . . . . . 84 II 359
— Beschreibung . . . 82 I 50
— Lava von 1669 . . . 83 I 253
— Mineralien . . . . 82 I 12
— Schlammvulkane . . 80 I 185
— Szabóit . . . . . 80 I 42
Aetolien, Melanopsis . . 83 II *39*
Afrika, Diabas . . . . 81 I 8
— Diamant . 1881 I 6. 81 I 10
— Diamantfelder 82 II 233. 84 I 318
— (S.) Geologie . . . 82 I 216
— Geologie der Goldküste 82 II 249
— Kohlenformation . . 83 II 97
— Trias . . . . . 81 I 276
— (S.) Tritylodon . . . 84 I 359
— (S.) Uitenhageformation 83 I 90
Agordo, Erzlagerstätte . BB II 72
Agram, Congerienschichten 84 II 401
— Erdbeben 1882 I. 228, 1883 II. 59. 84 I 59
Aguas blancas, Thenardit 82 II 19
Ain, Tertiär . . . . . 84 II 251
Airshire, Serpentin 1880 I 214. 80 I 236
Aisne, Alluvium . . . 81 II 99
— Jura . . . . . 83 I 443
Ajnácshö, Tertiär . . . 80 I 252
Akanekerdluk, fossile Pflanzen . . . . . 84 II 374
Alabama, Kohlenformation 81 I 380
— Meteoreisen . . . . 81 II 180
Alais, Dicranophyllum . 82 I 136
— Geolog. Verhältnisse . 82 II 392
Alaska, Eisablagerungen 82 II 277
Alathal, Mineralien . . 84 II 288
— Vesuvian . . . . . 84 I 24
Alb, schwäbische, Basalte BB II *395*
Albaner Gebirge, Leucit. 80 I *143*
Albareto, Meteorit . . . 81 I 199
Albay Vulcan, Augitandesit BB I 483
Albergaria velha, Mineralien 82 I 194
Alborán Insel, vulk. Gesteine . . . . . 83 II 220
Alexander Co, Hiddenit . 82 II 345
Alfianello, Meteorit 1883 II 188. 84 II 30
Alföld, Tertiär 1882 I 79. 82 I 257
Algerien, Jura u. Kreide 83 I 91
— Quartär . . . . . 84 II 384
Aliwal North, S.-Afrika, Mandelstein . . . . 80 I *96*
Allermuir, Glacialerschein. 84 II 395
Allgäu, Glacialerscheinungen . . . . . 80 I *269*
Almaden, Zinnober . . 82 I *29*
Almeklovdal, Eklogit . . 84 I *95*
— Olivinfels . . . . . 80 II *187*

Almeria, Trias . . . 1883 I 259
Alnö, Melilithbasalt . . 83 II 66
— Nephelinsyenit . . . 84 I 230
Alpen, tertiäre Echiniden 83 I 503
— Euklas . . . . . 82 II 209
— Geologie . . . . . 81 I 408
— Gletscher 1884 I 41. 84 I 221
— Jura 1880 II 97, *287*. 84 I 208. 84 II *14*
— Korallen des Jura . 81 II 123
— Salzführende Ablagerungen . . . . . 83 II 61
— Flora der Schatzlarer Schichten . . . . . 83 II 416
— Seebildung . . . . 82 I *110*
— Serpentine . . . . 83 I 252
— Trias . 1880 II *287*. 84 I 207
— apuanische, geol. Aufbau 1883 I 84, 409, 410. 83 II 232
— — Fossilien im Schiefergebirge . . . 83 II 391
— Bergamasker, Geologie 81 I 404
— Cevedalegebiet, Eruptivgesteine . . . . . 81 I 213
— Glarner, Thonschiefer 81 I 399
— lombardische, Trias . 81 I 411
— rhätische, Gesteine . 80 II 54
— — Serpentin . . . 81 I 396
— venetianische, Lias . 81 I 418
— — Jurafossilien . . 82 II 282
Altai, Juraflora 1884 II 129 84 II 430
— Rhizophyllum . . . 84 I 131
Alteberg, Basalt . . . BB II *160*
Altenberg, Sachsen, Prosopit . . . . . 82 II 202
Amberg, Erze . . . . 82 II 20
Amerika, Binnenmolusken 84 I 270
— Carbonflora . . . . 83 I 517
— Cystideen . . . . . 82 I 307
— Dermodactylus . . . 81 II 415
— Dinosaurier 1880 II 106. 1881 II 109, 415. 84 II 104
— Erdbeben . . . . . 81 II 376
— Fossile Insekten . . 84 I 125
— Laramiegruppe . . . 84 I 102
— Mosasaurier . . . . 80 II 104
— (S.) fossile Säugethiere 83 I 300
— Vertebraten der versch. Formationen . . . . 82 I 275
Amherst Co., Sipylit . . 83 I 28
Ancona, Tertiär . . . 80 II 373
Andalusien, Guejarit . . 81 I 12
Anden, Eruptivgesteine . 81 II 58
— Jura und Kreide . . 82 I *166*
— Selenverbindungen . . 80 I 15
Anden, Tithon u. Kreide 1881 II *130*
Andrarum, Agnostus . . 82 I 449
Andreasberg, Analcim . 82 I *61*
— Apophyllit . . . . 81 II *256*
— Feuerblende . . . . 84 I 11
— Hypargyrit . . . . 80 II *109*
— Magnetkies . . . . 82 I *185*
Angers, Eopteris Morieri 82 I 137
Anglesey, Archaeische Formation . . . . . 82 I 243
— Hornblendepikrit 1882 II 65. 84 II 213
— Serpentin . . . . . 82 II 65
Angora, Tertiär . . . . 84 II 382
Annaberg, Section, geol. Karte . . . . . 82 II 44
Antrim, Analcim . . . 82 I *61*
Anvers, Cetaceen 1882 II 142. 84 I 123
— Tertiär . . . . . 83 I 271
Anxbach, Kupferkies . . 83 I 175
Aosta, Magnetit . . . 82 II 386
Appenin von Bobbio, Serpentin . . . . . 82 I 418
— von Pontremole, ältere Formationen . . . . 84 II 375
— Bernstein . . . . . 80 I 227
— Brachiopoden 83 I 498. 84 II 260
— Flysch . . . . . 82 I 262
— Jura 1880 II 207. 1881 II 76. 1882 II. 124. 84 II 225
— Kreide . . . . . 80 II 207
— Profile . . . . . 84 II 383
— Radiolarien . . . . 83 II 408
— Serpentin . . . . . 81 II 54
— Tertiär 1880 II 207. 84 II 225
— Trias . . . . . 81 II 76
Aprath, Culm . . . . 83 I 261
Apt, Kreidefische . . . 83 I 484
Aragon, Aërinit . . . . 82 II *98*
Aranyer-Berg, Pseudobrookit und Szaboit . . . 80 I *165*
Arayat, Mte, Augitandesit BB I *484*
Archipel, griechischer, Geologie . . . . . 81 II 354
— — Tertiär . . . . 82 II 223
— ostindischer, Erdbeben und Eruptionen . . 83 II 214
— — Geologie . . . . 84 I 334
Ardèche, Kreide . . . 84 II 80
Ardennen, Caillou de Stonne 82 II 90
— Dachschiefer . . . 81 I 399
— Devon . . . . . 81 II 388
— Geologie . . . . . 81 I 82
— Kreide 1880 I 89. 1882 I 77. 82 II *98*

Ardennen, Phyllite . 1884 II 218
— Rutil in Wetzschiefer 80 II *281*
— Tertiär 1880 II 370. 81 II 405
Arendal, Euxenit . . . 80 II 22
— Skapolith . . . . . 82 II 22
— Thorit . . . . . 84 I 8
Argentario, geol. Bau. . 84 II 204
Argentera, Jura . . . . 83 I 259
Argentinien, Boronatrocalcit 84 II *158*
— Descloizit 1881 II 24. 81 II 26
— Mineralien 1880 I 159. 81 II 1
— Rhät. . . . . 81 II *103*
— Säugethiere . . . . 83 I 300
Arizona, Dioptas . . . 83 I 193
— Jarosit. . . . . 83 I 26
— palaeoz. Formationen 81 II 70
— Thenardit. . . . . 83 I 14
— Türkis. . . . . 84 II 18
— Vanadinit. . . . . 83 I 12
— Wulfenit . . . . . 83 I 11
Arkansas, Kreidefossilien 84 I 128
— Variscit . . . . . 84 I 24
Armenien, Trias . . . 81 II 71
Arnsberg, Antimonglanz . 80 I *135*
— Plagionit . . . . . 83 II *94*
Aró, Norwegen, Natrolith 80 II 20
Arran, Pechstein . . . 83 I 63
Arthur's Seat, Eruptivgesteine . . . . . 80 I 205
Asama-Yama, Cordierit . 84 I 76
Asbach Thal, Spermophylus . . . . . 80 II *124*
Ascention, Augit, Eisenglanz. . . . . 83 I 16
Aselfingen, Lias . . . 80 I *218*
Asien, Jadeit . . . . 83 II *92*
— Lasurstein . . . . 82 II *91*
— Thenardit . . . . 81 I 186
Asti, Tursiops . . . . 83 II 278
Asturien, Carbonflora . 83 I 330
— u. Galizien, geol. Bau 83 II 37
— Kersantit . . . . 83 II 42
Atacama, Borate . . . 84 II *160*
— Meteorit . . . . . 84 I 32
Attika, krystalline Schiefer 84 I 237
Aue, Sachsen, Granit . 82 II 223
Auerbach, Arsenkies . . 84 II 166
— Granat . . . . . 83 I *109*
— Magnetkies . . . . 82 I *184*
— Mineralien 82 I *159*, 189. 83 II 312
— Orthit . . . . . 82 I 175
Aussig, Böhmen, Analcim 82 I *61*
Aust, bei Bristol, Fischreste 82 I 444
Australien. Araucarites . 81 I 149
— fossile Bryozoen 1884 I 290, 292, 84 I 293
Australien, Desmin . 1882 II 25
— fossile Flora . . . 80 II 253
— Kohlenformation . . 84 I 354
— Mineralien . . . . 82 I *109*
— fossile Schildkröte . 84 I 361
— Tertiärflora . . . . 84 II 446
Autun, Amphibolit . . 80 II 67
— Asterophylliten . . 82 II 303
— Kieselhölzer 80 II 241, 80 II 243
Auvergne, Fibrolith . . 83 I 6
— Protomyia . . . . 80 I 260
— Tuffe . . . . . 82 I 434
Avesnes, Devon . . . . 81 I 85
Avila, Prov., geol. Bau . 83 I 258
Axenstrasse, geol. Beschreibung . . . . BB II *440*
Ayrshire, Silur 80 II 90. 81 II 100
Azoren, Gesteine . . . 83 II *189*

B.

Badajoz, geol. Bau . . 83 I 256
Baden, geognostische Wandkarte . . . . 84 I 337
— Dogger . . . . . 80 II *251*
— Diluvium . . . . . 81 II 244
— Trias . . . . . 81 II 244
Badenweiler, Mumien des Hauptrogensteins . . 80 I *151*
— Quarz nach Barytocalcit . . . . . 82 I *107*
Bäkkelaget, Alaunschiefer 1880 II *96*, *290*. 81 I 401
Bäreninsel, krystallinische Schiefer . . . . . 80 II *103*
Baikal-See, Epidot . . . 84 II 317
— Mikroklinperthit . . 84 II *89*
Bakony, Ungarn, Basalte 80 II 349
Balduinstein, Porphyr u. Diabas . . . . . 82 II 229
Balearen, Geologie . . 81 I 50
Balkan, Eruptivgesteine . 80 II 56
— Geologisches 82 I 209. 82 I 210
Balkanhalbinsel, geol. Bau 83 II 211
Ballenstedt, Kohlenform. 83 I 261
Baltimore, Haydenit . . . 83 I 7
— Cambrium . . . . 83 II 73
Baltische Provinzen, Cambrium . . . . . 83 II 73
— Silur . 1883 I 100. 83 II 73
Balvraid, Invernessshire, Balvraidit . . . . . 82 I 10
Ban, Basalt u. Tuff . . 83 II 66
Banat, Coelestin . . . . 81 I 361
— Eruptivgesteine . . 80 I 202
— Tertiär . . . . . 83 II 379

Baranyaer Comitat, Mediterranschichten . . 1880 I 100
— — mediterrane Flora 83 I 528
Barsowskoi, Ural, Barsowit 80 II *63*
Basilicata, Geologie . . 82 I 87
Basse-Loire, Fibrolith . 83 I 7
Bastogne, Granat- und Hornblendegesteine . . 83 II 68
Batavia, Tertiär . . . 81 II 379
Baynisch-böhmisches Grenzgebirge, altkrystallinische Schiefer . . . . . 84 II 49
Bazas, Ostrea Aginensis . 82 I 456
Beaujolais, Eruptivgest. . 84 I 64
Bécasse, la, Meteorit . . 80 I 178
Bedeille, Ariège, Saurier 83 I 94
Beggingen, Lias . . . 80 I *224*
Belgien, devonische Crinoiden . . . . . 84 I 366
— Devon 1881 II 242, 243. 1882 II 266. 83 II 76
— tertiäre Echiniden 1882 I 117. 82 I 119
— Famennien . . . . 82 II 75
— Fossilien des Gédinien 80 II 92
— Geologie . . . . . 81 II 194
— geol. Notizen . . . 82 II 54
— geol. Detailkarte 1881 II 85. 1882 I 198. 82 II 89
— Kohlenformation 1880 I 409, II 146. 1881 II 133. 1882 II 111. 1883 I 67, II 112, 232 . . . . . 84 II 242
— Kreide-Dinosaurier . 84 II 102
— Kreidefossile . . . 81 II 242
— Kreideformation . . 83 I 452
— Ottrelith . . . . . 80 II 149
— Plesiosaurus aus Lias 83 I 97
— Quartär . . . . . 81 I 89
— Tertiär 1881 I 89, 90, 91, II 400. 1882 I 118, 427, 428. 1883 I 272, 475, II 92, 93. 84 II 121
Belloy, Tertiär u. Quartär 82 I 430
Bengalen, Stilbit . . . 80 I 175
Ben Loyal, Ehreckit . . 82 I 8
Beresowsk, Phosphocromit 82 I 22
Bergamo, Prov., geol. Karte 82 II 240
Bergen, fossilführende metamorphe Gesteine 1882 II 387. 84 II 68
Bergen Hill, Hayesin . 83 II 161
Berlin, Boden . . . . 82 I 206
— Diluvium . . . . . 84 I 119
— Diluvialmergel . . . 84 II 97
Berlin, Geologie . . 1881 I 225
— Gegend von —, Geognostische Beschreibg. 82 I 392
Berner Oberland, mechan. Cont. v. Gneiss u. Kalk 82 I 33
Bernissart, Dinosaurier . 83 II 271
— Iguanadon . . . . 84 I 120
Bertrich, Basalt . . . BB II *423*
Berufjord, Island, Epistilbit 80 I *43*
Beskiden, geol. Verhältn. 84 I 275
Betzdorf. Kupfer . . . 84 II 300
Beucha, Sachsen, Granitporphyr . . . . . 81 II 215
Beura, Mineralien . . . 83 II 17
Biancavilla, Eisenglanz . 80 I 45
— Szabóit . 1880 I 42. 80 I 346
Biarritz, fossile Crustaceen 83 I 100
— Kreide . . . . . 81 II 235
— Nummuliten . . . . 82 I 463
Biberach, Tertiärflora . 84 II 443
Bicken, obersdevonische Fischreste . . . . . 81 I 435
Biella, Feldspath . . . 80 I 173
Bilin, Diatomaceenschiefer 80 II 249
— fossile Insecten . . 83 II 111
Binnenthal, Anatas 1881 II *269*, 325. 1882 II *281*. 83 I 178
— Baryt . 1884 II 304. 84 I 25
— Hyalophan 1883 II 174. 84 I *207*
— Mineralien 1881 I 357, 360. 83 I 372
— Rutil . . . . . 84 I *204*
Birkö-Insel, Diabas . . 80 II *191*
Birmingham, Cambrium . 83 II 75
Bishopville, Meteorit . . 84 II 28
Bissersk, Uwarowit . . 83 I *149*
Blackdown, Kreide . . 84 II 231
Black-Hills, Dakota, Geologische Verhältnisse . 82 II 216
Blaenavon, Diopsid, künstl. 80 I 180
Bleiberg, Calcit u. Cerussit 80 I 40
Bochara, Alunit . . . 83 II 162
Böckstein (Salzburg), Pyrit 80 I 41
Bodenmais, Magnetkies . 82 I *199*
— Mineralien 1881 I 187, 81 I 195
— Orthoklas . . . . 84 II *102*
Böhmen, carb. Arachniden 84 II 412
— Bäder . . . . . 80 I 187
— Basalt . . . . . BB II *431*
— Cambrium . . . . 81 II 59
— Carpolithen . . . . 82 II 309
— Erdbeben . . . . 84 I 60
— Fauna der Gaskohle . 82 I 287
— Hercyn . . . . . 84 II *81*
— Jura . . . . . 83 I 77

Böhmen, Kohlenformation 1880 I 290, 291. 1882 II 76. 1883 I 70.
— Kohlenpflanzen 81, I 446. 1883 II 415. 83 II 417
— Kreide . . . . . 84 I 347
— Kreideflora 83 I 146. 84 II 131
— Mineralien . . . . 81 I 353
— Permfauna 1880 I 238. 82 I 287
— Pyrop . . . . . 83 I *150*
— Rothliegendes . . . 81 I 101
— Silur . 1880 I 275. 81 II 59
— — Acephalen . . . 82 II 415
— — Flora 1881 I 143. 82 II 151
— — krystalline Kalke . 81 I 240
— Tentaculiten . . . 82 II 291
— Tertiär 1880 I 106. 81 I 258
— Vulkane . . . . . 80 II 340
Böhmerwald, Pyrop und Serpentin . . . . . 81 I 23
Böhmisches Mittelgebirge, Melilithbasalt . . . BB II 403
Bölet (Schweden), Braunstein . . . . . 82 II 195
Bölle bei Owen, Basalt . BB II *399*
Bogdoberg, Russland, Trias . . . . . 83 II 233
Boicza, massige Gesteine 82 I 235
Bois-Gouët, Vasseuria . 82 I 455
— Velainella . . . . . 82 I 456
Bolivien, ged. Kupfer nach Aragonit . . . . . 81 II 178
— Schwartzembergit . . 82 II 349
— Wismutherze 81 I 182. 81 II 158
Boll, Bdellodus . . . . 82 II 408
Bollène, Tertiär . . . 83 I 276
Bologna, Datolith . . . 84 I 322
— Geologie . . . . . 82 I 82
— geol. Sammlungen . 82 I 378
— Squalodon . . . . 82 I 448
— Tertiär 82 I 259, 262. 83 II 115
Bolson de Mapini, Meteoreisen . . . . . 83 I 380
Bombay, versunkener Wald . . . . . 83 I 53
Bonaire-Insel, phosphoritische Kalke . . . . 80 I 335
Bonn, Tertiär . . . . 84 II 233
Borneo, geologischer Bau 1883 II 214. 83 II 217
— Gold . . . . . 84 I 216
Bornholm, Jura . . . . 80 I 82
— Jurassische Flora . . 84 I 142
— Tertiär . . . . . 82 II 396
Borough-Lee b. Edinburg, Fische . . . . . 81 II 268
Bosnien, Geologie 80 II *94*. 1882 I 55. 1882 II 54
— Kreide . . . . . 82 II 93
— Melania . . . . . 83 II *41*
— Petrographisches . . 82 I 407
— Tertiär 1881 I 260. 82 II 93
Bosnien-Hercegowina, Geologie . . . . . 81 II 345
— Tertiäre Mollusken . 82 I 115
Boston, Felsit . . . . 81 I 390
Botés, Siebenbürgen, Tellursilber . . . . . 80 II 26
Botzen, Tirol, Porphyr . 82 II *284*
Boulogne-sur-mer, jurassische Fische und Reptilien . . . . . 83 I 483
Boulonnais, Jura 1883 I 436, 83 I 437
— jurassische Echiniden 83 I 502
Brabant, Porphyroide . 82 II 72
Braintree, geol. Verhältnisse . . . . . 83 II 373
Branchville, Apatit . . 81 II 173
— Quarz . . . . . 82 I 191
— Spodumen . . . . 82 II 355
— Uranit . . . . . 81 II 171
Brandenburg, Tirol, porphyrische Gesteine . . 82 II 71
Brasilien, Chromglimmer 84 I 20
— Cordierit . . . . . 83 II 173
— Diamant . . . . . 83 I 7
— Euklas . . . . . 84 I 18
— Martit . 1881 I 13. 83 I 194
— Mineralien . . . . 84 I *187*
— Nephritbeile . . . . 84 II *214*
— Topas . . . . . 80 I *164*
Brasles, Aisne, Tertiär . 82 I 432
Bräunsdorf, Berthierit . 81 II 18
— Miargyrit 1883 I 174. 84 II 285
Braubach, Devon . . . 82 I *10*
Braunschweig, Glacialerscheinungen . . . . 82 I 269
Bray, pays de, Hebung . 82 II 53
Brazil Wood, England, Contactgesteine . . . 80 II 69
Breitenbrunn, Granat 1883 I *138*, *141*. 83 I *144*
— Polyhydrit . . . . 82 II 21
Bremen, erratische Gesteine 80 I 195
Brent Tor, England, Eruptivgesteine . . . . . 80 I 197
Bresse, Tertiär . . . . 84 II 376
Bretagne . . . . . 83 II 208
— Amorphozoen des Silur 84 I 107
— tertiäre Echiniden . . 84 II 264
— Eiszeit . . . . . 80 I 226

Bretagne, Gesteine . . 1882 I 404
— palaeozoische Schichten 80 II 361
— Tertiär
1881 I 256, 431, II 405. 83 I 454
Brevig, Katapleït . . . 83 II 332
Bristenstock, Skolezit . 81 II *19*
British Columbia, geol. Bau
1883 II 351. 83 II 356
— Jura und Kreide . . 81 II 409
Brixen, Granit . . . . 82 II *283*
Brixlegg, Dolomit . . . 82 II 269
— Enargit . . . . . 80 I 160
— Miemit . . . . . 80 I 190
Brünn, Jura . . . . . 82 I 248
Brûlon, Frankreich, Devon 82 I 115
Brunswick, Maine, Hyacinth 82 II *193*
Bruxelles, Boden . . . 82 I 206
Buda-Pest, Foraminiferen 82 I 460
— Geologie . . . . . 81 II 91
Buffalo Peaks, Hypersthen-
Andesit . . . . . 83 II 222
Bukarei, Lazurstein . . 81 II 20
Burgberg, Leucitophyr . 84 II *197*
Butler, Missouri, N.-A.,
Meteoreisen . . . . 81 II 342

C.

Cabayan, Quarzdiorit . . BB I *497*
— Quarzporphyr . . . BB I *495*
Cacheuta, La Plata, Selen-
erze . . . . . 84 I 9
Cairo, Wüste zw. — und
Sues, geogn. Beobacht. 82 II 375
Calabrien, Diluvium . . 82 II 96
— Fossile Fische . . . 80 I 260
— Geologische Verhältn. 82 II 102
— Kinzigit . . . . . 80 II 343
— Tertiär . . . . . 82 II 96
Californien, Geologie
1883 II *52*. 84 I 341
— Quecksilberlager . . 80 II 331
— Vulkane . . . . . 84 I 225
— Ulexit . . . . . 83 I 28
Cambridge, Dinosaurier . 80 II 225
— Ornithocheirus . . . 81 II 271
Camerungebirge, Lava . 81 I *266*
Campagna, Fossilien der
Leucittuffe 1883 I 92. 83 I 93
Campiglia, Liasfauna . . 84 II 398
Campine, Quartär . . . 84 II 84
— Tertiär . . . . . 82 I 430
Canada, Apatit . . . . 81 I 32
— Astroconia Granti . . 82 I 460
— Devonische Pflanzen . 81 II 298
Canada, Geologie . . . 1881 II 374
— Labradorit . . . . 82 II 55
— Senarmontit . . . . 83 I 32
— Silurfossilien . . . 84 II 240
— Zirkonzwillinge . . . 82 II 347
Canal de la Manche, Geo-
logische Geschichte . 82 II 53
Canalinseln, Gesteine . . 82 I *179*
Cap de Gata, vulk. Gesteine 83 II 220
Cap de la Hève, Jura . 84 II 374
Capelle, Plateau von la-
Hydrograph. Verhältn. 82 II 52
Capland, Diamant
1881 I *184*. 81 I *194*
— Trigonia . . . . . 82 I *220*
Capverden, Gesteine . . 83 I 396
— Hauyn . . . . . 83 I 191
— Pyroxenit . . . . . 82 II 263
— Vulkane . . . . . 83 I 396
Caracoles, Jura u. Kreide BB I *238*
Carnap, Westfalen, Sigil-
laria Brasserti . . . . 82 II 152
Carnia, Geologie . . . 84 I 52
Carrara, Marmor . . . 83 I 412
Caserras, Aërinit . . . 83 I 193
Casey County, Meteoreisen 81 II 343
Cassel, Tertiär 1880 I *95*. 82 II 274
Cassel (Nord-Frankr.), Ter-
tiär . . 1881 II 404. 84 I 103
Castelpoggio, Apuanische
Alpen, geol. Verhältnisse
1883 I 82. 83 I 83
Catalonien, Aërinit . . . 82 II *98*
Catanien, Meteorstaub . 81 I 200
— Tertiär . . . . . 83 II 383
Cathervieille, Trilobiten . 82 I 448
Celebes, Andesit . . . 82 I 192
— Mineralien . . . . 82 I 192
Celleneuve, b. Montpellier,
Tertiär . . . . . 81 II 403
Central-Amerika, Tertiär 83 I 296
Central Wales, Silur . . 82 I 68
Céreste (Basses-Alpes),
fossile Fische . . . . 82 I 447
Cerigo, diluv. Knochen-
breccie . . . . . 84 I 355
Cerro v. Cacheuta (Argent.
Republ.), Chalcomenit . 82 II 204
Cevennen, Corallien . . 82 II 395
— Jura . . 1884 II 73 84 II 374
Ceylon, Hyacinth . . . 81 I *258*
Chaffee Cty (Colorado), Ja-
rosit . . . . . 82 I 363
Challes, Diabas . . . . 80 II 71
Chamouny, Beryll . . . 82 II 350
Charente, Simoliophis . . 81 II 270

Château-Thierry, Tertiär 1881 II 403. 1882 I 431
Cher, Insel, Dioritschiefer 80 II *106*
Cherson, Gouv. (Russland), Geologie . . . 82 II 228
Cheltenham, Doggerkorallen 84 II 138
Cheviotgebirge, Andesit . 84 I 71
— Enstatitporphyrit . . 84 II 211
— Porphyrit . . . . 84 I 71
Chili, Atakamit . . . . 80 II 23
— Barytsalpeter . . . 83 I 14
— Borocalcit . . . . . 84 I 24
— Diorite . . . . . 84 I 312
— Geologisches . . . . 84 I *198*
— Jodsilber . . . . . 83 I 370
— Kentrolit . . . . . 81 I 363
— Mineralien 81 I 191, 192. 1882 I 165. 1883 II 147. 84 I 311
— Pilarit . . . . . 82 I 363
— Salpeter . . . . . 84 I 219
— Silberglanz nach Rothgiltigerz . . . . . 83 I 175
— Stypticit . . . . . 82 II 198
— Trigonia . . . . . 82 I *221*
— Gesteine des Vulkans Yate . . . . . 84 II 58
— Wismutherze . . . 81 II 158
China, Fossilien 83 II 241. 83 II 264
— (nördl.), Geologie . . 83 I 199
— zur Porcellanfabrikat. gebrauchte Gesteine . 82 I 231
— Kohlenformation . . 82 II 267
— Landschnecken . . . 84 II 258
— fossile Pflanzen . . 84 II 129
— Porphyrgesteine . . 84 II 357
— Süsswasserconchylien . 83 II *21*
Chios, Insel, Stiblith nach Antimonglanz . . . . 80 II *290*
Chotts, N.-Afrika, Geolog. 82 II 379
Christiania, Eruptivmassen 81 II 368
— Feldspath aus Rhombenporphyr . . . . 81 II *107*
— Geologische Notizen . 84 II 345
— Silur . . . . . 83 I 388
Christianiathal, Dislocationen . . . . . 84 I *116*
Chulafinee, Meteorit . . 83 I 383
Ciudad-Real, Nephelin-Basalt . . . . . 81 II 237
Claiborne, Tertiär . . . 84 II 400
Coblenz, Beschreibung des Bergreviers . . . . 84 II 356
Cochinchina, Gesteine . 83 I 246
Couëron, Mikroklin . . 83 II 174
Coelostylis . . . . . 81 I 430
Cohahuila, Meteoreisen . 82 I 365
Coirons, Plateau des —, Tertiär . . . . . 1883 I 270
Colli Berici, Tertiär . . 83 II 236
Colorado, Alaskait . . . 83 I 25
— Analcim . . . . . 84 I *250*
— Apophyllit . . . . 84 I *253*
— Bastnäsit . . . . . 81 II 173
— Cambrium . . . . 84 II 72
— Geologie . . . . . 83 II 349
— Hallopus . . . . . 81 II 416
— Kreideflora . . . . 82 I 141
— Kreidefossilien . . . 84 I 128
— Mineralien d. Kryolithgruppe . . . . . 84 II 312
— Speiskobalt . . . . 83 I 194
— Tysonit . . . . . 81 II 173
Columbia Fluss, Krystalline Gesteine . . . . 81 I 391
Comelico, Geologie . . 84 I 52
Comen, Adriosaurus . . 82 I 441
— fossile Fische . . . 80 I 118
Commentry, fossile Insekt. 80 I 123
— durch Kohlenbrand gebildete Mineralien . . 82 I 368
Condroz, crête de —, geolog. Verhältnisse . . 80 II 321
— Dictyophyton . . . 84 II 264
Connecticut, Columbit . 83 I 26
— Quartär . . . . . 82 II 372
Constantine, Tertiär . . 80 II 218
Copiapo, Coquimbit . . 80 I 167
Cordilleren, Dioptas . . 82 II 24
Cordoba, geol. Bau . . 83 I 256
— Vanadinerze . . . . 81 II 330
— Vanadinit . . . . . 81 II 25
Cornwall, Liskeardit . . 81 I 362
— Olivingabbro . . . . 80 II 72
— Penwithit . . . . . 80 I 341
— Prehnit . . . . . 83 II 322
— Rhabdophan . . . . 83 I 25
— Stephanit . . . . . 84 I 7
— Zinkblende . . . . 83 II 322
Corrèze, Permpflanzen . 82 I 135
Corsica, Eklogit . . . 84 I *105*
— Serpentin 1882 I 242. 84 II 204
Corstophine Hill, Walkerit 82 I 11
Corwen, Ramipora . . . 80 I 260
Costa Rica, Tertiär . . 83 I 297
Côte d'or, Jura . . . . 82 II 395
Cranbourne, Meteoreisen 84 I 33
Craveggia, Beryll . . . 83 II 10
Crayford, Ovibos moschatus 80 II 100
Crespano, Tertiär . . . 82 I 446
Crest, Drôme, Tertiär . 82 II 91
Croatien, tertiäre Fische 1881 II 269. 83 II 109

Crock, Geologisches . . 1884 II 65
— Steinkohlenpflanzen . 82 I 134
Cserhat-Gebiet, Eruptivgesteine . . . . . 82 I 236
Cuba, fossile Echiniden . 83 I 127
— geol. Bau . . . . . 83 I 257
Cuclavic bei Winterberg, fossile Lemminge . . 80 II *93*
Cuma, Trachyt . . . . BB II *433*
Curland, Riesenkessel . . 81 I 425
Cusel, Gesteine des Remigiusberges bei — . . 82 II *101*
Cyklopen, Analcim 1882 I 23. 82 I *52*
Czeikowitz, Mähren . . 82 I 253
Czibles, Andesite . . . 82 I 238
Cziklowa, Granat . . . 83 I *135*

D.

Daadenkirchen, Beschreibung des Bergreviers — 83 I 237
Dakota, Bau der Black Hills . . . . . 84 II 356
— Gold . . . . . 83 II 338
Dalarne, Graptolithen . 82 I 123
— Mangan-mineralien . . 84 I 20
— Silur . . . . . 81 I 246
Dalmatien, Neritodonten . 84 II 420
— Orygoceras . . . . 83 II 273
— Tertiär . . . . . 83 II 394
Dalton, Meteoreisen . . 84 II 34
Dammer Berge (Oldenburg), Diluvium . . . 82 II 400
Dänemark, Diluvialgeschiebe 84 II 394
Dardistan (und Baltistan), Indien, Geologie . . . 82 I 388
Darmstadt, Diluvialsand . 84 II *49*
Dauphinée, Tertiär . . 82 I 92
Daurien, Jeremejewit und Eichwaldit . . . . . 84 I *1*
De Calb Cty, Tenessee, N.-A., Meteoreisen . . 81 II 343
Deister, Jura und Kreide 81 II 390
— Purbeck . . . . . 80 I 87
Dekan, Intertrappean Beds. 84 I *74*
Delle, Jura . . . . . 83 I 78
Dénise, Cordierit . . . 82 II 350
— Nephelin, Oligoklas . 83 II 172
Dernbach, Jodsilber . . 83 I 370
Detmold, Geschiebelehm . 82 II 276
Deutschland, Glacialfauna 84 I 117
— Gletscher . . . . . 84 I 36
— Renthier 1882 II 132. 82 II 134
Deutz, Beschreibung des Bergreviers — . . . 83 II 193
Digelkäs, Urangehalt 1884 I 16
Ditro, Nephelinsyenit . . BB I *132*
Djupadal, Basalttuff . . 82 I 67
Dobbertin, Mecklenburg, Jura . . . . . 82 I 74
Doboj, Diabas . . . . 82 I 236
Dobschau, Diallag-Serpent. 82 I 418
— Diorit . . . . . 82 I 236
— „Grünstein“ . . . . 80 I 204
Döggingen, Lias . . . 80 I *226*
Dörell, Eisenspath . . . 84 I *256*
Dolanky, Quarzsyenit . . 80 I 203
Dollmar bei Meiningen, Störungen . . . . . 83 I 423
Domausicer Forstbezirk, Geologischer Bau . . 84 II 97
Donau-Rheinzug, Lias . . 80 I *177*
Donetzthal, Russl., Jura 82 II 86
Dorset, Juraammoniten 1882 II 144. 82 II 145
Drontheim, Gesteine . . 83 II *178*
Dublin, Mineralien . . . 80 I 155
Ducktown, Zoisit . . . 81 II 159
Dürrmorsbach, Oligoklas 80 I 349
Duingen, Analcim . . . 82 I *61*

E.

Ebersbach, Proterobas . 80 I 70
Ebersdorf, Diabas in Culm 82 II 383
Eberswalde, Renthier . 82 II 134
Ecuador, geol. Verhältn. 80 I 192
— Geologie . . . . . 82 I 49
— fossile Säugethiere . 84 I 263
Edinburgh, fossile Fische 83 I 97
Egidi, St., Augitandesit . 80 I *290*
Egypten, Echiniden . . 81 I 294
Ehrenbreitstein, Devon . 82 I *16*
Ehrenfriedersdorf, Apatit 82 II *249*
— Herderit . . . . . 84 II *134*
Ehrsberg, Diallag . . . . 83 II 180
Eibenstock, Erläuterungen zu Sect. — . . . . . 84 II 196
Eifel, Astraeospongia . . 82 I 459
— Basalt . BB II *139*. BB II *432*
— Devon . . . . . 81 II 388
— — (Korallen) . . . 83 II 287
— — (Phyllopoden) . . 83 I 319
— — (Versteinerungen) . 80 I 125
— Geologie . . . . . 81 II 196
— Korallenkalk . . . 81 I 446
— Placodermen . . . 81 II 417
Eisenach, Limburgit . . 84 II 366
Ekersund, Gesteine . . . 84 II 343
Elba, Eruptivgesteine . 84 I 232
— Euphotid . . . . . 81 I 198

Elba, Granat 1883 I *116.* 1883 I *150*
— Mikrolith 1883 I 17. 83 I 18
— Mineralien . . . . 83 I 364
— Pleonast . . . . . 82 I 189
— Pollucit . . . . . 81 II 176
— Prehnit . . . . . 82 II 28
— geol. Profile . . . . 84 II 64
— Pyrit . . . . . 83 II 6
— Pyrrhit . . . . . 83 I 18
— Zirkon . . . . . 82 I 188
Elberberg, Nephelinbasalt 83 I *205*
Elfdalen, Phonolith 81 II 381. 1883 II 370. 84 II *192*
Elsass, Dogger . . . . 80 II *251*
— Foraminiferen . . . 84 II 426
— Kohlenformation . . 84 II 222
— (Gebweiler Thal) Porphyre u. Rothliegendes 81 I 374
— Tertiär . 1881 I 96. 1882 I 425, II *287.* 83 II 237
Elsass-Lothringen, Brachiopoden 1883 I 497. 83 II *253*
Emmet, Jowa, Meteoriten 80 I 47
Ems, Geologisches . . . 82 II 228
— Quellen und geol. Bau 84 II 372
Enval, Ravin d' — (Puy-de-Dôme), Epidot . . 82 I 23
England, Ammoniten des Lias. . . 1880 I 128. 81 II 276
— Anneliden der Kohlenformation . . . . . 81 I 124
— Brachiopoden 81 I 292. 84 I 286
— — des Silur . . . . 81 II 285
— — des Devon u. Silur 83 I 326
— Cambrium 1882 I 244. 82 II 386
— Cephalopoden . . . 83 I 484
— Cetaceen . . . . . 82 II 143
— Comatuliden 81 II 289, 81 II 292
— Crinoiden der Kohlenformation . . . . 81 II 287
— Devon 1880 II 202, 81 I 402
— Fenestelliden . . . 81 I 123
— Forest bed . . . . 80 II 389
— Gasteropoden, d. Kreide 80 II 400
— — der Portlandschichten 83 I 123
— Graptolithen . . . 81 I 134
— Gulo luscus . . . . 81 II 107
— Iguanodonten . . . 81 I 277
— Jura 1881 II 77. 1883 I 81. 83 I 289
— Kohlenformation, Flora 1880 II 101, 238. 1881 II 363. 83 II 375
— Korallen des upper-greensand. . . . . 80 II 115
— Kreide 1880 II 103. 82 I 425
England, krystalline Schiefer . . . . 1882 II 43
— Pleistocän . . . . 81 II 252
— praecambrische Formationen . . . . . 81 II 239
— fossile Pflanzen . . 81 II 134
— Silur . . . . . 81 I 402
— Stilbit . . . . . 82 II 25
— Tertiär 1881 II 90. 1883 I 88, 266. 84 I 251
— Trias . . . . . 81 I 123
— Trilobiten der Kohlenformation 1884 II 255, 84 II 256
— Trigonien . . . . 81 II 421
— Vertebraten . . . . 84 II 107
— pleistocäne Wirbelthiere 82 II 129
— Zweischaler der Kohle 80 II 112
Eppelsheim, Spermophylus 80 II *121*
Erbendorf, Serpentin . . 84 II 367
Eriesee, Verbindung mit dem Ontariosee . . . 82 II 218
Erzgebirge, Apophyllit . 81 I 180
— melilithführende Basalte 83 I *168*
— Conglomerate in Glimmerschiefer . . . . 80 II 57
— Eklogit . . . . . 84 II *27*
— Melilithbasalt . . . BB II *427*
— Rutil in Gesteinen . 81 I *227*
— altkrystalline Schiefer 84 II 49
— Titanmineralien in Amphiboliten . . . 80 I *95*
— Zinnbergbau . . . 80 II 339
Eschholtzbai, Eismassen 82 II 402
Esino, Riesenoolith . . 80 I 191
Eskdale, fossile Pflanzen 84 II 269
Essen, Pharetronen . . 84 II 125
Essey la côte, Basalt . BB II *433*
Estherville, Meteorit 1880 I 177. 1881 I 29. 1882 I 175. 83 I 383
Estland, Diluvium . . . 81 II 256
— fossile Säugethiere . 81 II 258
Etampes, Tertiär . . . 84 II 243
Etzlithal, Mineralien . . 82 I 353
— Skolezit . . . . . 81 II *24*
Euganeen, Olivingabbro und Syenit . . . . 84 II *140*
Eulengebirge, Feldspäthe 84 II 323
Eureka-Distrikt, geol. Bau 84 II 187
Europa, Central-, geologische Karte . . . . 84 I 338
— Mammuth . . . . 82 I 111
— Vertebraten der verschiedenen Formationen 82 I 275
— praehistorisch . . . 84 II 180
Ewatingen, Lias 80 I *192.* 80 I *225*

F.

Färöer, Apophyllit . 1884 I *253*
— Basalt . . . . . 84 I *45*
— Desmin . . . . . 82 I 17
— geol. Bau . . . . 83 I 45
— Skolezit . . . . . 81 II *28*
Fairfield County, Mineralien . . . 1880 I 19. 80 II 285
Falu, Fredricit . . . . 81 II 31
— Gold . . . . . 83 I 190
— Spaltenausfüllung . . 81 II 377
Fassathal, Analcim . . 82 I *61*
Faye, Eklogit . . . . 84 I *102*
Falek, Tertiärflora . . 84 II 441
Fellinghausen, Eleonore-Grube, Pflanzen . . . 82 I 143
Ferdinandea, Basalt . . 84 II 359
Fernando de Noronha, Phonolith . . . . . 80 II 77
Feurs (Loire), Pinguit . 83 II 173
Fichtelberg, Orthoklas . 80 I 348
Fichtelgebirge, Basalte . BB II *427*
— geogn. Beschreibung 80 I 363
— altkrystalline Schiefer 84 II 49
Fiesch (Wallis), Epistilbit 80 I *285*
Finistère, Quartär . . . 83 II 212
— Silur . . . . . 81 II 242
Finkenberg, Schwerspath 81 I 191
Finnland, Amphibol, Augit 83 II *171*
— Granulit . . . . . 83 I 62
— Massige Gesteine . . 81 II 380
— Plagioklase . . . . 84 II 20
— Rapakiwi . . . . 82 II 382
— krystalline Schiefer . 82 II 43
— Tertiär . . . . . 83 I 283
Finsteraarhornmassiv, Gneiss und Kalk . . . . 82 I 33
Flintshire, Cobalterz . . 83 II 62
Flörsheim, Tertiärflora . 84 II 440
Florida, Geologie . . . 81 II 375
Fogara'sche Alpen, geol. Verhältnisse . . . . 84 II 198
Foggia, Tertiär . . . 82 I 86
Folgefons, Geologisches . 80 II 192
Formentera, geol. Bau . 83 I 257
Four-la-Brouque, Orthoklas 84 I 329
Foya, Nephelinsyenit 1880 II *147*, 80 II *178*
Franken, Muschelkalk . 82 I 244
Frankenberg, fossile Hölzer 83 II 420
Frankenwald, geogn. Beschreibung . . . . 80 I 363
— Gletschererscheinung 82 II 399
Frankreich, Devon . . 84 I 364
— Jura . . . . . 81 I 284
Frankreich, Pflanzen der Kohlenformation . . 1882 I 130
— Kreide 1880 II 78, 81, 83, 84, 86. 82 I 425
— krystalline Schiefer . 82 II 43
— Tertiär . . . . . 81 I 256
— Tertiär (Säugethiere) 81 I 432
— (Nord-), Devon 82 I *37*, 82 II 75
— Geologie . . . . . 81 I 47
— (Nord-), Kreide . . 80 II 386
— (Nord-), Tertiär . . 84 I 54
— (Ost-), Dogger u. Malm 84 I 243
— (Süd-), Kreide 83 I 444. 84 II 78
— (Süd-), Tertiär 1883 I 268, 275, 276, 1883 II 235, 83 II 385
— (Süd-) Tithon . . . 84 II 73
— (Süd-Ost), Echiniden . 84 II 262
— (Süd-Ost), Pliocäne Mollusken . . . . . 82 I 455
— (Süd-Ost), Tertiär 1884 II 246. 84 II 250
Frascati, Melanit . . . 84 I *159*
Frauenberg, Doleritische Gesteine . . . . . 81 II 381
Frederiksvärn, Orthoklas 84 II *113*
Freiberg, geol. Verhältn. 84 I 217
— Gneiss . . . . . 84 I *271*
— Neolith . . . . . 82 I 193
— Pseudoapatit. . . . 82 I 193
Freiberger Hüttenwerk, Fayalitschlacke . . . 82 I *170*
Freistadt, Ober-Oesterreich, Mineralien . . . . . 82 I 353
Freylingen, Basalt . . . BB II *167*
Friaul, Kreide . . . . 84 II 241
Friedrichssegen, Grube, Weissbleierz . . . . 80 I *137*
Frusca Gora, fossile Flora 1881 II 299. 82 II 310
— Trachyte 1883 II 64. 83 II 65
Fünfkirchen, Contacterscheinungen . . . . 80 I *274*
Fuetzen, Lias . . . . 80 I *221*
Fulda, Lettenkohlenflora 81 I 149
Fumay, Dachschiefer . . 84 I 91

G.

Galizien, Diluvium . . . 83 I 278
— Dogger . . . . . 83 I 287
— Geologie . . . . . 84 II 381
— Gesteine . . . . . 82 II 55
— Kreide . . . . . 83 I 281
— Ozokerit u. Petroleum 82 II 236

Galizien, Tertiär 81 I 259. 1883 I 278, 280, II 86. 1883 II 116
Galnay, Ontariolith . . 82 II 358
Gard, Kreide . . . . . 84 II 80
Gedéh Berg, Quarzdiorit BB II *195*
Genf (Canton), Geologie . 81 I 33
Georgia, geol. Bau . . . 88 II 350
Gerolstein, Pteraspis . . 83 I 98
Giessen, Eleonorit u. Picit 81 I 17
— Pflanzenreste . . . 80 II *83*
Giglio, geol. Bau . . . 84 II 204
Girgenti, miocänes Nadelholz . . . . . 80 I 296
— Radiolarien . . . . 81 I 139
Girvandistrikt, geol. Bau 83 II 226
Glarner Alpen, Lochseitenkalk . . . . . 82 I 421
Gleichenberg, Halbopal in Augitandesit . . . . 82 II 260
— Tertiär . . . . . 80 II 377
— Trachyte . . . . . 80 II 76
Gloucester, Jurakorallen 1884 I 138. 84 I 140
Glyder Fawr, Felsit . . 80 II 70
Gmünd, Erdbeben . . . 84 I 222
Gnadenfrei, Meteorit 1880 I 46. 80 II 162
Göriach, Wirbelthiere . 88 II 102
Görlitz, Melilithbasalt . . BB II *403*
Göttingen, Sedimentärgesteine . . . . . 82 II 68
Gondwana Becken, fossile Flora . . . . . 84 II 132
Gorgona, geol. Bau . . 84 II 205
Goshen, Cymatolit . . . 80 II 30
Gotha, geol. Verhältn. des Galberges u. der Seeberge 83 I 254
Gotland, Anneliden im Silur 83 II 112
— Ceratopygenkalk . . 80 I 73
— Graptolithen . . . . . 81 I 136
— Graptolithenschiefer 1880 I 73. 82 I 422
— Hebung . . . . . 81 II 377
— silurische Ostracoden 82 II 143
— Silur . 1881 I 242. 81 I 245
Gotthard, Wärmevertheil. 80 I 181
Gotthardtunnel, Gneissgranit . . . . . 81 II 53
— Profil . . . . . 82 I 45
Gough (Süd-Afrika), Aelurosaurus . . . . . 82 I 442
Gouverneur, Skapolith . 82 II 22
Gozzano, Lias 1881 II 389. 82 I 73
Gräveneck, Hornblendediabas . 1883 II 366. 83 II 369
Granada, Diaphorit . 1881 I 359
— Geologie . . . . . 83 I 257
Grand Cañon District, Tertiär . . . . . 83 II 190
Grasseth, tertiäre Pflanzen 82 II 432
Graves Mountain, Rutil . 82 I 175
Graz, sarmatische Stufe . 80 II 378
Great Bassin, Eruptivgesteine . . . . . 84 II 351
Greifenstein, Devon . . BB I *1*
— Tentaculiten . . . . 82 II 292
Griechenland, Diluviale Schnecken . . . . . 81 II 420
— Geologie . . . . . 81 II 359
Grigna-Gebirge, geol. Karte 84 I *81*
Grindelwald-Gletscher, Struct. d. Eises . . . 81 I *29*
Grodeck, Diluvium . . . 82 I 255
Grönland, eisenführ. Basalt 84 II 364
— Diorit . . . . . 84 II 344
— gediegen Eisen . . . 80 I 214
— Gesteine . . . . . 84 II 207
— Gletscher . . . . . 84 II 385
— Mineralien der Kryolithgruppe . . . . 84 II 308
— Westküste, geol. Verhältnisse . . . . . 83 II 191
Groix, Chloritoid . . . . 84 II 69
— Glaukophangestein . . 84 II 68
Gross-Seelowitz, Mediterran-Stufe . . . . . 82 I 254
Guadalajara, geol. Bau . 83 I 258
Guanajuato, Apophyllit . 84 I *253*
— Guanajuatit . . . . 80 I 160
— Quarz-Zwillinge . . 82 I *150*
— Wismutcarbonat . . 82 II *254*
Guatemala, Erdbeben . . 82 II *99*
Guise, Kreide . . . . 81 I 87
Guntershausen-Marburg, Tertiär . . . . . 80 I *95*
Gunzenau, Nephelintephrit 83 II 372
Gusemaala, Granit . . . 82 II 252
Guyana, Geologie . . . 82 I 407

H.

Habichtswald, Basalt . . BB II *432*
Häring bei Kufstein, fossile Asseln . . . . . 83 II 401
Härtlingen, Basalt . . . BB II *165*
Hahnstätten, Zollhaus bei —, Löss . . . . . 84 I *73*
Hainichen, Culm . . . 81 I 319
— Gesteinsumwandlungen 80 II 64
Hallstätter Salzberg, Melaphyr . . . . . 81 I 82

Hampshire, Cetaceen . 1883 I 307
— Spodumen . . . . 81 II 176
— Oligocän . . . . . 82 I 426
— Tertiär 1883 I 459. 84 II 376
Hannover, Jadeitbeil . . 83 I 30
— Jura 1881 I 251, II *77*. 83 I 472
— Wealden . . . . . 83 I 472
Hargittagebirge, Eruptivgesteine 1881 II 234. 82 II 381
— Haematit . . . . . 84 I 12
Harz, Brockengranit . . 81 I 233
— Conocardium . . . 83 I 325
— Culm . . . . . 84 I 94
— Devon . . . . . 81 I 431
— Geologisches. . . . 82 I 217
— Gletscherspuren 1880 II *99*. 82 II 398
— Hercynisches System 82 II 74
— Kersantit . . . . 84 I 68
— Lothablenkungswerthe 82 I 219
— Mineralien . . . . 83 II *112*
— Quarz . . . . . 81 I 344
— Spalten . . . . . 83 I 416
— Tentaculiten . . . 82 II 291
Hausach, Eklogit . . . 84 I *97*
— Eusynchit . . . . 82 I *107*
— Pseudomorphose nach Anhydrit . . . . . 82 I *107*
Hausdorf, Culm . . . 84 I 73
Hausruckgebirge, Geologie 80 II 377
— Tertiär . . . . . 84 I 356
Haute-Garonne, Lias . . 84 I 243
— Silur . . . . . 83 II 76
— Silurfauna . . . . 84 I 260
Hauterives, Quartär . . 81 II 401
— Tertiär 1881 II 401. 83 I 276
Hautes-Alpes, Eklogit . 84 I *105*
Hawai, Laven 1880 II *23*, *50*. 80 II *54*
Hawredal, Kjerulfin . . 80 II 19
Hegau, Basalte . . . . BB II *424*
— Melilithbasalt . . . BB II *402*
— Phonolithe . . . . 84 I 233
Heggbach, Tertiärflora 1884 II 442, 84 II 445
Heidelberg, geogn. Beschreibung d. Umgeb. 80 I 58 82 I 202
Helgoland, Diluvialgeschiebe . . . . . 84 II 393
Hellespont, Quartär, Tertiär 82 II 104
Helmstedt, Pachycetes . 84 I 359
— Phosphatlager 1884 I 255. 84 II 243
Helsingfors, Diabas . . 84 II 359
Hennberg b. Weitisberga, Contacterscheinungen am Granit . . . . . 82 II *205*
Herford, Geschiebelehm 1882 II 276
Hermsdorf, geschrammte Septarien 1882 I 268. 82 II 397
Herrengrund, Ungarn, Urvölgyit . . . . . 80 II 27
Herzegowina, Geologisches 80 II *94*
— Tertiär . . . . . 81 I 260
Herzogenrath, Erdbeben 80 I 184
Hessen, Geologie . . . 82 I 406
— Phonolith . . . . 83 II 372
Hildesheim, geol. Verhältnisse . . . . . 84 I 342
Hille, Kirchspiel, Calcit . 84 II 23
Hillesheim, Devon . . . 84 I 239
— Xenocidaris conifera . 82 II 422
Himalaya, geol. Bau 1882 I 215. 83 I 50
— Granit . . . . . 83 I 64
— Lias . . . . . 82 I 96
— Siwalikschichten . . 83 I 54
— Trias . . . . . 82 I 96
Himmelfürst, Erzgänge . 82 II 51
Hinterpommern, Diluvialfauna . . . . . 84 II 403
Hitterö, Aechynit . . . 80 II 21
— Gadolinit . . . . . 84 I 17
— Polykras . . . . . 80 II 22
— Thorit . . . . . 82 I 29
Hochbohl, Melilithbasalt BB II *395*
— Olivin in Basalt . . 84 I *270*
Hochheim, Tertiär . . 84 II *139*
Hör, Fossilien des Sandsteins von —, . . . 81 II 121
Hörrsjöberg. Empholit . 84 II 317
Hof, Silur . . . . . 80 I 375
Hohenburg, Trachyt . . 84 II 209
Hoheneck, Simosaurus pusillus . . . . . 82 I 287
Hohentwiel, Phonolith . 84 II *186*
— Pseudomorph. von Calcit nach Aragonit . 80 II *304*
Holland, Diluvialgeschiebe 84 II 95
Holzappel, Erzlagerstätte BB II *72*
Homestead, Meteorit . . 84 I 29
Horrsjöberg, Mineralien 83 II 312
Hualalai, Laven 80 II *49*. 80 II *51*
Huelgoat, Pyromorphit . 82 I 181
Hunsrück, Devon . . . 81 II 386

I.

Ibiza, geol. Bau . . . 83 I 257
Ickelsdorf, Diallag-Serpentin . . . . . 82 I 418
Idaho, metallisches Blei . 84 I 198
— Trias . . . . . 83 II 259

Idria, Halotrichit . . 1880 I 18
— Idrialit . . . . . 83 I 31
— Melanterit . . . . 80 I 18
— Quecksilber . . . . 83 I 239
Igast, Meteorit 83 I 384. 84 I 29
Ignaberg, Hemipneustes . 81 II 122
Igornay, permische Reptilien . . . . . 81 II 270
Ilfeld, Rotheisenstein pseudom. nach Manganit 80 II *289*
Illinois, geol. Untersuchung 84 II 191
Ilmenau, Steatargillit . . 82 I 352
Ilopango-See, Amphibol-Andesit . . . . . 81 I *205*
Indien . . . . . 80 II 329
— geol. Aufnahme . . 83 II 189
— Aventurinquarz . . 82 II *96*
— artesische Bohrung . 83 I 49
— Brachiopoden des Productus-Kalk des Salt Range . . . . . 84 I 286
— Echiniden der Kreide 83 I 502
— fossile Hölzer . . . 83 I 527
— Geologie 1880 II 37. 1882 I 216. 1883 I 51. 83 I 52
— Kreide . . . . . 81 I 256
— Proboscidea . . . 82 I 113
— Quartär . . . . . 81 I 53
— fossile Säugethiere . 80 I 115
— Siwalik-Schichten . . 83 I 484
— Tertiär . . . . . 81 I 52
— fossile Wiederkäuer . 82 I 112
— Holländisch-, Geologie 81 II 213
— — Gesteine . . . . 81 I 386
Induno, Tertiärflora . . 80 II 249
Innsbruck, Quarzphyllit . 82 II 263
Inselberg, Thüringen, Rothliegendes . . . 80 II 202
Irland, Fayalit . . . . 81 II 20
— Hornstein in Kohlenkalk 82 I 459
— Kohlenkalk . . . . 83 II 114
— Megaceros . . . . 82 II 283
Iron Mine Hill, (Rhode Island) Eisenerz . . 82 II 67
Isabela, Basalt . . . . BB I *490*
Ischia, Trachyt . . . 82 II 220
Isère, Diadochit . . . 81 II 29
Island, Epistilbit 1880 I *43*. 82 II *269*
— Gesteine . . . . . 82 II 257
— Gletscher . . . . . 84 II 392
— Heulandit . . . . . 82 II *269*
— Höhenbestimmungen . 84 II 392
— Kalkspath . . . . 83 I 365
— Mesolith . . . . . 81 II *29*
— Skolezit . . . . . 81 II *8*
Istria, Wirbelthiere . . 83 II 102
Italien, Brachiopoden des Jura . . . . . 1884 I 365
— tertiäre Conchylien . 80 I 274
— Erzlager . . . . . 84 I 1
— Gesteine . . . . . 82 II 47
— Glaukophangesteine . 82 II *201*
— geologische Literatur 82 I 372
— Mineralien . . . . 82 II 47
— Montanindustrie . . 83 II 337
— fossile Pferde . . . 82 I 106
— Tertiär 1882 II 101. 84 II 262

J.

Jämtland, Bronzit . . . 84 I 22
— Olivinfels . . . . . 83 II 67
Jakobsberg, Ganomalit 1884 II 23, 84 II 25
— Tephroit . . . . . 84 II 24
Jan Mayen, basaltische Hornblende . . . . 84 II *143*
— Plagioklasbasalt . . 83 II 223
— Vulkanische Phänomene 83 I *164*
Japan, Anorthitbasalt . 81 I 239
— fossile Elephanten 1884 II 99, 101, 84 II 102
— fossile Flora . . . 84 II 431
— zur Porzellanfabrikation gebrauchte Gesteine . . . . . 82 I 231
— Jura . . . . . 81 II 80
— Kreide . . . . . 81 II 80
— Tertiär . . . . . 84 II 101
— Tertiärflora . . . . 82 II 312
Jassy, Paludinenschichten 84 II 378
Java, fossile Echiniden . 80 II 234
— Erdbeben . . . . 81 II 379
— Eruptivgesteine 1880 I 211. 83 II 60
— Geologie 1881 II 212, 378. BB II *186*
— Leucitit . . . . . 81 I *99*
— Tertiär . 1881 I *96*, II 246. 1883 II 215. 83 II 216
Jena, Galgenberg bei, Spermophylus . . . 80 II *118*
Jeni Saghra, Tertiär . . 80 I 252
Jersey City, Diabas . . 82 I 414
Jivaara, Nephelinsyenit . 84 I 75
Joachimsthal, Arseniate . 81 I 14
— Frieseit . . . . . 82 I 357
— Uranothallit . . . . 83 II 26
— Voltzin . . . . . 82 II 195
— Waltherit . . . . 82 II 195
Johanngeorgenstadt, Kersantit . . . . . 84 II *39*

Johanngeorgenstadt, Mikrogranit . . . . 1884 II *34*
— Mimetesit 1882 I 181, 83 I 182
— Uranocker . . . 82 II *258*
Johnsberg, Vesuvian . . 83 I 192
Jordansmühl, Granat . . 83 I *112*
— Mineralien . . . . 82 II 193
Jotunfjällen, Gabbro . . 83 II 65
Jujuy, geol. Verhältn. . 84 II 353
Julianehaab-District, Geol. 82 I 57
— Nephelinsyenit . . . 83 II 18
Jumilla, Pseudobrookit . 83 I 365
Jura, Bodenbewegungen . 83 I 79
— Malm . . 1884 I 98. 84 I 250
— Tertiär. . . . . 83 II 240

K.

Kaaseberga, Scaphites binodosus . . . . . 82 I 454
Kärnten, Erdbeben . . 81 I 63
— Mineralien . . . . 84 II 2
— Vanadinit . . . . 81 I 352
Kafveltorp, Chondrodit . 83 I 19
Kaiserstuhl, Aragonit. . 80 II *304*
Kalkberg, Boracit . . . 80 II *219*
Kalksburg, Testudo . . 80 I 358
Kalumbi, Chondrit . . . 81 II 343
Kamenz, Pflanzen im Diluv. 84 II 270
Kammsdorf, Lepidophäit 80 II *109*
Kandallah, Skolezit . . 81 II *14*
Kansas, Kohlenformation 82 II 268
Kap, Krokydolith . . . 81 II 19
Kapnik, Fahlerz u. Zinkblende . . . . . 84 II 17
Kapruner-Thörl (Pinzgau), Ilmenit . . . . . 81 II 164
Kargalinsk, Aroides crassispatha . . . . . 82 I 135
Karlsbad, Granit . . . 80 II 339
Karpathen, geol. Bau . . 84 II 381
— Brachiopoden des Jura 83 I 329
— tertiäre Fische 1883 II 108. 83 II 109
— Gletscher . . . . . 84 I 36
— Kreide . . 1883 I 86. 83 II 238
— Melaphyr . . . . . 82 II 59
— Tertiär 1883 II 238. 83 II 380
Kasbék, Albit . . . . 84 I 323
Katharinenburg, Phenakit 80 I *129*
Katzenbuckel, Nephelinbasalt . . . . . 82 I 202
Kaukasus, Andesite . . 80 I 206
— Tertiär . . . . . 81 I 96
Kedabék, Vesuvian. . . 83 II 170
Kelheim, Schichten des Diceras Münsteri . . 82 II 125
Kerguelen-Inseln, Analcim 1882 I 23
— Basalt mit Analcim . 80 II 77
— Hisingerit . . . . 80 II 77
Kesselberg, Porphyrtuff . BB II *626*
Kiew, Tertiärflora . . . 84 II 439
Kilauea, Laven 1880 II *29*, *49*. 80 II *50*
Kilpatrik, Greenockit . . 82 I *18*
Kirnachthal, Granit . . BB II *594*
Kirschberg, Basalt . . . BB II *164*
Kirchberg, am Wechsel, Eocän . . . . . 80 II 379
Kircheip, muschliger Augit BB II *177*
Kissingen, Geologisches . 82 I 386
Kitzbühel, Erzlager . . 81 II 201
— Schiefergesteine . . 81 I *169*
— Wildschönauerschiefer 84 I 369
Klagenfurt, hohle Gerölle 81 I 62
Klausen, diorit. Gesteine 83 II 200
— Tirol, Erzlager . . . 81 II 204
Klausenburg, Tertiär . . 83 II 238
Kleinasien, Geologisches . 84 II 66
Klein-Zschocher, Grauwacke . . . . . 80 I *4*
Knappenwand, Kalkspath 83 I 365
Königsberg, Tiefbohrloch 83 I 465
Königshain, Granitgebirge und Mineralien . . . 82 II 12
Kohala, Basaltgläser 1880 II *47*. 80 II *51*
Kokoschütz, Schwefel. . 84 II 300
Kola (Lappland), Dioritschiefer . . . . . 80 II *105*
Kordofan, fossiler Büffel 80 I 254
Kos, geol. Bau . . . . 82 II 223
Kottmarsdorf, Oberlausitz, Proterobas . . . . . 80 I 70
Krain, Wasserverhältnisse 83 II 210
Krajowa, Tertiär . . . 82 II 94
Krakatau, vulk. Asche 1884 I *78*. 84 I *32*
— Ausbruch . . . . . 84 II 53
Krakau, Jura . . . . 80 II 397
Krassó-Szörenyer Comitat, Eruptivgesteine . . . 84 II 206
— Geologie . . . . . 83 II 90
— Tertiär-Flora . . . 82 II 309
Kremze, Serpentinmulde 83 II 21
Krim, Kreide . . . . 80 II 85
— Massengesteine . . . 81 II 223
Krimlitz, Böhmen, Pyrop 84 I *161*
Krivoi-Rog, geolog. Verhältnisse . . . . . 83 II 356
Krottenbachthal (Schwarzwald), Bergrutsch . . 82 I 226
Kunda, Glacialbildungen 83 I 407

Kureika Fluss (Sibirien), Graphit . . . . 1880 I *105*
Kyffhäuser, versteinerte Hölzer . . . . . 80 II *89*

L.

Laacher See, Cordierit in Auswürflingen 84 I 76. 84 II 301
— Rubellan . . . . . 84 II 169
Laangban, Barytocalcit . 82 II 351
— Bustamit . . . . . 82 I 30
— Hedyphan . . . . 82 II 350
— Melanotekit . . . . 82 I 30
— Mimetesit . . . . . 82 I 21
— Mineralien . . . . 82 II 362
Labrador, Küste, Labrador und Hypersthen . 84 I 81
La Croix, Cerussit . . 83 II 8
Ladugrufvan, Humit . . 83 I 22
Lahr, geognost. Karte 1884 I 47. 84 II 192
Lahngegend, Devon . . 83 II *176*
— Löss . . . . . 83 II *182*
Lake superior, kupferführende Gesteine . . . 84 II 187
Lampinigan, Basalt . . BB I *490*
Lancashire, Calcit . . . 82 I 176
— Senkung . . . . . 82 II 366
Landes, Tertiär . . . . 84 II 232
Langendreer, Lomatophloios . . . . . 82 II 152
Languedoc, Kreide 1884 II 78. 84 II 81
Langenstein bei Halberstadt, Cephalopoden . 81 II 275
Langesundsfjord, Mikroklin, Orthoklas . . . 84 II *120*
Langhult, Eisenerze . . 82 II 67
Lantigné, Melanit . . . 82 II 352
Lappland, krystallinische Schiefergesteine . . . 80 II *102*
Latium, Peperin . . . 80 II 357
Lauban, Flora des Rothliegenden . . . . . 80 I 294
Launsbach, Hessen, Bimsstein . . . . . 80 II 74
Laurium, Serpierit . . . 82 II 349
— Vanadat . . . . . 82 II 21
— Zinkaluminit . . . . 82 II 351
Lauta bei Marienberg . 82 II *250*
Law Quarry, Ayrshire . 81 II 281
Leadhills, Leadhillit . . 84 I *63*
Leadville, Erzlager . . 84 I 199
Lehesten, Culm . . . . 80 I 382
Leimitz, Silur . . . . 80 I 375
Leipzig, Gletscherschliffe 1880 I 111
— Grauwacke . . . . 83 II 225
Leithagebirge, Tertiär 1883 I 282, II 379. 84 I 254
Lemberg, Diluvium . . 82 I 255
— geognost. Verhältn. . 83 II 89
Leoben, Magnetkies . . 82 I *192*
Leogang (Salzburg) . . 83 II *183*
Léon, Prov. —, Silur . . 83 I 256
Lesina Insel, fossile Fische 80 I 118
— Wirbelthiere . . . . 83 II 102
Lexington Cty., Meteoreisen 81 II 343
Lherm, Höhlenfauna . . 83 I 477
Libano b. Belluno, Squalodon . . . . . 80 I 260
Libanon, Geologisches . 80 II 187
Libysche Wüste, Geolog. 1881 II 40. 84 II 37
— fossile Hölzer . . . 82 I 137
Liddesdale, fossile Pflanzen 84 II 269
Liebenstein, Eruptivgesteine 81 II 229
Liebhardt, Basalt . . . BB II *163*
Liebotitz, Böhmen, tertiäre Pflanzen . . . . . 81 II 298
Lienz, Eklogit . . . . 84 I *98*
Ligurien, Serpentin . . 81 I 394
— Tertiär . . . . . 83 II 394
— Tertiärfossilien . . . 80 II 227
Limansaua, Augitandesit . BB I *488*
Lincolnshire, Kreide . . 84 II 232
Lintorf, Erzgänge . . . 82 I 379
Littai, Krain, Baryt . . 81 II 328
Livorno, Tertiär 1880 I 111. 82 I 263
Lochant, M.Blanc-Kette, Bleiglanz . . . . . 83 I 9
Lodran, Meteorit . . . 84 I 32
Loirebecken, Tertiär . . 82 II 275
Lombardei, Lias . . . 82 II 124
— Tertiär . . . . . 84 II 253
Lommatzsch, Diluvium . 80 I *92*
London, Boden . . . . 82 I 206
— Devon . . . . . 82 I 203
— Tertiär . . . . . 84 I 251
Londoner Becken, Tertiär 80 II 256
Longban, Karyinit . . . 82 II 197
Loquidy bei Nantes, Chlorophyllit . . . . 82 II 30
Lothringen, Bryozoen des Dogger . . . . . 81 I 123
— Carbon . . . . . 84 II 373
— Dogger . 1880 I 83. 80 II *251*
Louans, Inde-et-Loire, Meteorit . . . . . 82 II 30
Louvain, Tertiär . . . 84 II 84
Luberon, Tertiär . . . 82 I 90

Lubna, Böhmen, Blattinen 1884 I 125
Lugano, Eruptivgebiet . BB II *1*
— Porphyre . . . . . 81 I 410
Lugau, carbonische Insekten 82 II 288
Luhe, Granit und Gneiss 80 I *31*
Lyme Regis, Palaeospinax priscus . . . . . 82 I 445
Lyon, Apatit 1882 II 352. 83 II 167
— Dumortierit . . . . 81 II 329
— Gedrit in Gneiss . . 83 I 27
— Mineralien in Granit . 82 II 199
— Quartär 1880 II. 110. 82 II 90

M.

Mâconnais, Eruptivgesteine 84 I 64
Madeni Zakh, Sulfate . 84 II 163
Madura, tertiäre Fossilien 83 I 298
Mähren, Diluvium . . . 84 II 421
— Höhlenfauna . . . . 83 II 102
— Kersantit . . . . . 84 I 70
— Mineralien . . . . 81 I 188
— Tertiär 1883 I 279, II 237, 282. 84 I 253
— Titanit . . . . . 81 I 371
Mael-Pestivien, Côtes du Nord, Chondrit . . . 81 II 182
Magdeburg, Tertiär . . 84 II 242
Maine, Silur . . . . . 83 I 92
Maine-et-Loire, Tertiär . 83 I 290
Maingebiet, Trias . . . 82 II 269
Mainzer Becken . . . . 84 I 50
— Halitherium Schinzi . 82 II 134
Majorca, Tithon . . . 81 II 246
Malavella, geol. Bau . . 83 I 259
Malsjö, Skapolith . . . 82 II 22
Malmedy, Conglomerat . 82 II 55
Malmö, Kreide . . . . 82 I 78
Malta, Mastodon . . . 80 I 255
Maluti-Berge, Mandelstein 80 I *96*
Mansfeld, Bergbau . . . 83 II 198
Mapua Insel, Augitandesit BB I *485*
Marburg-Guntershausen, Tertiär . . . . . 80 I *95*
Mariaspring bei Göttingen, Löss . . . . . 80 II *299*
Marienberg, Lautit. . 82 I 195
Marienwerder, Diluvium . 83 I 465
Marisfelder Mulde . . . 84 I 242
Mariveles, Augitandesit . BB I *468*
Mark, Tertiär . . . . 84 II 242
Mars, Planet —, eine zweite Erde . . . . . 80 II 53
Massa (apuanische Alpen) Frigidit . . . . . 82 II 353
Massachusetts, Kohlenformation . . 1882 I 70 1882 II 268
Mastricht, Brachyuren . 83 I 99
— Bryozoen der Kreide . 81 II 425
— Dinosaurier . . . . 83 II 399
— Kreide . . . . . 81 II 115
Mauer, Tertiär . . . . 80 I 252
Maunakea, Laven 1880 II *51*. 80 II *53*
Mauna Loa, Laven 1880 II *31*. 80 II *49*
Maurach, Nephrit 1883 II *80*. 83 II 32
Mayenne, Geologie . . . 83 I 42
— Crinoiden des Devon . 83 I 128
— Devon . . . . . 80 II 401
— Korallen . . . . . 82 I 313
Mecklenburg, Diluvium . 82 I 267
— Diluvialgeschiebe 1882 II 397. 83 I 467
— Flötzformationen . . 84 II 335
— Geologie . . . . . 84 I 104
— Quartär . . . . . 82 I 266
— Senkung der Ostseeküste . . . . . 84 I 103
Medelpad, Nephelinit . . 84 I 230
Meiches, Nephelinbasalt, — Nephelinit . . . . 83 II 372
Meiningen, Terebratula Ecki . . . . . 83 II 284
Mejilones, Guano . . . 80 II 304
— Newberyit . . . . 83 II 9
Melfi, Hauynophyr . . . 84 II *200*
Mentone, Nummuliten 1881 I 92. 81 I 93
Meraker, geol. Profil . . 84 II 198
Meridian, Geologie der Territorien des 100ten 81 II 375
Mesolungi, Schwefelwasserstoffexhalation . . . 82 I *233*
Metz, Geologischer Führer 83 II 85
Meurthe-et-Moselle, Geol. Beschreibung . . . . 80 I 221
— Jura . . . . . 83 II 84
— geol. Karte . . . . 84 I 202
Mexico, Türkis . . . . 83 I 27
— Wulfenit . . . . . 83 I 12
— Boden des Golfs . . 82 II 374
— Spongien des Golfs . 81 I 137
Miask, Chiolith . . . . 82 II 202
Michigan, Erzlager . . 83 I 233
— palaeoz. Korallen . . 82 I 120
Middlesbrough, Meteorit 1883 I 380. 84 II 29
Milford, Triasfucoiden . 82 I 138
Milltown, Xantholit . . 82 I 9

Minas Geraës, Diamantlager . . . . . 1883 I 378
Mindanao, Goldvorkommen, Tertiär . . . . . 83 I 255
Minderberg, Apophyllit . 83 I 176
Minnesota, Geologie . . 81 II 376
— Lintonit u. Thomsonit 81 I 19
Miss, Schwefel . . . . 80 I 40
Mittel-Europa, Quartärfauna . . . . . 82 I 101
Mittelmeer, Conchylien . 81 II 412
Mitterberg, Erzlagerstätte BB II *72*
— grüne Schiefer . . . 84 II 210
Mittweida, Tertiär . . . 83 II 92
Mócs, Meteorit 83 II 184. 83 II 188
Modena, Tertiär 1880 II 373. 82 I 84
— Tertiärflora . . . . 84 II 132
Mokuaweoweo, Laven . . 80 II *49*
Moldauthein, Böhmen, Pseudochrysolith . . . 82 I 410
Moldawa, Ehlit . . . . 80 II *290*
Mona Insel, Monit . . . 83 II 167
Moneta Insel, Monetit . 83 II 167
Mons, Echiniden des Grobkalk . . . . . 80 I 284
— Tertiär . . . . . 81 I 92
Monsummano, Jura . . 83 II 79
Mt Blanc, Mineralien . . 82 II 198
— Protogin . . . . . 80 I 198
— Stilbit . . . . . 82 I 29
Mt Dore, Auvergne, Mineralien . 1880 I 345. 80 I 346
— Szabóit . . . . . 80 I 44
Montagne noire, Aude, Kreide und Tertiär . . 81 I 93
Montana, U.S., glasige Gesteine . . . . . 82 I 413
Montcley, Foraminiferen der Kreide . . . . 82 I 124
Mte Binay, Augitandesit . BB II *483*
Mte Catini, Glimmertrachyt 80 II *206*
— Picranalcim . . . . 82 II 22
— Prehnit . 1882 II 26. 82 II 28
Mte Cau, Albit . . . . 82 I 15
Mte del Gargano, geol. Bau 83 I 423
— Tertiär und Kreide . 83 I 274
Mte Mario, Italien . . . 83 I 275
Mte Nuovo b. Neapel . . 83 II *45*
Mte Pasian, Augitandesit . BB I *486*
Mte Piottino, Gneiss . . 82 I *75*
Mte Promina, Anthracotherium . . . . . 80 I 255
Mte Somma . . . . . 82 I 229
Mte Spizze . . . . . 80 I 80
Mte Tabor, Kreide . . . 84 I 102
Mte Willard, White Mountains, Contact an Granit 1882 I 61
Montebabbio, Tertiär . . 80 I 296
Montebras, Creuse, Amblygonit . . . . . 83 I *15*
Montecchio Maggiore Analcim . . . . . 82 I *61*
Montegazzo, fossile Fische 80 II 390
Montese, Spongien . . . 80 II 236
Montetignoso b. Livorno, Squalodon . . . . . 82 I 448
Montjean, Maine et Loire, Devon . . . . . 83 I 68
Montmorency, Spermophylus 80 II *125*
— Tertiär . . . . . 82 I 433
Montpellier, Devon . . 83 II *170*
— marbre griotte . . . 84 I *203*
— Tertiär 1880 II 375. 82 I 91
Montreal, Canada, Diorit 83 I 247
Montserrat Insel, Andesit 84 II 211
Monzoni, Skapolith . . 81 I 185
Mora d'Ebro, Cephalopoden der Trias . . . 82 I 301
Moravicza, Banat, Mineralien . . . . . 81 II 164
— b. Bogsan, Veszelyit . 80 I 339
Morro Velho, Magnetkies 82 I *189*
Morteratsch-Gletscher, Structur des Eises . . 81 I *23*
Morvan, geol. Bau . . . 83 I 37
— Sillimanit in Gneiss . 81 II 171
Moschel, Zinnober . . . 84 II 290
Moskau, Jura 83 II *245*. 83 II *247*
— Perisphinctes . . . 82 II 145
Moss, Mineralien . . . 83 I *80*
— Pegmatit u. Mineralien 82 I 349
— Uranpecherz . . . . 84 II 170
Mosso, Piemont, Olivindiabas . . . . . 80 II 71
Msid gharian, Tunis, Phonolith . . . . . 80 II *275*
Münchberg, Gneiss 1880 I 367. 80 I 369
Mundelfingen, Lias 1880 I *193*, *204*. 80 I *245*
Mussa-Alp, Granat 1883 I *118*. 83 I *139*
— Idokras . . . . . 81 II *255*

N.

Nabburg, Granit . . . 80 I *31*
Nagyag, Hörnesit . . . 83 II 164
— Krennerit . . . . . 82 I 354
Nagybanya, Valentinit auf Baryt . . . . . 82 II 199

Nancy, Flora des Dogger 1884 II 134
— Jura . . . . . 83 II 85
Nassau, Devon . . . . 81 II 383
— Diabase . . . . . 81 I 393
— Pikrite . . . . . 80 II 73
Nattheim, Protetraclis Lincki . . . . . 81 II *154*
Naurod, muschliger Augit BB II *177*
— Basalt . . . . . 84 I 79
— Einschlüsse in Basalt 84 II 211
Navarra, geologischer Bau 83 I 258
Neapel, Umgegend von —, Geologie . . . . . 82 II 220
Neu-Braunschweig, Geologie . . . . . 81 II 374
— devon. Pflanzen . . . 82 I 129
Neu-Britannia, Bimsstein 80 II *37*
Neu-Caledonien, Comarit 83 II 5
— Garnierit . . . . . 81 I 185
— Mineralien . . . . 82 II 11
— Noumeit . . . . . 83 II 5
Neu-England, Glacialphaenomene . . . . . 82 II 277
Neu-Guinea, Tertiär . . 83 II 215
Neu-Irland, Bimsstein . . 80 II *37*
Neu-Jersey, Belemnites ambiguus . . . . . 80 II *115*
— Kersantit . . . . . 83 I 66
— Nephelinsyenit . . . 82 II 254
Neu-Mexico, Erzlager . 83 II 339
— Laramiegruppe . . . 82 II 274
— tertiäre Säugethiere . 83 II 264
Neu-Schottland, Geologie 81 II 374
Neu-Seeland, Bowenit . . 80 I 170
— Gold . . . . . 83 II *136*
— Mineralogisches . . 80 II *192*
— Nephrit . . . . . 80 I 170
— Tridymit . . . . . 81 I 192
Neu-Süd-Wales, foss. Flora 80 II 253
— Mineralien 1882 II 12. 83 II 147
— palaeozoische Fossilien 80 I 416
Neuvorpommern, Bohrlöcher 84 II 390
Neudeck, Granit . . . 80 II 339
Neuenburg, hydraulische Kalke im Vesuvian . . 80 I 223
Neustadt (Harz), Sigillaria 83 II 290
Neustädtel, Bismutit . . 80 II *112*
— Uranotil . . . . . 80 II *111*
Neuwied, Fahlerz . . . 81 I 191
Nevada, Gay-Lussit . . 82 II 17
— Hübnerit . . . . . 84 I 14
— Lahontan-See . . . 84 II 187
— Tetraedrit . . . . 81 II 175
New-York, Devon . . . 82 I 293
— Devon (Pflanzen) . . 82 I 129
— Geologie . . . . . 83 I 242
New-York, devonische Phyllopoden . . . . . 1883 II 403
— Platin . . . . . 83 I 27
— Turmalin . . . . . 83 I 367
Nicolai, fossiles Harz . . 82 I 16
Niederkirchen, Datolith . 82 I 25
Nieder-Oesterreich, Tertiär 83 II 88
— Eruptivgesteine . . 83 I 60
— Gneiss und krystalline Schiefer . . . . . 83 I 54
Niederrhein, Basalt . . BB II *432*
Nil St. Vincent, Monazit, Zirkon . . . . . 83 I 183
Nischnij-Tagil, Kupferkies 81 II 178
Niuafou, Obsidian . . . 80 II *36*
Nizza, Nummuliten . . . 81 I 92
— Tertiär . . . . . 81 I 94
Nogoya, Meteorit . . . 84 II 33
Norberg, Anthracit . . 80 I 158
Nord-Amerika, Anneliden 81 I 125
— Crinoiden . . . . . 81 I 265
— fossile Flora . . . . 81 II 137
— Geologie . . . . . 81 II 46
— (40. Breitegr.) Geologie 83 I 217
— (100. Merid.) Geologie 83 I 232
— Kohlenformation . . 83 II 262
— Kohlenlager . . . . 83 I 521
— Kreidefossilien . . . 83 I 291
— Lingula . . . . . 81 I 293
— geol. Literatur . . . 81 II 40
— Odontornithen . . . 81 I 270
— Palaeontologie . . . 82 I 435
— Pinnipedier . . . . 81 II 266
— praecambrische Formationen . . , . . 81 II 239
— Rhinoceriden . . . 82 I 103
— Silur . . . . . 81 I 103
— jurassische Säugethiere 1880 II 217. 81 I 269
— Wirbellose Thiere . . 81 II 406
Nord-Carolina, Allanit . 83 II 323
— Dunit . . . . . 80 II 302
— Korund . . . . . 80 II 302
— Meteoreisen . . . . 81 II 180
— Mineralfundorte 1882 II 361. 84 II 160
— Mineralien 1881 II 338. 83 II 148. 83 II 164
— Octaedrit . . . . . 83 I 14
— Olivinfels . . . . . 84 II 347
— Pegmatit . . . . . 81 I 387
— Triphan . . . . . 81 II 337
— Uranmineralien . . . 80 I 35
— Xenotim . . . . . 83 I 14
Nord-Deutschland, Amonitiden des Hils . . . 81 II 272

Nord-Deutschland, Brachyuren des Tertiärs . 1883 I 99
— Diatomeenschichten . 83 I 469
— Diluvium 1881 II *121*, 259. 1883 I 283, 463 bis 470. 84 I 256
— Diluvium, Fauna . . 81 II 414
— Diadematiden, Echiniden . . . . . 82 II 146
— Echiniden der Kreide 83 II 404
— geol Bau . . . . . 83 I 463
— Geschiebe 1881 I 147, 420, II 57, 406. 1882 I 453. 1884 II 86. 84 II 92
— Glacialbildungen 1880 II 211. 81 I *261*. 1882 I 268, II 40. 84 II 233. 84 II 391
— Nephrit . . . . . 84 II 235
— ehemalige Pflanzenwanderungen . . . . . 82 II 299
— Riesenkessel . . . . 81 I 424
— Tertiär 1881 I 257. BB II *223*
Nordmarken, Diopsid . . 82 I 26
— Pyroxen . . . . . 80 II 15
Nord-Wales, Eruptivgest. 81 II 233
— Quarzporphyr . . . 83 II 220
Norfolk, Kreide . . . 84 II 230
Normandie, palaeozoische Schichten . . . . . 80 II 363
— Tertiär . . . . . 81 II 88
Northumberland, Carbon 80 II 402
— Lophacanthus . . . 80 II 391
Norwegen, Apatit 1884 I 81. 84 II 369
— Augitsyenit . . . . 83 I 388
— Eiszeit . . . . . 84 II 346
— Geologie 1880 I 353. 83 I 424
— geol. Karte vom nördl. 81 I 223
— geologische Untersuch. 82 I 197
— Gletscher . . . . . 81 I 422
— Granit. 1880 II 200. 1882 I 65. 83 I 388. 83 I 427
— Graptolithen . . . . 84 II 426
— Grundgebirge . . . 80 II 194
— Hebung . . . . . 83 I 427
— Höhlen . . . . . 83 I 425
— Kryptolith. Monazit . 81 II 20
— Moränen . . . . . 82 I 58
— Nephelinsyenit . . . 83 I 388
— Nickelerz . . . . . 80 II 199
— Norit . 1880 II 200. 80 II 201
— Olivinfels . . . . . 84 II 342
— Zone des Paradoxides oelandicus . . . . 82 II 390
— Seeen . . . . . 82 I 59
Norwegen, Strandlinien 1880 I 53. 83 I 412, 413 1883 I 429
— Terassen . . . . . 82 I 58
— Thäler . . . . . 82 I 59
— Xenotim . . . . . 84 II 170
Nottinghamshire, Rhät . 84 II 224
Novaja-Semlja, Jura . . 82 II 125
Nusplingen, Plicatocrinus 82 II 293
Nussdorf, Listriodon . . 81 II 265

O.

Oahu, Melilith . . . . 82 I *230*
— Melilithbasalt 1880 II *55*. BB II *434*
Oberbergen, Verglaster Gneisseinschluss . . . 80 II *283*
— Ittnerit und Skolopsit 80 II *264*
Oberlahnstein, Amalgam . 84 I *191*
— Devon . . . . . 82 I *13*
Obermittweida, geröllführender Gneiss . . . . 84 I 80
Oberndorf, Steyermark, Mastodon . . . . . 81 II 265
Obern-See, N.-Am., Eisen- u. Kupferablagerungen 81 I 377
Ober-Oetzingen, Basalt . BB II *168*
Oberschelden, Calcit . . 82 I 176
Oberstein, Aragonit . . 81 I 344
Obersulzbach, Gletscher . 84 I 222
Oceanische Inseln . . . 82 II 220
Odenwald, geogn. Beschreibung . . . . . 80 I 58
Oedegården, Gabbro . . 80 II 67
— Kjerulfin . . . . . 80 II *78*
Oeland, Cambrium . . . 83 I 433
— geol. Verhältnisse . . 82 II 41
Oesterreich, geol. Aufnahmen . 1883 II 33. 84 II 35
— fossile Fische . . . 82 I 446
— Geologie . . . . . 81 II 35
— Glacialfauna . . . . 84 II 254
— geol. Reichsanstalt . 82 II 33
— Tertiär 1884 II 381. 84 II 258
Oesterreich-Ungarn, tertiäre Gastropoden . . 80 I 273
Oetzthal, Granat . . . 81 I 24
Ofir, Goldland —, . . . 81 II 315
Ofen, Tertiär 1882 I 78. 82 I 258
Ohio, Crustaceen d. Devon 81 II 117
— Devon . . . . . 81 II 383
— Geologie . . . . . 81 II 376
— Kohlenformation . . 83 I 125
Ojcow, fossile Lemminge 80 II *94*
Oláhláposbánya, Andesite 82 I 238
Olkenbach, Devon . . . 82 II 391

Olonez, metamorphosirte Gesteine . . . . 1880 II 340
Olymp, geol. Bau . . . 84 II 66
Onega-See, Ufer des —, amorpher Kohlenstoff . 80 I *97*
Ontario, Phlogopit . . . 82 II *192*
— Verbindung mit dem Eriesee . . . . . 82 II 218
Oran, Jura . . . . . 83 I 442
— Kohlenformation . . 82 I 421
Orciano, Notidanus . . 80 I 259
— Tertiär . . . . . 80 I 253
Oregon, Miocäne Fauna 1882 I 101, 103. 82 I 106
Orenburg, Cliorhizodon . 81 II 110
— Reptilien . . . . . 83 I 315
Orford, Canada, Granat . 83 I *149*
Oria, Spanien, Winklerit 82 II *256*
Orijärvi, Andesin . . . 84 II 19
— Mineralien . . . . 82 I 17
Ortenberg, Basalttuff . . BB II *172*
Ortenburg b. Passau, Pläner 82 I 76
Ostbaltische Silurformation 80 I 432
Osnabrück, Geologie 1882 II 45. 84 II 238
— Jura . . . . . 83 I 78
Osterinsel, vulkanische Gesteine . . . . . 82 I 241
Ostricourt, fossile Flora . 84 I 142
Ottawa, Siphonotreta . . 83 II 284
— Uticaschiefer . . . 83 II 75
Ottendorf, Basalt . . . 83 II 224
— verglaster Sandstein . 84 II 365
Ottrez, Rutil . . . . . 80 II *281*
Ouro-Preto, Mineralien . 84 II 302
Oviedo, Kreide . . . . 81 II 83
— Trigonien . . . . 81 II 421
Owener Bölle, Kalkspath 81 II 23
Oxford, Jurakorallen . . 84 I 140
Oxfordshire, Jura . . . 84 II 224
— Liassische Korallen . 84 I 138

P.

Paffrath, Devon . . . . 81 I 248
— Foraminiferen . . . 82 I 460
Pajsberg, Pajsbergit . . 81 II 33
Palau-Inseln, Gesteine BB I *451*. BB I *492*
Paliseul, metamorphische Zone . . . . . 84 I 91
Panderma, Pandermit . . 84 II *161*
Pantelleria, geol. Aufbau 82 II 250
— Basalt . . . . . 84 II 359
— Cossyrit . . . . . 81 II 332
— Feldspäthe . . . . 84 II 172
Parana, Säugethiere . 1884 I 110
Pargas, Mikroklin . . . 83 I 189
Paris, Boden . . . . . 82 I 206
— Diluvium . . . . . 82 I 271
— Schwefel im Untergrund von . . . . . 82 II 203
— Tertiär . 1882 I 433. 1884 I 354, II 421. 84 II 422
Pariser Becken, Jura . . 82 II 393
— Feuersteine der Kreide 82 II 87
— Pycnodonten 1881 II 417. 83 II 400
— Tertiär 1881 II 90, 107, 401, 402. 1882 I 431, 451, II 289. 1883 II 102. 83 II 104
Paris (Maine), Cookeit . 82 II *193*
Park Cty., Beegerit . . 82 I 364
Parma, Appenin von —, Miocän . . . . . 82 II 95
Patagonien, Geologie 1883 II *255*. 84 I 209
— Rutschungen . . . 82 II 370
Paternò, Schlammvulkane 80 I 185
Paul's, St.-, Insel, Labrador 84 II *42*
Pays de Bray, Kreide . 81 II 403
Peace River-Becken, Geologie . . . . . 82 II 373
Penig, Sachsen, Amblygonit . . . . . 83 I *15*
Pennsylvania, Carbon 80 II 405. 1881 I 375. 81 II 389.
— Geologie . . . . . 81 I 376
— geol. Untersuchungen 1882 I 372. 84 II 347
Pentland Hills, Cyprosis . 82 I 451
Persien, ältere Eruptivgesteine . . . . . 84 II 206
— jüngere Eruptivgesteine 82 II 57
— Kohlenformation . . 82 II 77
— fossile Säugethiere . 83 I 94
— Säugethiere . . . . 83 I 304
— Tertiär 1880 II 387. 80 II 388
— Zinnerze . . . . . 82 II *91*
Perticara, Coelestin . . 81 II 169
Peru (Mte Tajumbina), Andesite . . . . . 81 II *164*
— Arsenkies . . . . . 84 II 163
— Jura . . . . . 82 I 299
— Kreide . 1881 II *130*. 82 I 299
— Tetrahedrit . . . . 80 II 301
— Tithon . . . . . 81 II *130*
— Wismutherze . . . 81 II 158
Petersburg, Boden . . . 82 I 206
Peterwardein, Dioritschiefer 83 II 64
Petschau, Orthoklaszwillinge . . . . . 82 II 347

ɔolog. Literatur 1883 II 211
opf, Basalt . . BB II *162*
Lauptrogenstein . 80 I *152*
, Perowskit . . 84 I *245*
, Perowskit . . 81 II *33*
rkaute, Mesolith 80 I *191*
en, Lias . . . 80 I *31*
nd (Bahnhof), Gneiss 83 I 12
ixville, Wulfenit , 84 I 58
adelphia, Geologie 84 I 321
Muscovit . . . BB I *451*
lippinen, Gesteine 80 II *164*
ota, Nephelinsyenit
Nephelinbasalt
1880 II *180*. 80 II *182*
ic Posets, Chromgranat 80 I 170
iemont, fossile Schildkröten . . . . 84 I 360
— Tertiär . . . . 83 II 394
— Tertiärfossilien . . 80 II 227
— Vertebraten des Tertiär 81 I 276
Piépaint, Eklogit . . 84 I *104*
Pierrefitte, Tertiär . . 83 I 461
Piestingthal, Brachiopoden des Rhät . . . . 81 I 440
Pikermi, Hyaenarctos . 84 II 405
— Tertiär . . . . 83 II 265
Pike's Peak, Mineralien . 83 II 149
Pitigliano, Granat . . 83 II 6
Piz Alpetta, Granat . . 82 I 174
Piz Baduz, Granat . . 83 I *134*
Plagwitz, Grauwacke . . 80 I 4
Planitz, Kupfersulfat . . 83 II *119*
Plauen'scher Grund, Dyas 83 I 478
— Kohlenformation und Rothliegendes, Flora . 82 II 153
— Saurier . . . . 82 II 405
— Stegocephalen 1882 I 289. 1883 I 317. 84 I 122
— Whewellit . . . . 84 II 48
Pöls, Miocän . . . . 80 II 380
Polarländer, Flora . . 80 II 257
Polen, geologische Untersuchungen . . . 82 I 255
Ponza, Titanit und Hornblende . 1883 I 180. 83 I 181
Ponza-Inseln, geologischer Bau . . . . . 83 I 246
Poretta, Macigno 1882 I 260. 82 I 262
Poria Guba, Gneiss 1880 II *103*. 80 II *104*
Portskewet, geritzte Geröllе der Trias . . 82 II 370
Portugal, fossile Flora . 82 II 304
— Foyait . . . . 81 I *260*
— Jura . . . . 81 II 77
Portugal, Ophit . . . 1884 I 61
— Silur . . . . 81 I 248
— Tertiär . . . . 83 II 283
— Teschenit . . . . 84 I 61
— Thalbildung . . . 84 I 61
Pouzac, Nephelinsyenit . BB I *217*
Prag, Knochenfunde im Lehm . . . . 82 I 439
Prato, Italien, Serpentin und Gabbro . . . 82 I 419
Predazzo, Contactmineralien . . . . . 83 I 6
— Granit . . . . 81 I 23
— Tektonik der granitischen Gnsteine . . 83 I 45
Pregratten, Zoisit . . 81 II 161
Preobrascheni, Jura . 83 I 324
Preussen, Diluvium . . 81 II 257
— Diluvialgeschiebe . 83 II 112
— Tertiär . . . . 83 II 267
— Tiefbohrnngen . . 82 II 37
— Ost-, Bernstein . . 83 II 412
— Ost- und West-, geol. Karte . . . . 81 II 369
— — diluviale Wirbelthiere 84 I 114
Přibram, Arsenkies . . 80 I 41
— Eisenkies . . . . 82 I 358
— Miargyrit . . . . 82 II 1
— Stephanit . . . . 82 I 3
Procida, geolog. Bau . 82 II 2
— Titanit . . . . 83 I
Pürglitz, Schotterablagerungen . . . . 82 II
Putschirn, tertiäre Pflanzen 81 II
Pyrenäen, Hübnerit . . 84
— Kohlenformation . . 81
— Marbre griotte . . 84
— Mineralien . . . 83
— Ophit 1882 II 63, 256. 84

Q.

Quebec, devonische Fische 8
Queen-Charlotte-Inseln, Geologie . . . .
— Kreide . . . .
Queensland, Carbon, Devon
— fossile Flora . . . .
— Kreide . . . .
— palaeozoische Koraller
— palaeontol. Literatur
— Nototherium . . .
Quenast, Belgien, Epid
Quercy, Phosphorit . .
Quersberg, Schörlfels .
Querzola, Salze . .
Quincy, Granit . .

R.

Rabenstein, Schloss, fossile Lemminge . . 1880 II *93*
Radoboj, Geologie . . . 81 I 99
Rakonitz, Kohlenformation 1881 II 243. 1882 II 75. 1883 I 70. 83 I 265
— — (Flora) . . . . 84 I 374
Rakovác, Miemit . . . 80 I 189
Rakowska, Russland, Chondrit . . . . . 81 II 181
Rännum, Kohle . . . . 84 II 373
Ranstadt, Basalttuff . . BB II *170*
Rastenberg, Granit . . 83 II 63
Rathenow, Diluvium . . 84 II 387
Rauris, Anatas . . . . 82 I 355
Recoaro, Eruptivgesteine 81 I 382
— Trias . . . . . 80 I 75
Redwitz, Syenitgranit . . 80 I 370
Reggio Emilia, Pliocän . 80 II 374
Rehburg, Bad, Hastingssandstein . . . . . 80 I *125*
Reichenbach, Albit . . 84 II 323
— Mineralien . . . . 83 II 312
Reichenstein, Metaxit . 82 I *161*
— Serpentin . . . . . 80 II 346
Reims, Neoplagiaulax . . 84 I 359
— Tertiär . . . . . 80 I 251
Remigiusberg bei Cusel, Gesteine . . . . . 82 II *101*
Renfrew, Zirkon . . . 83 I 15
Rengersdorf bei Görlitz, Kakochlor . . . . . 80 II *113*
Rennes, Tertiär . . . . 83 I 267
Rheinhessen, Bohnerze . 82 II 50
Rheinisches Schiefergebirge, Quarzite am Ostrand des 81 II 387
Rheinprovinz, Devon 1882 I *1*, II 72. 1884 I 126, II 221. BB I *1*
— Diabascontactproducte 84 II 225
— Korallen des Devon . 82 I 309
— Stromatoporen . . . 82 I 319
— geol. Uebersichtskarte 84 I 45
Rhodope, Andesit u. Liparit . . . . . 84 I 75
Rhodos, Insel, tertiäre Foraminiferen und Ostracoden . . . . . 80 I 286
Rhön, Basalt 1880 II 356. 1883 II 224. BB II *139*
— Braunkohlenformation 80 I 97
— Geographie und Geologie . . . . . 81 II 210
Rhön, massige Gesteine 1882 I 239
— Bauersberg, Sulfate . 80 II 151
Rhonda Valley, Glamorganshire, Linneit . . 82 I 19
Rhone-Becken, Antedon . 81 II 122
— Kreide . . . . . 84 I 277
— Tertiär . . . . . 83 I 277
Rhonegletscher, Structur des Eises . . . . . 81 I *25*
Rhonethal, Gletscher . . 81 II 93
— Kreide . . . . . 84 II 82
— Tertiär . . . . . 81 II 92
— Tiefbohrungen . . . . 84 II 382
Ricava bei Santa Luce, Selachier . . . . . 80 I 259
Ries, Süsswasserkalk . . 84 I *76*
Riesengebirge, Columbit . 81 I 23
— Granit . 1883 I 373. 83 I 375
— Feldspäthe des Granit 84 II 321
Riethheim, Lias . . . . 80 I *193*
Rimognes, Phyllit . . . 82 II 67
Rindö, Eisenquelle . . . 82 II 51
Ringeriket, Nickelerze . 83 I 425
Rixdorf, Renthiere . . . 84 I 406
Rjäsan, Jura . . . . . 84 II 399
Roche-Servières, Meteorit 81 II 344
Rochlitz, Sachsen, Porphyr 81 II 215
Rockbridge, Dufrenit . 83 I 26
Rocky mountains, Sauranodon . . . . . 80 I 255
Rodderberg b. Mehlem, Basalt . . . . . BB II *423*
Rodna, Siebenbürgen . . 82 I 237
Röhrsdorf, Graphitschiefer, Kieselschiefer . . . . 82 I *232*
— Ottrelithschiefer . . 82 I *232*
Rolandseck, Basalt . . . BB II *423*
Rom, Boden . . . . . 82 I 206
— Tertiär . . . . . 80 I 225
— Fossilien in vulkanischem Tuff . . . . 83 II 394
Rosswein, Gabbro . . . 84 II 366
Roveredo, Basalt . . . 82 II *283*
Rowton, Meteorit . . . 84 II 29
Royat, Tachylyt . . . 82 I 23
Rucksberg, Wulfenit . . 83 I 12
Rüdersdorf, Glacialerscheinungen . . . . . 84 II 387
— Riesenkessel . . . . 81 I 424
— Trias . . . . . 82 I 394
Rügen, Cirripedien und Ostracoden der Kreide 81 II 419
— Kreideforaminiferen . 80 I 284
Rumänien, Tertiär . . . 83 II 378
Russel, Danburit . . . 81 II 334
Russland, Ammoniten . . 80 I 125

Russland, Schichten des Amm. fulgens . . . 1883 I *79*
— Caspische Formation . 80 II 237
— Ichthyosaurus . . . 83 I 95
— Jura . 1880 II 233. 82 II 271
— Juraflora . . . . . 80 II 411
— Kohlenformation . . 81 I 86
— Bothrodendron . . . 82 II 153
— Korallen des Silur . 83 I 137
— Mineralien 1882 II 341. 84 I 325
— Perm . . . . . 81 I 145
— fossile Reptilien . . 84 II 105
— Sedimentärformationen 83 II 361
— feuerfeste Thone . . 84 I 17

S.

Saarbrücken, Carbon . . 84 II 373
— carbon. Insekten . . 84 II 410
Saasthal, Eklogit . . . 84 I *99*
Saazer Kreis, Antracotherium . . . . . 80 II 390
Sachsen, Diluvium 81 II 254. 1882 II 399. 84 II 391
— Dyas . . . . . 81 II 111
— geritzte Geschiebe . . 80 I 112
— Geschiebe (Phonolith) 82 II 384
— Glacialbildungen 1882 I 265. 82 I 268
— granitische Gänge im Granulit 1882 II 253. 83 II 63
— Granulit 1882 I 411. 83 I 62
— Granulitgebirge 1881 I 202. 82 I *231*
— Hercynit in Granulit . 82 II 385
— Kohlenformation . . 80 I 133
— — und Rothliegendes 82 II 78
— geol. Landesaufnahme 82 II 36
— fossile Pflanzen . . 82 II 303
— Renthier . . . . . 82 II 134
— Serpentin . . . . . 83 II *89*
— Section Annaberg . . 82 II 44
— Sect. Burkhardtsdorf. 81 II 202
— Sect. Colditz . . . 81 I 207
— Sect. Döbeln . . . 81 I 204
— Sect. Elterlein . . . 80 II 57
— Sect. Grimma . . . 81 II 214
— Sect. Kupferberg . . 83 II 206
— Sect. Langenleuba, . 81 I 206
— Sect. Leisnig . . . 81 I 208
— Sect. Lössnitz . . . 82 II 221
— Sect. Marienberg . . 80 II 61
— Sect. Penig . . . . . 81 I 202
— Sect. Schellenberg-Flöha 83 II 207
— Sect. Stollberg-Lugau 82 II 78
Sachsen, Sect. Waldheim 1881 I 210
— Sect. Zschoppau . . 81 I 373
Sächsisches Mittelgebirge, altkrystalline Schiefer . 84 II 49
Saffré, Tertiär . . . . 81 I 89
Sahara, Dünen . . . . 83 II 240
— Geologie . . . . . 84 II 38
— Kohlenkalkfauna . . 84 II 396
— Quartär . . . . . 81 I 122
— Sand . . . . . 82 II 264
Sausalgebirge, Miocän . 80 II 380
Saillou, Marmor 1882 I *241.* 82 II 54
Sala, Granat . . . . . 83 I *136*
— Silberamalgam . . . 82 II 361
Salesl, Phillipsit . . . 81 II 163
Salt-Range, Fische u. Cephalopoden . . . . 80 I 243
— Fossilien . . . . . 81 II 101
— Pelecypoden . . . . 82 II 107
Salzberg b. Hallstadt, Covellin . . . . . 80 I 42
Salzburg, Erzlager . . . 81 II 201
— Jura . . . . . 83 II 119
— grüne Schiefer . . . 84 I 93
Samland, Tertiär . . . 84 I 353
San Bernardino, Bernardinit . . . . . 83 I 30
San Giovanni Ilarione, Cephalopoden u. Gastropoden . . . . . 82 I 451
— Mumien . . . . . 80 I *153*
San Lugano, Pechsteinporphyr . . . . . 83 II *185*
San Marco, Peru, Granat 83 I *142*
San Pietro bei Vicenza, Apophyllit . . . . . 80 II 11
San Quirico, Nubeculospira . . . . . 80 I 284
San Vincente, Foyait . . 81 I *260*
Sandö, Wismuthglanz . . 83 I 425
Sandwichinseln, Laven 1880 II *23.* 80 II *38*
Sannthal, Nephrit 1884 II 325. 84 II 329
Sansan, Mollusken . . . 83 I 121
St. Andreasberg, Groddeckit . . . . . 84 II 318
St. Agnes, Cristophit . . 80 I 332
St. Amour, Marmor . . 82 II 54
St. Caprais-de-Quinsac, Meteorit . . . . . 84 II 32
St. Cassian, Pharetronen 1882 II *157*, *161.* 82 II *167*
St. Catherine, Meteoreisen 82 I 365
St. Davids, Cambrium . 84 I 88

Sta. Eufemia, Spanien, Cerussit . . . . . 1882 I *39*
Sta. Fé de Bogota, Smaragd . . . . . 82 I 359
Ste. Genovieve Co., Kupfererze . . . . . 83 II 337
St. Gotthard, Adular . . BB I *198*
— Gebirgsbau . . . . 80 II *286*
— Gneiss . . . . . 82 I 66
— Mikroklas . . . . 84 II 20
— krystalline Schiefer . 82 I 66
— Serpentin . . . . . 82 I 418
St. Léon, Allier, Glimmerschiefer . . . . . 82 I 233
St. Marcel, Braunit, Greenovit . . . . . 84 II 288
St. Paul, geol. Aufbau . 83 II 67
— Labrador . . . . . 82 II 55
St. Philbert, Zoisit . . 83 II 174
St. Philbert de Grand-Lieu, Eklogit . . . . 84 I *103*
Santander, Zinkblende . 81 I 171
Santorin, Ausbrüche, Geologie . . . . . 80 II 305
— Hypersthen . . . . 80 II 75
Saône et Loire, Kreide . 83 I 451
Saratou, Meteorit . . . 84 I 331
Sardinien, Anglesit . . . 80 I 161
— Antimonnickelglanz . 83 I *180*
— Cambrium 1882 I 292. 84 I 109
— Silur . . 1881 I 266. 82 I 292
— Silurische Gesteine . 82 I 412
— Trilobiten aus Cambrium . . . . . 82 I 115
Sarnthal, Flussspath . . 82 II 11
Sarrabus, Mineralien . . 80 I 333
Sarthe, Devon . . . . 82 I 68
— devonische Crinoiden . 83 I 128
Sarzanello, Tapir . . . 82 I 439
Schaffhausen, Tertiär . . 81 II *42*
Schapbach, Erzgang . . 83 I 236
Scharzfeld (Harz), Einhornhöhle , ... 82 II 401
Schemnitz, Eruptivgesteine 1880 I *287*. 81 I 392
— Manganocalcit . . . 84 II 308
Schlackenwald, Granit und Schiefer. . . . . 81 II 368
Schlaggenwald, Kassiterit 81 II 327
— Gilbertit . . . . . 80 II *289*
— Zinnwaldit . . . . 80 II *289*
Schlan, Böhmen, Kohlenbecken . 1882 II 75. 82 II 76
Schleitheim, Lias 80 I *204*. 80 I *245*
Schlesien, carbon. Arachniden . . . . . 84 II 411
Schlesien, Erdbeben . 1884 I 60
— Erdablagerungen . . 84 I 330
— Feldspäthe . . . . 84 II 319
— (Striegau) Glimmer . 81 I 186
— fossile Hölzer . . . 81 I 147
— Kohlenformation 1880 II 238, 247. 391. 1881 II 67. 83 I 70
— Melaphyre . . . . 83 I 248
— Mineralien 81 I 356. 1883 II 15. 84 II 15
— Riesenkessel . . . . 81 I 425
— Idokras, Gismondin, Titanomorphit . . . . 80 II 143
— Trias . . . . . 81 II 71
Schleswig-Holstein, Diluvialgeschiebe 80 I 196. 1883 I *196*. 84 II 92
Schmalkalden, Zechstein . 84 I 95
Schneeberg, Arseniodiserit 84 I 9
— Mimetesit . . . . . 83 II 167
— Mineralien . . . . 84 II 161
— Schneebergit. . . . 81 II 331
Scholzenberg bei Warmbrunn, Orthoklas . . 80 I 348
Schonen, Basalt 1883 I 250. 84 II 365
— Basalttuff . . . . . 83 II 373
— fossile Flora . . . . 80 I 295
— Glacialbildungen 1882 II 40. 83 II 386
— Graptoliten 1881 I 137. 83 II 408
— Graptolithenschiefer . 80 I 71
— Kreide . 1882 I 424. 82 II 88
— Rhät 81 I 283. 1882 I 70, 72. 82 I 424
— Rhät-Lias. . . . . 83 II 235
— Silur 1881 I 242, 245. 84 I 92
Schottland, Haughtonit . 80 I 342
— Kohlenformation 1880 I 129. 81 II 62
— — (Fauna) . . . . 84 II 407
— Placodermen. . . . 81 II 417
Scoglio Pomo, Augitdiorit 84 II 209
Scopi, Danburit 1883 II 11. 83 II 166
Scranton, Phytocollit . . 83 I 31
Schuylkill County, Pyrophyllit . . . . . 80 I 344
Schwaben, Jura . . . 83 II 234
— Molasse . . . . . 80 I 134
Schwarzenberg, Keramohalit . . . . . 82 II *254*
— Granat . 1883 I *138*. 83 I *147*
Schwarzwald, Buntsandstein . . . . . 82 II *100*

Schwarzwald. Gneiss . 1884 II 368
— Kohlenformation . . 84 I 48
— Mineralien . . . . 83 I *194*
— Rothliegendes, Trias . 84 I 48
Schweden, Bergwerksdistrict des mittleren . . . . 82 I 395
— Cambrium 1882 II 71. 83 I 515
— Dalformation . . . 84 II 218
— Eisenglanz . . . . 81 II 49
— Erdbeben 1880 I 184. 81 II 376. 1883 II 336. 84 II 337
— Geologisches . . . . 82 I *181*
— krystalline Gesteine . 83 II 56
— augitführender Gneiss 1880 II *102*. 81 I 70
— Granit und Gneiss . 81 II 50
— Illaenus-Arten . . . 84 II 109
— Kreide 1882 I 423, II 396. 84 II 375
— Lias . . . . . 82 II 279
— Literatur . . . . . 81 II 39
— Olivin in Erzlager . 82 I 67
— Rhät . . . . . 82 II 279
— Senkung . . . . . 82 II 403
— Silur 81 I 247, 430. 82 II 71
— Sparagmit . . . . 83 II 374
— geol. Uebersichtskarte des mittleren —, . . 84 I 57
— Urformation . . . . 84 II 216
— Vemdalsquarzit . . 83 II 374
Schweiz, Crinoiden 1881 I 303. 81 I 306
— Dogger . . . . . 80 II *251*
— Glaukophan-Epidotgestein . . . . . 83 I *208*
— (Graubünden) Albit . 81 I 194
— Kohlenformation . . 81 I 250
— Kreide . 1881 I 255. 81 I 256
— geol. Literatur . . . 83 II 35
— geol. Untersuchungen 82 I 198
— Revue géologique . . 82 II 35
— Tertiär . . . . . 82 II 276
— Tithon . . . . . 81 I 250
— Trias . . . . . 81 I 277
Schweizer Jura, Trochamminen . . . . . 84 II 122
Schwerin, geognostische Verhältnisse . . . . 84 II 236
Sebargas, Asturien, Pharetronen . . . . . 82 II *152*
Sedlovatoi, Eudyalyt . . 80 I 345
Segeberg, Boracit . . . 80 II *241*
Selb, Gneiss . . . . . 80 I 366
Senese Berg, Tertiär . . 82 I 84
Sentis, Londinian . . . 80 II 372
Serbien, Tertiär . . . 81 II 263
Serra de Monchique, Nephelinsyenit 80 II *141*. 1882 II *200* 1884 II *11*
Serrania de Ronda, Gesteine . . . . . 81 II 221
Sesiathal, zw. See Orta und —, Tertiär . . . . 84 II 383
Sette Communi, nördl. Vicenza, Klausschichten . 81 II 411
Sevilla, Geologisches und Petrographisches . . 81 II 217
Sewrjukowo, Meteorit . . 84 I 30
Seychellen, Geologisches . 82 I 232
Shropshire, Ascodictya . 82 I 458
— Bryozoen, Silur . . . 83 I 127
— Silur . . . . . 81 II 408
— Stromatopora . . . 82 I 458
Siam, Mineralien . . . 82 II *195*
Sibirien, Jeremejewit . . 84 I 15
— silurische Korallen . 83 I 137
— Nephrit . . . . . 83 I 29
— Rhinoceros . . . . 81 I 268
Siblingen, Lias . . . . 80 I *245*
Sicilien, schlackiger Augit 81 II 19
— Bernstein 1880 I 297. 82 II 364
— vortriadische Cephalopoden . . . . . 83 II 404
— fossile Fische . . . 83 I 482
— jurassische Gastropoden 82 II 146
— Geologie . . . . . 84 II 201
— Jura . . . . . 83 II 82
— Kreide . . . . . 82 I 259
— Lias . . . . . 80 I 126
— Lias (Fauna) . . . 82 II 281
— Quartär 1883 II 383. 83 II 395
— Schwefel . . . . . 83 I 195
— schwefelsaures Nairon 81 I 199
— Tertiär 80 I 223. 1882 I 87, 88, II 103. 1883 II 383. 83 II 395
— Tithon . . . . . 84 I 109
— Trias . . . . . 83 I 76
Siebenbürgen (Schylthal), Anthracotherium . . . 80 I 254
— Bleiglanz . . . . . 81 I 184
— geol. Aufnahme . . 83 I 86
— Hessit . . . . . 81 I 358
— Plagioklas, Pseudobrookit . . . . . 81 I 183
— Tertiär . 1880 I *283*. 80 II *294*
— Zinkblende . . . . 81 I 184
Siebengebirge, Schiefereinschlüsse . . . . . 31 I 387
— Trachyt. . . . . 81 II 55
Siebenhirten, Nieder-Oest., Chalicotherium . . . 81 II 265

Siebenlehn bei Freiberg, Nakrit . . . . . 1880 II *288*
Siena, Tertiärfossilien . 80 II 400
Siksjöberget, Cancrinit . 84 II 358
Silberberg, Oligoklas . . BB I *207*
Sind, Korallen . . . . 82 I 310
Sjass, Bothriolepis . . . 82 I 443
Skandinavien, Cambrium 1882 I 244. 83 I 67
— Geologie . . . . . 80 II 194
— Glaciales . . . . . 80 II 193
— Silur . . . . . 83 I 67
— vertikale Verschiebungen 80 II 192
Skomer, Insel, Eruptivgesteine . . . . . 82 I 413
Skopi, Lukmanierpass, Mineralien . . . . . 82 I 172
Skrim, Verwerfungen . . 80 II 192
Slavonien, Mastodon 1880 I 255. 80 II 390
— Neritodonten . . . 84 II 420
— Tertiär . . . . . 83 II 397
Småland, palaezoische Bildungen . . . . . 80 I 74
— Quarzporphyr, Uralitdiabas . . . . . 84 II 209
Socotra, geol. Bau . . . 84 II 65
Södermanland, Eisenerze 82 II 51
Söndmöre. Olivinfels . . 80 II *187*
Soko-Banja, Chondrit . . 81 II 183
Solenhofen, Fische . . 82 II 405
— Lumbricaria . . . . 81 II 417
— Pterodactylen . . . 83 II 268
Somme-Thal, Diluvium . 82 II 105
Sondershausen, Encrinus Beyrichi . . . . . 84 II 121
Sonora, Mexico, Antimonoxyd . . . . . 82 II 360
Sontheim, Spongien . . 83 II *59*
Sosa b. Eibenstock, Pucherit . . . . . 80 II *113*
Sospirolo, Brachiopoden des Lias . . . . . 80 II 395
Souland, Norwegen, Zoisit 80 II 17
Spahler Berg, Basalt . . BB II *161*
Spanien, Kohlenformation 83 II 37
— Kreide 82 II 88 83 I 452. 83 II 51
— Tertiär . . . . . 83 II 51
Sparbrod, Basalt . . . BB II *160*
Sperenberg, Zechstein . 82 I 394
Spezia, Jura 1883 II 80. 84 I 125
Spessart, Bayern, geologische Beschreibung . 82 I 207
— Mineralien . . . . 81 I *262*
Spitzberg b. Hundsheim, sarmatische Stufe . . 80 II 379
Spitzbergen, Arktolit . 1881 II 32
Stansvik, Mineralien . . 82 I 17
Stassfurt, Boracit . . 80 II *241*
— Kainit . . . . . 83 I 176
Steeten a. d. Lahn, Spermophylus . . . . . 80 II *124*
Steierdorf, Banat, Pikritporphyr . . . . . 82 I 420
Steiermark, Eruptivgesteine 84 II 207
— Phymatocrinus . . . 80 I 284
— Retinit . . . . . 80 II 152
— fossile Säugethiere 1883 I 304. 83 I 305
— krystalline Schiefer . 84 I 85
— Tertiär 80 II 377, 398. 1883 II 105. 379. 83 II 381
Stein, Tertiär . . . . 83 II 89
Steinach, Silur 1880 I 374. 80 I 376
Steinacherjoch, Glimmerporphyrit . . . . . 80 II *292*
Steinberg bei Ottendorf, Nephelinbasalt . . . 82 II 262
Steinkirchen, Böhmen, Bol 82 II 21
Sternberg, Böhmen, Jura 82 I 72
Sterzing, Tirol, Serpentin 80 I *173*
Stillup-Thal, Mineralien . 84 II 158
— Rutil . . . . . 83 I 178
Stockheim, Steinkohlenpflanzen . . . . . 82 I 134
Stockholm, Verwerfungen in Sand und Grus . . 82 II 233
Striegau, Apatit . . . . 83 II 166
— Feldspäthe . . . . 84 II 321
Süd-Amerika, Andesite, Basalte . . . . . 82 II 59
— Geologie . . . . . 80 II 57
— Mineralien . . . . 81 I 169
— Pampasformation . . 83 I 300
— Tertiär . . . . . 81 I 100
— Trachyt . . . . . 82 II 59
Süd-Deutschland, Muschelkalk . . . . . 81 I 416
Sulphurbank, Zinnober . 83 II 195
Sulzbachthal, Epidot . . 80 I 29
Sumatra, Geographie . . 83 II 218
— Geologie der Westküste 84 II 333
— Granat . . . . . 83 I *133*
— Kohlenformation . . 81 I 102
— Tertiär 1880 II 113. 81 I *96*, II 250. 1883 II 93, 83 II 215
— Tertiärflora . . . . 80 II 413
Sundainseln, Geologisches BB II *193*
Sutton Coldfield, Trias . 80 I 220
Sveniagdalen, Silbererze . 83 I 426

Swanage, Säugethiere. 1882 I 439
Swoszowice, Baryt . . . 82 I 359
Syene (Assuan), Syenit, Amphibolgranit . . . 84 I 67
Syrische Wüste, Basalt . 82 I 229
Szathmarer Com, geolog. Bau . . . . . 83 II 239
Széklerland, Tertiär 1881 II 263. 82 I 143
Szilágy, Tertiär . . . . 82 I 80
Szöreny Comitat, Gesteine 82 I 231
— Tertiär . . . . . 82 I 257

T.

Taasjö, Sevegruppe . . 82 I 422
Taberg, Smaaland, Erzvorkommen . . . . 82 II 66
Table Mountain, Mineralien . . . . . 83 II 27
Tammela, Miueralien . . 83 I 189
Tang Shan, China, Kohlenformation . . . . 81 II 133
Tarn, Elephas primigenius 84 I 356
— Krokodyl . . . . . 82 I 441
Tatra, Hohe —, fossile Lemminge . . . . . 80 II *94*
Tauern, Hohe —, Goldbergbau . . . . . 81 II 297
Tavetsch, Apatit . . . 84 I 15
Tavetschthal, Pyrrhotin . 80 I *164*
Tekeles, Baryt, Cerussit. 83 II 7
Temeser Comitat, Tertiär 84 II 85
Temesvárer Handelsbezirk, Geologie . . . . . 81 II 367
Teplitz, Baryt . . . . 83 II 9
Teruel, Dolomit. . . . 82 II 198
Tessin, Geologie . . . 81 I 41
Texas, permische Vertebraten . . . . . 84 I 123
Theiss, Datolith . . . 82 I 357
Themar, Basalt . . . . 84 I 242
Thibet, Hebung . . . . 83 I 52
— Knochenablagerungen 83 I 52
— Jadeit . . . . . 84 I *71*
Thracien, Quartär . . . 82 I 81
Thüringen, Buntsandstein 82 II 85
— Cambrium 1881 I 431. 83 I 430
— Devon . . . . . 80 II 391
— Diluvium . . . . . 80 II 381
— Geologie . . . . . 82 I 377
— Hercyn . . . . . 84 II *81*
— Melaphyr . . . . . 81 I 76
— Muschelkalk 1882 I 244. 82 II 85
— *Phycodes* . . . . . 83 I 526
Thüringen, Röth . . 1883 I 265
— Rothliegendes . . . 81 I 144
— tertiäre Säugethiere . 82 II 282
— Seebedeckung . . . 82 I 387
— Tentaculiten . . . . 82 II 291
Thüringer Wald, Gebirgsstörungen und Erosion 82 I 382
— Gebirgsstörungen . . 84 I 96
— Quarzfreie Porphyre . 81 I 71
Tiahuanaco, Peru, Sodalith . . . . . 82 I 27
Tiber-Thal, Miocän . . 82 II 100
Timor, Gesteine. . . . 83 II 61
— Kohlenkalk, Tertiär . 82 I 390
Tingley, Yorkshire, Anodontacanthus . . . . 82 I 444
Tirol, Brachiopoden des Lias . . . . . 84 II 423
— (Greiner) Diaspor . . 81 I 192
— Beiträge zur Geologie 80 I *172*
— Geologie . . . . . 81 I 382
— Jura . 1882 II 243. 83 I 84
— Kreide . . . . . 83 I 84
— Lias. . . . . 81 I *207*
— Phyllite . . . . . 83 II 366
— Trias . . . . . 82 II 243
Tivoli, mesozoische Formationen . . . . . 82 II 273
Tobermory, Insel Hull, Tobermorit . . . . 82 I 11
Todtenköpfchen, Basalt . BB II *159*
Tokio, Quartär, Tertiär . 83 II 376
Tokowaja, Alexandrit. . 83 I 182
Tong-King, Kohle in Rhät 83 II 417
Tourans, Neocom . . . 82 I 77
Torquay, Homalonotus . 82 I 449
Toskana, Dawsonit . . 83 I 15
— Prehnit . . . . . 82 II 26
— Serpentin . . . . . 81 II 237
— Tertiär. . 1882 I 84. 83 II 117
— Zinnober . . . . . 81 II 48
— Zirkon . . . . . 82 I 187
Trasadingen, Lias . . . 80 I *225*
Traua, Cervus . . . . 84 II 407
Traversella, Scheelit . . 84 II 289
Trebitsch, Mähren, Pseudochrysolith . . . . 82 I 410
Trient, Bergbau . . . . 81 II 204
Trier'sche Gegend, geol. Bau . . . . . 83 I 434
Trimmingham, Kreide . 81 II 246
Troas, Süsswasserschnecken 83 II *38*
Troja, Tertiär . . . . 84 I *73*
Tromsoe, Plagioklas-Turmalingestein . . . . 81 I 70
— Sagvandit . . . . . 83 II *247*

Tryberg, Eruptivgesteine BB II *585*
Granitit . . . . BB II *588*
Trysilgebirge, geol. Bau . 83 I 424
Trysil, Geologisches . . 80 II 191
Turkestan, Kreideammoniten . . . . . 82 II 146
— Nephrit . . . . . 82 II *91*
Tyree, Tyreeit . . . . 82 I 12

U.

Uddevalla, Gneiss . . . 80 II *106*
Ullersreuth, Pucherit . . 80 II *113*
Ultenthal, Bronzit . . . 84 I 25
Umba, Augitgneiss . . . 80 II *103*
Umbrien, Lias . . . . . 83 I 287
Ungarn, Axinit . . . . 81 I 371
— Ctenopteris cycadoidea 84 II 136
— Fahlerz . . . . . 80 I 334
— Kohlenlager . . . . 80 I 45
— Löss . . . . . 81 I 96
— Mediterranschichten . 81 II 421
— Nyirok . . . . . 81 I 96
— praehistorische Pflanzen 83 I 334
— Tertiär
80 II 388. 1881 I 97. 81 II 92
— Trachyt 1883 II 222. BB I *302*
Unkelstein, Diluvium . . 80 II 218
Unterhallau, Lias . . 80 I *204*
Untersberg bei Salzburg, Geologie . . . . . 81 II 211
Unter-Steinbach, Gneiss . 80 I *31*
Upsala, Manganocher . . 82 II 361
Ural, Silur und Devon . 83 II *73*
— Eisenglanz . . . . 83 II 153
— Geologisches . . . . 83 II 357
— Kohlenformation
1883 II 229. 84 II 130
— Perowskit . . . . 84 II 303
— Pteropoden . . . . 84 II 256
— Rhodizit . . . . . 83 II 5
— Chromglimmer . . . 83 II 180
— Turmalin . . . . . 83 II 175
Uruguay, Enhydros
1881 II 181. 82 II 59
Utah, Auripigment
1881 II 340. 82 II 360
— Geologie . . . . . 81 I 380
— Luckit, Mallardit . . 80 I 17
— Onofrit . . . . . 81 II 337
— Realgar 1881 II 340. 82 II 360
— Schwefellager . . . 84 I *259*
— Wulfenit . . . . . 83 I 11
Utoe, Apophyllit . . . 80 I *140*
— Petalit . . . . . 82 II 363

V.

Val Giuf, Phenakit . 1882 I *207*
Val Malenco, Perowskit . 81 II 166
Val Tournanche, Eklogit 80 I *162*
Vale of Wardour, Trigonien 82 II 421
Valle di Lanzo, Granat . 83 I *125*
Veit, St., Tertiär . . . 84 I 355
Velay, Nephelin . . . 83 II 322
Vénasque, Venasquit . . 80 I 348
Venetien, Brachiopoden des Lias . . . . . 84 II 423
— Geologie . . . . . 84 I 54
— Lias. . . . . 81 I *207*
— Trias . . . . . 83 I 287
Venezuela, Nephritbeile . 84 II *214*
Vereinigte Staaten, Geol. Aufnahme 1882 II 365. 84 II 346
— Edelmetalle . . . . 83 II 340
Verbert, Devon . . . . 83 I 261
Vermland, augitführender Granit . . . . . 81 I 69
— geologische Karte . . 82 I 200
— Minette . . . . . 81 I 68
Verona, Geologie . . . 83 II 83
Vervins, Feuerstein-Thon 80 II 369
fossile Flora . . 84 I 142
Vesuv, Asche von 25. Febr. 1882 . . . . . 82 II 263
— Ausbrüche von 1649 und 1652 . . . . . 82 II 220
— Cuspidin 1883 I 173. 84 II 287
— Cuspidinähnliches Mineral . . . . . 82 I 177
— Granat . . . . . 83 I *135*
— Incrustation v. Laven
1881 I 197. 81 I 198
— Laven . . . . . 81 II 58
— Leucit . . . . . 84 II 289
— Sublimate, October 1880 83 II 157
April 1882 83 II 150
— Vesuvian . . . . . 83 II *123*
Vicentin, Anthracotherium 80 I 255
— geologischer Bau . . 83 I 274
— Hippopotamus major . 81 II 265
Victoria, Diabas . . . 82 I 414
— Diorit . . . . . 81 I 220
— fossile Flora . . . . 83 I 529
— massige Gesteine . . 84 II 59
— Granit . . . . . 81 I 220
Virginia, Kohlenformation 80 II 405
— Mikrolith . . . . . 83 I 18
Visé, Richellit . . . . 84 II 179
Viti-Archipel, Gesteine u. Mineralien . . . . . 83 I 234
Vitznau, Bergsturz . . . 80 II *197*

Vivara, geol. Aufbau . 1882 II 221
Vizcaia, Eruptivgesteine . 81 II 236
Vöröspatak, Gold 1880 I *155.* 81 I *1*
Vogelsberg, Basalt 1884 II *221.* BB II *139*
Vogelsgebirge, Braunkohle 81 I 88
— Limburgit . . . . . 82 I 240
Vogesen, Gesteine . . . 83 I *199*
Vogtland, Gletschererscheinungen . . . . . 82 II 399
Volterra, Sphaerodus . . 80 II 390
Vorarlberg, Kreide . . 81 II 392
Vršovic bei Laun, Tertiärflora . . . . . 83 I 146
Vulkano, Hieratit . . . 83 II 11

W.

Waad, Quellen . . . . 80 I 187
Waadtland, Cheloniden . 83 II 105
Wahnitz b. Lommatzsch, Diluvium . . . . . 90 I *92*
Wakefield, Quebec, Granat 81 II 174
Waldenburg, Schlesien, Kohlenformation . . . 80 II 116
Waldgebirge, bayerisches, Granulit . . . . . 83 I 62
— Oberpfälzer, Gneiss u. Granit . . . . . 80 I *29*
Waldgirmes, Phosphate . 81 I *101*
Waldprechtsweier, Lias ε 80 II *302*
— Pyrit . . . . . 80 II *306*
Wales, Gesteine . . . . 83 II 63
— Quarzporphyre . . . 82 I 413
— Silur 1883 II 75, 287. 83 II 288
— Trias . . . . . 80 I 259
Wallachei, Petroleum . . 82 I 256
— Tertiär . . . . . 84 II 377
Wang, Granitporphyr . . 84 II 208
Wanlockhead, Vanadinit . 82 I 193
Warnsdorf, Pflanzen in Basalttuff . . . . . 82 I 142
Wartenberg, Melilithbasalt BB II *411*
Warwickshire, England, Diorite . . . . . 80 II 70
Washoe-District, geol. Bau 84 II 188
Waterville, Meteorit . . 84 II 28
Wechselgebirge, Gesteine 83 II 62
Weilbach, Bad, Spermophylus . . . . . 80 II *124*
Weilburg, Bergrevier . . 81 I 33
Weiler, Grauwacke und Minette . . . . . 84 II 194
Weiperfelde, Basalt . . BB II *169*
„Weisse Hirsch", Nephelinbasalt . . . . 1883 I *207*
Weissig, Blattinen 1881 I 282. 83 I 318
Weisskirchen, Tertiär . 83 II 380
Wellmich, Erzlagerstätte BB II *72*
Werlau, Erzlagerstätte . BB II *72*
Wermland, Gesteine . . 83 I 245
— Kupfererz . . . . . 83 I 241
Wernberg, Granit u. Gneiss 80 I *31*
Wernthal, Unter-Franken, Alluvium . . . . . 82 I *102*
Westerbotten, Glacialerscheinungen . . . 82 II 106
— Olivinfels . . . . . 83 II 67
Westeregeln, Spermophylus . . . 80 II *121.* 80 II *124*
Western Sind, Geologie . 80 II 326
Westerwald, Bimssteine 1883 I 64. 85 I 234
Westfalen, Bleiglanz . . 81 I 182
— Kreideflora . . . . 82 I 138
— Labradorporphyr . . 80 II 73
— Notosaurus . . . . 82 I 442
— Steinkohlenformation . 82 I 69
— Strontianit 1883 I 28. 83 I 240
— geol. Uebersichtskarte 84 I 45
Westgothland, Sphenothallus . . 1884 II 133. 84 II 265
Westmoreland, Mica-traps 80 I 199
Westschottische Inseln, basaltische Gläser . . 84 I 237
Wetzlar, Bergrevier . . 81 I 33
— Kreis, Grünsteine . . 83 II 221
Whitby, Saurier . . . 81 II 271
Whitfield Cty., Meteoreisen 81 II 343
Wicklow, Mineralien . . 80 I 155
Wieliczka, Steinsalzlager . 84 II 61
Wien, Boden . . . . . 82 I 206
Wiener Becken, Renthier aus Löss . . . . . 80 II 218
— Tertiär 83 II 381, 391. 83 II 393
Wiesbaden, geol. Karte . 83 II 36
— Regierungsbezirk, Mineralvorkommen . . 80 II 133
Wiesen, Oedenburger Comitat, sarmat. Stufe . 80 II 379
Wiesloch, Mumien . . . 80 I *154*
— Zinkerze . . . . . 81 II 46
Wight Insel, Dinosaurier 83 II 270
Wight, Polacanthus . . 83 II 398
— Tertiär 80 II 392. 1882 I. 427. 82 II 89
Wildschönau, Diallag . . 83 II 180
Wildschütz, Gletscherschliff . . . . . 84 II 388

Wildungen, Bronteus thysanopeltis . . . . . 82 I *108*
— Devon . . . . . 81 II 418
Willmedobel, Eklogit . . 84 I *97*
Wilui, Granat . . . . 83 I *126*
— Vesuvian . . . . . 84 I *269*
Wisconsin, Geologie 1881 I 378. 83 II 341
— krystalliner Sandstein 83 I 67
Wissen, Vitriolbleierz . . 83 I 372
Wölsendorf, Flussspath . 82 II 10
Wolfenbüttel, Spermophylus 80 II *123*
Wolfstein, Baryt . . . 83 II 9
Wunsiedel, Gneiss . . . 80 I 367
Württemberg, fossile Fische 82 I 446
— geognostische Wandkarte 84 I 337
— geognost. Wegweiser . 84 I 336
— geol. Karte, Blatt Hohentwiel . . . . . 81 II 371
— geol. Profile . . . . 84 I 338
Würzburg, Glacialbildungen 80 II 209
— (Heigelsbach-Thal) Spermophylus . . . . 80 II *123*
— Trias-Fische . . . . 81 II 268
Wurzenegg, fossile Fische 82 I 447
Wyoming, Cambarus . . 83 I 100
— Coeluria, Laopteryx . 81 II 414
Wyoming, Lophiodonten . 84 I 357
— Triplopus . . . . . 82 I 106
— Tertiär . . . . . 82 I 141

Y.

Yonne, Kreide 1881 II 82. 83 I 453
Yorkshire, Carbon . . . 81 II 389
— Gastropoden . . . . 81 II 276
— Jura 81 I 255. 84 II 116. 84 II 230
— Mica-traps . . . . 80 I 199

Z.

Zepce, Bosnien, Miemit . 80 I 189
Zermatt, Eklogit . . . 84 I *101*
— Idokras . . . . . 83 I 365
Ziegenkopf, Basalt . . BB II *161*
Zielenzig, Schwefel . . 84 II 307
Zillergrund, Mineralien . 84 II 157
Zillerthal, Almandin . . 83 I *150*
Zittau, Phonolith . . . 81 II 231
Zöptau, Epidot . . . . 80 II *80*
Zsilythal, Flora . . . . 84 II 136
Zwickau, Domeykit . . 82 II *255*
— Pikrosmin . . . . 82 I 195